

RESUMEN NO TÉCNICO.

PROYECTO PARA LA SOLICITUD DE AUTORIZACIÓN AMBIENTAL INTEGRADA DE LA GRANJA DE PROTECCIÓN SANITARIA ESPECIAL Y GRANJA DE SELECCIÓN NAVARRETINTO, S.L. EN TALARRUBIAS (BADAJOZ)

Navarretinto

GRANJA DE PROTECCIÓN SANITARIA ESPECIAL
GRANJA DE SELECCIÓN

novotec

El proyecto contempla una explotación porcina existente inscrita en el Registro de Explotaciones Porcinas con n.º 127/BA/0174 con una capacidad de alojamiento de 750 reproductoras, 7 verracos y 1.807 plazas de cebo, y una capacidad de producción de 12.000 cerdos/año. Por tanto se trata de una explotación intensiva industrial de Grupo III.

La explotación porcina se ubica en las parcelas 2 y 4 del polígono 44, en la finca conocida como "El Manzano" en el punto kilométrico 9,300 de la carretera que discurre de Puerto Peña a Valdecaballeros.

El manejo llevado a cabo en la explotación es de tipo intensivo, entendiéndose como un sistema de explotación en el que los animales son alimentados con piensos sólidos y líquidos en las propias instalaciones o bien en comederos repartidos por los patios de ejercicio.

En la siguiente tabla se exponen las dimensiones y capacidades de alojamiento o de secuestro sanitario de las naves que componen la explotación:

CUADRO DE SUPERFICIES, DESTINO Y CAPACIDAD DE SECUESTRO				
DENOMINACION	DIMENSIONES (m)	SUP. / UTIL (M ²)	DESTINO	CAPACIDAD (nº animales)
Nave 1	26.51 x 8.71	220.43	Nave maternidad	73 reproductoras
Nave 2	26.51 x 8.71	220.43	Nave maternidad	73 reproductoras
Nave 3	38.35 x 12.45	462.30	Nave maternidad	154 reproductoras
Nave 4	38.35 x 12.45	462.30	Nave maternidad	154 reproductoras
Nave 5	9.61 x 6.04	58.04	Nave maternidad	19 reproductoras
Nave 6	27.35 x 12.97	342.72	2 salas de transición	41 reproductoras 220 plazas de cebo
Nave 7	36.25 x 12.97	455.49	2 salas de transición	455 plazas de cebo
Nave 8 - estrella	26.60 x 15.18	391.34	Nave de transición	391 plazas de cebo
Nave 9 - estrella	26.60 x 15.18	391.34	Nave de transición	391 plazas de cebo
Nave 10 - estrella	26.60 x 15.18	391.34	Nave de transición	391 plazas de cebo
Nave 11	32.70 x 21.98	702.77	3 salas inseminación	234 reproductoras

Las naves cuentan con aislamiento térmico, ventanas de PVC, con acristalamiento tipo Climalit y mallas anti mosquitos, las puertas son metálicas y el saneamiento recoge las deyecciones y aguas de limpieza de los vacíos sanitarios, todo ello conectado mediante arquetas y red de tuberías de PVC hasta los fosos de purines.

El suelo de las naves está formado por rejillas que permiten mantener a los animales aislados de las deyecciones, salvo los pasillos que están ejecutados a base de hormigón armado con acabado fratasado para evitar que los animales puedan resbalar.

La solera de los patios de ejercicio permanecerá en tierra, sus cerramientos perimetrales no serán permeables a la fauna, y estarán contruidos de piedra o mallazo. Esta superficie se divide en patios de gestación, crecimiento, lechonas y cebo contando con una superficie máxima autorizada de 189.500 m². El número máximo de animales autorizados entre todos los patios de ejercicio será el de la capacidad inscrita en el Registro de Explotaciones Porcinas.

Las superficies y destino de estos refugios se describen a continuación:

REFUGIOS PARA ALBERGUES DE ANIMALES		
REFUGIOS	SUPERFICIE (M ²)	DESTINO
1	276	4 salas refugios de gestantes
2	262	Refugio gestantes y verracos
3	31.92	3 refugios verracos
4, 5, 6 y 7	4 x 197,10	Refugio lechonas
8 y 9	2 x 275	Refugio crecimiento
10, 11 y 12	3 x 275	Refugio cebo

Completan la explotación una serie de edificaciones e instalaciones que permiten el correcto funcionamiento de la explotación y que seguidamente se relacionan:

- Tres fosas para almacenamiento de purines con una capacidad total de 904 m³ (una de ellas de 300 m³ y las otras dos de 304 m³ cada una), totalmente impermeables.

- Estercolero construido en hormigón armado, de planta rectangular, cerrado a dos lados para permitir las operaciones de llenado y vaciado con máquina mini cargadora, tiene una capacidad superior a 30 m³ de estiércol. La solera está construida con las pendientes necesarias para la recogida de lixiviados y conducción al sistema de almacenamiento de purines. Cuenta con cubierta para proteger el estiércol de la lluvia.
- Laboratorio para la preparación de dosis de inseminación con superficie de 18,60 m²
- Dos naves de 72 m² y 49,81 m² para descanso de personal, cocina y aseos.
- Nave/almacén 39 m² para repuestos en general.
- Nave de dos plantas de 204 m², entre las dos, para vivienda de personal, cocina del sistema de alimentación y oficina.
- 6 silos de 24 m³ cada uno realizados en chapa galvanizada para la recepción de piensos, de manera diferenciada, en función de sus formulaciones.
- Nave almacén de residuos de 10 m² y nave almacén/enfermería de 83,36 m².
- 2 depósitos para almacenamiento de agua, uno en hormigón proyectado y otro en fibra de vidrio, con una capacidad total de 149.000 litros; 1 depósito para almacenamiento de gasóleo con capacidad de 2.000 litros; 1 depósito de 10.000 litros para aceite vegetal; 4 depósitos para recepción de suero de leche con capacidad de 25.000 litros cada uno y 1 depósito de 30.000 litros para recepción de levadura de cerveza.
- Dos calderas de gasóleo para producción de agua caliente y calefacción, con potencia nominal de 160.000 Kcal cada una.
- Almacenamiento de cadáveres, previo a su recogida. Se encuentra situado fuera de la explotación. Dispone de solera estanca de fácil limpieza y cerramiento perimetral de protección.
- Cerramiento de la explotación impermeable a la fauna salvaje, protegido por pastor eléctrico.
- Muelle de carga y descarga: se encuentra adosado al cerramiento sanitario y permite que los camiones puedan efectuar su cometido sin necesidad de acceder al interior del recinto destinado a las instalaciones.

- Báscula para camiones homologada, situada en la zona del embarcadero.
- La explotación dispone de dos vados para la desinfección de vehículos. Están contruidos a base de hormigón armado, con una longitud que garantiza la inmersión de toda la superficie de la rueda de un camión en su rodada. Están situados en los dos accesos de la explotación.
- Vestuario con aseos y sistema de saneamiento a fosa estanca e impermeable.