

RESUMEN NO TECNICO

El promotor de esta autorización es la COOP. AGRICOLA SAN ISIDRO con CIF: B-28580074 y domicilio social: Ctra. De Cedillo, Km 23 MALPARTIDA DE PLASENCIA 10500. (Cáceres). La dirección a efecto de notificación: AV. CIUDAD DE PLASENCIA, 67. MALPARTIDA DE PLASENCIA 10512. (Cáceres).

Actualmente en el complejo industrial se desarrollan varias actividades diferentes:

- Fábrica y Almacén de piensos compuestos.
- Adquisición, almacenamiento, venta y distribución de inputs agrícolas (abonos, productos fitosanitarios).
- Gasolinera para sus asociados y terceros.

El Emplazamiento del complejo industrial está situado en el término Municipal: DE MALPARTIDA DE PLASENCIA con la referencias 802402QE5310D0001JA y los siguientes datos catastrales: Superficie parcela: 7.709 m²; clase urbano y uso industrial.

Las coordenadas correspondientes son las siguientes:

Longitud: 6° 3' 8,48" W
Latitud: 39° 58' 55,92" N
Coordenadas UTM: Huso 29
- Coordenada x: 751.697,74 m
- Coordenada y: 4.429.939,78 m

En la fábrica existen un total de 5 edificaciones:

Edificio	Superficie construida (m2)
NAVE PRODUCCION	1.000
OFICINAS	136
NAVE ALMACENAMIENTO PRODUCTO ENSACADO	658
NAVE LIMPIEZA Y DESINFECCION CAMIONES PROPIOS	256
CENTRO DE TRANSFORMACION	20
TOTAL SUPERFICIE CONSTRUIDA	2.070

Y los equipos e instalaciones serán los siguientes:

- 1 PIQUERA DE DESCARGA 30.000 KG/H
- 1 TRANSPORTADOR PIQUERA- ELEV. CANGILONES
- 1 ELEVADOR DE CANGILONES PIQUERA 24 m. 30.000 KG/H
- 1 TRANSPORTADORES HORIZONTAL CANAL DE 270 CON ROSCA DE 12 M. 30.000 KG/H
- 8 TOLVA METALICA ALM. MAT. PRIMA DE 3,5x3,5x17m altura. 165 m3 82 m3 Ud.
- 2 TOLVAS METALICA ALM. MAT PRIMA 40 m3 Ud.
- 2 SILOS CILINDRICOS EXTERIORES PROD. TERMINADO. H=11,5 m, d= 5,93 340 m3. Ud.
- 6 SINFINES DOSIFICADORES DESDE SILOS Y CELDAS DE ALMAC. MAT. PRIMAS A BASCULA DOSIFICADORA
- 6 SINFINES DOSIFICADORES DESDE SILOS Y CELDAS DE ALMAC. MAT. PRIMAS A BASCULA DOSIFICADORA
- 1 BASCULA DOSIFICADORA 1.000 KG
- 1 TOLVA DE ESPERA BAJO BASCULA 1.500 KG
- 1 TRANSPORTADOR HORIZONTAL TOLVA DE ESPERA BAJO BASCULA DOSIFICADORA HASTA TOLVA SOBRE MOLINO
- 1 ELEVADOR DE CANGILONES LLENADO TOLVA MOLINO
- 2 TOLVA DE ESPERA SOBRE Y BAJO MOLINO 1.500 KG
- 1 MOLINO DE MARTILLO MG-AR-6 150 CV
- 1 JUEGO DE CRIBAS DE DIAMETROS COMPRENDIDOS ENTRE 2,5 Y 5 MM
- 1 TOLVIN DE LAIMENTACION CON INDICADOR DE NIVEL CAPACITIVO.
- 1 ALIMENTADOR DE RODILLO CON REGULACION AMPERIMETRICA AUTOMATICA, CON VARIADOR DE VELOCIDAD. CON MOTOR REDUCTOR
- 1 INVERSOR DE MOLINO AR-6 CON DOS CILINDROS Y CONTROL DE SEGURIDAD

- 1 FILTRO DE MANGAS, DE MARCHA CONTINUA CON LIMPIEZ SECUENCIAL AUTOMATICA POR INYECCION DIRECTA DE AIRE COMPRIMIDO COMPUESTO DE 25 MANGAS Y ELECTROASPIRADOR DE 10 CV
- 1 PUPITRE DE MANDO
- 1 TOLVA ADICION DE CORRECTORES 1.000 KG
- 1 TRANSPORTADOR HORIZONTAL PARA CORRECTORES
- 1 ELEVADOR CANG. CORRECTORES A TOLVA SOBRE MEZCLADORA
- 1 TOLVA ESPERA SOBRE MEZCLADORA PARA CORRECTORES 100 KG
- 1 TANQUE GRASAS 20.000 LTS
- 1 MEZCLADORA HORIZONTAL 1.500 KG
- 1 TOLVA ESPERA BAJO MEZCLADORA 1.500 KG
- 1 TRANSP. HORIZ. BAJO MEZCLADORA A ELEVADOR CANGILONES
- 1 ELEVAD. CANG. ALIMENTACION TRANSPORT. HORIZ. GRANULADORA Y SILOS
- 1 TRANSP. HORIZ. ALIMENTAC. TOLVA ESPERA GRANULADORA O SILOS ALMACENAMIENTO
- 1 TOLVA DE ESPERA SOBRE GRANULADORA. 4.000 KG
- EQUIPO DE GRANULACION:
- 1 ALIMENTADOR PRENSA
- 1 ACONDICIONADOR PRENSA
- 1 PRENSA GRANULADORA
- 2 ESCLUDA Y ESCLUSA
- 1 ENFRIADORA DE CASCADA CON ASPIRADOR
- 1 CRIBA CERNEDOR
- 1 ELEVADOR DE CANGILONES PARA FINOS
- 1 ELEVADOR DE CANGILONES GRANULOS
- 2 SINFINES DE RETORNO A CERNEDOR Y A ELEVADOR DE CANGILONES PARA FINOS
- 1 TRANSP. HORIZ. DE ELEVADOR CANGILONES GRANULADORA A SILOS DE ALMACEN. DE PROD. TERMINADO SOBRE ENSACADORA
- 4 CUATRO SILOS CILINDRICOS PARA ALMACEN. DE PRODUCTO TERMINADO A GRANEL, DOS PARA GRANULOS Y DOS PARA HARINAS. 10.000 KG/UD
- 1 TRANSP. HORIZ. DE PALETAS DE SILOS ALM. PROD TERM HASTA ENSACADORA
- 1 TOLVA DE ESPERA SOBRE ENSACADORA 1.500 KG
- 1 ENSACADORA PESADORA
- 1 CUADRO SIPNOPTICO Y AUTOMATISMOS
- 1 CARRETILLA ELEVADORA
- 1 BASCULA PUENTE DE PESAJE CAMINONS 60.000 KG
- 4 TOLVA METALICA ALM. MAT. PRIMA DE 3,5x3,5x17m altura. 165 m3. EL SISTEMA DE CARGA Y DESCARGA DE ESTAS TOLVAS SERIA: 90 m3. Ud.
- 1 TRANSPORTADOR
- 1 PASARELA

- 1 DISTRIBUIDOR REVOLVER DE 4 BOCAS CON MOTOR RECTOR
- 1 4 INDICADORES DE NIVEL
- 2 SINFINES DOSIFICADORES DE 3 MTS A BASCULA
- 2 SINFINES DOSIFICADORES DE 2 MTS A BASCULA
- 1 BASCULA DOSIFICADORA DE 1000 KG CON TOLVA DE 2000 LTS.
- 1 CONTRATOLVA BASCULA DE 2000 LITROS
- 1 TRASP. HICOIDAL DE 13 M
- 2 CELDAS DE PIENSO A GRANEL. SISTEMA DE MECANIZACION DE CARGA Y DESCARGA:
- 1 TRANSPORTADOR HELICOIDAL
- 1 TRANSPORTADOR DE PALETAS TP-250 DE 5 M DE LONG.
- 2 DOS INDICADORES DE NIVEL DE MAXIMA.
- 1 ZARANDA VERTICAL PARA ENSAQUE MOD. RS 500
- 1 ELEVADOR DE CANGILONES
- 1 DEPOSITO DE ENSAQUE DE 2000 LTS
- 1 SIFON EXTRACTOR DE 4 METROS DE LONG.
- 1 ENVASADORA - PALETIZADORA COMPUESTA POR: 12.000 KG/H
- 1 CINTA DE ALIMENTACION
- 1 TOLVA DE PESAJE
- 1 SISTEMA DE AFINE DE PESADA MEDIANTE COMBINACION DE CONTROL DE VELOCIDAD Y CAUDAL
- 1 MODULO ELECTRONICO DE PESADA
- 1 CUADRO ELECTRICO
- 1 TOLVA DE RECEPCION INSTALADA ENTRE LA BÁSCULA Y LA BOCA DE ENVASADO. (PREPARADA PARA PODER INCORPORAR UN SISTEMA DE ASPIRACION)
- 1 COLOCADOR DE SACOS C.P.B. 92 CONSTITUIDO POR: 600 Sacos/h
- 1 BANDEJA DE ALIMENTACION (200 SACOS)
- 1 DOBLE BANDEJA PARA EMBOCADO Y LLENADO DE SACOS 200 +200 Sacos
- 1 SISTEMA DE APERTURA Y COGIDA MEDIANTE VENTOSAS Y TURBINA DE ASPIRACION
- 1 BOCA DE LLENADO
- 1 CINTA DE ARRASTRE
- 1 CUADRO ELECTRICO
- 1 CUADRO NEUMATICO
- 1 CINTA DESPLAZADORA SACOS DE 4,5 M DE LONG.
- 2 COSEDORA FISCHBEIN MOD. FTS.
- 1 GIRA SACOS 90° CON FUNCIONAMIENTO ELECTRONEUMATICO
- 1 PALETIZADOR PA-2C. FORMADO POR LOS SIGUIETES ELEMENTOS: 700-800 Sacos/h
- 1 CINTA DE ALIMENTACION
- 1 PRENSA APLANADORA DE SACOS
- 1 CINTA-MESA DE GIRO

- 1 CINTA DE FORMACION DE MOSAICO
- 1 BANDEJAS DE COMPRESION
- 1 PLATAFORMA ELEVADORA
- 1 ALIMENTADOR PALET VACIOS
- 1 MESA DE EVACUACION
- 1 EQUIPO COMPLETO DE AIRE COMPRIMIDO
- 1 DEPOSITO VERTICAL 1000 LTS
- 1 SECADOR FRIGORIFICO
- 1 COMPRESOR ROTATIVO DE TORNILLO

- MAQUINARIA Y EQUIPOS GASOLINERA

-
- 1 DEPOSITO GASOLEO A 35.000 LTS
- 1 DEPOSITO GASOLINA SIN PLOMO 95 15.000 LTS
- 1 APARATO SURTIDOR
- 1 TERMINAL DE CONTROL
- 1 LINEA COMPUTADOR
- 1 ALUMBRADO MARQUESINA
- 1 COMPRESOR AIRE

Badajoz, octubre 2018

El Ingeniero Agrónomo.

Fdo.: Juan Luis García Salas.