

Anejo I. Escenarios Regionalizados de Cambio Climático: Conceptos

Proymasa
proyectos medio ambientales, s.a.



CONCEPTOS BÁSICOS SOBRE ESCENARIOS DE EMISIONES

El proceso de cambio climático, supone una amenaza para la sociedad y los distintos sectores de actividad. Este hecho ha generado la necesidad de conocer los cambios de las diferentes variables climáticas para este próximo siglo, mediante modelizaciones regionales del clima.

Los escenarios de cambio climático son proyecciones del clima del futuro obtenidas a partir de los denominados Modelos de Circulación General (MCGs), que simulan flujos de energía, masa y movimiento en una retícula tridimensional que formaría la atmósfera, los océanos y las capas superiores de la litosfera y la criosfera. Estos flujos están influenciados por el forzamiento radiativo. A partir de cálculos y análisis complejos y análisis se realizan simulaciones a partir de las concentraciones históricas de gases de efecto invernadero.

Se realizan entonces simulaciones del clima futuro para el siglo XXI en función de las proyecciones de las emisiones de gases de efecto invernadero modelizadas, es decir, incluyendo los distintos escenarios de emisiones que se prevén según proyecciones realizadas en cuanto a evolución de las actividades humanas y el desarrollo económico (Figura 1). Estos escenarios de emisiones han sido propuestos a nivel internacional y aprobados por el Panel Intergubernamental del Cambio Climático (IPCC). De todos los escenarios existentes, para el análisis realizado en Extremadura se ha optado por elegir dos, que se sitúan en los extremos de las posibilidades que, con mayor probabilidad, pueden afectarnos. Éstos son:

- Escenario A2: describe un mundo muy heterogéneo. Sus características más distintivas son la auto-suficiencia y la conservación de las identidades locales. La población mundial se mantiene en continuo crecimiento. El crecimiento económico por habitante, así como el cambio tecnológico están más fragmentados y son más lentos que en otros escenarios posibles.
- Escenario B2: contempla un mundo en el que predominan las soluciones locales para la sostenibilidad económica, social y medioambiental. Aumenta progresivamente a un ritmo menor que en A2. Aunque este escenario está orientado a la protección del medio ambiente y a la igualdad social, se centra, principalmente, en los niveles local y regional.




Figura 1. Escenarios de emisiones del IPCC. Fuente: Grupo Intergubernamental de Expertos sobre Cambio Climático (IPCC) – OMM – PNUMA.

Sin embargo, los Modelos Globales del Clima ofrecen una serie de limitaciones que se podrían resumir básicamente en su escasa resolución espacial, y por tanto en su impedimento para mostrar las peculiaridades existentes a nivel regional desde el punto de vista climático y que no aparecen reflejadas en estos modelos globales.


Este hecho implica la necesidad de emplear las denominadas técnicas de “*downscaling*” que permiten “traducir” la información fiable que ofrecen los MCGs, para convertirla en la información requerida sobre efectos en superficie: temperatura y precipitación con una resolución espacial mayor.


En el presente trabajo de Adaptación al Cambio Climático se ha optado por emplear los datos correspondientes al Modelo Global MCG ECHAM4 y a los escenarios de emisiones A2 y B2. Los datos de los Modelos Regionales del Clima modelizados por la AEMET disponen de datos sobre las variables precipitación, temperaturas máximas y temperaturas mínimas, con resultados individualizados para diversos observatorios meteorológicos del territorio.


Asimismo se han utilizado los datos climáticos para caracterizar el clima actual (periodo 1961-90) elaborados por la AEMET (2007). La serie de valores climáticos 1961-90 se elabora para interpretar el clima actual y disponer de una línea de base de la cual partir.


Anejo II.


Evolución de la precipitación acumulada mensual y de la temperatura promedio de las máximas y las mínimas en Extremadura








































































































Anejo III. Anejo de resultados de la evaluación del balance hídrico en Extremadura

RESULTADOS

En el presente anejo, se presentan los resultados pormenorizados de la evaluación del ciclo hidrológico mediante el método de estimación directo, llevada a cabo como metodología de análisis de vulnerabilidad del cambio climático sobre los recursos hídricos en Extremadura.

Las tablas recogen el valor de la precipitación media mensual, la temperatura media mensual, la evapotranspiración potencial promedio mensual, el balance hídrico mensual promedio, la reserva de agua en el suelo media mensual, la variación de la reserva hídrica intermensual promedia, la evapotranspiración real mensual promedia, la falta de agua y el exceso de agua promedio mensual que circula en forma de escorrentía e infiltración.

Los resultados están detallados mes a mes para las 139 estaciones termopluviométricas que han servido de referencia en el trabajo para los distintos periodos y escenarios analizados.

Por motivos de formato, se han tenido que emplear las siguientes abreviaturas en las cabeceras de las tablas:

Est. Estación termopluviométrica

6190: periodo 1961-1990

1140A2: 2011-2040, escenario A2

1140B2: 2011-2040, escenario B2

4170A2: 2041-2070, escenario A2

4170B2: 2041-2070, escenario B2

Feb. Febrero

Mar. Marzo

Abr. Abril

Jun. Junio

Jul. Julio

Ago. Agosto

Sep. Septiembre

Oct. Octubre

Nov. Noviembre

Dic. Diciembre

Valor de precipitación mensual (mm) promedio de los periodos 1961-1990, 2011-2040 y 2041-2070 bajo los escenarios A2 y B2 de las estaciones termopluviométricas de Extremadura. Meses de enero y febrero.

Est.	6190 enero	1140A2 enero	1140B2 enero	4170A2 enero	4170B2 enero	6190 feb.	1140A2 feb.	1140B2 feb.	4170A2 feb.	4170B2 feb.
E2943	33,63	43,60	52,00	39,07	47,83	30,47	22,23	23,70	25,03	23,33
E3369	36,97	45,37	55,40	41,47	57,47	36,63	20,30	23,07	25,47	31,57
E3384	50,77	58,73	81,90	54,43	75,70	45,37	35,37	32,93	38,73	46,30
E3385E	50,00	54,73	78,40	48,17	62,90	48,23	32,87	33,40	37,73	41,73
E3390	39,40	51,47	68,77	44,50	66,73	42,50	28,73	23,80	30,67	34,13
E3426	63,60	77,53	102,70	70,30	92,83	60,43	39,90	36,27	40,23	51,53
E3427C	36,93	51,33	72,87	46,33	62,70	36,63	23,00	21,67	30,87	35,73
E3427E	55,23	81,63	91,50	64,43	83,37	55,27	37,37	34,73	41,37	50,47
E3429B	83,33	126,67	164,87	112,80	136,37	88,40	48,63	44,57	71,93	63,90
E3439	94,50	113,80	148,93	105,70	139,33	79,43	57,43	59,53	65,13	72,13
E3442	63,57	71,80	90,70	62,43	91,63	54,60	42,77	35,80	44,30	48,03
E3445	47,37	48,47	68,53	41,17	60,27	40,13	27,30	27,97	28,80	35,77
E3447	37,50	54,90	60,07	44,37	54,23	42,67	25,70	19,27	24,53	37,97
E3448	54,03	66,00	90,00	66,00	89,10	53,23	34,17	37,03	42,17	50,73
E3453	61,37	81,40	115,37	77,70	106,60	60,60	46,87	41,63	49,70	58,20
E3454	52,13	66,13	89,07	61,53	83,53	51,20	39,93	33,20	46,60	48,50
E3455	36,80	46,77	65,17	43,20	63,67	41,80	25,37	22,33	32,43	32,77
E3458	41,83	50,53	64,60	39,20	60,13	33,23	26,47	23,83	30,83	36,23
E3460	43,83	48,23	61,97	42,27	63,83	39,77	22,63	21,87	26,73	34,03
E3465	41,07	49,93	67,13	52,07	66,47	38,33	36,17	28,23	31,47	34,57
E3469	32,70	41,67	51,57	37,93	56,67	31,63	23,63	23,53	24,73	27,40
E3469A	36,60	41,17	55,30	40,50	56,13	32,93	24,00	21,17	27,07	31,13
E3470E	37,00	45,87	51,73	39,47	52,87	32,60	22,53	22,67	25,33	29,83
E3475	56,50	64,37	82,80	58,57	80,03	44,50	39,40	28,63	42,13	42,73
E3477	51,40	56,80	64,33	48,33	70,87	40,97	25,70	25,13	26,90	38,23
E3495	67,07	104,53	144,90	103,70	131,27	72,13	52,97	39,97	64,30	74,23
E3499	87,17	104,53	129,40	100,40	121,30	72,90	53,23	42,47	58,17	61,83
E3502	49,93	67,20	86,40	57,90	81,40	48,70	31,90	31,60	38,77	40,03
E3504	68,70	73,40	109,83	74,03	90,23	56,17	38,63	39,93	52,30	58,50
E3510	47,00	59,13	83,47	50,17	72,03	43,83	28,63	24,57	38,13	34,90
E3512I	58,17	67,07	94,30	55,43	77,20	53,43	29,83	34,10	36,73	47,70
E3514A	105,70	152,83	210,77	141,47	173,23	110,70	68,03	58,47	84,63	88,50
E3518E	43,43	55,13	74,13	50,77	68,93	42,30	27,47	26,67	33,73	35,80
E3519	49,27	53,13	74,63	51,57	69,57	45,03	28,90	27,27	35,70	37,67
E3524E	34,53	45,63	57,97	42,87	59,33	38,93	26,17	22,33	27,47	29,73
E3525O	41,43	48,47	61,20	40,50	62,13	39,27	26,87	25,37	32,33	35,93
E3531	65,53	81,67	109,33	72,67	103,17	53,60	37,63	31,73	39,90	53,07
E3533	49,87	68,77	91,50	62,03	81,03	52,80	39,20	27,90	42,10	46,50
E3537	51,03	62,53	77,67	56,70	76,20	46,83	30,97	33,30	36,10	37,47

Planes de Adaptación al Cambio Climático
Recursos hídricos

Est.	6190	1140A2	1140B2	4170A2	4170B2	6190	1140A2	1140B2	4170A2	4170B2
	enero	enero	enero	enero	enero	feb.	feb.	feb.	feb.	feb.
E3540E	42,37	47,23	68,93	42,80	65,93	34,23	26,10	23,93	28,77	35,33
E3549	83,33	96,33	121,20	91,97	109,40	64,50	52,10	44,10	47,83	58,90
E3562	37,40	48,00	48,43	39,23	57,83	31,17	27,00	19,07	23,07	30,97
E3562U	36,30	38,43	53,60	37,27	56,40	32,73	23,07	22,80	26,57	29,97
E3563	33,30	39,60	48,63	35,10	50,47	37,30	18,60	22,70	27,10	29,87
E3565	35,97	32,07	44,37	32,10	51,60	28,13	16,13	20,70	24,97	24,60
E3571	40,43	46,87	60,53	42,90	65,60	43,90	27,67	30,37	31,23	31,27
E3575	53,13	60,40	79,40	52,73	81,17	44,87	30,47	30,83	36,77	44,03
E3576	40,47	47,77	67,63	45,33	70,20	36,43	30,13	30,23	30,97	34,57
E3576P	40,47	47,77	67,63	45,33	70,20	36,43	30,13	30,23	30,97	34,57
E4230	52,93	65,10	96,03	53,00	70,50	48,33	35,63	28,50	37,30	45,63
E4238	43,60	52,80	66,07	48,03	57,90	39,13	26,13	25,97	31,40	38,33
E4239A	57,03	71,33	98,57	63,87	97,27	56,60	35,03	26,67	43,53	52,57
E4244	45,07	51,77	78,87	50,07	70,73	42,20	30,07	29,33	36,67	40,47
E4245	52,60	64,90	88,30	57,73	76,30	46,07	28,20	32,13	42,20	46,70
E4250	40,67	50,20	68,40	44,70	63,40	40,23	28,47	25,47	32,50	37,90
E4251	40,33	45,20	62,60	38,77	54,90	36,23	19,47	24,47	25,83	29,87
E4251A	41,17	39,33	51,80	38,63	47,60	38,33	21,00	24,77	25,73	32,83
E4252	41,57	43,67	62,37	41,93	56,90	34,10	23,53	26,60	27,50	33,80
E4255	33,63	33,30	51,33	32,37	45,07	32,73	21,30	20,40	21,97	29,10
E4256	31,13	41,13	49,77	38,60	52,17	36,60	23,20	21,97	27,37	29,20
E4256E	31,00	37,47	51,63	30,43	46,37	28,20	22,40	22,10	28,87	28,90
E4257	37,27	34,93	49,40	36,13	41,60	27,40	21,40	19,23	20,00	29,13
E4280	33,73	40,10	56,97	38,87	50,10	27,40	19,53	22,27	25,67	29,63
E4311	40,27	39,03	54,10	41,40	49,70	30,17	26,73	23,53	24,03	28,73
E4316	39,30	51,10	70,07	44,60	62,50	37,80	27,90	24,53	32,93	35,00
E4320	29,37	29,63	40,57	26,30	34,77	30,87	18,47	20,17	23,93	23,80
E4325	28,10	34,57	39,77	30,60	35,47	29,77	18,47	20,43	25,13	23,93
E4328	28,60	31,10	45,27	33,90	40,57	30,77	22,17	22,03	22,53	25,77
E4331	32,77	40,43	52,40	35,30	50,87	31,83	23,10	26,23	26,03	31,03
E4333U	67,10	86,37	111,90	71,67	103,27	62,60	41,70	34,13	51,40	56,33
E4335A	61,10	70,67	101,30	67,10	91,97	59,07	47,13	38,30	51,87	50,67
E4339	62,60	76,00	108,63	74,60	97,07	57,93	36,60	35,20	43,57	54,10
E4341	45,73	55,60	68,63	49,23	69,60	36,70	32,20	25,57	39,13	36,80
E4344A	37,97	40,40	50,23	43,13	50,10	38,13	25,93	27,93	24,07	27,40
E4346	50,83	59,70	76,33	56,90	75,70	41,60	34,17	35,47	38,23	36,17
E4348E	41,37	41,70	61,10	40,90	62,97	43,70	28,47	29,97	34,63	35,53
E4358A	34,13	34,50	46,10	34,57	47,20	33,87	21,47	22,97	25,60	29,87
E4374E	34,23	46,87	50,60	43,90	51,60	36,13	23,90	25,30	28,10	30,07
E4376	32,10	40,07	49,10	34,50	47,70	33,07	24,27	21,07	27,97	29,13
E4383	31,73	30,83	41,70	32,27	38,90	27,43	17,30	20,00	19,90	21,27
E4385I	28,97	30,17	37,80	28,17	34,47	25,77	12,37	20,57	16,83	18,27
E4389	36,37	42,97	57,67	40,97	54,27	34,00	24,43	21,50	23,63	30,97

Planes de Adaptación al Cambio Climático
Recursos hídricos

Est.	6190	1140A2	1140B2	4170A2	4170B2	6190	1140A2	1140B2	4170A2	4170B2
	enero	enero	enero	enero	enero	feb.	feb.	feb.	feb.	feb.
E4392	29,93	35,20	47,33	39,77	40,67	33,50	26,03	26,60	22,33	27,50
E4395B	34,53	35,10	41,63	37,23	42,93	26,30	17,07	24,87	22,70	26,17
E4401U	32,23	31,33	38,77	29,90	38,73	30,67	19,00	19,97	22,33	25,77
E4406A	33,80	37,00	48,73	34,30	44,80	30,80	21,97	25,20	28,40	30,13
E4407	38,27	39,37	58,97	40,27	50,57	37,57	28,20	25,70	29,63	32,83
E4408	45,43	58,23	60,00	52,33	70,57	35,63	29,73	34,03	40,20	40,20
E4411	41,47	50,80	72,03	48,40	67,80	40,40	31,80	28,00	31,70	38,77
E4415	43,87	43,53	59,17	39,67	55,47	37,50	23,37	28,90	32,17	32,77
E4422	34,70	40,97	47,90	37,70	47,83	34,63	22,77	21,13	24,13	28,57
E4425C	34,97	41,43	47,87	42,53	56,07	35,63	30,47	22,70	26,67	27,13
E4425D	30,90	39,23	46,50	35,10	43,20	35,83	24,53	25,20	31,53	33,40
E4425E	32,97	31,40	38,23	34,47	39,80	28,20	22,13	24,80	24,50	28,10
E4427	44,67	50,33	62,80	47,47	62,37	35,03	26,77	30,10	27,37	31,27
E4429	34,03	44,07	55,27	43,80	52,23	33,53	22,40	22,97	24,23	28,87
E4429C	43,07	52,77	63,33	47,87	64,93	39,40	25,43	24,53	30,40	35,33
E4429U	46,47	51,23	60,20	44,93	66,90	39,00	23,50	29,60	29,67	42,17
E4431E	42,17	53,70	66,93	45,17	64,43	40,27	28,03	27,67	34,07	37,50
E4433A	28,13	25,00	34,43	27,43	34,70	25,60	16,47	16,27	16,73	20,60
E4436A	33,03	34,37	43,40	33,87	45,50	29,77	20,80	26,70	22,50	27,97
E4437E	31,67	33,40	40,57	29,77	39,80	29,80	19,80	20,07	19,57	25,37
E4443E	31,63	42,80	43,97	35,40	50,60	31,97	24,50	26,87	26,03	26,63
E4444	33,40	44,70	53,50	42,07	53,50	37,03	21,13	17,87	22,97	27,80
E4444B	42,20	35,80	47,40	37,17	50,10	33,47	26,50	30,93	29,77	31,57
E4445E	36,67	37,40	46,43	39,10	45,57	37,17	25,47	32,20	28,53	34,07
E4447E	45,97	62,07	69,80	54,03	75,07	39,30	31,40	27,90	35,63	35,73
E4452	33,80	36,37	47,07	36,73	48,47	33,43	26,07	24,90	24,83	31,13
E4454G	34,00	33,70	50,10	35,30	50,53	26,80	20,90	20,80	28,43	31,63
E4455	44,53	42,20	60,53	42,97	60,87	30,60	22,37	28,20	28,37	32,43
E4458	39,23	55,47	60,70	50,10	62,60	37,83	30,37	24,83	36,03	33,50
E4460	37,47	53,43	51,77	49,77	59,13	38,20	29,80	23,80	29,03	29,77
E4464	39,90	52,20	63,77	46,50	59,50	38,13	22,97	24,13	31,83	33,40
E4471	40,43	44,53	64,33	42,67	68,87	37,67	22,83	27,57	26,57	33,37
E4475	36,43	42,87	56,40	42,23	60,47	35,40	25,47	23,03	29,67	34,37
E4476	34,40	41,03	46,90	32,77	46,80	37,53	22,47	22,30	21,67	24,30
E4477D	32,37	31,33	41,20	34,10	43,17	26,77	25,53	24,20	28,80	30,10
E4478	33,90	41,17	49,83	43,63	55,23	35,33	25,47	23,73	23,30	26,83
E4479I	35,80	39,37	50,40	35,40	52,87	30,57	20,70	19,77	26,47	29,93
E4484	38,83	38,77	52,50	41,63	55,40	36,90	25,90	29,73	26,70	31,63
E4485	42,77	50,13	62,17	50,20	65,33	41,03	33,37	32,97	33,47	37,80
E4485I	41,43	43,87	52,83	44,47	53,50	34,77	26,23	25,30	28,13	31,23
E4486	37,00	42,33	57,87	44,53	58,50	32,67	24,83	24,00	25,23	30,27
E4489	35,63	42,50	51,83	40,77	53,90	36,53	21,67	24,30	25,87	35,47
E4489P	35,63	42,50	51,83	40,77	53,90	36,53	21,67	24,30	25,87	35,47

Planes de Adaptación al Cambio Climático
Recursos hídricos

Est.	6190	1140A2	1140B2	4170A2	4170B2	6190	1140A2	1140B2	4170A2	4170B2
	enero	enero	enero	enero	enero	feb.	feb.	feb.	feb.	feb.
E4493	44,70	55,27	75,83	50,63	67,20	45,07	33,27	28,47	30,47	39,20
E4494	48,33	60,03	87,20	62,47	75,10	36,93	26,20	32,90	33,60	41,27
E4496	41,50	43,53	55,90	44,00	49,90	37,27	29,00	25,73	28,37	35,33
E4499A	41,77	51,33	54,63	47,60	57,27	41,87	27,30	21,53	31,20	35,27
E4500	37,97	38,53	45,07	34,07	43,57	35,90	21,70	25,53	22,67	26,27
E4503	56,40	58,57	77,43	59,57	67,47	45,60	29,83	36,20	31,90	41,37
E4505	40,20	40,73	54,10	41,40	47,57	30,20	19,33	21,90	24,80	26,83
E4509	38,27	46,03	64,07	47,80	62,37	37,97	29,17	29,63	26,57	32,27
E4511	45,47	53,50	74,07	56,77	65,87	41,43	32,73	32,50	36,07	37,67
E4518	61,33	70,67	86,30	75,83	87,73	45,60	36,97	39,47	43,87	46,73
E4520	51,00	55,97	79,30	55,73	70,87	42,93	33,00	30,57	34,63	39,80
E4560	79,30	96,97	123,87	93,93	113,83	75,10	50,10	46,77	53,70	63,60
E5473F	35,73	37,57	44,20	33,60	45,37	29,17	19,67	18,60	23,07	31,00
E5769E	52,73	60,57	73,73	46,70	76,43	42,47	21,80	28,13	39,27	40,73

Valor de precipitación mensual (mm) promedio de los periodos 1961-1990, 2011-2040 y 2041-2070 bajo los escenarios A2 y B2 de las estaciones termopluviométricas de Extremadura. Meses de marzo y abril.

Est.	6190 mar.	1140A2 mar.	1140B2 mar.	4170A2 mar.	4170B2 mar.	6190 abr.	1140A2 abr.	1140B2 abr.	4170A2 abr.	4170B2 abr.
E2943	36,63	37,87	38,80	31,60	31,03	36,00	30,83	31,07	35,90	37,43
E3369	36,20	44,70	37,83	22,73	30,87	31,77	25,97	26,37	34,03	36,03
E3384	53,33	57,00	50,93	38,90	46,57	35,37	35,70	42,63	42,73	41,90
E3385E	43,90	48,77	49,00	36,47	41,63	36,70	40,80	35,57	35,17	40,43
E3390	38,20	44,73	41,23	29,27	36,53	27,63	28,27	26,80	33,17	31,20
E3426	46,97	63,97	56,43	46,33	50,70	44,10	43,87	38,67	43,20	48,70
E3427C	41,23	45,67	37,83	27,63	35,63	31,97	28,30	31,63	27,20	36,67
E3427E	45,60	62,57	55,10	38,47	49,90	43,60	36,77	36,47	43,03	49,83
E3429B	69,63	90,53	83,47	49,30	71,77	80,13	67,53	53,43	54,33	78,67
E3439	70,10	97,43	81,20	66,30	73,60	73,97	59,07	52,20	60,20	71,00
E3442	53,07	70,13	60,37	47,13	55,27	45,87	38,90	39,07	48,40	50,07
E3445	38,00	43,20	38,87	29,70	36,70	26,30	28,77	30,37	31,50	35,33
E3447	36,87	37,80	41,23	27,00	31,47	28,27	31,63	29,67	31,67	32,03
E3448	47,10	54,80	46,27	42,07	53,43	39,53	42,00	40,67	40,13	41,37
E3453	70,83	86,50	61,63	53,50	65,67	47,63	50,03	50,57	60,77	53,77
E3454	52,83	58,70	47,83	40,27	48,60	43,37	39,50	39,30	45,70	42,97
E3455	36,10	44,67	32,27	30,17	35,43	26,73	25,83	36,47	31,23	32,47
E3458	35,80	41,97	35,20	31,67	34,97	32,90	28,50	32,47	32,67	34,93
E3460	35,23	40,60	43,30	30,23	32,17	28,17	30,87	32,57	41,93	37,03
E3465	44,90	49,23	42,37	33,10	41,93	28,40	29,27	33,77	42,77	35,60
E3469	28,20	38,93	28,63	27,37	29,83	23,97	21,30	27,83	25,23	29,20
E3469A	38,93	43,13	35,60	23,20	36,53	28,80	30,10	32,47	34,37	33,97
E3470E	26,17	36,53	32,70	27,20	25,90	29,13	26,40	24,60	30,97	29,70
E3475	39,17	51,67	50,37	42,33	39,60	31,00	31,83	33,33	35,60	38,23
E3477	38,50	45,77	44,87	34,00	36,63	37,83	31,67	33,53	40,17	39,63
E3495	59,17	86,80	62,33	54,83	65,50	84,80	55,60	58,93	51,23	69,70
E3499	64,77	75,77	69,37	61,03	67,40	66,23	64,83	58,30	55,67	61,20
E3502	46,03	51,57	49,67	38,57	44,40	43,77	43,13	30,27	41,80	44,87
E3504	55,67	70,27	63,13	43,90	50,87	61,20	50,40	47,47	50,33	54,93
E3510	39,87	47,67	44,00	37,73	36,20	39,73	39,30	35,33	37,43	49,20
E3512I	51,70	59,10	54,40	38,13	47,33	52,63	40,73	38,30	41,37	50,73
E3514A	85,63	111,63	104,50	73,67	93,87	107,77	78,53	67,63	60,47	84,70
E3518E	41,57	51,27	48,33	32,23	39,33	46,37	27,83	25,57	28,83	39,77
E3519	40,23	46,57	44,47	37,87	39,37	38,80	36,80	32,00	36,47	41,43
E3524E	39,53	41,50	37,70	24,43	34,63	36,83	27,70	28,30	30,67	34,63
E3525O	39,20	45,03	40,90	31,33	39,27	41,27	36,63	33,00	39,63	41,90
E3531	48,07	68,83	53,30	45,30	43,23	51,87	37,90	40,03	42,03	51,97
E3533	40,97	57,40	47,63	30,77	41,17	53,27	36,97	33,83	39,40	43,80
E3537	45,73	53,97	49,33	36,77	46,50	45,90	42,47	41,97	35,77	43,80

Planes de Adaptación al Cambio Climático
Recursos hídricos

Est.	6190	1140A2	1140B2	4170A2	4170B2	6190	1140A2	1140B2	4170A2	4170B2
	mar.	mar.	mar.	mar.	mar.	abr.	abr.	abr.	abr.	abr.
E3540E	34,00	45,30	42,03	34,93	36,17	33,27	29,43	31,33	32,47	32,20
E3549	59,43	75,67	76,57	51,97	60,30	62,60	50,37	47,77	54,57	62,80
E3562	28,57	34,60	33,33	27,60	29,40	32,10	22,80	25,47	26,70	25,57
E3562U	34,73	38,53	33,80	27,80	36,87	26,77	29,23	30,03	33,37	31,00
E3563	37,23	35,47	32,47	25,33	30,23	28,30	30,27	30,03	29,53	33,93
E3565	33,73	32,10	28,40	18,17	22,70	23,97	22,60	17,30	30,67	27,97
E3571	38,23	43,67	40,00	28,23	36,83	32,83	29,30	28,33	35,17	34,70
E3575	40,90	47,43	46,47	31,00	38,40	35,80	33,10	32,80	42,30	39,77
E3576	39,90	45,50	41,50	33,07	37,30	29,07	25,30	27,23	34,20	31,57
E3576P	39,90	45,50	41,50	33,07	37,30	29,07	25,30	27,23	34,20	31,57
E4230	51,43	56,00	45,60	31,80	46,90	39,03	42,33	39,83	38,17	40,90
E4238	44,47	48,07	35,83	25,57	43,27	33,20	32,13	35,90	39,50	34,93
E4239A	55,73	62,07	47,70	34,20	52,87	44,43	39,50	44,00	45,07	43,97
E4244	51,70	54,77	45,40	32,97	43,60	34,70	35,57	38,17	39,93	39,60
E4245	53,17	56,90	42,67	42,13	45,57	31,10	39,13	47,97	47,90	45,27
E4250	48,93	46,13	38,47	25,73	37,17	29,20	29,27	31,40	35,30	34,60
E4251	38,60	41,37	35,37	26,77	35,97	25,37	31,23	30,63	28,33	30,70
E4251A	42,60	38,03	35,77	22,13	35,93	35,20	31,43	33,17	33,17	29,93
E4252	38,47	44,80	32,07	25,27	31,67	26,77	27,10	29,63	32,00	32,23
E4255	39,23	33,47	30,20	23,13	29,70	25,13	24,17	24,80	27,50	28,67
E4256	39,30	32,73	35,23	24,87	32,03	27,27	30,37	27,67	28,83	32,00
E4256E	30,93	35,47	25,33	19,00	26,50	29,20	24,87	25,93	27,03	28,83
E4257	36,03	34,90	35,10	21,43	26,13	20,90	25,50	27,03	30,57	31,87
E4280	36,20	36,83	34,27	24,50	28,83	21,23	25,63	26,53	29,13	28,30
E4311	43,60	37,20	35,47	25,80	30,53	23,23	26,43	26,53	35,43	32,17
E4316	46,07	52,13	35,87	28,57	34,93	28,90	27,17	26,83	35,87	35,33
E4320	39,30	28,97	27,77	18,40	27,27	18,67	27,30	24,57	34,57	28,70
E4325	33,17	32,57	28,80	21,80	26,73	21,33	23,23	24,07	32,27	29,23
E4328	35,93	32,00	28,23	18,27	29,20	17,30	24,80	23,80	29,27	25,40
E4331	35,07	36,03	33,43	18,50	30,97	27,30	24,70	27,37	34,03	26,50
E4333U	56,57	70,23	59,67	41,13	60,40	54,20	47,30	44,37	44,70	54,70
E4335A	55,07	68,37	63,90	46,43	59,77	43,20	46,60	40,23	48,97	48,87
E4339	55,53	63,87	51,77	39,40	58,77	38,67	49,60	43,33	42,63	43,40
E4341	34,00	37,60	38,07	28,57	33,77	28,43	31,57	26,20	31,40	32,23
E4344A	33,37	39,23	27,80	23,77	29,43	22,70	25,60	27,70	33,10	30,50
E4346	40,33	46,97	42,37	40,93	43,23	30,77	41,47	35,53	39,60	43,17
E4348E	38,63	44,40	35,67	30,37	40,37	31,33	35,90	36,50	38,97	31,27
E4358A	37,30	36,27	32,30	23,30	30,13	25,53	27,70	29,27	32,33	30,07
E4374E	33,50	31,57	32,03	26,17	28,53	25,97	27,80	23,27	29,40	28,93
E4376	37,53	34,57	30,53	23,53	28,57	23,43	29,20	30,97	34,93	29,57
E4383	40,43	33,07	29,33	19,17	25,43	16,97	21,10	27,20	30,77	29,83
E4385I	29,27	28,23	25,43	18,67	22,60	21,30	23,83	28,07	26,27	27,67
E4389	40,13	37,67	32,17	21,53	33,07	26,10	32,20	28,00	32,13	33,53

Planes de Adaptación al Cambio Climático
Recursos hídricos

Est.	6190	1140A2	1140B2	4170A2	4170B2	6190	1140A2	1140B2	4170A2	4170B2
	mar.	mar.	mar.	mar.	mar.	abr.	abr.	abr.	abr.	abr.
E4392	36,80	37,27	29,90	26,13	34,77	21,57	26,60	31,93	33,20	28,07
E4395B	36,67	34,03	29,97	23,40	27,13	21,37	25,83	24,37	31,60	29,23
E4401U	33,57	31,30	27,60	21,50	28,77	31,27	26,10	25,70	31,10	24,77
E4406A	36,60	36,63	32,23	22,97	28,37	24,27	24,27	27,33	31,10	26,97
E4407	41,93	43,33	33,33	25,93	33,23	26,10	25,83	32,83	31,30	29,23
E4408	41,87	40,70	50,33	33,43	36,83	23,17	31,57	30,47	36,00	36,70
E4411	39,93	50,20	39,00	33,40	41,63	28,53	28,20	30,10	35,53	32,30
E4415	44,20	40,03	39,27	29,37	37,60	24,83	33,37	29,17	39,23	32,90
E4422	34,57	36,40	33,60	24,27	31,53	27,13	27,70	25,07	29,90	28,20
E4425C	33,90	31,00	31,97	31,13	36,43	22,37	30,57	28,87	28,20	27,17
E4425D	42,03	33,30	32,63	32,97	32,13	31,57	32,07	32,80	29,70	32,10
E4425E	35,47	32,37	30,43	26,47	30,53	23,23	27,80	27,17	31,80	25,07
E4427	47,23	43,03	37,33	31,10	38,83	23,90	28,90	32,07	34,83	33,50
E4429	38,43	41,60	36,57	28,00	33,77	28,50	28,00	27,27	27,87	31,17
E4429C	47,90	45,47	38,10	29,60	40,80	32,40	33,53	29,03	36,03	30,77
E4429U	41,80	44,13	36,90	24,07	34,60	30,13	34,70	38,10	38,57	32,53
E4431E	43,77	47,47	42,77	30,80	39,07	29,57	37,23	31,37	37,23	34,87
E4433A	36,57	30,47	29,57	21,50	27,00	18,47	23,40	21,97	25,87	22,27
E4436A	41,73	34,93	36,63	24,77	30,23	22,13	26,47	28,43	31,03	27,97
E4437E	35,77	28,33	25,40	24,10	23,83	17,30	27,43	29,13	27,83	26,43
E4443E	32,90	31,50	32,70	30,33	31,97	24,80	25,87	26,63	27,73	28,00
E4444	33,87	31,67	28,93	21,63	25,33	29,23	25,10	28,03	27,67	29,87
E4444B	39,77	37,93	36,07	30,57	36,73	25,87	29,17	33,93	34,10	29,93
E4445E	37,00	35,33	39,07	27,13	37,63	26,60	32,47	31,97	26,53	29,33
E4447E	38,00	41,30	41,20	32,67	34,57	30,83	29,37	31,20	28,27	36,67
E4452	35,20	35,10	30,90	23,77	27,83	20,17	23,60	26,33	33,10	28,23
E4454G	34,07	32,37	30,50	21,17	32,60	19,23	25,40	27,27	28,10	18,47
E4455	35,03	38,77	34,40	27,07	34,00	24,00	30,63	28,10	35,10	30,73
E4458	36,90	35,63	37,57	33,13	32,83	20,37	30,97	32,53	33,80	34,53
E4460	34,03	34,53	35,63	32,13	33,47	18,67	27,53	26,97	30,87	30,23
E4464	42,73	36,80	42,37	25,33	31,70	27,30	25,53	29,57	32,37	33,30
E4471	34,23	39,80	37,87	26,90	35,77	31,33	32,33	31,87	31,33	30,23
E4475	36,80	36,30	35,40	33,27	31,80	29,93	28,10	28,57	37,70	31,57
E4476	32,23	28,47	34,37	20,43	28,83	23,97	20,53	27,10	30,90	23,47
E4477D	32,17	32,77	33,90	27,37	29,03	24,40	28,17	26,00	27,50	28,53
E4478	30,63	34,13	30,93	24,47	29,67	18,03	23,30	26,37	29,63	28,83
E4479I	40,83	31,33	33,67	20,20	36,10	28,13	27,80	32,57	34,40	24,93
E4484	42,03	38,63	37,83	29,30	32,03	22,37	24,47	24,80	33,47	26,10
E4485	44,17	42,67	41,73	33,67	41,47	22,90	29,00	29,17	40,37	26,57
E4485I	39,23	42,20	35,47	27,63	37,30	31,10	31,00	35,80	36,60	29,27
E4486	34,83	37,30	32,43	26,50	34,63	22,83	20,57	27,83	28,80	26,37
E4489	37,23	35,60	32,03	23,63	33,23	23,10	26,13	26,90	36,00	28,67
E4489P	37,23	35,60	32,03	23,63	33,23	23,10	26,13	26,90	36,00	28,67

Planes de Adaptación al Cambio Climático
Recursos hídricos

Est.	6190	1140A2	1140B2	4170A2	4170B2	6190	1140A2	1140B2	4170A2	4170B2
	mar.	mar.	mar.	mar.	mar.	abr.	abr.	abr.	abr.	abr.
E4493	45,63	44,50	45,00	29,40	37,67	27,77	36,13	29,10	40,10	34,90
E4494	34,77	45,20	44,53	34,13	41,80	32,03	31,77	31,60	35,33	36,67
E4496	43,97	36,23	40,57	29,40	38,40	24,70	35,70	30,77	38,47	33,90
E4499A	42,80	43,13	38,57	31,80	40,83	34,40	30,83	32,23	35,10	31,47
E4500	42,23	35,43	28,63	24,30	30,63	28,03	31,63	31,23	28,90	31,43
E4503	57,90	58,27	48,67	35,13	43,93	32,23	35,13	39,80	40,00	42,83
E4505	34,00	35,40	30,07	25,77	32,00	28,73	25,57	27,53	28,37	27,00
E4509	42,07	41,50	41,87	29,87	35,53	22,40	29,27	27,20	31,57	29,30
E4511	45,03	47,43	41,93	35,07	40,40	33,83	34,23	36,13	35,27	38,33
E4518	49,93	56,80	51,67	46,70	48,63	29,63	39,37	39,70	41,67	43,03
E4520	50,77	54,93	45,83	30,67	42,50	31,37	32,37	38,83	39,83	37,27
E4560	67,83	81,83	68,43	48,90	71,20	47,77	44,57	57,70	61,47	53,13
E5473F	44,90	34,20	27,53	19,73	26,33	19,80	26,70	28,37	30,27	29,93
E5769E	49,40	47,87	40,60	29,97	41,17	34,20	31,53	43,90	40,73	40,67

Valor de precipitación mensual (mm) promedio de los periodos 1961-1990, 2011-2040 y 2041-2070 bajo los escenarios A2 y B2 de las estaciones termopluviométricas de Extremadura. Meses de mayo y junio.

Est.	6190 mayo	1140A2 mayo	1140B2 mayo	4170A2 mayo	4170B2 mayo	6190jun.	1140A2jun.	1140B2jun.	4170A2jun.	4170B2jun.
E2943	23,90	27,53	24,20	22,63	20,93	14,80	25,43	26,60	26,93	21,00
E3369	24,30	22,30	20,27	29,97	20,77	10,07	21,00	27,80	16,97	20,53
E3384	18,30	22,83	20,97	25,20	18,20	11,00	23,17	27,57	14,17	16,77
E3385E	20,43	20,67	22,57	22,77	15,43	12,87	24,33	30,23	17,33	16,27
E3390	15,73	20,00	15,03	18,17	15,53	4,67	16,07	17,17	11,83	13,03
E3426	22,03	25,77	22,63	22,23	19,03	9,37	21,17	21,27	18,60	17,10
E3427C	11,87	19,30	19,83	21,47	13,20	6,57	18,03	22,70	15,77	14,87
E3427E	24,33	24,97	24,13	19,67	17,03	10,67	23,97	24,17	17,77	17,07
E3429B	35,67	39,43	47,53	45,60	31,17	11,10	36,00	47,13	26,57	24,90
E3439	32,27	37,40	36,13	32,53	30,23	16,23	34,63	42,90	28,23	28,40
E3442	25,73	25,57	28,27	27,80	20,37	15,80	24,77	38,03	21,97	17,67
E3445	15,87	15,00	17,43	16,50	11,47	8,97	21,63	22,07	13,50	14,83
E3447	18,73	17,47	12,73	13,47	17,80	10,73	16,57	19,67	10,90	17,60
E3448	23,10	26,40	23,50	23,50	16,90	12,60	23,57	31,80	17,57	20,97
E3453	26,77	25,50	33,87	29,63	23,80	17,40	27,80	38,70	25,80	27,03
E3454	20,73	23,67	24,20	20,97	21,17	9,23	23,50	27,70	16,63	19,20
E3455	18,90	22,60	18,47	18,30	13,43	10,27	21,07	20,23	13,53	15,27
E3458	27,33	26,27	27,93	29,23	19,80	15,83	28,93	28,23	19,97	23,40
E3460	14,53	19,80	13,47	18,43	14,93	6,33	12,90	18,87	14,10	14,17
E3465	22,43	22,93	21,37	24,77	16,73	12,30	21,43	24,47	21,70	17,33
E3469	20,27	16,43	17,37	20,53	12,10	6,80	11,87	17,43	13,97	13,30
E3469A	16,63	16,47	16,03	22,73	12,97	8,03	18,17	21,27	15,90	13,47
E3470E	28,07	23,00	25,43	24,77	21,07	15,17	25,00	26,93	19,43	21,00
E3475	26,07	23,20	19,87	21,80	19,07	11,33	24,77	28,20	22,90	19,50
E3477	26,53	24,00	20,50	22,00	14,83	14,00	19,73	23,47	16,93	14,70
E3495	38,73	41,20	42,07	34,07	35,63	13,53	34,10	49,47	37,77	34,53
E3499	36,77	40,93	42,13	31,33	27,20	23,90	37,80	37,97	26,60	25,57
E3502	20,30	23,37	28,63	20,87	18,50	9,77	20,43	29,27	19,13	17,83
E3504	35,30	36,73	35,83	35,23	34,30	18,60	31,67	36,47	31,53	32,50
E3510	19,23	22,10	22,33	21,93	18,73	6,33	20,50	27,13	21,67	17,47
E3512I	29,80	26,13	27,27	32,20	18,73	17,60	24,43	30,13	22,23	22,23
E3514A	35,63	50,83	51,83	46,77	37,67	14,10	41,50	45,47	32,00	31,27
E3518E	25,87	25,80	24,50	21,47	18,77	13,63	21,27	25,30	18,10	17,07
E3519	24,83	23,80	23,57	19,40	21,27	13,03	20,87	26,67	22,70	17,57
E3524E	28,03	21,00	19,10	22,30	16,17	12,53	20,27	25,37	18,03	13,07
E3525O	25,97	21,67	27,73	24,97	21,07	8,53	25,53	25,80	18,83	19,77
E3531	23,07	26,20	27,57	25,10	21,40	9,83	22,07	30,10	20,10	14,97
E3533	35,00	30,33	30,80	24,33	27,73	24,10	25,07	31,23	29,27	23,70
E3537	23,60	18,23	18,60	20,37	15,80	13,77	22,13	24,40	15,10	13,60
E3540E	22,17	20,60	18,27	18,47	15,87	9,30	18,20	22,20	12,33	13,47

Planes de Adaptación al Cambio Climático
Recursos hídricos

Est.	6190	1140A2	1140B2	4170A2	4170B2	6190jun.	1140A2jun.	1140B2jun.	4170A2jun.	4170B2jun.
	mayo	mayo	mayo	mayo	mayo					
E3549	33,90	33,60	36,00	34,50	27,27	18,43	30,03	40,70	29,60	19,17
E3562	18,37	16,80	14,13	14,77	13,00	9,23	13,27	17,37	13,00	11,20
E3562U	15,43	15,47	16,77	16,30	10,87	9,43	17,70	22,47	12,10	10,40
E3563	17,10	20,60	17,17	22,90	11,87	10,87	17,73	19,67	10,07	15,73
E3565	15,10	16,67	14,80	15,93	11,17	11,50	14,23	15,93	12,47	13,97
E3571	23,53	24,13	20,97	22,50	12,97	14,50	21,30	22,50	15,80	15,27
E3575	21,33	23,07	19,13	19,13	14,97	14,13	26,23	26,37	18,47	15,80
E3576	16,17	17,37	18,47	16,43	12,53	9,70	16,73	22,30	15,03	12,10
E3576P	16,17	17,37	18,47	16,43	12,53	9,70	16,73	22,30	15,03	12,10
E4230	23,00	23,83	19,23	25,47	23,37	12,33	21,67	30,97	17,17	20,90
E4238	18,87	22,13	20,03	26,33	17,43	8,63	21,17	21,80	19,33	15,27
E4239A	16,80	25,37	19,13	26,10	18,97	11,77	23,27	28,57	19,50	19,37
E4244	18,80	20,40	19,23	26,53	19,33	8,97	19,37	24,10	20,47	16,83
E4245	20,53	21,70	22,47	23,00	19,03	9,60	19,47	23,73	16,53	19,90
E4250	20,43	20,47	20,27	26,30	18,93	8,30	20,80	22,20	17,70	18,20
E4251	26,00	20,33	21,57	20,63	17,80	12,63	16,23	19,77	15,17	14,53
E4251A	22,90	18,57	14,47	23,97	16,57	16,03	19,00	21,57	16,30	14,10
E4252	22,00	17,47	21,40	21,73	18,90	13,83	19,43	21,33	19,03	15,40
E4255	18,77	20,80	17,00	23,27	18,20	8,57	14,07	18,83	14,03	14,70
E4256	20,03	18,73	20,10	21,73	15,90	11,30	19,00	24,30	13,80	15,00
E4256E	24,93	19,63	25,03	29,67	20,30	9,80	16,47	23,53	16,33	15,13
E4257	17,23	18,13	13,50	21,30	11,97	8,43	14,80	16,93	15,57	14,63
E4280	17,97	16,50	15,47	19,90	13,10	12,13	16,47	20,10	18,40	10,40
E4311	15,83	22,30	20,97	19,90	16,50	9,47	17,50	21,70	14,40	12,77
E4316	17,30	19,60	20,63	20,93	17,33	14,63	19,60	22,67	13,90	21,23
E4320	21,93	21,03	18,90	22,97	14,40	8,57	17,13	22,30	14,30	14,90
E4325	22,13	14,30	16,80	16,47	12,60	10,90	16,60	20,80	14,33	14,50
E4328	20,73	13,17	13,77	19,33	13,60	8,50	13,60	15,80	12,30	11,10
E4331	17,07	17,20	13,53	25,13	18,53	7,93	13,33	18,77	17,70	8,47
E4333U	31,00	30,90	30,73	31,07	22,30	14,13	30,07	32,60	22,80	25,43
E4335A	28,87	22,93	28,90	22,27	18,50	15,57	23,73	25,20	19,00	25,70
E4339	25,97	23,63	26,00	25,87	22,80	15,33	24,93	28,57	15,50	16,50
E4341	27,63	22,73	23,23	27,03	20,97	11,83	22,87	26,07	19,47	20,10
E4344A	19,73	12,83	20,47	20,07	16,87	7,93	14,37	18,97	13,07	11,03
E4346	26,93	22,97	25,03	24,43	23,43	10,77	17,80	26,87	20,20	21,77
E4348E	24,63	21,33	23,63	25,83	19,17	18,47	21,97	23,87	17,57	17,33
E4358A	17,60	14,93	18,17	22,70	15,87	9,53	15,67	21,93	13,90	12,70
E4374E	13,33	18,20	16,87	15,47	15,63	6,20	11,63	15,00	10,33	10,50
E4376	16,77	12,70	15,77	20,00	15,37	5,27	13,47	21,30	12,90	11,10
E4383	15,00	18,00	13,90	19,57	11,93	8,93	14,10	18,13	16,13	14,80
E4385I	16,70	13,23	13,77	18,37	12,77	11,53	13,97	19,47	15,33	13,80
E4389	21,00	19,10	21,00	23,17	16,47	14,03	17,77	19,93	22,20	19,57
E4392	18,93	16,90	17,43	19,40	13,83	11,97	13,63	16,20	14,53	10,37

Planes de Adaptación al Cambio Climático
Recursos hídricos

Est.	6190	1140A2	1140B2	4170A2	4170B2	6190jun.	1140A2jun.	1140B2jun.	4170A2jun.	4170B2jun.
	mayo	mayo	mayo	mayo	mayo					
E4395B	21,63	17,27	21,73	22,80	17,97	21,10	11,63	17,40	15,10	11,93
E4401U	20,90	19,57	19,60	18,30	15,87	17,20	15,23	19,63	18,30	11,97
E4406A	19,73	16,33	15,03	19,93	16,77	6,60	16,37	21,30	18,03	13,37
E4407	15,20	14,23	15,97	21,13	15,77	8,03	16,70	25,30	17,60	11,93
E4408	15,43	17,87	11,80	19,47	12,87	5,43	14,87	20,47	11,40	11,13
E4411	16,47	17,93	17,70	17,13	12,70	8,53	15,57	21,10	15,73	12,67
E4415	19,53	16,20	19,53	19,27	15,03	8,10	16,50	22,80	13,67	12,30
E4422	16,17	14,73	17,43	18,57	16,03	5,53	15,90	20,37	11,33	12,17
E4425C	17,23	15,07	16,80	14,03	9,17	5,17	12,80	18,47	9,40	13,60
E4425D	24,03	17,50	18,30	21,70	12,97	18,33	18,47	23,50	17,27	16,97
E4425E	14,83	14,00	15,13	16,40	14,83	6,07	12,33	18,23	12,73	12,73
E4427	16,83	16,57	12,87	20,43	12,70	11,97	16,20	16,53	18,30	13,70
E4429	13,43	12,67	13,60	16,20	12,43	10,93	13,37	17,97	14,07	12,03
E4429C	15,50	16,63	20,03	21,50	16,13	8,93	19,10	21,20	16,57	13,50
E4429U	19,23	17,97	18,20	20,07	22,47	10,13	16,03	20,37	11,20	9,17
E4431E	16,23	13,63	18,00	18,77	17,50	9,47	17,40	18,53	9,77	9,47
E4433A	14,00	12,20	14,90	16,17	10,20	7,83	13,97	17,60	12,17	12,77
E4436A	14,57	13,13	13,87	13,40	16,50	6,53	15,43	16,47	11,93	12,93
E4437E	18,63	11,63	15,20	17,43	13,70	9,00	17,73	20,57	14,97	10,47
E4443E	17,77	17,33	16,80	16,07	12,37	9,03	11,23	17,10	12,77	13,03
E4444	21,93	20,60	14,47	17,27	14,40	15,10	13,90	14,07	10,67	14,40
E4444B	19,33	18,17	15,77	18,13	15,40	7,60	18,40	19,77	11,73	14,63
E4445E	18,03	18,30	16,17	21,37	13,30	7,83	14,47	17,50	17,10	10,47
E4447E	16,80	17,83	15,97	17,57	13,93	8,80	9,50	17,70	8,50	8,03
E4452	13,47	13,90	17,70	18,60	14,17	6,53	14,10	15,60	9,67	11,03
E4454G	17,27	16,23	17,73	19,57	11,83	8,00	9,83	15,37	11,37	9,90
E4455	20,10	15,00	15,20	17,57	11,70	5,47	15,00	18,13	12,53	13,27
E4458	19,43	15,77	13,67	13,40	10,53	7,47	13,73	18,47	11,37	11,83
E4460	12,03	12,40	14,47	12,70	8,97	6,80	9,17	13,77	9,90	9,30
E4464	20,53	20,20	12,53	17,03	13,53	11,27	13,73	18,67	12,93	13,30
E4471	16,30	18,30	16,27	23,73	13,27	7,83	16,73	17,57	15,53	14,07
E4475	16,60	18,03	20,20	14,10	13,03	5,87	13,53	16,70	12,53	9,80
E4476	24,20	17,97	14,33	18,30	11,77	13,07	13,27	17,63	12,57	15,20
E4477D	13,23	15,80	16,37	15,90	13,23	4,97	15,37	17,73	11,63	12,23
E4478	13,77	12,30	12,27	13,13	8,07	5,73	8,20	14,40	9,20	9,60
E4479I	25,47	21,30	17,47	28,60	13,23	15,33	15,90	23,77	16,37	13,10
E4484	12,33	14,10	15,70	12,93	13,97	6,60	12,80	16,23	9,60	13,03
E4485	15,83	14,87	16,47	14,20	12,87	6,77	13,93	19,10	14,33	12,93
E4485I	23,73	19,40	19,87	21,77	16,67	6,63	16,27	22,07	16,60	17,30
E4486	15,37	16,97	14,63	17,07	10,30	7,37	13,93	16,10	11,33	11,83
E4489	18,37	16,70	20,00	19,23	10,73	11,67	17,40	18,90	13,73	8,60
E4489P	18,37	16,70	20,00	19,23	10,73	11,67	17,40	18,90	13,73	8,60
E4493	18,30	17,07	17,53	21,93	17,50	8,67	17,93	19,10	14,77	15,43

Planes de Adaptación al Cambio Climático
Recursos hídricos

Est.	6190	1140A2	1140B2	4170A2	4170B2	6190jun.	1140A2jun.	1140B2jun.	4170A2jun.	4170B2jun.
	mayo	mayo	mayo	mayo	mayo					
E4494	21,03	14,33	18,33	18,83	14,33	8,33	13,63	20,03	13,93	11,90
E4496	16,80	18,27	15,13	19,43	12,00	5,33	14,10	19,97	12,27	9,03
E4499A	23,23	20,17	15,47	13,30	14,30	18,63	17,43	23,37	13,00	13,77
E4500	14,93	17,53	19,20	21,57	14,93	14,30	20,33	19,40	18,50	17,87
E4503	20,87	20,60	18,37	23,77	18,50	9,60	17,60	20,17	18,73	15,00
E4505	21,23	17,27	17,73	18,97	15,33	16,53	15,70	16,90	11,13	12,20
E4509	22,40	16,70	16,47	21,87	14,47	6,20	12,97	16,87	14,53	11,83
E4511	20,00	20,10	18,97	23,10	14,80	12,03	16,80	22,73	18,40	15,93
E4518	18,53	18,70	16,73	18,60	13,60	7,90	12,93	19,93	13,17	15,67
E4520	19,63	18,03	15,63	24,07	16,60	7,90	16,83	22,27	20,13	14,50
E4560	25,90	28,63	23,63	27,87	20,23	10,60	23,93	31,67	20,73	19,93
E5473F	13,50	14,97	19,80	20,37	12,77	13,30	15,20	16,60	14,27	15,83
E5769E	26,10	24,27	25,93	27,77	20,63	16,93	18,10	27,33	22,03	22,03

Valor de precipitación mensual (mm) promedio de los periodos 1961-1990, 2011-2040 y 2041-2070 bajo los escenarios A2 y B2 de las estaciones termopluviométricas de Extremadura. Meses de julio y agosto.

Est.	6190 jul.	1140A2 jul.	1140B2 jul.	4170A2 jul.	4170B2 jul.	6190 ago.	1140A2 ago.	1140B2 ago.	4170A2 ago.	4170B2 ago.
E2943	13,37	11,87	11,53	16,00	15,00	29,17	17,47	16,53	11,37	13,27
E3369	11,10	11,70	10,83	14,23	11,67	29,93	16,97	13,43	16,40	12,93
E3384	9,10	8,90	10,20	12,57	14,90	37,23	13,93	10,23	14,10	12,67
E3385E	9,67	7,73	7,77	14,87	11,80	30,50	11,47	13,87	10,50	15,00
E3390	8,57	5,40	8,87	9,13	9,27	30,30	11,57	9,03	9,53	8,97
E3426	8,40	5,27	9,20	9,60	10,67	39,50	15,70	15,40	10,10	9,60
E3427C	6,57	4,00	4,30	8,20	8,37	21,53	9,03	7,97	5,37	10,63
E3427E	11,97	7,13	7,57	8,23	8,03	36,87	11,60	13,93	10,70	14,37
E3429B	15,17	12,30	8,27	13,13	11,70	48,23	12,07	17,10	13,10	17,50
E3439	17,17	12,10	17,13	16,57	11,90	54,97	19,07	13,23	17,53	23,77
E3442	12,73	19,80	11,43	22,30	23,33	38,70	13,90	19,80	18,67	17,27
E3445	7,63	5,50	7,13	8,07	6,97	29,50	10,30	8,00	6,03	8,97
E3447	13,33	9,17	8,10	11,07	4,90	22,83	14,90	12,97	10,33	11,93
E3448	15,60	11,20	13,97	14,60	13,40	37,73	15,73	11,77	13,73	16,70
E3453	11,53	18,30	17,03	22,20	18,53	45,80	18,50	11,77	20,90	15,57
E3454	11,60	10,50	14,43	18,80	15,00	39,60	19,63	14,30	18,30	16,77
E3455	13,33	6,27	12,23	8,13	9,73	26,87	10,47	10,87	11,70	13,17
E3458	20,37	12,23	15,40	14,70	14,20	30,27	14,07	15,70	16,33	15,70
E3460	6,13	4,97	6,53	7,30	8,77	26,00	9,67	6,43	4,47	6,10
E3465	7,97	8,87	14,90	14,77	13,43	36,40	18,90	12,63	15,13	13,10
E3469	8,57	10,57	11,80	11,73	12,17	25,77	12,73	9,47	13,47	11,50
E3469A	8,10	8,60	10,97	10,23	12,63	22,50	15,33	13,40	16,20	12,90
E3470E	16,27	9,43	13,97	9,90	8,40	24,10	9,97	8,97	16,13	12,30
E3475	13,13	9,87	14,13	10,57	11,97	34,60	14,47	10,40	12,07	12,73
E3477	13,63	14,73	13,53	16,00	18,63	35,23	20,23	19,10	20,60	14,17
E3495	21,47	14,20	19,93	13,50	15,87	45,60	19,30	15,10	12,57	16,27
E3499	17,80	16,10	21,33	30,27	23,57	48,50	21,53	21,37	31,03	23,40
E3502	12,23	5,50	8,33	11,17	8,83	32,47	18,43	11,23	10,60	12,87
E3504	18,83	13,20	16,73	17,00	17,77	41,57	26,43	19,67	15,83	13,83
E3510	10,67	5,23	8,90	10,63	8,87	32,13	11,57	8,17	8,97	11,40
E3512I	20,87	7,30	10,90	14,07	8,57	45,40	17,07	12,70	9,50	16,50
E3514A	21,47	15,13	15,53	19,40	16,77	61,50	16,23	21,13	15,07	18,13
E3518E	16,73	5,70	7,93	5,63	6,40	36,00	6,53	10,90	9,00	9,30
E3519	12,43	9,83	12,53	14,83	7,63	35,77	12,83	13,83	6,83	13,63
E3524E	18,73	5,90	9,47	11,17	9,00	35,00	15,10	11,03	9,23	14,27
E3525O	14,93	8,63	9,57	13,83	9,73	40,33	14,40	15,07	13,00	11,80
E3531	12,70	6,27	10,27	11,57	11,43	35,63	16,40	9,43	10,20	13,80
E3533	26,80	15,20	17,70	10,53	15,07	41,83	20,90	16,33	11,70	15,50
E3537	17,57	6,30	8,60	11,33	8,47	36,10	11,97	12,50	8,70	12,77
E3540E	9,47	9,87	7,93	12,97	9,47	30,00	12,47	12,67	10,83	12,63

Planes de Adaptación al Cambio Climático
Recursos hídricos

Est.	6190	1140A2	1140B2	4170A2	4170B2	6190	1140A2	1140B2	4170A2	4170B2
	jul.	jul.	jul.	jul.	jul.	ago.	ago.	ago.	ago.	ago.
E3549	12,93	20,13	17,67	23,97	27,27	48,37	20,57	17,73	15,87	16,93
E3562	6,27	14,30	13,23	11,40	11,70	28,87	15,43	9,53	13,17	13,37
E3562U	9,27	8,27	8,23	7,63	11,23	24,00	13,40	7,33	14,30	11,13
E3563	7,37	7,60	11,20	11,90	8,77	28,27	12,40	11,23	9,97	12,10
E3565	18,00	4,67	10,40	8,73	9,03	27,70	12,50	8,90	11,87	9,63
E3571	16,17	6,47	9,83	11,17	9,50	35,17	11,33	8,73	7,47	9,43
E3575	6,47	7,93	13,47	16,07	14,57	30,63	12,90	9,57	10,17	14,27
E3576	6,77	10,43	10,90	9,93	13,00	26,20	12,57	7,97	14,03	9,47
E3576P	6,77	10,43	10,90	9,93	13,00	26,20	12,57	7,97	14,03	9,47
E4230	7,03	13,70	9,80	15,50	16,47	35,30	16,67	13,30	17,83	12,27
E4238	9,13	8,17	12,00	10,33	13,00	31,87	15,50	12,33	15,03	14,10
E4239A	9,40	8,10	9,87	13,50	11,57	31,50	14,00	13,53	12,73	16,17
E4244	13,37	6,63	7,73	10,37	11,67	32,13	16,07	13,10	11,70	10,87
E4245	10,50	10,80	14,43	17,07	16,33	35,30	17,57	8,87	12,60	8,67
E4250	9,07	5,73	8,23	9,93	9,07	29,83	11,57	11,90	9,10	8,07
E4251	7,23	11,00	12,93	13,10	10,87	23,93	12,13	8,87	15,97	14,57
E4251A	14,60	10,50	12,67	17,07	15,63	30,23	17,00	12,77	15,53	14,63
E4252	6,70	6,60	7,83	10,50	13,90	23,70	15,57	10,30	14,57	10,17
E4255	8,90	4,73	6,23	9,00	9,47	23,70	13,33	10,33	6,80	6,60
E4256	8,90	7,63	12,17	14,33	14,67	31,80	20,37	11,80	15,90	14,03
E4256E	12,03	7,23	10,47	10,30	7,30	24,30	14,33	7,60	12,33	12,60
E4257	6,20	12,53	8,73	12,83	14,80	23,27	11,83	12,77	13,07	11,07
E4280	8,90	6,07	8,67	8,00	14,50	18,57	12,60	9,20	11,57	10,20
E4311	8,93	7,47	10,37	9,70	14,73	23,80	11,23	8,43	9,37	7,37
E4316	10,50	8,23	7,23	12,43	13,67	28,33	16,57	13,80	18,83	10,70
E4320	11,30	11,63	9,53	10,90	11,70	21,73	13,20	7,67	17,00	11,13
E4325	11,37	4,07	8,10	11,00	10,47	19,83	15,53	9,33	10,73	10,67
E4328	5,27	4,17	7,73	8,17	8,37	19,93	13,90	7,13	8,73	10,03
E4331	10,40	7,10	11,97	10,50	15,17	21,10	18,43	9,93	14,17	13,57
E4333U	15,87	14,07	15,27	13,63	13,73	47,47	13,40	15,67	13,77	18,13
E4335A	18,00	12,07	12,20	10,63	11,57	50,27	15,80	16,23	13,00	12,90
E4339	10,60	9,53	10,97	13,90	13,67	38,10	13,87	12,47	17,60	17,53
E4341	9,67	9,27	6,37	8,83	11,73	25,93	10,97	8,43	7,00	8,83
E4344A	9,63	8,30	8,53	7,10	9,20	26,27	11,47	7,27	9,07	8,53
E4346	12,40	7,97	7,30	8,27	9,40	34,00	15,53	8,90	9,87	7,77
E4348E	9,13	11,33	13,57	15,47	13,23	34,80	17,73	14,97	20,07	17,60
E4358A	7,57	6,27	10,63	11,37	10,90	21,73	16,50	8,33	12,40	10,73
E4374E	8,87	7,77	5,30	2,97	4,93	22,20	9,47	8,73	10,10	7,03
E4376	6,70	10,97	10,37	15,80	12,23	23,50	14,60	7,70	16,17	15,77
E4383	9,13	7,43	7,90	11,00	15,13	18,10	14,07	9,87	13,13	9,37
E4385I	5,03	7,93	11,20	13,43	11,60	16,00	15,50	8,03	14,97	13,40
E4389	7,87	10,50	13,03	22,53	17,50	26,23	18,43	17,00	12,40	14,27
E4392	13,50	10,20	12,20	10,47	11,63	20,17	19,27	10,10	14,37	19,57

Planes de Adaptación al Cambio Climático
Recursos hídricos

Est.	6190	1140A2	1140B2	4170A2	4170B2	6190	1140A2	1140B2	4170A2	4170B2
	jul.	jul.	jul.	jul.	jul.	ago.	ago.	ago.	ago.	ago.
E4395B	7,57	25,13	12,83	23,80	31,37	15,80	15,47	19,80	18,10	14,40
E4401U	17,27	5,30	7,00	10,80	10,47	22,97	14,47	11,17	7,17	10,63
E4406A	10,03	8,47	9,10	10,60	10,97	23,93	13,43	7,47	9,53	11,73
E4407	7,20	10,40	12,10	12,43	13,50	28,57	16,87	8,63	15,43	12,70
E4408	7,73	8,97	7,40	8,50	8,90	30,03	11,93	4,97	6,73	10,83
E4411	6,27	8,47	6,17	9,10	9,40	31,10	11,37	8,53	9,07	10,07
E4415	8,50	9,80	8,60	8,77	9,93	30,40	14,90	7,80	16,00	14,53
E4422	6,97	5,20	6,93	8,83	10,40	25,53	15,80	9,97	13,33	12,20
E4425C	6,90	12,53	9,43	11,50	12,50	33,93	15,40	15,03	16,13	15,40
E4425D	16,30	16,33	16,30	13,50	15,93	41,40	14,57	19,17	21,53	21,93
E4425E	6,33	10,27	10,83	11,90	11,60	27,00	14,87	11,80	13,83	13,73
E4427	7,93	9,43	11,10	11,40	13,33	25,83	16,97	13,77	12,80	14,13
E4429	9,23	9,00	8,70	11,87	10,83	19,93	13,63	8,07	10,40	12,07
E4429C	5,50	10,23	12,07	12,03	12,57	27,67	12,37	10,53	16,77	13,37
E4429U	5,93	5,00	9,43	10,27	10,93	22,47	12,93	8,77	13,27	13,83
E4431E	7,73	9,27	8,03	11,63	11,83	24,93	10,70	10,40	14,20	17,53
E4433A	4,67	4,63	7,30	9,97	7,97	14,50	9,07	6,37	7,70	9,87
E4436A	7,93	8,00	9,50	9,67	10,07	23,70	11,07	9,47	11,03	11,80
E4437E	6,40	5,67	9,43	13,10	12,10	19,83	16,37	8,03	12,40	14,20
E4443E	8,03	15,23	14,60	12,70	11,90	29,20	18,27	14,53	18,97	15,97
E4444	14,57	9,07	8,77	8,77	10,97	35,00	12,67	12,40	9,47	7,43
E4444B	5,83	7,80	12,17	9,30	9,50	32,30	14,17	8,53	15,37	15,37
E4445E	7,77	20,03	17,67	12,03	17,13	27,73	16,47	16,57	22,83	17,80
E4447E	6,57	10,77	9,37	9,67	12,90	27,90	15,63	11,00	12,90	10,20
E4452	5,33	5,73	10,70	9,53	7,93	27,60	12,20	7,33	12,43	11,03
E4454G	6,13	15,43	16,07	14,57	14,50	22,17	14,43	14,17	19,47	16,10
E4455	9,70	11,93	13,23	7,20	8,93	29,37	11,67	5,20	14,37	11,90
E4458	8,03	9,03	7,17	6,83	8,80	28,60	11,70	6,90	6,43	8,77
E4460	8,30	6,93	6,50	5,40	8,17	25,53	12,17	8,13	7,17	9,23
E4464	12,80	5,27	7,80	5,77	7,07	32,43	11,53	6,60	9,20	7,60
E4471	9,87	13,73	13,80	13,03	12,57	29,17	12,93	13,43	18,97	15,60
E4475	6,17	9,67	12,17	10,33	13,73	28,87	14,17	8,93	13,23	10,97
E4476	15,27	11,97	11,30	13,43	14,07	32,43	14,93	12,27	11,33	9,60
E4477D	6,37	12,13	12,83	11,30	12,47	28,00	11,47	12,17	19,97	14,50
E4478	6,13	8,47	8,53	11,70	10,07	26,63	13,33	9,90	11,33	11,00
E4479I	15,07	19,50	20,30	16,20	20,23	33,60	17,60	15,67	22,43	18,57
E4484	5,63	6,77	9,10	6,30	7,73	29,57	16,10	9,03	12,90	10,27
E4485	6,63	8,67	13,57	9,47	12,03	33,87	17,77	11,93	16,23	14,87
E4485I	8,83	13,37	17,67	15,33	17,13	32,23	20,37	11,97	18,07	14,43
E4486	6,30	7,17	6,03	7,27	8,50	22,50	11,30	7,10	10,07	8,57
E4489	6,57	9,33	7,17	14,37	12,33	21,93	12,70	9,17	11,53	11,87
E4489P	6,57	9,33	7,17	14,37	12,33	21,93	12,70	9,17	11,53	11,87
E4493	9,47	7,37	10,30	10,37	9,97	28,70	12,80	10,80	10,40	9,00

Planes de Adaptación al Cambio Climático
Recursos hídricos

Est.	6190	1140A2	1140B2	4170A2	4170B2	6190	1140A2	1140B2	4170A2	4170B2
	jul.	jul.	jul.	jul.	jul.	ago.	ago.	ago.	ago.	ago.
E4494	9,37	8,10	11,43	10,00	11,63	30,13	13,63	9,87	10,10	12,33
E4496	7,77	10,73	8,30	7,90	13,83	27,93	9,13	8,60	14,80	9,47
E4499A	14,47	14,80	10,37	18,03	18,17	31,70	10,17	14,80	13,63	12,57
E4500	8,10	6,57	12,93	15,30	13,80	21,90	18,23	10,30	13,17	13,03
E4503	8,10	8,47	13,03	14,60	16,30	30,13	15,97	11,47	12,20	15,77
E4505	13,00	2,67	7,63	7,87	9,30	28,93	13,73	9,37	8,50	9,07
E4509	6,23	12,37	16,57	11,37	15,43	31,40	15,90	9,83	18,93	12,70
E4511	5,53	6,97	9,33	11,13	9,90	31,33	14,73	7,87	11,97	12,07
E4518	8,97	6,37	10,67	7,37	7,37	31,27	15,40	7,57	12,20	11,33
E4520	6,77	10,33	16,80	11,63	14,60	32,80	18,60	9,40	13,63	12,30
E4560	8,93	8,63	13,07	10,53	14,50	40,30	16,90	11,07	13,13	11,50
E5473F	8,50	8,07	9,97	12,50	12,67	17,47	18,13	12,60	15,03	12,17
E5769E	12,83	20,17	16,77	16,43	15,93	25,97	13,50	12,10	14,73	16,83

Valor de precipitación mensual (mm) promedio de los periodos 1961-1990, 2011-2040 y 2041-2070 bajo los escenarios A2 y B2 de las estaciones termopluviométricas de Extremadura. Meses de septiembre y octubre.

Est.	6190 sep.	1140A2 sep.	1140B2 sep.	4170A2 sep.	4170B2 sep.	6190 oct.	1140A2 oct.	1140B2 oct.	4170A2 oct.	4170B2 oct.
E2943	43,53	23,57	15,97	16,73	16,80	44,93	39,63	31,90	22,57	33,40
E3369	41,40	22,67	16,17	16,80	14,33	49,73	35,60	30,10	19,70	25,10
E3384	48,13	20,80	14,30	19,93	20,33	74,27	42,57	36,60	28,73	34,30
E3385E	55,30	21,10	12,57	16,87	17,23	63,10	45,50	34,83	31,17	35,30
E3390	49,23	14,67	10,43	8,83	11,47	64,67	44,23	38,90	26,37	32,27
E3426	65,43	17,50	12,27	12,53	13,10	88,97	67,47	53,30	33,23	46,70
E3427C	42,97	16,03	11,57	16,40	14,63	52,50	37,27	27,10	20,57	30,53
E3427E	59,77	22,83	14,73	14,50	15,83	80,57	55,33	49,67	32,93	42,20
E3429B	97,57	36,50	13,80	19,57	18,30	134,83	86,33	74,00	57,10	66,93
E3439	92,47	27,63	18,30	16,63	20,97	127,47	94,63	80,27	56,80	66,80
E3442	66,23	24,77	14,97	16,17	20,40	87,83	63,70	50,50	42,20	50,70
E3445	44,10	17,47	9,30	15,83	18,70	51,97	38,93	31,90	24,97	28,23
E3447	41,10	12,60	7,43	9,37	12,17	53,97	37,80	31,97	22,03	30,23
E3448	58,37	19,77	13,43	15,43	20,70	75,27	60,07	49,77	37,63	43,77
E3453	64,73	27,47	17,60	17,67	17,80	97,10	67,40	60,30	48,93	48,90
E3454	51,07	19,73	15,10	16,13	20,30	75,37	54,47	41,93	37,90	40,80
E3455	41,53	17,03	11,73	14,13	17,70	54,20	35,90	29,07	23,10	35,60
E3458	40,03	23,87	14,70	15,17	25,17	45,07	36,23	34,07	27,97	32,47
E3460	41,33	15,93	7,77	10,10	13,93	54,83	35,27	30,03	19,80	27,57
E3465	44,00	20,90	13,20	17,03	20,83	63,57	44,23	37,93	30,60	39,50
E3469	33,47	13,03	10,70	9,13	11,47	47,37	32,47	28,60	22,17	26,00
E3469A	38,07	19,07	9,17	17,27	15,73	41,30	34,00	29,93	22,20	31,17
E3470E	38,60	19,17	12,67	8,67	13,90	46,33	34,33	30,80	19,23	27,97
E3475	50,13	14,80	9,17	9,13	12,40	71,60	49,30	43,73	29,50	41,73
E3477	48,80	26,00	12,70	17,97	21,07	53,07	43,33	36,73	22,30	28,10
E3495	85,47	24,40	19,43	12,07	19,73	113,17	86,90	78,73	53,57	64,67
E3499	83,53	24,87	22,20	15,13	21,37	117,77	77,23	68,63	41,83	65,83
E3502	54,93	21,17	15,47	12,07	15,30	78,67	54,30	44,47	32,20	44,60
E3504	66,97	21,07	19,40	14,43	19,37	95,23	72,03	59,10	36,57	51,67
E3510	53,73	18,40	14,27	11,23	15,67	64,97	51,20	36,67	27,77	38,13
E3512I	75,33	27,23	14,97	15,87	20,17	84,07	55,87	48,77	32,67	49,43
E3514A	122,90	32,20	22,53	16,87	23,97	173,67	114,73	100,33	70,23	90,00
E3518E	60,57	21,83	9,60	11,10	10,97	73,33	43,30	38,23	25,90	37,80
E3519	49,60	25,80	11,47	13,53	21,93	67,10	45,70	39,77	29,90	36,93
E3524E	49,30	20,10	8,77	15,27	16,73	57,87	35,13	31,53	23,93	30,97
E3525O	45,60	24,53	14,57	18,13	22,90	59,13	46,50	34,70	29,93	30,70
E3531	66,73	18,93	11,57	11,17	19,67	86,73	64,70	52,63	35,77	41,07
E3533	68,63	23,10	13,00	14,83	18,37	81,03	54,23	43,90	32,73	40,73
E3537	59,93	22,10	10,13	16,67	18,50	76,63	50,20	39,30	33,87	37,93
E3540E	43,17	18,43	12,40	11,80	15,67	55,10	42,83	29,77	22,47	30,13

Planes de Adaptación al Cambio Climático
Recursos hídricos

Est.	6190	1140A2	1140B2	4170A2	4170B2	6190	1140A2	1140B2	4170A2	4170B2
	sep.	sep.	sep.	sep.	sep.	oct.	oct.	oct.	oct.	oct.
E3549	82,07	29,20	19,57	11,77	22,83	99,20	77,40	62,87	54,97	52,57
E3562	33,70	14,23	10,93	7,40	11,73	47,33	30,30	28,80	20,57	24,30
E3562U	37,73	19,77	9,50	13,93	14,63	45,47	37,00	28,73	25,13	30,27
E3563	40,17	18,80	14,53	15,60	16,80	38,00	34,37	24,83	24,07	25,93
E3565	44,00	15,77	5,80	5,63	11,33	47,20	30,43	23,03	18,17	21,43
E3571	54,23	17,37	8,87	12,03	11,47	60,97	42,63	32,83	24,97	34,37
E3575	44,60	19,70	7,33	9,13	16,50	63,93	40,90	34,90	29,77	36,57
E3576	38,87	19,03	8,43	9,97	12,57	56,27	38,23	29,27	26,57	31,13
E3576P	38,87	19,03	8,43	9,97	12,57	56,27	38,23	29,27	26,57	31,13
E4230	51,67	13,93	8,07	15,63	11,87	79,50	46,73	38,93	27,53	34,70
E4238	43,50	21,27	11,70	15,50	14,77	59,77	35,50	32,40	29,83	30,13
E4239A	46,30	16,70	10,57	17,27	16,67	75,70	41,73	40,10	33,27	32,67
E4244	49,07	18,77	13,40	12,33	20,00	65,63	45,03	35,00	31,83	34,50
E4245	52,03	15,63	11,80	18,47	19,27	72,87	49,53	48,17	33,73	40,53
E4250	43,97	13,57	9,73	12,73	12,57	58,40	41,50	32,60	24,27	33,63
E4251	36,87	19,60	8,10	8,00	15,80	66,23	38,10	38,83	26,90	32,27
E4251A	46,60	19,37	11,67	15,93	13,90	52,20	31,40	25,73	17,50	27,47
E4252	38,03	15,87	8,60	10,13	15,10	54,60	35,23	29,77	22,37	30,70
E4255	31,87	18,33	6,60	11,00	13,10	45,07	26,20	21,90	19,60	23,27
E4256	36,43	22,93	10,17	16,40	21,27	46,73	30,27	26,90	22,10	26,80
E4256E	34,10	21,30	12,97	13,20	19,20	45,70	33,10	23,27	23,30	25,70
E4257	37,20	10,53	6,77	11,57	13,93	43,20	31,37	28,17	18,23	23,30
E4280	31,03	16,27	5,87	8,13	12,80	45,17	33,47	29,67	17,73	28,83
E4311	34,57	16,30	10,73	9,73	13,73	50,17	33,97	31,90	27,43	32,17
E4316	44,37	17,77	12,07	17,10	13,87	56,03	38,87	35,30	24,30	35,63
E4320	31,70	19,87	10,57	16,50	16,73	37,30	25,37	20,50	20,03	24,67
E4325	30,63	15,87	6,80	8,30	15,37	37,17	27,07	22,50	22,63	25,40
E4328	30,80	15,60	6,90	9,30	12,97	41,70	27,27	23,37	19,97	23,63
E4331	36,00	18,00	9,73	16,13	14,40	49,20	33,73	24,80	21,30	28,83
E4333U	75,60	22,97	12,43	22,17	21,30	109,33	56,60	48,93	30,33	47,83
E4335A	74,57	24,87	16,93	17,97	22,70	86,83	59,60	51,10	36,07	47,00
E4339	62,83	25,07	14,10	12,60	19,87	89,17	49,47	47,60	37,67	44,23
E4341	32,90	13,17	13,77	8,67	10,73	64,83	40,20	31,13	22,60	33,17
E4344A	35,30	19,97	13,30	12,30	15,67	42,60	31,33	26,00	19,90	29,33
E4346	49,77	18,20	13,63	11,80	17,67	71,30	48,17	42,13	33,47	42,83
E4348E	44,63	29,10	17,73	18,50	21,03	53,23	36,50	31,23	27,67	28,67
E4358A	37,43	23,90	10,63	17,53	14,87	43,00	34,47	27,57	20,93	28,80
E4374E	39,10	17,07	10,50	12,33	10,17	51,73	38,60	33,33	21,80	29,47
E4376	35,80	20,73	9,03	11,40	15,47	38,80	31,13	22,47	24,40	27,63
E4383	29,77	13,00	6,67	9,37	17,10	36,33	25,60	23,23	22,23	26,17
E4385I	27,50	23,57	8,00	14,57	12,47	36,37	23,20	22,73	14,43	20,93
E4389	35,00	21,53	7,30	12,03	15,83	53,47	33,93	30,77	21,80	30,27
E4392	34,40	25,43	12,57	14,13	20,53	46,67	31,67	28,07	26,33	30,07

Planes de Adaptación al Cambio Climático
Recursos hídricos

Est.	6190	1140A2	1140B2	4170A2	4170B2	6190	1140A2	1140B2	4170A2	4170B2
	sep.	sep.	sep.	sep.	sep.	oct.	oct.	oct.	oct.	oct.
E4395B	34,23	16,83	11,27	17,53	13,67	41,33	32,17	23,20	21,57	27,63
E4401U	37,77	17,43	9,33	12,40	13,00	45,03	27,53	21,57	16,80	23,47
E4406A	33,60	15,73	10,33	10,37	14,77	47,90	32,97	26,23	24,43	29,77
E4407	41,67	19,90	10,77	13,50	13,30	53,57	37,13	26,77	24,77	30,43
E4408	41,97	14,57	13,30	13,13	15,30	63,87	40,90	34,20	27,73	41,07
E4411	42,53	16,60	10,57	11,97	15,47	62,70	42,70	36,37	31,93	33,13
E4415	44,07	17,90	13,27	14,10	16,93	57,93	42,10	33,17	30,03	37,50
E4422	36,07	18,90	7,80	11,53	13,17	46,30	34,23	26,93	22,60	27,90
E4425C	33,80	18,70	13,97	15,23	17,67	43,83	35,53	32,13	26,97	33,13
E4425D	42,80	25,13	14,80	17,83	21,47	54,53	31,43	28,67	25,20	31,10
E4425E	30,93	21,70	13,47	13,37	17,10	40,40	31,03	24,17	23,60	31,90
E4427	40,50	23,20	10,07	10,37	14,13	58,97	37,17	33,13	27,00	37,50
E4429	36,40	14,23	7,20	8,73	10,20	55,33	38,77	32,07	20,70	28,60
E4429C	43,43	20,13	11,50	11,37	13,97	60,23	36,83	34,27	26,03	34,83
E4429U	41,30	16,03	11,33	10,47	13,00	57,37	39,97	30,70	24,40	33,03
E4431E	45,70	15,93	10,10	10,03	14,87	59,83	43,93	32,63	29,10	39,20
E4433A	24,47	14,20	8,60	9,70	7,80	30,47	20,53	17,10	14,57	17,93
E4436A	35,27	14,90	11,93	13,67	15,57	44,03	35,40	25,73	25,13	31,17
E4437E	31,77	20,10	10,67	14,47	15,67	39,07	30,53	22,83	20,87	27,70
E4443E	33,60	17,03	9,37	12,07	17,93	45,57	29,63	32,27	26,43	28,47
E4444	44,30	13,97	7,00	7,80	10,83	61,53	31,23	26,67	20,53	27,53
E4444B	41,10	24,83	16,30	12,50	14,23	46,17	32,60	25,23	27,57	32,13
E4445E	35,97	22,80	12,63	16,43	22,73	43,27	33,83	27,90	19,67	29,80
E4447E	45,70	16,47	12,33	9,50	16,17	64,63	46,17	38,60	28,07	36,43
E4452	34,57	17,43	12,87	10,67	13,90	45,80	31,57	22,47	25,00	28,17
E4454G	28,00	20,23	11,60	13,23	14,33	39,17	26,63	17,63	22,27	25,23
E4455	37,70	18,33	11,53	11,00	14,80	54,03	38,33	33,13	22,63	34,77
E4458	40,53	12,43	11,80	9,33	15,97	60,63	36,57	31,37	26,00	34,77
E4460	37,53	12,73	10,73	9,43	9,63	57,77	32,37	30,70	23,10	33,23
E4464	50,93	15,43	9,30	9,20	10,87	61,77	33,00	27,40	27,57	35,43
E4471	37,73	17,23	10,47	11,47	16,20	57,13	37,33	29,47	23,40	30,93
E4475	38,07	18,13	9,33	10,60	16,43	53,33	40,43	31,63	25,43	32,77
E4476	44,83	16,53	8,47	15,40	15,67	54,50	24,40	27,70	18,23	26,63
E4477D	27,87	20,30	15,07	15,17	21,80	45,20	31,13	24,13	22,93	28,53
E4478	33,37	11,77	8,93	9,63	11,47	53,10	33,63	28,70	20,37	28,63
E4479I	45,33	24,00	13,83	18,40	17,40	54,23	27,83	21,83	23,70	25,70
E4484	34,13	15,13	12,13	11,03	15,97	51,60	33,47	29,73	25,90	33,63
E4485	40,63	17,20	15,33	13,73	17,40	61,77	38,63	33,43	27,07	39,77
E4485I	39,00	24,40	13,70	18,07	22,60	54,23	33,57	30,47	26,53	28,57
E4486	33,43	18,00	9,47	10,23	12,73	54,37	31,53	27,00	22,87	28,87
E4489	37,23	12,90	8,30	9,07	13,33	51,43	30,23	26,90	24,83	30,50
E4489P	37,23	12,90	8,30	9,07	13,33	51,43	30,23	26,90	24,83	30,50
E4493	49,13	19,33	9,63	11,57	14,27	65,83	44,23	33,67	28,70	39,67

Planes de Adaptación al Cambio Climático
Recursos hídricos

Est.	6190	1140A2	1140B2	4170A2	4170B2	6190	1140A2	1140B2	4170A2	4170B2
	sep.	sep.	sep.	sep.	sep.	oct.	oct.	oct.	oct.	oct.
E4494	45,40	15,73	4,93	7,97	13,27	70,17	39,73	37,03	27,80	35,17
E4496	40,53	15,83	12,00	11,33	13,33	55,10	42,73	31,77	30,63	36,57
E4499A	44,23	17,27	7,53	14,03	12,97	61,40	26,37	28,90	22,10	28,87
E4500	41,50	20,63	10,67	18,33	16,87	47,87	36,03	26,27	22,30	33,33
E4503	47,93	19,53	9,47	10,43	15,80	69,80	48,27	38,00	35,83	44,33
E4505	45,17	14,77	10,40	13,50	11,27	54,63	28,30	26,10	20,03	28,20
E4509	39,90	19,57	10,73	11,33	18,13	59,87	37,80	27,10	26,60	35,13
E4511	48,10	18,13	12,23	10,57	13,77	65,47	48,67	32,80	29,33	41,60
E4518	48,77	18,43	8,87	10,63	16,33	84,47	52,13	40,03	33,60	45,60
E4520	48,57	18,47	8,20	10,43	12,37	68,67	44,70	37,13	28,60	41,03
E4560	70,60	24,50	12,97	15,60	15,43	104,93	70,50	54,67	51,33	63,93
E5473F	32,60	14,73	7,23	13,70	14,30	40,40	26,73	26,97	16,20	24,47
E5769E	43,23	20,53	19,13	13,80	19,77	65,33	36,37	33,07	25,37	32,47

Valor de precipitación mensual (mm) promedio de los periodos 1961-1990, 2011-2040 y 2041-2070 bajo los escenarios A2 y B2 de las estaciones termopluviométricas de Extremadura. Meses de noviembre y diciembre.

Est.	61-90 nov.	1140A2 nov.	1140B2 nov.	4170A2 nov.	4170B2 nov.	61-90 dic.	1140A2 dic.	1140B2 dic.	4170A2 dic.	4170B2 dic.
E2943	56,80	38,03	43,90	53,53	46,10	58,90	46,53	48,43	41,97	54,13
E3369	64,37	44,57	43,33	58,30	53,90	67,63	58,40	59,13	45,83	53,87
E3384	86,23	60,40	62,97	73,43	68,10	94,70	81,57	75,73	54,17	67,97
E3385E	90,00	54,07	67,47	63,50	69,67	85,77	73,70	67,40	46,20	74,33
E3390	71,93	54,63	49,17	64,10	61,63	77,50	64,03	64,00	51,00	62,73
E3426	126,80	82,07	80,80	103,27	100,70	118,13	100,27	97,10	72,87	106,03
E3427C	82,53	45,53	49,07	59,90	60,00	86,90	71,63	64,67	46,63	64,63
E3427E	115,63	69,63	76,27	90,80	81,50	114,97	91,77	90,83	66,13	85,33
E3429B	176,27	109,00	124,93	139,37	136,83	170,13	160,47	155,17	102,13	156,17
E3439	160,70	106,90	116,03	132,47	132,03	158,37	142,97	146,77	106,83	134,73
E3442	107,70	73,90	81,37	89,30	77,60	104,90	89,00	93,50	72,50	87,47
E3445	82,53	48,10	56,27	56,40	56,93	78,00	66,20	58,00	47,47	56,40
E3447	68,63	50,10	49,07	62,10	50,80	69,97	56,87	63,33	47,67	59,77
E3448	106,70	62,17	66,97	83,60	69,83	102,40	89,80	79,63	62,93	81,03
E3453	127,00	82,93	81,87	98,90	99,50	134,30	113,40	102,90	76,87	104,40
E3454	97,83	64,93	70,23	75,83	78,43	96,60	85,90	81,70	65,77	77,20
E3455	73,60	46,57	51,40	58,00	54,93	66,60	62,57	59,27	45,93	61,33
E3458	77,03	47,03	48,80	59,17	48,50	73,07	64,80	58,87	47,80	59,80
E3460	75,17	55,70	51,20	60,83	58,40	69,47	61,97	54,33	49,83	61,57
E3465	69,83	53,23	50,37	60,57	52,27	75,17	64,17	63,07	50,20	63,77
E3469	58,77	44,23	40,10	50,67	47,73	62,23	54,27	50,80	43,67	49,30
E3469A	71,43	42,00	46,30	49,37	49,70	69,53	56,57	53,23	43,23	52,03
E3470E	62,97	42,17	43,67	57,07	47,57	63,73	51,90	57,20	41,53	54,07
E3475	87,67	59,20	66,90	78,20	67,50	88,07	73,80	75,97	60,97	75,50
E3477	82,73	45,27	57,47	67,43	59,07	71,90	65,07	65,20	50,93	61,97
E3495	153,30	99,17	106,53	139,00	123,07	152,30	138,07	145,73	90,73	142,17
E3499	152,97	97,30	107,60	127,73	115,00	148,57	128,03	132,03	96,50	132,57
E3502	94,53	61,77	65,07	81,53	76,77	94,77	82,63	84,80	60,93	83,43
E3504	117,90	90,80	87,43	99,67	100,47	118,10	102,17	93,63	77,27	105,13
E3510	85,70	55,03	64,30	74,20	67,20	86,47	72,23	72,83	59,33	75,33
E3512I	115,93	66,43	72,40	82,90	73,93	113,23	92,87	79,13	65,90	89,47
E3514A	208,60	137,30	153,33	180,53	171,73	216,87	180,60	184,87	136,50	187,17
E3518E	100,63	54,90	62,80	71,27	68,67	95,97	70,60	72,70	58,63	69,17
E3519	86,33	53,37	64,40	68,27	60,73	81,17	77,17	71,80	55,27	69,73
E3524E	83,70	44,10	52,30	52,40	51,13	86,33	56,17	58,03	44,80	59,73
E3525O	80,77	46,73	59,17	58,03	60,53	77,97	65,90	63,80	47,87	62,50
E3531	121,10	76,60	83,23	102,03	87,13	111,80	106,47	107,60	78,10	93,23
E3533	111,37	61,43	70,77	81,27	75,03	110,47	84,30	87,83	54,87	84,53
E3537	106,70	57,83	70,80	68,50	70,20	110,73	76,00	70,40	55,53	78,73
E3540E	76,10	43,40	54,30	63,30	56,33	77,77	64,40	57,53	45,00	56,13

Planes de Adaptación al Cambio Climático
Recursos hídricos

Est.	61-90	1140A2	1140B2	4170A2	4170B2	61-90	1140A2	1140B2	4170A2	4170B2
	nov.	nov.	nov.	nov.	nov.	dic.	dic.	dic.	dic.	dic.
E3549	148,27	85,10	98,07	119,57	101,73	141,83	115,57	121,83	94,10	126,50
E3562	68,53	45,87	41,90	57,07	52,83	62,20	48,30	55,30	43,23	49,63
E3562U	68,27	36,73	45,90	51,30	48,10	67,70	57,87	51,57	37,53	49,20
E3563	68,83	39,07	42,70	47,23	47,33	60,97	55,93	52,30	34,70	47,60
E3565	61,67	31,00	43,03	46,93	37,97	65,43	48,63	43,50	34,93	41,47
E3571	74,77	39,43	49,27	60,63	48,80	80,93	54,53	51,47	39,77	48,63
E3575	92,30	57,30	67,83	82,13	65,47	89,20	77,83	72,33	58,83	71,77
E3576	79,23	45,13	52,50	62,13	54,90	83,40	64,23	59,73	52,37	57,67
E3576P	79,23	45,13	52,50	62,13	54,90	83,40	64,23	59,73	52,37	57,67
E4230	92,03	61,70	66,77	77,10	77,30	97,47	87,33	86,63	66,47	82,17
E4238	81,53	52,67	54,73	57,07	65,10	83,37	66,63	69,90	47,47	61,93
E4239A	111,37	75,17	69,80	77,47	89,53	109,13	103,37	94,47	61,77	88,07
E4244	87,03	54,73	59,80	72,63	66,07	94,17	82,63	70,27	55,60	68,57
E4245	98,87	73,17	65,13	67,10	70,50	107,50	89,90	70,63	58,93	78,43
E4250	75,67	54,10	53,70	61,07	60,40	83,17	69,47	67,60	46,83	63,40
E4251	66,60	44,57	51,73	56,93	61,13	68,33	63,17	52,73	44,13	61,97
E4251A	77,50	41,53	42,73	52,60	47,57	75,27	59,70	51,73	36,80	50,63
E4252	71,43	49,63	47,90	56,20	52,97	73,63	62,43	57,03	42,63	55,67
E4255	55,83	35,93	40,53	43,60	44,20	60,03	54,47	46,07	33,23	48,43
E4256	60,57	40,13	46,20	48,97	46,63	62,63	51,57	50,13	37,40	47,10
E4256E	60,00	33,03	42,07	42,83	40,17	62,90	53,13	43,97	31,47	48,40
E4257	59,20	45,83	39,90	47,67	46,27	59,30	54,17	48,13	35,47	49,57
E4280	57,90	36,40	43,57	46,40	47,70	68,97	56,70	41,17	43,30	51,90
E4311	61,67	41,20	44,30	47,57	44,67	66,97	53,33	46,20	38,07	53,30
E4316	74,90	48,90	46,90	57,60	57,73	78,00	67,43	58,60	45,00	61,23
E4320	49,97	29,60	32,93	34,97	36,57	49,17	43,77	39,47	27,63	41,43
E4325	49,43	32,53	34,77	40,67	34,97	49,97	44,23	37,93	28,57	40,13
E4328	50,67	35,80	37,03	40,03	39,27	53,73	45,60	40,13	31,70	42,53
E4331	58,20	37,70	44,97	45,70	42,93	61,50	50,03	46,97	37,63	48,07
E4333U	132,33	81,07	92,63	101,83	99,27	141,50	107,33	109,83	76,37	105,67
E4335A	135,17	67,17	82,27	84,77	80,43	131,47	102,37	91,67	67,20	92,63
E4339	110,53	73,93	81,47	88,93	87,47	114,70	102,83	105,13	69,13	90,00
E4341	73,90	49,80	54,00	67,93	57,47	79,43	70,63	69,50	50,87	67,23
E4344A	62,57	37,23	41,73	45,40	43,27	58,93	55,20	47,60	38,80	48,10
E4346	82,00	62,77	63,53	67,83	65,10	79,90	73,70	68,17	59,47	73,60
E4348E	78,50	44,70	47,87	56,00	54,83	73,80	70,17	58,47	42,43	54,97
E4358A	58,07	31,27	36,27	42,50	41,07	59,07	53,40	44,87	30,83	43,57
E4374E	59,70	42,27	43,83	53,30	54,30	58,57	47,57	56,03	41,93	54,63
E4376	61,10	35,83	41,87	45,60	40,57	55,43	50,00	45,67	28,93	47,57
E4383	53,23	35,40	35,90	35,50	37,27	51,90	46,43	38,77	29,40	41,90
E4385I	41,77	23,20	31,70	34,97	34,80	42,83	39,90	31,90	26,70	38,67
E4389	62,80	49,57	42,33	52,33	46,83	70,40	61,00	55,40	44,40	54,93
E4392	47,17	32,20	36,10	41,33	39,60	55,83	48,40	43,50	37,50	47,57

Planes de Adaptación al Cambio Climático
Recursos hídricos

Est.	61-90	1140A2	1140B2	4170A2	4170B2	61-90	1140A2	1140B2	4170A2	4170B2
	nov.	nov.	nov.	nov.	nov.	dic.	dic.	dic.	dic.	dic.
E4395B	54,77	35,77	37,03	38,20	39,33	53,77	49,20	38,73	28,73	46,50
E4401U	63,63	32,80	37,90	39,43	36,43	63,13	44,33	41,60	29,47	43,60
E4406A	59,70	40,60	40,53	44,47	39,87	59,53	53,20	48,27	34,77	49,87
E4407	65,00	42,57	47,30	48,70	47,20	68,07	57,30	50,67	37,13	56,73
E4408	65,77	57,17	52,63	61,47	52,27	69,50	65,40	61,63	51,30	55,60
E4411	82,83	51,17	51,90	58,93	56,60	84,30	69,97	65,33	51,73	62,40
E4415	65,67	48,37	46,20	57,47	48,70	62,63	63,53	53,97	41,27	57,23
E4422	62,30	35,07	39,53	48,07	46,37	58,50	50,80	51,77	34,90	49,33
E4425C	64,57	40,13	37,33	44,10	40,07	54,13	48,80	48,27	40,60	49,70
E4425D	70,30	38,30	44,53	43,40	38,97	70,23	51,20	43,10	33,57	52,70
E4425E	58,03	32,57	36,50	40,67	35,20	47,43	47,37	38,60	28,37	43,37
E4427	67,80	48,40	51,17	55,60	49,03	76,40	64,37	53,30	46,93	61,33
E4429	59,03	40,10	44,67	54,13	49,10	65,60	57,97	51,37	38,97	53,10
E4429C	77,00	50,60	49,67	61,10	55,37	79,37	71,57	66,63	43,77	64,07
E4429U	79,03	52,83	50,43	61,70	55,97	81,37	72,63	60,93	45,87	61,57
E4431E	81,80	49,70	54,07	61,37	52,87	85,13	70,20	65,77	43,57	69,27
E4433A	47,93	30,80	32,40	32,73	36,43	48,40	42,27	39,07	25,67	41,30
E4436A	45,83	36,40	39,20	41,83	39,63	48,90	44,60	36,57	31,17	41,27
E4437E	51,10	30,40	33,30	40,03	34,87	50,63	43,20	39,10	31,70	41,27
E4443E	61,63	41,17	40,87	49,93	44,80	57,00	46,97	44,97	35,80	44,37
E4444	59,03	44,33	41,97	46,17	45,67	64,40	47,90	47,63	42,43	45,47
E4444B	70,47	41,27	42,97	50,13	46,50	60,77	58,30	49,37	37,87	51,13
E4445E	68,37	41,73	48,60	49,57	40,67	62,57	54,97	51,40	37,63	53,63
E4447E	83,10	50,80	53,87	67,80	58,40	76,87	68,60	67,73	51,30	62,83
E4452	58,73	40,93	39,90	47,43	40,50	54,87	51,03	48,30	42,43	46,27
E4454G	66,23	42,13	46,40	44,67	43,63	60,40	55,00	51,53	35,07	47,77
E4455	72,47	43,20	45,80	53,80	45,33	65,77	61,43	53,53	41,47	57,50
E4458	60,67	52,13	45,83	65,90	54,20	64,87	57,30	57,97	49,20	60,80
E4460	59,73	53,33	45,93	59,13	49,87	62,67	52,77	58,93	49,53	57,07
E4464	82,97	54,70	54,63	55,60	49,27	90,77	63,33	61,23	48,43	62,33
E4471	78,20	46,40	51,83	56,20	51,73	77,03	65,87	60,73	50,17	57,87
E4475	69,73	43,57	45,53	56,93	53,47	69,30	60,73	58,47	44,73	54,27
E4476	60,93	40,93	38,83	42,10	38,83	60,83	40,80	39,37	39,73	45,43
E4477D	56,80	35,43	38,50	45,70	35,17	51,87	48,90	41,30	29,50	45,83
E4478	59,13	42,80	40,83	52,10	46,13	57,17	52,20	47,63	42,37	49,37
E4479I	72,73	43,60	44,90	43,53	42,17	79,57	51,77	52,30	39,10	50,57
E4484	69,37	46,43	38,00	50,20	38,40	62,90	60,00	48,57	38,33	50,43
E4485	72,37	52,93	50,10	62,27	50,27	69,80	62,83	60,97	52,23	60,20
E4485I	72,77	47,87	46,13	50,93	50,73	64,10	58,03	51,33	37,20	59,17
E4486	65,70	41,87	41,97	51,97	41,93	64,67	55,93	48,40	38,60	50,17
E4489	66,17	41,47	39,73	50,17	40,47	68,37	59,87	53,27	40,30	51,63
E4489P	66,17	41,47	39,73	50,17	40,47	68,37	59,87	53,27	40,30	51,63
E4493	78,27	50,93	54,77	64,13	57,07	81,07	68,67	66,13	54,53	64,17

Planes de Adaptación al Cambio Climático
Recursos hídricos

Est.	61-90	1140A2	1140B2	4170A2	4170B2	61-90	1140A2	1140B2	4170A2	4170B2
	nov.	nov.	nov.	nov.	nov.	dic.	dic.	dic.	dic.	dic.
E4494	87,03	64,97	63,93	68,17	67,93	89,03	80,13	62,03	57,13	74,30
E4496	68,70	48,43	44,50	48,53	44,87	67,33	59,77	55,60	41,50	61,43
E4499A	99,77	54,37	50,13	57,20	50,53	98,07	68,30	74,97	39,67	68,63
E4500	55,63	37,07	42,33	45,87	39,30	56,53	52,33	47,40	34,43	48,77
E4503	91,33	61,20	63,93	64,37	60,70	92,17	83,83	72,80	53,33	77,73
E4505	73,00	43,00	41,37	42,47	41,73	78,20	58,50	49,63	40,27	54,80
E4509	64,83	45,13	50,23	54,80	45,00	73,47	59,37	54,73	46,77	55,87
E4511	75,50	50,80	56,17	64,33	57,03	80,37	66,77	67,77	51,87	68,73
E4518	97,37	67,43	74,50	79,67	74,87	104,00	90,70	84,43	68,43	90,53
E4520	82,83	58,23	62,07	64,40	60,00	88,27	75,70	65,37	54,40	71,97
E4560	148,40	84,80	92,00	103,83	90,43	152,77	127,43	120,47	82,53	114,80
E5473F	57,13	39,47	36,17	45,60	39,47	54,53	53,10	50,13	29,73	46,03
E5769E	92,27	54,70	56,23	68,87	66,07	89,73	80,50	77,60	45,60	79,50

Valor de temperatura media mensual (°C) promedio de los periodos 1961-1990, 2011-2040 y 2041-2070 bajo los escenarios A2 y B2 de las estaciones termopluviométricas de Extremadura. Meses de enero y febrero. Temperatura media calculada como la semisuma de la temperatura máxima y mínima.

Est.	61-90 enero	1140A2 enero	1140B2 enero	4170A2 enero	4170B2 enero	61-90 feb.	1140A2 feb.	1140B2 feb.	4170A2 feb.	4170B2 feb.
E2943	5,6	7,9	8,4	9,2	9,1	8,4	8,5	8,8	9,8	9,5
E3369	8,4	10,5	10,8	11,9	11,7	11,7	11,9	12,2	13,2	12,8
E3384	7,2	9,6	9,8	11,0	10,8	10,1	10,9	10,9	12,1	11,7
E3385E	8,7	10,8	11,2	12,2	12,1	11,9	12,1	12,5	13,5	13,1
E3390	9,8	11,6	11,8	12,8	12,7	12,5	12,8	13,0	13,9	13,6
E3426	8,1	10,1	10,5	11,4	11,2	10,9	11,0	11,3	12,3	12,0
E3427C	7,2	9,1	9,7	10,6	10,4	10,0	10,1	10,4	11,4	11,2
E3427E	7,9	9,7	10,0	10,9	10,9	10,8	10,8	11,0	11,9	11,7
E3429B	9,9	11,7	11,8	13,0	12,8	13,0	13,2	13,3	14,2	13,9
E3439	8,2	10,3	10,2	11,7	11,3	11,0	11,4	11,5	12,5	12,1
E3442	8,5	10,4	10,8	11,8	11,6	11,8	11,9	12,2	13,2	12,8
E3445	10,0	12,1	12,5	13,5	13,4	13,1	13,2	13,5	14,6	14,3
E3447	8,5	9,9	10,0	10,7	10,4	10,2	11,6	11,7	12,2	11,7
E3448	10,6	12,5	12,7	13,9	13,7	13,6	14,0	14,1	15,1	14,8
E3453	9,5	11,6	11,6	13,1	12,8	12,2	12,7	12,7	13,8	13,5
E3454	8,6	10,7	10,8	12,0	11,7	11,3	11,9	12,1	12,9	12,6
E3455	8,2	10,3	10,6	11,8	11,6	11,0	11,2	11,5	12,5	12,2
E3458	9,1	11,0	11,3	12,5	12,3	11,8	12,1	12,3	13,3	13,0
E3460	10,3	12,2	12,3	13,8	13,5	13,1	13,5	13,7	14,6	14,3
E3465	9,1	11,1	11,3	12,7	12,4	12,1	12,4	12,6	13,6	13,2
E3469	10,6	12,4	12,5	13,8	13,5	13,3	13,5	13,7	14,6	14,3
E3469A	9,9	11,7	12,0	13,1	12,9	12,7	12,7	12,9	13,9	13,6
E3470E	9,3	11,0	11,3	12,1	11,9	12,5	12,7	13,0	13,8	13,5
E3475	10,4	12,3	12,4	13,8	13,5	13,3	13,9	14,0	15,1	14,7
E3477	9,4	11,5	11,6	13,2	12,9	12,5	13,0	13,2	14,4	14,0
E3495	7,4	10,1	10,5	11,6	11,5	10,0	10,8	11,0	12,4	11,9
E3499	7,8	9,9	10,0	11,0	10,9	10,4	11,0	11,2	12,1	11,7
E3502	9,5	11,5	11,6	12,8	12,6	12,4	12,7	12,9	13,9	13,5
E3504	8,6	10,7	10,8	11,9	11,8	11,4	11,8	11,9	12,9	12,6
E3510	8,9	10,9	11,2	12,3	12,1	12,0	12,3	12,5	13,5	13,2
E3512I	7,3	10,1	10,3	11,5	11,5	9,4	11,0	11,0	12,1	12,0
E3514A	7,4	9,4	9,3	10,8	10,3	10,0	10,4	10,6	11,5	11,2
E3518E	8,9	10,4	10,8	11,9	11,6	11,4	11,7	12,0	13,0	12,6
E3519	8,2	10,2	10,7	11,8	11,7	11,5	11,6	11,9	12,9	12,6
E3524E	9,3	11,2	11,6	12,5	12,5	12,3	12,4	12,6	13,6	13,4
E3525O	9,1	10,9	11,3	12,2	12,1	11,7	11,9	12,1	13,1	12,8
E3531	9,6	11,6	11,7	12,9	12,8	12,2	12,7	12,8	13,9	13,5
E3533	10,3	12,2	12,3	13,6	13,4	13,0	13,4	13,5	14,6	14,3
E3537	9,1	10,7	11,1	11,9	11,7	11,7	11,8	12,1	12,9	12,6

Planes de Adaptación al Cambio Climático
Recursos hídricos

Est.	61-90	1140A2	1140B2	4170A2	4170B2	61-90	1140A2	1140B2	4170A2	4170B2
	enero	enero	enero	enero	enero	feb.	feb.	feb.	feb.	feb.
E3540E	11,1	12,9	13,1	14,1	14,0	14,3	14,8	14,8	15,8	15,5
E3549	8,6	10,5	10,4	11,8	11,5	11,1	11,5	11,6	12,6	12,2
E3562	8,5	10,4	10,8	11,7	11,6	11,2	11,5	11,8	12,8	12,5
E3562U	9,5	11,3	11,6	12,6	12,5	12,3	12,4	12,7	13,7	13,4
E3563	8,5	10,7	11,1	12,0	11,9	11,4	11,7	12,0	13,0	12,7
E3565	9,3	11,2	11,3	12,6	12,2	12,0	12,6	12,7	13,7	13,4
E3571	10,5	12,3	12,5	13,6	13,4	13,2	13,5	13,6	14,6	14,3
E3575	9,8	11,7	11,8	13,1	12,7	12,5	12,8	13,0	13,9	13,6
E3576	9,7	11,4	11,7	12,8	12,5	12,3	12,6	12,8	13,7	13,4
E3576P	9,7	11,4	11,7	12,8	12,5	12,3	12,6	12,8	13,7	13,4
E4230	8,1	10,1	10,4	11,4	11,3	10,8	11,0	11,2	12,2	11,8
E4238	8,9	11,0	11,3	12,6	12,4	11,7	11,8	12,0	13,1	12,9
E4239A	7,7	9,6	9,9	11,0	10,7	10,3	10,4	10,6	11,6	11,2
E4244	9,2	11,2	11,4	12,7	12,5	12,2	12,5	12,7	13,7	13,4
E4245	9,6	11,7	11,7	13,3	12,9	12,3	12,9	12,9	14,0	13,7
E4250	9,6	11,5	11,7	12,9	12,8	12,3	12,6	12,7	13,7	13,5
E4251	10,0	12,0	12,2	13,6	13,2	12,8	13,1	13,3	14,3	14,0
E4251A	9,3	11,4	11,5	12,9	12,7	12,4	12,6	12,8	13,8	13,5
E4252	10,5	12,3	12,5	13,8	13,6	13,3	13,5	13,6	14,6	14,4
E4255	9,9	11,8	12,1	13,3	13,2	12,7	12,9	13,0	14,0	13,8
E4256	9,2	11,4	11,7	12,8	12,7	12,0	12,6	12,8	13,7	13,5
E4256E	9,5	11,2	11,5	12,3	12,3	12,1	12,1	12,3	13,1	13,0
E4257	9,7	11,7	11,7	13,3	12,9	12,2	12,6	12,8	13,7	13,5
E4280	10,3	12,2	12,3	13,9	13,6	13,1	13,4	13,5	14,6	14,2
E4311	11,1	13,3	13,2	14,9	14,5	14,0	14,5	14,6	15,7	15,3
E4316	9,6	11,5	11,7	13,1	12,8	12,5	12,7	12,9	13,9	13,6
E4320	9,6	11,5	11,7	13,0	12,8	12,6	12,9	13,2	14,0	13,8
E4325	11,4	13,4	13,5	15,0	14,7	14,2	14,6	14,8	15,8	15,5
E4328	10,2	12,1	12,3	13,6	13,4	13,0	13,2	13,4	14,4	14,1
E4331	10,4	12,2	12,5	13,8	13,5	13,4	13,6	13,8	14,7	14,5
E4333U	9,1	10,2	10,1	10,9	10,5	11,0	12,2	11,9	12,3	12,0
E4335A	10,3	12,2	12,3	13,8	13,5	13,0	13,4	13,5	14,5	14,2
E4339	9,2	11,1	11,1	12,5	12,3	11,9	12,3	12,4	13,3	13,0
E4341	9,4	11,8	12,0	13,4	13,1	11,6	12,4	12,7	13,8	13,5
E4344A	9,7	11,6	11,9	13,0	12,9	12,5	12,8	13,0	13,9	13,7
E4346	10,6	13,0	13,1	14,7	14,4	13,2	13,9	14,0	15,2	14,8
E4348E	10,0	12,0	12,2	13,5	13,3	12,9	13,3	13,4	14,5	14,1
E4358A	10,1	11,9	12,3	13,3	13,2	12,8	12,8	13,1	14,0	13,8
E4374E	8,9	10,5	10,7	11,4	11,1	11,1	11,6	11,8	12,3	12,1
E4376	9,5	11,3	11,7	12,6	12,5	12,2	12,2	12,5	13,4	13,2
E4383	9,5	11,5	11,6	13,1	12,8	11,9	12,4	12,6	13,6	13,3
E4385I	9,3	11,2	11,4	12,7	12,5	11,7	11,9	12,2	13,1	12,9
E4389	9,7	11,5	11,6	12,9	12,7	12,2	12,4	12,6	13,5	13,3

Planes de Adaptación al Cambio Climático
Recursos hídricos

Est.	61-90	1140A2	1140B2	4170A2	4170B2	61-90	1140A2	1140B2	4170A2	4170B2
	enero	enero	enero	enero	enero	feb.	feb.	feb.	feb.	feb.
E4392	11,8	13,6	13,6	15,1	14,8	14,3	14,7	14,8	15,7	15,5
E4395B	9,6	11,6	11,9	13,3	13,0	12,4	12,6	12,9	13,9	13,7
E4401U	10,0	11,7	12,0	13,1	12,8	12,7	12,7	13,0	13,9	13,7
E4406A	10,5	12,4	12,7	13,8	13,6	13,2	13,4	13,6	14,6	14,4
E4407	11,0	12,8	13,0	14,3	14,1	13,7	13,9	14,1	15,0	14,8
E4408	8,9	10,2	10,3	11,3	11,0	11,5	12,1	12,1	12,7	12,6
E4411	9,9	11,8	11,9	13,4	13,1	12,7	13,0	13,1	14,1	13,8
E4415	10,4	12,2	12,6	13,7	13,6	13,2	13,2	13,5	14,4	14,2
E4422	10,8	12,6	12,9	13,9	13,7	13,5	13,6	13,8	14,7	14,5
E4425C	9,9	11,6	12,1	12,9	12,7	12,4	12,4	12,7	13,6	13,4
E4425D	10,4	12,1	12,4	13,5	13,3	13,1	13,1	13,3	14,2	14,0
E4425E	10,0	11,7	12,2	13,1	13,0	12,6	12,6	12,9	13,8	13,6
E4427	10,5	12,5	12,7	14,1	13,7	12,9	13,4	13,6	14,6	14,3
E4429	9,6	11,5	11,6	13,1	12,8	12,5	12,8	13,0	14,0	13,7
E4429C	10,5	12,3	12,5	13,7	13,5	13,0	13,1	13,3	14,2	14,0
E4429U	8,8	10,7	10,9	11,8	11,6	10,7	11,6	11,6	12,5	12,3
E4431E	10,8	12,7	12,6	14,1	13,7	13,3	13,7	13,8	14,7	14,4
E4433A	10,6	12,3	12,5	13,9	13,5	13,4	13,5	13,8	14,6	14,4
E4436A	10,6	12,4	12,7	13,9	13,7	13,3	13,4	13,7	14,6	14,4
E4437E	10,4	12,2	12,4	13,6	13,3	13,2	13,2	13,5	14,4	14,1
E4443E	10,0	11,7	12,0	13,0	12,8	12,7	12,7	13,0	13,8	13,6
E4444	11,2	13,0	13,4	14,5	14,2	14,0	14,2	14,5	15,5	15,2
E4444B	9,9	11,8	12,1	13,1	13,1	12,7	12,8	13,0	14,0	13,8
E4445E	9,9	11,7	12,0	13,2	12,9	12,5	12,9	13,1	14,0	13,7
E4447E	10,7	12,7	12,7	14,3	13,9	13,3	13,6	13,7	14,7	14,5
E4452	10,5	12,2	12,7	13,6	13,4	13,1	13,1	13,4	14,3	14,1
E4454G	10,8	12,2	12,4	13,7	13,2	13,0	13,4	13,6	14,5	14,2
E4455	10,6	12,4	12,4	13,6	13,5	13,0	13,7	13,7	14,7	14,4
E4458	9,8	11,6	12,0	12,8	12,6	12,3	12,6	12,9	13,6	13,5
E4460	9,2	11,0	11,4	12,3	12,1	11,6	11,8	12,1	13,0	12,8
E4464	8,7	10,3	10,4	11,6	11,3	11,1	11,7	11,9	12,8	12,5
E4471	10,9	12,7	12,9	13,9	13,8	13,5	13,6	13,8	14,7	14,5
E4475	9,9	11,7	12,0	13,2	13,0	12,4	12,5	12,8	13,8	13,6
E4476	10,3	12,0	12,5	13,4	13,2	12,8	12,9	13,2	14,1	13,9
E4477D	10,5	12,1	12,5	13,4	13,3	12,9	12,9	13,1	14,1	13,9
E4478	11,4	13,0	13,3	14,4	14,2	14,0	14,0	14,3	15,2	14,9
E4479I	10,0	11,7	12,2	13,1	13,0	12,5	12,5	12,8	13,7	13,5
E4484	10,2	11,9	12,4	13,4	13,2	13,0	13,0	13,3	14,2	14,0
E4485	10,7	12,6	13,0	13,9	13,8	13,2	13,4	13,7	14,7	14,4
E4485I	10,2	12,0	12,4	13,4	13,2	12,6	12,6	13,0	13,9	13,7
E4486	10,1	11,7	12,1	12,9	12,8	12,5	12,6	13,0	13,7	13,6
E4489	10,8	12,4	12,5	13,3	13,0	12,8	13,8	13,9	14,5	14,1
E4489P	10,8	12,4	12,5	13,3	13,0	12,8	13,8	13,9	14,5	14,1

Planes de Adaptación al Cambio Climático
Recursos hídricos

Est.	61-90	1140A2	1140B2	4170A2	4170B2	61-90	1140A2	1140B2	4170A2	4170B2
	enero	enero	enero	enero	enero	feb.	feb.	feb.	feb.	feb.
E4493	11,4	13,2	13,3	14,7	14,4	14,1	14,5	14,6	15,5	15,3
E4494	11,6	13,3	13,3	14,9	14,5	14,0	14,4	14,4	15,4	15,2
E4496	12,5	14,0	14,1	15,5	15,0	14,9	15,0	15,2	16,0	15,8
E4499A	9,8	11,7	11,7	13,2	12,8	12,0	12,4	12,6	13,5	13,2
E4500	10,3	12,3	12,5	13,9	13,6	12,9	13,3	13,5	14,4	14,2
E4503	10,1	12,0	12,0	13,5	13,2	12,6	13,0	13,2	14,1	13,8
E4505	10,1	11,8	12,0	13,4	12,9	12,3	12,7	13,0	13,9	13,6
E4509	11,0	12,7	13,0	14,1	13,9	13,3	13,5	13,7	14,6	14,4
E4511	10,7	12,5	12,6	14,1	13,8	13,2	13,6	13,7	14,7	14,4
E4518	12,0	13,8	13,4	15,0	14,7	14,3	14,9	15,0	15,8	15,6
E4520	9,7	11,5	11,7	12,9	12,6	11,8	12,2	12,4	13,3	13,1
E4560	11,6	13,2	13,2	14,6	14,2	13,6	14,0	14,1	14,9	14,7
E5473F	10,4	12,5	12,5	14,0	13,6	13,1	13,5	13,7	14,7	14,4
E5769E	12,3	14,0	14,1	15,5	15,2	14,4	14,7	14,9	15,8	15,6

Valor de temperatura media mensual (°C) promedio de los periodos 1961-1990, 2011-2040 y 2041-2070 bajo los escenarios A2 y B2 de las estaciones termopluviométricas de Extremadura. Meses de marzo y abril. Temperatura media calculada como la semisuma de la temperatura máxima y mínima.

Est.	6190 mar.	1140A2 mar.	1140B2 mar.	4170A2 mar.	4170B2 mar.	6190 abr.	1140A2 abr.	1140B2 abr.	4170A2 abr.	4170B2 abr.
E2943	11,1	11,4	11,4	12,1	12,0	14,3	14,1	14,1	15,6	15,3
E3369	15,4	15,5	15,4	16,4	16,2	19,4	19,1	19,1	20,7	20,3
E3384	13,1	13,8	13,6	14,6	14,5	16,5	16,7	16,6	18,3	17,9
E3385E	15,7	15,8	15,7	16,7	16,4	19,7	19,3	19,2	20,9	20,5
E3390	15,6	15,8	15,7	16,6	16,4	18,7	18,7	18,7	20,2	19,8
E3426	14,3	14,2	14,2	14,9	14,8	17,7	17,3	17,3	18,8	18,5
E3427C	13,6	13,6	13,7	14,4	14,2	17,1	16,9	17,0	18,5	18,2
E3427E	14,1	14,0	13,9	14,7	14,5	17,4	17,0	17,0	18,4	18,1
E3429B	16,1	16,0	16,0	16,9	16,7	19,3	18,9	18,9	20,4	20,1
E3439	13,6	13,8	13,7	14,8	14,5	16,6	16,3	16,3	18,0	17,6
E3442	15,4	15,4	15,4	16,4	16,1	19,2	18,9	18,9	20,5	20,1
E3445	16,7	16,7	16,7	17,6	17,3	20,4	20,1	20,1	21,7	21,3
E3447	12,9	14,5	14,4	15,1	14,7	16,0	18,1	17,5	18,5	17,8
E3448	16,7	16,9	16,9	17,9	17,6	19,9	19,8	19,8	21,4	21,1
E3453	14,6	15,1	15,1	16,1	15,9	17,2	17,5	17,4	19,2	18,8
E3454	13,9	14,6	14,5	15,4	15,2	16,9	17,2	17,2	18,7	18,3
E3455	13,8	14,1	14,1	14,9	14,8	17,0	16,8	16,8	18,5	18,1
E3458	14,7	15,0	15,0	15,8	15,6	17,6	17,8	17,8	19,4	18,9
E3460	15,9	16,3	16,3	17,4	17,1	18,7	18,9	18,9	20,8	20,4
E3465	15,1	15,4	15,5	16,4	16,1	18,3	18,3	18,3	20,0	19,6
E3469	15,7	16,0	16,0	17,0	16,8	18,5	18,4	18,4	20,0	19,7
E3469A	15,3	15,5	15,6	16,5	16,3	18,5	18,3	18,3	19,9	19,7
E3470E	16,0	16,3	16,2	17,0	16,8	19,7	19,8	19,8	21,2	20,7
E3475	16,5	16,9	16,8	17,9	17,6	19,4	19,9	19,8	21,5	20,9
E3477	16,0	16,3	16,3	17,5	17,1	19,3	19,7	19,7	21,6	21,0
E3495	13,2	13,7	13,5	14,7	14,3	16,4	16,7	16,6	18,3	17,8
E3499	13,2	13,6	13,5	14,5	14,3	16,4	16,5	16,6	17,9	17,4
E3502	15,5	15,6	15,5	16,6	16,3	18,8	18,5	18,5	20,1	19,7
E3504	14,1	14,6	14,4	15,4	15,2	17,1	17,3	17,3	18,8	18,4
E3510	15,3	15,5	15,4	16,5	16,2	18,9	18,7	18,7	20,4	20,0
E3512I	12,7	13,8	13,6	14,8	14,4	15,8	16,9	16,6	18,3	17,7
E3514A	12,4	12,6	12,5	13,6	13,4	14,9	14,8	14,9	16,4	16,0
E3518E	14,6	14,9	15,0	15,8	15,6	17,6	18,2	18,2	19,7	19,2
E3519	15,2	15,4	15,4	16,3	16,0	19,0	18,9	18,9	20,5	20,1
E3524E	15,6	15,8	15,8	16,6	16,4	19,1	19,0	19,0	20,5	20,2
E3525O	14,8	15,0	15,0	15,8	15,6	18,3	18,2	18,2	19,6	19,3
E3531	15,1	15,4	15,3	16,3	16,1	18,1	18,2	18,2	19,7	19,3
E3533	16,2	16,4	16,3	17,3	17,1	19,4	19,3	19,3	21,0	20,6
E3537	14,8	15,0	15,1	15,8	15,6	17,8	18,2	18,3	19,6	19,2

Planes de Adaptación al Cambio Climático
Recursos hídricos

Est.	6190	1140A2	1140B2	4170A2	4170B2	6190	1140A2	1140B2	4170A2	4170B2
	mar.	mar.	mar.	mar.	mar.	abr.	abr.	abr.	abr.	abr.
E3540E	17,8	18,2	18,0	19,1	18,8	21,1	21,5	21,4	22,9	22,4
E3549	13,4	13,7	13,6	14,7	14,5	16,0	16,0	16,1	17,7	17,3
E3562	14,5	14,8	14,8	15,7	15,5	18,0	18,2	18,3	19,8	19,3
E3562U	15,3	15,7	15,7	16,6	16,4	18,6	18,7	18,7	20,4	20,0
E3563	14,4	14,9	14,9	15,8	15,6	17,8	18,0	18,0	19,7	19,3
E3565	14,8	15,7	15,9	16,7	16,6	16,9	19,3	19,1	20,8	20,1
E3571	15,8	16,3	16,3	17,2	17,0	18,8	19,0	19,0	20,6	20,2
E3575	14,9	15,5	15,5	16,4	16,2	17,8	18,1	18,1	19,7	19,4
E3576	14,8	15,4	15,4	16,3	16,1	17,7	18,0	18,0	19,6	19,3
E3576P	14,8	15,4	15,4	16,3	16,1	17,7	18,0	18,0	19,6	19,3
E4230	13,6	13,8	13,7	14,6	14,4	16,9	16,6	16,6	18,1	17,8
E4238	14,5	14,7	14,8	15,6	15,4	17,4	17,3	17,3	19,0	18,7
E4239A	12,8	13,0	13,1	13,9	13,7	15,8	15,6	15,6	17,1	16,8
E4244	15,4	15,7	15,7	16,6	16,3	18,7	18,7	18,7	20,4	20,0
E4245	14,8	15,3	15,2	16,2	16,0	17,5	17,7	17,6	19,4	19,0
E4250	15,2	15,5	15,6	16,4	16,2	18,1	18,3	18,3	20,0	19,5
E4251	15,5	15,9	16,0	16,9	16,7	18,5	18,7	18,6	20,3	19,9
E4251A	15,1	15,6	15,6	16,5	16,3	18,2	18,4	18,4	20,1	19,8
E4252	16,0	16,3	16,4	17,2	17,1	19,0	19,0	19,1	20,7	20,4
E4255	15,3	15,8	15,9	16,6	16,4	18,2	18,3	18,4	20,0	19,7
E4256	14,9	15,9	15,8	16,5	16,4	18,1	18,9	18,8	20,4	19,9
E4256E	14,7	15,0	15,0	15,6	15,5	17,6	17,6	17,7	19,1	18,8
E4257	14,1	14,8	15,0	15,9	15,7	16,7	17,0	17,1	18,9	18,5
E4280	15,4	15,9	16,1	17,1	16,8	18,0	18,4	18,4	20,2	19,9
E4311	16,1	16,9	16,9	17,9	17,7	18,7	19,2	19,2	21,0	20,5
E4316	15,2	15,6	15,7	16,6	16,4	18,4	18,4	18,5	20,2	19,8
E4320	15,5	16,1	16,2	17,0	16,8	18,8	19,2	19,1	20,8	20,3
E4325	16,5	17,2	17,3	18,3	18,0	19,2	19,8	19,8	21,6	21,2
E4328	15,6	16,1	16,1	17,0	16,8	18,5	18,8	18,8	20,4	20,1
E4331	16,3	16,8	16,8	17,7	17,5	19,4	19,6	19,6	21,2	20,9
E4333U	13,2	15,1	14,7	15,1	15,0	14,5	17,8	17,4	18,5	17,6
E4335A	15,6	16,0	16,0	17,0	16,8	18,4	18,6	18,6	20,3	19,9
E4339	14,4	14,7	14,8	15,8	15,5	17,1	17,2	17,2	19,0	18,6
E4341	14,2	14,9	15,0	15,9	15,6	16,8	17,7	17,6	19,2	18,7
E4344A	15,3	15,9	15,9	16,7	16,5	18,6	18,8	18,9	20,4	20,0
E4346	15,9	16,5	16,5	17,4	17,2	18,5	19,1	19,0	20,8	20,2
E4348E	15,8	16,3	16,3	17,2	17,0	18,9	19,2	19,2	20,8	20,4
E4358A	15,5	15,8	15,9	16,6	16,4	18,5	18,5	18,5	20,0	19,7
E4374E	13,8	14,5	14,6	15,0	14,8	16,9	17,6	17,6	18,5	18,0
E4376	14,8	15,2	15,3	16,0	15,8	17,9	18,0	18,0	19,4	19,2
E4383	14,1	14,9	15,0	15,9	15,6	17,0	17,4	17,4	19,1	18,7
E4385I	13,8	14,5	14,6	15,3	15,2	16,4	16,9	16,8	18,5	18,2
E4389	14,3	14,9	15,1	15,9	15,7	17,0	17,4	17,4	19,0	18,8

Planes de Adaptación al Cambio Climático
Recursos hídricos

Est.	6190	1140A2	1140B2	4170A2	4170B2	6190	1140A2	1140B2	4170A2	4170B2
	mar.	mar.	mar.	mar.	mar.	abr.	abr.	abr.	abr.	abr.
E4392	16,2	17,0	17,1	18,0	17,8	18,7	19,3	19,2	21,0	20,6
E4395B	14,9	15,6	15,7	16,6	16,4	18,0	18,3	18,3	20,1	19,8
E4401U	15,4	15,8	16,0	16,7	16,6	18,3	18,7	18,7	20,3	20,0
E4406A	16,0	16,5	16,5	17,4	17,1	19,0	19,3	19,3	20,9	20,5
E4407	16,3	16,7	16,8	17,7	17,5	19,2	19,4	19,4	21,1	20,7
E4408	14,8	15,5	15,5	16,0	15,9	17,6	18,9	18,6	19,9	19,3
E4411	15,0	15,5	15,6	16,6	16,3	17,8	18,0	18,0	19,8	19,4
E4415	15,9	16,3	16,4	17,1	17,0	19,0	19,1	19,1	20,7	20,4
E4422	16,0	16,5	16,6	17,3	17,1	18,9	19,2	19,2	20,6	20,3
E4425C	15,0	15,4	15,5	16,2	16,0	17,9	18,1	18,1	19,5	19,3
E4425D	15,5	15,9	16,0	16,8	16,6	18,2	18,5	18,5	20,0	19,7
E4425E	15,1	15,7	15,7	16,4	16,2	18,2	18,3	18,4	19,8	19,6
E4427	14,9	15,8	15,8	16,7	16,5	17,3	18,0	17,9	19,7	19,3
E4429	14,8	15,6	15,7	16,7	16,4	17,8	18,3	18,2	20,0	19,7
E4429C	15,1	15,7	15,8	16,6	16,4	17,8	18,1	18,1	19,7	19,4
E4429U	12,7	13,8	13,8	14,3	14,3	15,5	16,7	16,5	17,5	17,2
E4431E	15,1	15,8	15,9	16,9	16,6	17,6	18,0	18,0	19,7	19,3
E4433A	15,8	16,3	16,5	17,4	17,2	18,7	19,1	19,2	20,8	20,5
E4436A	15,7	16,3	16,4	17,2	17,0	18,6	18,9	18,9	20,5	20,2
E4437E	15,5	16,1	16,2	17,0	16,8	18,5	18,7	18,7	20,3	19,9
E4443E	15,3	15,7	15,9	16,6	16,4	18,2	18,5	18,6	20,0	19,7
E4444	17,1	17,6	17,6	18,4	18,2	20,3	20,7	20,7	22,1	21,7
E4444B	15,5	16,0	16,1	16,8	16,6	18,6	18,9	18,8	20,4	20,1
E4445E	15,2	15,8	15,9	16,7	16,4	17,8	18,6	18,7	20,2	19,6
E4447E	15,0	15,8	15,9	17,0	16,7	17,5	18,0	18,0	19,8	19,5
E4452	15,7	16,1	16,2	16,9	16,7	18,7	18,8	18,8	20,2	20,0
E4454G	15,5	16,2	16,4	17,0	16,9	17,4	19,1	19,1	20,6	20,1
E4455	15,8	16,4	16,4	17,2	17,0	18,9	19,3	19,3	20,8	20,3
E4458	14,9	15,6	15,5	16,2	16,0	17,9	18,3	18,3	19,6	19,3
E4460	14,3	14,8	14,9	15,6	15,4	17,4	17,6	17,6	19,0	18,7
E4464	14,1	14,7	14,7	15,6	15,4	17,3	17,8	17,8	19,3	18,9
E4471	16,0	16,4	16,5	17,2	17,0	18,8	19,1	19,1	20,6	20,2
E4475	15,0	15,4	15,5	16,4	16,1	17,8	18,1	18,1	19,7	19,3
E4476	15,4	15,8	15,9	16,7	16,5	18,4	18,5	18,6	20,0	19,8
E4477D	15,3	15,7	15,8	16,4	16,3	18,0	18,2	18,2	19,7	19,4
E4478	16,4	16,8	16,9	17,7	17,5	19,2	19,4	19,4	20,9	20,6
E4479I	15,0	15,5	15,6	16,2	16,1	17,7	18,1	18,1	19,5	19,2
E4484	15,6	16,1	16,2	17,0	16,8	18,7	18,9	18,9	20,5	20,3
E4485	15,8	16,5	16,5	17,2	17,0	18,6	19,2	19,2	20,7	20,3
E4485I	15,0	15,4	15,5	16,3	16,1	17,8	18,0	18,0	19,5	19,3
E4486	15,2	15,7	15,9	16,4	16,3	18,1	18,7	18,8	20,2	19,8
E4489	15,3	16,6	16,7	17,2	17,0	17,4	19,7	19,6	20,5	19,8
E4489P	15,3	16,6	16,7	17,2	17,0	17,4	19,7	19,6	20,5	19,8

Planes de Adaptación al Cambio Climático
Recursos hídricos

Est.	6190	1140A2	1140B2	4170A2	4170B2	6190	1140A2	1140B2	4170A2	4170B2
	mar.	mar.	mar.	mar.	mar.	abr.	abr.	abr.	abr.	abr.
E4493	16,1	17,0	17,1	18,0	17,8	18,6	19,3	19,3	21,1	20,6
E4494	15,7	16,6	16,7	17,6	17,4	17,9	18,8	18,7	20,3	19,9
E4496	16,8	17,4	17,6	18,4	18,2	19,2	19,8	19,8	21,3	21,0
E4499A	13,5	14,4	14,5	15,4	15,2	15,7	16,4	16,3	18,1	17,7
E4500	14,9	15,8	15,9	16,8	16,6	17,6	18,1	18,1	19,8	19,5
E4503	14,2	15,1	15,2	16,2	16,0	16,6	17,2	17,3	19,0	18,6
E4505	14,7	15,4	15,6	16,3	16,2	17,3	18,2	18,2	19,8	19,3
E4509	15,4	16,0	16,1	16,9	16,7	18,0	18,3	18,4	19,9	19,6
E4511	15,1	15,9	16,0	16,9	16,7	17,5	18,0	18,1	19,7	19,4
E4518	15,7	16,7	16,7	17,7	17,4	17,9	18,5	18,5	20,2	19,8
E4520	13,7	14,5	14,6	15,4	15,2	16,2	16,7	16,7	18,3	18,0
E4560	14,9	15,6	15,7	16,7	16,4	16,9	17,4	17,4	18,9	18,6
E5473F	15,1	15,9	16,0	17,0	16,8	17,8	18,3	18,3	20,0	19,7
E5769E	15,9	16,6	16,8	17,8	17,4	18,2	18,6	18,7	20,2	20,0

Valor de temperatura media mensual (°C) promedio de los periodos 1961-1990, 2011-2040 y 2041-2070 bajo los escenarios A2 y B2 de las estaciones termopluviométricas de Extremadura. Meses de mayo y junio. Temperatura media calculada como la semisuma de la temperatura máxima y mínima.

Est.	61-90 mayo	1140A2 mayo	1140B2 mayo	4170A2 mayo	4170B2 mayo	61-90 jun.	1140A2 jun.	1140B2 jun.	4170A2 jun.	4170B2 jun.
E2943	18,9	16,9	17,3	18,7	18,4	22,5	21,6	21,0	23,0	22,5
E3369	24,8	22,4	23,0	24,4	24,3	29,2	27,8	27,2	29,2	28,9
E3384	22,1	19,6	20,2	21,8	21,6	26,8	25,2	24,5	26,7	26,3
E3385E	25,0	22,6	23,1	24,6	24,5	29,4	28,0	27,4	29,6	29,2
E3390	23,5	21,5	21,9	23,3	23,2	27,5	26,2	25,7	27,5	27,2
E3426	22,4	20,2	20,7	22,1	21,9	26,2	25,0	24,5	26,4	26,1
E3427C	22,0	20,0	20,4	21,9	21,5	26,2	24,9	24,2	26,0	25,6
E3427E	21,9	19,9	20,3	21,6	21,4	25,4	24,4	23,9	25,7	25,3
E3429B	24,1	21,8	22,3	23,7	23,5	27,8	26,6	26,1	28,0	27,6
E3439	21,7	19,2	19,7	21,2	21,1	25,7	24,5	23,8	26,0	25,6
E3442	24,7	22,3	22,8	24,3	24,1	29,0	27,7	27,0	29,2	28,8
E3445	25,6	23,3	23,8	25,3	25,2	30,0	28,7	28,0	30,2	29,8
E3447	20,3	20,6	21,1	22,0	21,7	25,5	24,8	24,5	25,8	25,7
E3448	25,0	22,7	23,2	24,7	24,5	29,0	27,9	27,2	29,3	29,0
E3453	22,2	20,0	20,5	22,1	21,8	26,3	25,0	24,4	26,4	26,1
E3454	21,6	19,7	20,2	21,5	21,4	25,5	24,3	23,7	25,5	25,2
E3455	22,0	19,7	20,1	21,7	21,4	26,1	24,8	24,2	26,3	25,9
E3458	22,4	20,5	20,9	22,4	22,1	26,5	25,3	24,6	26,6	26,2
E3460	23,7	21,5	22,0	23,7	23,3	27,9	26,6	26,0	28,1	27,7
E3465	23,4	21,2	21,7	23,2	23,0	27,5	26,3	25,7	27,7	27,4
E3469	23,1	21,0	21,5	22,9	22,7	26,7	25,8	25,2	27,2	26,9
E3469A	23,3	21,2	21,6	23,1	22,8	27,1	26,1	25,5	27,5	27,2
E3470E	25,0	22,9	23,4	24,9	24,6	29,3	28,0	27,3	29,5	28,9
E3475	24,2	22,3	22,9	24,5	24,2	28,3	27,2	26,5	28,6	28,2
E3477	24,9	22,7	23,3	25,2	24,9	29,5	28,3	27,5	29,9	29,6
E3495	21,7	19,6	20,2	21,8	21,7	27,2	25,1	24,5	26,7	26,4
E3499	21,1	19,3	19,9	21,2	21,1	25,0	24,1	23,5	25,3	25,0
E3502	23,9	21,5	22,0	23,5	23,3	27,9	26,7	26,1	28,1	27,8
E3504	22,1	19,9	20,6	22,0	21,9	26,3	25,0	24,4	26,2	25,9
E3510	24,5	22,0	22,5	24,1	23,9	28,7	27,5	26,9	29,0	28,6
E3512I	20,9	19,3	19,8	21,8	21,4	26,7	24,8	23,9	26,7	26,1
E3514A	19,6	17,3	17,9	19,4	19,1	23,4	22,2	21,6	23,6	23,2
E3518E	22,6	21,0	21,5	23,0	22,6	27,1	25,8	25,0	27,0	26,7
E3519	24,5	22,2	22,7	24,2	23,9	28,9	27,6	26,9	29,0	28,6
E3524E	24,3	22,2	22,5	24,0	23,7	28,3	27,2	26,5	28,5	28,1
E3525O	23,0	21,2	21,6	22,9	22,8	26,7	25,8	25,2	27,1	26,7
E3531	23,0	21,0	21,5	22,9	22,8	27,0	25,9	25,3	27,3	26,9
E3533	24,5	22,2	22,7	24,4	24,0	28,7	27,4	26,8	28,9	28,5
E3537	22,3	21,1	21,5	22,8	22,6	26,5	25,5	24,7	26,3	26,2

Planes de Adaptación al Cambio Climático
Recursos hídricos

Est.	61-90	1140A2	1140B2	4170A2	4170B2	61-90	1140A2	1140B2	4170A2	4170B2
	mayo	mayo	mayo	mayo	mayo	jun.	jun.	jun.	jun.	jun.
E3540E	26,1	24,2	24,7	26,2	26,1	30,1	29,1	28,4	30,4	30,1
E3549	20,8	18,7	19,1	20,7	20,4	24,6	23,6	23,0	25,1	24,6
E3562	23,0	21,1	21,6	23,3	23,0	27,3	26,1	25,4	27,6	27,1
E3562U	23,8	21,7	22,2	23,8	23,5	27,8	26,9	26,2	28,3	27,9
E3563	23,0	21,1	21,6	23,3	23,0	27,5	26,5	25,7	28,0	27,5
E3565	20,7	21,3	21,9	23,6	22,8	25,0	24,9	24,1	25,8	25,4
E3571	23,6	21,7	22,2	23,8	23,4	27,6	26,7	26,0	28,1	27,7
E3575	22,7	20,7	21,2	22,7	22,4	26,5	25,6	24,9	27,0	26,6
E3576	22,5	20,6	21,1	22,6	22,3	26,3	25,4	24,8	26,8	26,4
E3576P	22,5	20,6	21,1	22,6	22,3	26,3	25,4	24,8	26,8	26,4
E4230	21,7	19,5	20,0	21,3	21,2	25,4	24,3	23,8	25,6	25,3
E4238	22,1	19,9	20,4	21,9	21,6	26,0	24,7	24,2	26,1	25,8
E4239A	20,4	18,3	18,8	20,1	19,9	24,0	23,0	22,4	24,2	23,9
E4244	23,9	21,6	22,1	23,6	23,4	28,0	26,8	26,2	28,3	27,9
E4245	22,7	20,2	20,9	22,5	22,2	26,8	25,6	24,9	27,1	26,7
E4250	22,9	20,9	21,3	22,8	22,6	26,7	25,7	25,0	26,9	26,6
E4251	23,4	21,3	21,8	23,2	22,9	27,3	26,1	25,5	27,5	27,2
E4251A	23,4	21,2	21,6	23,3	22,9	27,4	26,3	25,7	27,7	27,4
E4252	23,9	21,7	22,2	23,7	23,3	27,7	26,5	26,0	28,0	27,6
E4255	22,8	20,9	21,3	22,8	22,5	26,5	25,5	25,0	26,8	26,5
E4256	23,0	21,3	21,9	23,3	23,0	27,1	26,0	25,3	27,2	26,8
E4256E	22,0	20,3	20,6	21,9	21,7	25,3	24,5	24,0	25,6	25,4
E4257	21,5	19,4	19,9	21,5	21,2	25,2	24,3	23,7	25,7	25,4
E4280	23,0	20,8	21,4	23,0	22,6	27,1	25,8	25,3	27,3	26,9
E4311	23,7	21,5	22,1	23,7	23,4	27,9	26,6	26,0	28,0	27,7
E4316	23,6	21,3	21,8	23,4	23,1	27,5	26,4	25,9	27,9	27,5
E4320	23,9	21,9	22,4	23,9	23,7	27,8	26,9	26,3	28,2	27,9
E4325	24,6	22,4	23,0	24,7	24,3	29,1	27,8	27,2	29,3	29,0
E4328	23,4	21,4	21,8	23,4	23,0	27,2	26,2	25,6	27,6	27,2
E4331	24,2	22,2	22,6	24,1	23,9	27,9	27,0	26,4	28,3	27,9
E4333U	17,9	18,9	19,3	20,8	19,9	22,4	22,4	21,3	22,9	22,5
E4335A	23,5	21,2	21,7	23,3	23,0	27,7	26,4	25,7	27,8	27,5
E4339	22,1	19,8	20,3	21,8	21,6	26,0	24,8	24,2	26,3	26,0
E4341	21,5	20,0	20,4	22,2	21,8	26,4	24,8	24,2	26,4	26,0
E4344A	23,4	21,6	22,0	23,5	23,2	27,1	26,2	25,7	27,4	27,1
E4346	23,3	21,2	21,9	23,6	23,2	27,6	26,3	25,6	27,7	27,3
E4348E	23,9	21,9	22,5	24,0	23,7	27,9	26,9	26,3	28,1	27,8
E4358A	22,9	21,1	21,4	22,8	22,5	26,3	25,4	24,9	26,6	26,3
E4374E	21,2	20,1	20,5	21,8	21,4	25,1	24,0	23,4	25,2	24,7
E4376	22,4	20,6	21,0	22,4	22,1	25,7	25,0	24,5	26,2	25,8
E4383	21,9	20,0	20,5	22,1	21,8	25,7	24,9	24,3	26,2	25,9
E4385I	21,2	19,3	19,7	21,3	21,0	25,0	24,1	23,4	25,4	25,1
E4389	21,8	19,9	20,3	21,9	21,5	25,4	24,6	24,1	25,9	25,6

Planes de Adaptación al Cambio Climático
Recursos hídricos

Est.	61-90	1140A2	1140B2	4170A2	4170B2	61-90	1140A2	1140B2	4170A2	4170B2
	mayo	mayo	mayo	mayo	mayo	jun.	jun.	jun.	jun.	jun.
E4392	23,5	21,5	22,0	23,5	23,2	27,3	26,3	25,7	27,7	27,4
E4395B	23,0	21,0	21,5	23,2	22,8	27,0	26,0	25,5	27,4	27,1
E4401U	22,9	21,3	21,7	23,1	22,8	26,7	25,7	25,2	26,9	26,6
E4406A	23,8	21,9	22,3	23,8	23,5	27,4	26,6	26,0	27,9	27,5
E4407	23,9	22,0	22,4	24,0	23,5	27,6	26,6	26,1	28,0	27,6
E4408	22,0	20,8	21,3	22,7	22,3	25,9	24,8	24,2	26,0	25,5
E4411	22,7	20,5	20,9	22,6	22,2	26,6	25,5	24,9	27,0	26,6
E4415	23,8	21,9	22,2	23,8	23,4	27,4	26,6	26,0	27,9	27,5
E4422	23,3	21,6	22,0	23,4	23,1	26,6	25,8	25,3	27,0	26,7
E4425C	22,2	20,6	21,0	22,2	22,1	25,5	24,7	24,2	25,8	25,6
E4425D	22,6	20,9	21,3	22,7	22,4	26,0	25,2	24,7	26,4	26,1
E4425E	22,6	20,9	21,3	22,7	22,4	26,0	25,2	24,7	26,4	26,1
E4427	22,0	20,1	20,7	22,3	22,0	25,9	25,0	24,3	26,3	26,0
E4429	22,9	20,9	21,4	23,0	22,7	26,9	26,0	25,4	27,4	27,1
E4429C	22,4	20,5	21,0	22,5	22,1	26,0	25,1	24,6	26,4	26,1
E4429U	19,7	19,4	19,7	20,8	20,7	24,2	23,5	23,2	24,5	24,3
E4431E	22,3	20,3	20,8	22,4	22,1	26,0	25,2	24,5	26,5	26,2
E4433A	23,7	21,7	22,3	23,9	23,5	27,6	26,7	26,1	28,0	27,7
E4436A	23,4	21,4	21,9	23,4	23,1	27,1	26,2	25,7	27,6	27,2
E4437E	23,0	21,3	21,7	23,1	22,8	26,4	25,7	25,2	26,9	26,6
E4443E	22,7	21,0	21,5	22,9	22,5	26,4	25,4	24,9	26,8	26,3
E4444	24,7	23,3	23,7	25,1	24,8	28,3	27,6	27,0	28,7	28,4
E4444B	23,3	21,6	22,0	23,4	23,1	26,9	26,1	25,6	27,4	27,1
E4445E	22,2	20,9	21,5	22,7	22,3	26,0	24,9	24,4	25,9	25,6
E4447E	22,4	20,3	20,9	22,5	22,2	26,1	25,3	24,7	26,8	26,5
E4452	23,1	21,4	21,7	23,1	22,9	26,3	25,7	25,1	26,9	26,5
E4454G	21,5	21,1	21,5	23,1	22,2	25,9	25,0	24,0	25,8	25,4
E4455	23,6	22,0	22,4	23,9	23,7	27,1	26,4	25,9	27,6	27,3
E4458	22,4	20,8	21,2	22,5	22,3	25,9	25,1	24,5	26,3	25,8
E4460	21,8	20,2	20,6	21,9	21,7	25,2	24,4	23,9	25,5	25,3
E4464	22,1	20,6	21,1	22,5	22,3	26,1	25,3	24,6	26,5	26,2
E4471	23,3	21,6	22,0	23,5	23,2	26,8	26,1	25,5	27,4	27,1
E4475	22,3	20,6	21,0	22,5	22,3	25,9	25,1	24,6	26,3	26,1
E4476	22,8	21,1	21,6	22,9	22,7	26,1	25,5	24,9	26,7	26,3
E4477D	22,2	20,6	20,9	22,3	22,0	25,5	24,7	24,2	25,9	25,6
E4478	23,5	21,8	22,2	23,6	23,3	26,7	26,1	25,6	27,3	27,0
E4479I	21,9	20,5	20,8	22,2	21,9	25,5	24,6	24,0	25,6	25,3
E4484	23,5	21,7	22,1	23,6	23,3	27,1	26,4	25,8	27,7	27,3
E4485	23,1	21,5	22,0	23,5	23,2	27,0	26,0	25,4	27,2	26,9
E4485I	22,1	20,5	20,8	22,3	22,0	25,5	24,7	24,2	25,9	25,6
E4486	22,6	21,2	21,7	23,2	22,9	26,7	25,7	25,2	26,8	26,5
E4489	19,9	21,3	22,1	23,1	22,3	23,0	23,8	23,6	25,0	24,2
E4489P	19,9	21,3	22,1	23,1	22,3	23,0	23,8	23,6	25,0	24,2

Planes de Adaptación al Cambio Climático
Recursos hídricos

Est.	61-90	1140A2	1140B2	4170A2	4170B2	61-90	1140A2	1140B2	4170A2	4170B2
	mayo	mayo	mayo	mayo	mayo	jun.	jun.	jun.	jun.	jun.
E4493	23,3	21,5	22,0	23,7	23,3	27,2	26,4	25,7	27,7	27,4
E4494	22,3	20,6	21,2	22,7	22,4	25,9	25,1	24,5	26,3	26,1
E4496	23,6	21,9	22,4	23,9	23,5	27,0	26,3	25,8	27,5	27,3
E4499A	20,4	18,5	18,9	20,5	20,2	24,2	23,3	22,7	24,6	24,4
E4500	22,4	20,5	20,9	22,6	22,2	26,1	25,3	24,7	26,7	26,4
E4503	21,6	19,6	20,1	21,6	21,4	25,3	24,5	23,9	25,8	25,5
E4505	21,8	20,7	21,2	22,7	22,4	26,1	25,2	24,6	26,2	26,0
E4509	22,5	20,7	21,1	22,6	22,4	25,8	25,1	24,6	26,3	26,1
E4511	22,0	20,1	20,6	22,2	21,8	25,4	24,7	24,1	25,9	25,6
E4518	22,5	20,5	21,2	22,7	22,5	26,0	25,4	24,7	26,7	26,4
E4520	20,7	19,0	19,5	21,0	20,8	24,3	23,6	23,0	24,8	24,6
E4560	21,0	19,3	19,8	21,2	21,1	24,2	23,6	23,1	24,8	24,6
E5473F	22,8	20,8	21,3	22,8	22,6	26,6	25,7	25,1	26,9	26,7
E5769E	22,5	20,7	21,3	22,7	22,5	26,0	25,3	24,8	26,5	26,4

Valor de temperatura media mensual (°C) promedio de los periodos 1961-1990, 2011-2040 y 2041-2070 bajo los escenarios A2 y B2 de las estaciones termopluviométricas de Extremadura. Meses de julio y agosto. Temperatura media calculada como la semisuma de la temperatura máxima y mínima.

Est.	61-90 jul.	1140A2 jul.	1140B2 jul.	4170A2 jul.	4170B2 jul.	61-90 ago.	1140A2 ago.	1140B2 ago.	4170A2 ago.	4170B2 ago.
E2943	22,2	24,7	24,6	27,3	26,6	19,2	24,6	24,5	26,9	26,2
E3369	29,1	31,3	31,1	33,7	33,1	25,5	31,0	30,8	33,1	32,4
E3384	26,8	29,1	28,8	31,9	31,1	23,1	29,0	28,9	31,5	30,6
E3385E	29,2	31,8	31,5	34,5	33,7	25,5	31,5	31,3	34,0	33,2
E3390	27,6	29,8	29,5	32,2	31,5	24,5	29,7	29,7	32,0	31,3
E3426	26,1	28,4	28,3	30,9	30,2	23,0	28,4	28,2	30,7	29,9
E3427C	26,1	28,0	27,9	30,2	29,6	22,7	27,8	27,7	29,7	29,1
E3427E	25,1	27,2	27,1	29,4	28,9	22,0	26,8	26,7	28,7	28,1
E3429B	27,4	30,0	29,7	32,4	31,7	24,1	29,5	29,4	31,8	31,0
E3439	25,5	28,3	28,0	30,9	30,2	22,0	28,1	28,0	30,7	29,8
E3442	28,6	31,3	31,0	33,9	33,2	24,8	30,7	30,6	33,2	32,3
E3445	29,9	32,4	32,2	35,0	34,4	26,4	32,3	32,2	34,7	33,9
E3447	28,4	28,2	27,8	29,8	29,4	27,2	29,0	28,6	30,6	30,3
E3448	28,8	31,5	31,3	34,1	33,4	25,4	31,3	31,2	33,8	32,9
E3453	26,1	28,6	28,4	31,1	30,5	22,9	28,7	28,6	31,0	30,2
E3454	25,5	27,5	27,4	29,7	29,1	22,5	27,3	27,2	29,4	28,6
E3455	25,8	28,4	28,2	31,0	30,3	22,3	28,1	28,0	30,5	29,7
E3458	26,5	28,7	28,6	31,1	30,5	23,5	28,8	28,7	30,9	30,2
E3460	27,8	30,6	30,3	33,3	32,5	24,7	30,7	30,7	33,3	32,4
E3465	27,3	29,9	29,7	32,6	31,8	23,9	29,7	29,6	32,1	31,2
E3469	26,4	29,2	29,0	31,7	31,1	23,4	29,1	28,9	31,5	30,6
E3469A	26,8	29,5	29,3	31,9	31,4	23,5	29,1	29,0	31,4	30,7
E3470E	29,1	31,2	31,0	33,7	33,0	26,0	30,7	30,5	32,7	32,0
E3475	28,4	30,8	30,7	33,6	32,8	25,6	31,1	31,0	33,6	32,8
E3477	29,5	32,1	32,0	34,8	34,2	26,3	32,3	32,2	34,8	34,0
E3495	28,1	29,9	29,6	33,0	32,0	24,5	31,0	30,7	34,0	33,0
E3499	25,1	27,2	27,1	29,5	28,8	22,1	27,0	26,8	29,2	28,4
E3502	27,7	30,3	30,1	32,9	32,2	24,1	30,0	29,9	32,4	31,6
E3504	26,5	28,4	28,2	30,8	30,1	23,3	28,4	28,3	30,7	30,0
E3510	28,4	31,0	30,8	33,6	32,9	24,7	30,6	30,5	33,0	32,2
E3512I	27,9	29,4	28,9	32,6	31,6	25,3	30,4	30,4	33,3	32,3
E3514A	23,1	25,7	25,5	28,1	27,5	19,7	25,6	25,4	27,9	27,1
E3518E	27,2	29,0	28,9	31,3	30,6	23,9	28,7	28,6	30,6	30,0
E3519	28,5	31,0	30,8	33,5	33,0	24,8	30,4	30,3	32,7	31,9
E3524E	28,0	30,4	30,2	32,8	32,3	24,5	29,9	29,8	32,1	31,3
E3525O	26,4	28,8	28,6	31,1	30,5	23,4	28,4	28,2	30,5	29,8
E3531	27,0	29,4	29,2	31,9	31,2	23,9	29,5	29,4	31,9	31,1
E3533	28,6	31,1	30,9	33,6	33,0	25,3	31,0	31,0	33,4	32,7
E3537	26,7	28,0	28,0	29,9	29,3	23,5	27,7	27,6	29,2	28,7

Planes de Adaptación al Cambio Climático
Recursos hídricos

Est.	61-90	1140A2	1140B2	4170A2	4170B2	61-90	1140A2	1140B2	4170A2	4170B2
	jul.	jul.	jul.	jul.	jul.	ago.	ago.	ago.	ago.	ago.
E3540E	29,9	32,3	32,2	34,7	34,1	27,1	32,2	32,1	34,4	33,6
E3549	24,3	27,0	26,9	29,5	28,9	21,3	27,0	26,9	29,4	28,6
E3562	27,5	29,5	29,3	32,0	31,3	24,7	29,7	29,5	32,0	31,0
E3562U	27,6	30,3	30,1	32,9	32,2	24,3	30,0	29,8	32,3	31,6
E3563	27,6	30,0	29,9	32,9	32,1	24,5	30,0	30,0	32,6	31,7
E3565	26,7	27,0	26,6	28,9	28,4	25,2	27,8	27,5	28,6	28,5
E3571	27,4	30,1	30,0	32,6	32,0	24,4	30,0	29,9	32,3	31,5
E3575	26,2	28,9	28,7	31,2	30,7	23,2	28,6	28,6	30,8	30,1
E3576	26,1	28,7	28,6	31,1	30,6	23,3	28,6	28,6	30,8	30,1
E3576P	26,1	28,7	28,6	31,1	30,6	23,3	28,6	28,6	30,8	30,1
E4230	25,2	27,4	27,2	29,6	29,0	21,9	26,9	26,8	29,0	28,3
E4238	25,9	28,2	28,1	30,6	30,0	22,7	28,3	28,1	30,4	29,7
E4239A	23,9	26,0	25,9	28,1	27,6	20,7	25,9	25,7	27,9	27,3
E4244	27,8	30,4	30,1	33,0	32,3	24,5	30,2	30,0	32,5	31,7
E4245	26,7	29,3	29,1	32,0	31,2	23,4	29,3	29,1	31,7	30,9
E4250	26,6	28,9	28,7	31,3	30,6	23,7	28,9	28,8	31,0	30,3
E4251	27,2	29,6	29,4	31,9	31,2	24,0	29,4	29,3	31,6	30,8
E4251A	27,2	29,9	29,6	32,4	31,7	23,9	29,6	29,5	31,9	31,1
E4252	27,4	29,9	29,7	32,4	31,7	24,2	29,7	29,6	31,9	31,1
E4255	26,3	28,7	28,6	31,0	30,3	23,5	28,6	28,5	30,7	29,9
E4256	27,1	29,0	28,9	31,3	30,7	24,2	28,7	28,6	30,7	29,8
E4256E	25,1	27,2	27,1	29,2	28,7	22,3	26,9	26,8	28,7	28,1
E4257	25,2	27,9	27,6	30,3	29,6	22,3	27,9	27,8	30,1	29,5
E4280	26,9	29,6	29,3	32,2	31,4	23,7	29,5	29,3	31,8	31,0
E4311	27,8	30,4	30,1	33,0	32,1	24,6	30,4	30,3	32,7	31,9
E4316	27,3	29,9	29,7	32,5	31,8	24,0	29,7	29,5	32,0	31,2
E4320	27,7	30,1	29,9	32,5	31,8	24,6	29,7	29,6	31,9	31,2
E4325	29,1	31,9	31,5	34,6	33,8	25,6	31,8	31,6	34,2	33,5
E4328	27,0	29,5	29,3	32,0	31,3	23,9	29,4	29,2	31,6	30,8
E4331	27,7	30,2	30,1	32,5	31,9	24,7	30,0	29,9	32,0	31,3
E4333U	24,6	25,1	23,9	26,6	25,8	24,0	26,1	25,3	27,1	26,5
E4335A	27,6	30,1	30,0	32,6	32,0	24,3	30,1	30,0	32,4	31,6
E4339	25,8	28,5	28,3	31,1	30,4	22,5	28,5	28,3	30,8	30,0
E4341	27,1	29,1	28,8	31,8	30,8	24,6	29,8	29,8	32,3	31,4
E4344A	27,0	29,1	29,0	31,3	30,7	24,1	28,7	28,7	30,6	30,0
E4346	27,7	30,0	29,8	32,6	31,9	24,9	30,4	30,3	32,8	32,0
E4348E	27,8	30,1	29,9	32,5	31,8	24,7	29,9	29,8	32,0	31,3
E4358A	26,0	28,3	28,1	30,3	29,8	23,2	28,0	27,9	29,8	29,2
E4374E	25,8	26,5	26,2	28,1	27,4	24,0	26,6	26,4	27,8	27,4
E4376	25,6	27,8	27,7	29,9	29,3	22,9	27,7	27,5	29,6	28,9
E4383	25,7	28,2	28,0	30,6	29,9	22,9	28,3	28,2	30,5	29,8
E4385I	24,9	27,3	27,1	29,7	29,0	22,1	27,4	27,2	29,4	28,8
E4389	25,3	27,8	27,6	30,1	29,5	22,4	27,6	27,5	29,7	29,0

Planes de Adaptación al Cambio Climático
Recursos hídricos

Est.	61-90	1140A2	1140B2	4170A2	4170B2	61-90	1140A2	1140B2	4170A2	4170B2
	jul.	jul.	jul.	jul.	jul.	ago.	ago.	ago.	ago.	ago.
E4392	27,1	29,9	29,7	32,4	31,7	24,2	29,8	29,7	32,1	31,3
E4395B	27,0	29,6	29,3	32,0	31,4	24,0	29,6	29,4	31,7	31,0
E4401U	26,7	28,7	28,7	31,0	30,4	23,7	28,7	28,4	30,5	29,8
E4406A	27,2	29,7	29,6	32,0	31,4	24,3	29,4	29,3	31,4	30,7
E4407	27,4	29,9	29,7	32,2	31,7	24,4	29,7	29,6	31,8	31,0
E4408	26,0	27,6	27,5	29,5	29,1	24,1	27,5	27,5	29,1	28,6
E4411	26,3	29,1	28,9	31,7	31,0	23,1	29,0	28,9	31,4	30,5
E4415	27,1	29,7	29,5	31,9	31,3	24,1	29,3	29,2	31,3	30,7
E4422	26,4	28,5	28,5	30,5	30,0	23,8	28,2	28,2	30,0	29,4
E4425C	25,5	27,6	27,5	29,6	29,0	22,9	27,4	27,3	29,3	28,5
E4425D	25,9	28,3	28,2	30,4	29,9	23,3	28,2	28,1	30,2	29,5
E4425E	25,7	27,9	27,8	29,9	29,4	23,2	27,7	27,6	29,4	28,8
E4427	26,1	28,5	28,3	30,9	30,2	23,4	28,9	28,7	31,1	30,4
E4429	26,7	29,6	29,3	32,0	31,4	23,7	29,4	29,3	31,7	31,0
E4429C	25,9	28,4	28,2	30,7	30,1	23,0	28,3	28,2	30,5	29,8
E4429U	25,7	26,0	25,8	27,5	27,0	23,8	25,9	25,7	27,2	26,7
E4431E	25,7	28,5	28,3	30,9	30,3	22,9	28,4	28,4	30,7	29,9
E4433A	27,4	30,1	29,8	32,5	31,8	24,3	29,8	29,6	32,0	31,3
E4436A	26,9	29,5	29,3	31,9	31,3	24,0	29,4	29,2	31,5	30,7
E4437E	26,2	28,6	28,5	30,7	30,2	23,5	28,4	28,3	30,3	29,6
E4443E	26,5	28,6	28,5	30,9	30,2	24,0	28,6	28,4	30,6	29,8
E4444	28,3	30,4	30,3	32,4	31,8	25,9	30,2	30,2	32,1	31,4
E4444B	26,7	29,1	29,0	31,2	30,8	24,0	28,9	28,9	30,9	30,2
E4445E	26,2	27,6	27,6	29,6	29,2	24,2	27,9	27,7	29,6	29,0
E4447E	26,0	28,9	28,7	31,5	30,8	23,1	29,0	28,8	31,4	30,6
E4452	26,1	28,4	28,3	30,5	30,0	23,6	28,2	28,1	30,1	29,5
E4454G	26,5	27,6	27,6	30,0	29,2	24,3	28,7	28,4	30,1	29,5
E4455	27,3	29,1	29,2	31,2	30,8	24,9	29,3	29,3	31,2	30,6
E4458	25,9	27,9	27,8	29,9	29,3	23,4	27,6	27,5	29,5	28,8
E4460	25,1	27,2	27,2	29,2	28,7	22,6	27,0	27,0	28,9	28,2
E4464	26,2	28,5	28,3	30,8	30,1	23,7	28,5	28,5	30,7	30,1
E4471	26,7	29,1	29,0	31,4	30,9	24,1	29,1	29,0	31,1	30,4
E4475	25,9	28,2	28,1	30,4	29,9	23,3	28,2	28,1	30,1	29,5
E4476	26,1	28,3	28,3	30,5	30,0	23,6	28,3	28,2	30,3	29,6
E4477D	25,4	27,7	27,6	29,7	29,3	23,0	27,7	27,6	29,5	28,9
E4478	26,5	28,9	28,8	31,0	30,5	24,0	28,8	28,6	30,7	30,0
E4479I	25,5	27,3	27,3	29,3	28,8	23,0	27,3	27,2	28,9	28,4
E4484	26,9	29,4	29,3	31,7	31,1	24,1	29,2	29,1	31,2	30,5
E4485	27,1	29,0	29,0	31,2	30,7	24,7	29,2	29,2	31,2	30,5
E4485I	25,5	27,7	27,6	29,7	29,3	23,0	27,7	27,6	29,6	29,0
E4486	27,4	29,0	28,8	31,1	30,6	24,7	29,2	29,0	31,2	30,7
E4489	24,7	25,1	25,1	27,0	26,2	24,8	25,6	25,7	26,9	26,4
E4489P	24,7	25,1	25,1	27,0	26,2	24,8	25,6	25,7	26,9	26,4

Planes de Adaptación al Cambio Climático
Recursos hídricos

Est.	61-90	1140A2	1140B2	4170A2	4170B2	61-90	1140A2	1140B2	4170A2	4170B2
	jul.	jul.	jul.	jul.	jul.	ago.	ago.	ago.	ago.	ago.
E4493	27,1	29,8	29,7	32,5	31,8	24,5	29,9	29,8	32,2	31,4
E4494	26,1	28,5	28,3	30,7	30,1	23,7	28,7	28,6	30,8	30,1
E4496	26,9	29,3	29,2	31,4	30,9	24,4	29,2	29,1	31,1	30,5
E4499A	24,2	27,0	26,7	29,4	28,7	21,5	27,2	27,0	29,4	28,7
E4500	26,0	28,7	28,5	31,1	30,4	23,3	28,6	28,5	30,8	30,1
E4503	25,3	27,9	27,7	30,2	29,6	22,4	27,8	27,6	30,0	29,3
E4505	26,7	28,1	27,9	30,0	29,4	24,1	28,4	28,3	29,9	29,4
E4509	25,8	28,2	28,0	30,2	29,7	23,2	28,1	28,0	30,0	29,4
E4511	25,4	27,8	27,7	30,1	29,5	23,0	28,0	27,9	30,1	29,3
E4518	26,2	28,8	28,6	31,2	30,5	23,5	28,9	28,8	31,3	30,5
E4520	24,5	26,7	26,5	29,0	28,3	22,0	26,8	26,7	28,9	28,3
E4560	24,3	26,7	26,4	28,7	28,2	22,0	26,8	26,7	28,8	28,2
E5473F	26,6	29,1	28,8	31,4	30,8	23,7	29,1	28,9	31,1	30,5
E5769E	26,3	28,7	28,5	30,9	30,3	23,7	28,9	28,8	31,0	30,4

Valor de temperatura media mensual (°C) promedio de los periodos 1961-1990, 2011-2040 y 2041-2070 bajo los escenarios A2 y B2 de las estaciones termopluviométricas de Extremadura. Meses de septiembre y octubre. Temperatura media calculada como la semisuma de la temperatura máxima y mínima.

Est.	61-90 sep.	1140A2 sep.	1140B2 sep.	4170A2 sep.	4170B2 sep.	61-90 oct.	1140A2 oct.	1140B2 oct.	4170A2 oct.	4170B2 oct.
E2943	14,1	20,1	20,6	22,8	22,3	10,0	14,9	15,1	16,6	16,4
E3369	19,3	25,7	26,4	28,4	27,8	14,0	19,4	19,7	21,4	21,2
E3384	17,0	23,7	24,5	26,7	26,1	12,0	17,6	18,0	19,8	19,3
E3385E	19,5	26,1	26,8	29,0	28,3	14,3	19,7	20,1	21,7	21,5
E3390	18,8	25,1	25,8	27,9	27,4	14,3	19,4	19,7	21,4	21,0
E3426	17,4	23,7	24,2	26,6	26,0	12,8	18,0	18,1	19,7	19,6
E3427C	16,9	23,1	23,6	25,6	25,1	12,2	17,3	17,5	19,1	18,9
E3427E	16,7	22,4	22,8	24,7	24,2	12,3	17,0	17,1	18,6	18,4
E3429B	18,4	24,7	25,4	27,4	26,8	13,9	19,0	19,4	21,0	20,6
E3439	16,0	23,2	24,0	26,2	25,6	11,6	17,2	17,6	19,5	19,0
E3442	18,3	25,2	25,9	28,0	27,4	13,3	18,6	19,0	20,6	20,3
E3445	20,3	27,2	27,9	30,2	29,6	15,4	20,8	21,2	22,9	22,6
E3447	21,7	25,1	25,7	27,2	26,9	16,1	19,5	20,1	21,4	20,8
E3448	19,5	26,5	27,1	29,3	28,8	15,0	20,4	20,8	22,6	22,2
E3453	17,3	24,3	24,8	27,2	26,5	13,2	18,5	18,9	20,9	20,4
E3454	17,1	22,9	23,4	25,5	24,9	12,8	17,5	17,8	19,4	19,1
E3455	16,7	23,4	24,0	26,2	25,6	12,4	17,8	18,1	19,9	19,5
E3458	17,8	24,3	24,8	27,0	26,4	13,5	18,5	18,9	20,6	20,2
E3460	19,0	26,2	26,8	29,2	28,6	14,5	20,2	20,5	22,5	22,1
E3465	18,1	24,8	25,4	27,6	27,0	13,5	18,9	19,1	21,0	20,6
E3469	18,1	24,7	25,3	27,5	26,9	14,1	19,2	19,5	21,4	21,0
E3469A	18,0	24,5	25,1	27,2	26,6	13,9	18,9	19,1	20,9	20,5
E3470E	19,7	25,5	26,0	28,0	27,5	14,7	18,9	19,3	20,7	20,6
E3475	19,8	26,7	27,3	29,7	29,1	15,2	20,5	20,9	22,9	22,4
E3477	19,9	27,6	28,2	30,9	30,2	14,7	20,7	21,2	23,4	22,8
E3495	18,1	25,2	26,2	29,3	28,3	13,0	18,9	19,5	21,3	21,0
E3499	16,5	22,2	22,8	25,0	24,3	12,2	16,8	17,0	18,5	18,2
E3502	18,2	25,0	25,7	27,9	27,3	13,7	19,1	19,4	21,1	20,8
E3504	17,5	23,7	24,3	26,6	25,9	12,9	18,0	18,3	20,0	19,7
E3510	18,5	25,4	26,0	28,3	27,6	13,6	19,1	19,4	21,2	20,8
E3512I	19,0	26,1	27,0	29,7	29,0	13,7	19,7	20,5	22,5	21,8
E3514A	14,2	21,0	21,8	23,9	23,3	10,4	15,6	16,1	17,8	17,3
E3518E	18,1	24,1	24,6	26,6	26,1	13,6	18,3	18,5	20,1	19,8
E3519	18,6	25,1	25,7	27,8	27,3	13,5	18,8	19,0	20,7	20,5
E3524E	18,6	24,8	25,3	27,3	26,8	14,0	18,8	19,0	20,7	20,4
E3525O	18,1	23,6	24,2	26,2	25,6	13,7	18,2	18,3	19,7	19,6
E3531	18,4	24,9	25,5	27,8	27,1	14,1	19,2	19,5	21,3	20,9
E3533	19,5	26,4	27,1	29,3	28,7	14,8	20,4	20,7	22,6	22,1
E3537	17,9	23,2	23,6	25,3	24,8	13,5	17,8	18,0	19,3	19,2

Planes de Adaptación al Cambio Climático
Recursos hídricos

Est.	61-90 sep.	1140A2 sep.	1140B2 sep.	4170A2 sep.	4170B2 sep.	61-90 oct.	1140A2 oct.	1140B2 oct.	4170A2 oct.	4170B2 oct.
E3540E	21,3	27,7	28,3	30,6	29,9	16,4	21,4	21,8	23,5	23,0
E3549	15,8	22,7	23,4	25,6	24,9	11,8	17,0	17,5	19,3	18,8
E3562	19,0	25,2	25,6	28,0	27,5	14,1	19,1	19,4	21,1	20,8
E3562U	18,5	25,0	25,5	27,8	27,2	14,0	19,0	19,3	21,0	20,7
E3563	18,5	25,2	25,6	28,1	27,6	13,8	18,9	19,2	20,9	20,6
E3565	19,2	24,4	24,8	26,5	26,2	14,2	18,8	19,2	20,9	20,4
E3571	18,9	25,5	26,0	28,3	27,7	14,7	19,6	19,9	21,8	21,3
E3575	17,7	24,2	24,8	27,0	26,4	13,6	18,6	18,9	20,8	20,3
E3576	17,9	24,3	24,9	27,1	26,5	13,8	18,6	18,9	20,8	20,4
E3576P	17,9	24,3	24,9	27,1	26,5	13,8	18,6	18,9	20,8	20,4
E4230	16,6	22,5	23,0	24,8	24,4	12,3	17,2	17,4	18,9	18,7
E4238	17,5	24,1	24,5	26,7	26,1	13,2	18,5	18,8	20,6	20,3
E4239A	15,6	21,7	22,2	24,3	23,7	11,5	16,5	16,8	18,4	18,2
E4244	18,7	25,4	26,0	28,2	27,6	14,0	19,3	19,6	21,5	21,1
E4245	17,7	24,7	25,4	27,7	27,0	13,4	19,0	19,4	21,4	20,9
E4250	18,4	24,7	25,1	27,2	26,7	14,0	19,1	19,3	21,1	20,7
E4251	18,6	25,1	25,5	27,6	27,1	14,2	19,4	19,7	21,4	21,1
E4251A	18,1	25,0	25,5	27,7	27,1	13,6	18,9	19,2	21,2	20,8
E4252	18,7	25,3	25,7	27,8	27,3	14,4	19,6	19,8	21,7	21,3
E4255	18,3	24,6	25,0	27,1	26,6	14,2	19,2	19,4	21,2	20,9
E4256	19,0	24,2	24,7	26,7	26,1	14,6	18,9	19,2	20,7	20,3
E4256E	17,4	22,9	23,2	25,0	24,6	13,5	17,8	17,9	19,3	19,2
E4257	17,2	23,8	24,3	26,5	26,0	13,3	18,5	18,7	20,7	20,3
E4280	18,4	25,2	25,7	27,9	27,3	14,2	19,5	19,9	21,9	21,5
E4311	19,2	26,0	26,6	28,8	28,2	14,9	20,4	20,8	22,7	22,3
E4316	18,3	25,0	25,6	27,7	27,2	13,8	19,2	19,4	21,3	21,0
E4320	19,0	25,3	25,8	27,9	27,4	14,5	19,5	19,8	21,5	21,2
E4325	19,7	26,8	27,5	29,8	29,2	15,3	20,8	21,1	23,1	22,6
E4328	18,5	25,0	25,5	27,6	27,0	14,3	19,4	19,7	21,5	21,1
E4331	19,3	25,7	26,1	28,2	27,7	15,0	20,0	20,2	22,0	21,7
E4333U	19,2	22,6	23,1	24,7	24,5	14,2	17,4	18,0	19,5	18,6
E4335A	18,5	25,6	26,1	28,3	27,8	14,2	19,7	20,1	22,0	21,5
E4339	17,0	24,0	24,5	26,7	26,2	12,8	18,2	18,5	20,4	20,0
E4341	19,3	25,7	26,5	28,8	28,2	14,8	20,3	20,8	22,7	22,2
E4344A	18,8	24,7	25,0	26,9	26,5	14,5	19,1	19,4	20,9	20,8
E4346	19,6	26,2	26,8	29,2	28,6	15,2	20,8	21,2	23,2	22,7
E4348E	19,1	25,4	25,9	28,0	27,5	14,6	19,7	20,0	21,8	21,4
E4358A	18,3	24,0	24,4	26,3	25,8	14,4	18,9	19,1	20,7	20,5
E4374E	19,1	23,0	23,5	25,1	24,6	14,4	18,0	18,2	19,6	19,2
E4376	18,0	23,6	24,1	26,0	25,5	14,0	18,5	18,6	20,2	20,0
E4383	17,6	24,1	24,6	26,9	26,3	13,6	18,6	18,9	20,8	20,5
E4385I	17,0	23,3	23,8	26,0	25,5	13,2	18,0	18,3	20,1	19,8
E4389	17,3	23,5	23,9	25,9	25,4	13,5	18,1	18,3	20,1	19,8

Planes de Adaptación al Cambio Climático
Recursos hídricos

Est.	61-90 sep.	1140A2 sep.	1140B2 sep.	4170A2 sep.	4170B2 sep.	61-90 oct.	1140A2 oct.	1140B2 oct.	4170A2 oct.	4170B2 oct.
E4392	19,0	25,6	26,2	28,4	27,8	15,2	20,2	20,6	22,5	22,0
E4395B	18,5	25,1	25,6	27,8	27,3	14,2	19,4	19,6	21,5	21,2
E4401U	18,6	24,5	24,8	26,8	26,4	14,4	19,0	19,2	20,9	20,7
E4406A	19,0	25,2	25,6	27,6	27,1	14,9	19,6	19,9	21,6	21,3
E4407	19,2	25,5	25,9	27,9	27,5	15,1	20,0	20,2	22,1	21,8
E4408	19,4	23,7	24,3	26,0	25,7	14,8	18,5	18,8	20,3	19,9
E4411	17,7	24,5	25,1	27,4	26,8	13,6	18,9	19,2	21,2	20,7
E4415	18,9	25,1	25,5	27,5	27,0	14,7	19,6	19,8	21,6	21,3
E4422	18,9	24,4	24,8	26,6	26,2	15,0	19,3	19,5	21,1	20,8
E4425C	18,2	23,5	23,8	25,7	25,3	14,4	18,6	18,6	20,1	20,0
E4425D	18,4	24,3	24,7	26,7	26,3	14,6	19,1	19,3	21,0	20,7
E4425E	18,3	23,8	24,2	26,0	25,6	14,4	18,8	18,9	20,5	20,3
E4427	18,3	24,7	25,4	27,8	27,2	14,4	19,4	19,7	21,7	21,3
E4429	18,1	24,9	25,4	27,7	27,1	13,8	19,0	19,3	21,3	20,9
E4429C	18,0	24,2	24,6	26,7	26,2	14,3	18,9	19,1	20,9	20,6
E4429U	18,9	22,3	22,4	24,0	23,6	14,2	17,6	17,8	19,1	18,8
E4431E	17,7	24,3	24,9	27,1	26,5	14,0	18,9	19,3	21,3	20,7
E4433A	18,8	25,3	25,7	27,8	27,3	14,7	19,6	19,8	21,7	21,4
E4436A	18,7	25,0	25,5	27,6	27,1	14,7	19,6	19,8	21,6	21,3
E4437E	18,5	24,4	24,8	26,8	26,4	14,5	19,1	19,3	21,1	20,7
E4443E	18,8	24,4	24,8	26,9	26,5	14,5	18,8	19,1	20,6	20,5
E4444	20,9	26,4	26,8	28,7	28,2	16,5	21,0	21,3	22,8	22,7
E4444B	18,8	24,8	25,3	27,3	26,9	14,5	19,3	19,5	21,3	21,0
E4445E	19,0	24,3	24,5	26,7	26,2	14,7	19,2	19,4	21,1	20,7
E4447E	17,9	24,8	25,3	27,7	27,1	14,2	19,3	19,6	21,8	21,3
E4452	18,7	24,4	24,8	26,7	26,3	14,9	19,3	19,4	21,1	20,9
E4454G	19,2	24,8	25,0	27,3	26,7	15,1	19,3	19,7	21,2	20,9
E4455	19,8	25,6	26,1	28,1	27,6	15,4	20,1	20,5	22,2	21,7
E4458	18,6	23,5	24,0	25,9	25,4	14,5	18,6	18,8	20,1	19,9
E4460	17,7	23,1	23,5	25,4	25,0	13,8	18,0	18,2	19,7	19,6
E4464	18,3	24,3	24,9	27,3	26,6	13,6	18,4	18,9	20,7	20,2
E4471	19,1	25,1	25,5	27,6	27,0	15,2	19,7	20,0	21,7	21,3
E4475	18,4	24,4	24,8	26,8	26,5	14,4	19,0	19,4	21,2	20,8
E4476	18,7	24,4	24,9	26,9	26,4	14,8	19,3	19,5	21,1	20,9
E4477D	18,3	24,1	24,4	26,4	26,0	14,7	19,0	19,3	20,9	20,6
E4478	19,2	25,0	25,4	27,3	26,9	15,4	19,9	20,1	21,8	21,5
E4479I	18,4	23,4	23,8	25,7	25,2	14,6	18,6	18,8	20,4	20,1
E4484	18,9	24,9	25,4	27,5	27,0	14,8	19,4	19,6	21,4	21,1
E4485	19,8	25,3	25,8	28,0	27,5	15,8	20,1	20,4	22,1	21,8
E4485I	18,4	23,9	24,4	26,4	26,0	14,6	19,0	19,3	21,0	20,7
E4486	19,6	24,8	25,3	27,4	26,8	15,3	19,6	19,7	21,2	21,0
E4489	21,0	23,5	24,0	26,0	25,5	16,4	19,3	19,8	21,4	20,7
E4489P	21,0	23,5	24,0	26,0	25,5	16,4	19,3	19,8	21,4	20,7

Planes de Adaptación al Cambio Climático
Recursos hídricos

Est.	61-90 sep.	1140A2 sep.	1140B2 sep.	4170A2 sep.	4170B2 sep.	61-90 oct.	1140A2 oct.	1140B2 oct.	4170A2 oct.	4170B2 oct.
E4493	19,3	25,8	26,4	28,6	28,1	15,4	20,2	20,6	22,6	22,1
E4494	18,9	25,0	25,5	27,6	27,1	15,2	20,0	20,2	22,2	21,8
E4496	19,5	25,5	25,9	27,9	27,4	16,0	20,4	20,7	22,6	22,1
E4499A	16,6	23,2	23,8	26,0	25,4	13,1	17,9	18,3	20,3	19,8
E4500	18,2	24,5	25,1	27,2	26,7	14,4	19,2	19,5	21,4	20,9
E4503	17,3	23,6	24,3	26,4	25,9	13,6	18,3	18,7	20,7	20,2
E4505	18,6	24,6	24,8	27,0	26,4	14,4	19,1	19,3	21,2	20,8
E4509	18,5	24,3	24,8	26,8	26,3	14,8	19,3	19,5	21,2	21,0
E4511	18,1	24,3	24,8	26,9	26,5	14,5	19,2	19,5	21,5	21,0
E4518	18,7	25,1	25,8	27,9	27,4	15,0	19,9	20,4	22,3	21,8
E4520	17,2	23,0	23,6	25,7	25,2	13,5	18,1	18,3	20,1	19,8
E4560	17,7	23,4	24,0	25,9	25,4	14,5	18,9	19,3	21,0	20,6
E5473F	18,5	24,9	25,4	27,4	27,0	14,4	19,4	19,7	21,6	21,2
E5769E	19,1	25,2	25,8	27,8	27,3	15,6	20,4	20,7	22,6	22,2

Valor de temperatura media mensual (°C) promedio de los periodos 1961-1990, 2011-2040 y 2041-2070 bajo los escenarios A2 y B2 de las estaciones termopluviométricas de Extremadura. Meses de noviembre y diciembre. Temperatura media calculada como la semisuma de la temperatura máxima y mínima.

Est.	61-90 nov.	1140A2 nov.	1140B2 nov.	4170A2 nov.	4170B2 nov.	61-90 dic.	1140A2 dic.	1140B2 dic.	4170A2 dic.	4170B2 dic.
E2943	7,3	10,6	11,0	12,4	11,8	5,7	8,3	8,4	9,7	9,7
E3369	10,2	14,0	14,3	15,8	15,3	8,2	11,0	11,1	12,4	12,2
E3384	8,8	12,7	13,0	14,7	13,9	7,2	10,1	10,2	11,6	11,4
E3385E	10,6	14,5	14,7	16,2	15,7	8,5	11,4	11,4	12,8	12,6
E3390	11,3	14,6	14,8	16,3	15,7	9,7	12,1	12,0	13,3	13,1
E3426	9,7	13,2	13,5	14,9	14,3	8,0	10,7	10,6	11,9	11,8
E3427C	9,1	12,4	12,8	14,2	13,5	7,2	9,8	9,7	11,1	11,0
E3427E	9,3	12,5	12,9	14,2	13,6	7,7	10,2	10,2	11,3	11,3
E3429B	10,9	14,5	14,7	16,1	15,5	9,4	12,0	12,0	13,4	13,1
E3439	9,0	12,9	13,0	14,6	14,0	7,8	10,5	10,5	12,1	11,7
E3442	9,9	13,5	13,8	15,3	14,7	8,2	10,8	10,8	12,2	12,1
E3445	11,9	15,6	16,0	17,5	16,9	10,0	12,8	12,8	14,2	14,1
E3447	11,7	14,1	14,6	15,6	15,1	9,2	10,6	10,9	12,0	11,3
E3448	11,9	15,7	15,8	17,4	16,8	10,3	13,0	13,1	14,5	14,2
E3453	10,5	14,3	14,5	16,2	15,4	9,2	12,0	11,9	13,6	13,2
E3454	10,1	13,2	13,4	14,8	14,2	8,6	11,0	11,0	12,3	12,0
E3455	9,6	13,3	13,5	15,1	14,4	8,1	10,9	10,9	12,3	12,1
E3458	10,7	14,1	14,3	15,8	15,1	9,0	11,6	11,6	13,0	12,8
E3460	11,5	15,4	15,5	17,3	16,5	10,0	12,7	12,7	14,3	13,9
E3465	10,6	14,1	14,3	16,0	15,2	9,0	11,6	11,6	13,0	12,8
E3469	11,5	15,1	15,1	16,8	16,1	10,3	12,7	12,7	14,3	13,9
E3469A	11,2	14,5	14,8	16,3	15,6	9,7	12,2	12,2	13,6	13,4
E3470E	11,1	13,9	14,1	15,3	14,9	9,2	11,3	11,4	12,3	12,3
E3475	11,9	15,6	15,8	17,3	16,8	10,2	12,8	12,8	14,4	14,0
E3477	11,1	15,2	15,5	17,3	16,6	9,3	12,1	12,2	13,9	13,5
E3495	9,7	13,8	14,2	15,9	15,2	7,9	11,0	11,2	12,6	12,4
E3499	9,2	12,4	12,6	13,9	13,4	7,8	10,1	10,2	11,5	11,2
E3502	10,7	14,4	14,6	16,2	15,6	9,2	11,9	11,9	13,3	13,1
E3504	9,9	13,5	13,7	15,3	14,6	8,5	11,1	11,2	12,5	12,3
E3510	10,3	14,1	14,3	16,0	15,3	8,7	11,4	11,4	12,8	12,6
E3512I	10,3	14,2	14,7	16,4	15,5	8,1	11,3	11,4	12,8	12,5
E3514A	8,1	11,8	11,9	13,3	12,7	6,9	9,5	9,6	11,1	10,7
E3518E	10,5	13,5	14,0	15,1	14,4	8,7	11,0	11,0	12,3	12,0
E3519	10,1	13,6	14,0	15,5	14,9	8,2	10,8	10,8	12,3	12,1
E3524E	10,9	14,1	14,5	15,9	15,3	9,2	11,7	11,7	13,0	12,9
E3525O	10,8	13,6	14,0	15,4	14,7	9,1	11,4	11,4	12,6	12,5
E3531	11,1	14,7	14,9	16,5	15,8	9,6	12,2	12,3	13,6	13,4
E3533	11,6	15,5	15,8	17,3	16,7	10,1	12,8	12,8	14,2	14,0
E3537	10,6	13,4	13,8	14,9	14,5	9,0	11,1	11,1	12,3	12,2

Planes de Adaptación al Cambio Climático
Recursos hídricos

Est.	61-90	1140A2	1140B2	4170A2	4170B2	61-90	1140A2	1140B2	4170A2	4170B2
	nov.	nov.	nov.	nov.	nov.	dic.	dic.	dic.	dic.	dic.
E3540E	12,9	16,3	16,5	17,9	17,3	11,0	13,4	13,4	14,8	14,5
E3549	9,4	13,0	13,1	14,7	14,1	8,2	10,7	10,8	12,3	11,9
E3562	10,7	13,9	14,2	15,7	15,2	8,8	11,1	11,2	12,5	12,3
E3562U	11,0	14,3	14,6	16,1	15,5	9,4	11,8	11,8	13,1	13,0
E3563	10,6	13,9	14,3	15,8	15,3	8,8	11,3	11,4	12,7	12,6
E3565	10,9	14,1	14,4	15,7	15,0	9,2	11,5	11,5	12,9	12,6
E3571	11,9	15,1	15,3	16,9	16,2	10,4	12,7	12,7	14,1	13,9
E3575	10,9	14,3	14,5	16,1	15,4	9,5	12,0	12,0	13,5	13,1
E3576	11,1	14,2	14,4	16,0	15,3	9,6	11,9	11,9	13,2	13,0
E3576P	11,1	14,2	14,4	16,0	15,3	9,6	11,9	11,9	13,2	13,0
E4230	9,5	12,9	13,1	14,6	13,9	8,0	10,6	10,6	11,9	11,8
E4238	10,4	14,1	14,3	16,0	15,3	8,8	11,7	11,6	13,1	12,9
E4239A	8,9	12,4	12,7	14,1	13,5	7,6	10,1	10,2	11,4	11,3
E4244	10,8	14,4	14,6	16,3	15,5	9,1	11,8	11,7	13,2	12,9
E4245	10,6	14,6	14,7	16,6	15,7	9,4	12,2	12,2	13,8	13,4
E4250	11,1	14,5	14,7	16,3	15,6	9,4	12,1	12,0	13,4	13,2
E4251	11,4	14,9	15,1	16,7	16,0	9,8	12,4	12,5	14,0	13,6
E4251A	10,7	14,3	14,5	16,2	15,4	9,1	11,9	11,8	13,3	13,1
E4252	11,7	15,2	15,4	16,9	16,2	10,2	12,8	12,7	14,2	14,0
E4255	11,5	14,8	15,0	16,6	15,8	9,8	12,5	12,4	13,8	13,6
E4256	11,5	14,4	14,7	16,1	15,4	9,6	12,0	12,0	13,3	13,1
E4256E	10,9	13,7	13,9	15,3	14,7	9,5	11,7	11,6	12,7	12,7
E4257	10,8	14,4	14,5	16,3	15,5	9,5	12,1	12,1	13,6	13,4
E4280	11,4	15,2	15,4	17,1	16,3	10,0	12,7	12,7	14,3	14,0
E4311	12,3	16,1	16,2	18,0	17,2	10,9	13,7	13,7	15,3	14,9
E4316	10,9	14,6	14,7	16,4	15,7	9,4	12,1	12,0	13,5	13,3
E4320	11,4	14,7	14,9	16,4	15,7	9,7	12,1	12,0	13,4	13,3
E4325	12,6	16,2	16,3	18,1	17,2	11,2	13,8	13,8	15,4	15,0
E4328	11,5	15,0	15,2	16,8	16,1	10,0	12,6	12,5	14,0	13,8
E4331	11,9	15,4	15,5	17,1	16,3	10,2	12,8	12,7	14,1	13,9
E4333U	11,3	12,6	13,1	13,9	13,1	9,5	10,7	10,6	11,2	10,7
E4335A	11,4	15,2	15,4	17,1	16,3	10,0	12,8	12,7	14,3	14,0
E4339	10,2	13,9	14,0	15,6	14,8	8,9	11,6	11,5	13,0	12,7
E4341	11,7	15,5	15,8	17,4	16,7	9,9	12,7	12,7	14,2	13,8
E4344A	11,5	14,6	14,8	16,3	15,6	9,8	12,2	12,1	13,5	13,3
E4346	12,3	16,3	16,6	18,4	17,6	10,7	13,8	13,8	15,5	15,1
E4348E	11,5	15,1	15,3	16,9	16,2	9,8	12,6	12,5	14,0	13,7
E4358A	11,7	14,7	14,9	16,5	15,8	10,1	12,5	12,4	13,7	13,6
E4374E	11,2	13,3	13,4	14,5	13,8	9,4	11,0	10,8	11,7	11,5
E4376	11,2	14,1	14,3	15,8	15,2	9,6	11,9	11,8	13,0	13,0
E4383	10,9	14,3	14,4	16,2	15,4	9,6	12,0	11,9	13,4	13,2
E4385I	10,7	13,9	14,1	15,7	15,0	9,4	11,8	11,7	13,2	13,0
E4389	11,0	14,1	14,2	15,8	15,1	9,6	11,9	11,9	13,3	13,1

Planes de Adaptación al Cambio Climático
Recursos hídricos

Est.	61-90 nov.	1140A2 nov.	1140B2 nov.	4170A2 nov.	4170B2 nov.	61-90 dic.	1140A2 dic.	1140B2 dic.	4170A2 dic.	4170B2 dic.
E4392	12,8	16,2	16,3	18,0	17,2	11,6	14,0	14,0	15,4	15,1
E4395B	11,2	14,7	14,9	16,7	15,9	9,6	12,2	12,2	13,7	13,5
E4401U	11,5	14,6	14,8	16,3	15,7	9,8	12,1	12,1	13,5	13,3
E4406A	12,1	15,2	15,5	17,0	16,3	10,5	12,9	12,9	14,2	14,1
E4407	12,3	15,7	15,9	17,5	16,8	10,8	13,3	13,3	14,7	14,5
E4408	11,4	13,4	13,8	15,0	14,4	9,3	10,9	10,8	11,9	11,6
E4411	11,0	14,7	14,8	16,5	15,7	9,6	12,2	12,3	13,8	13,5
E4415	11,9	15,2	15,4	17,0	16,4	10,3	12,8	12,8	14,2	14,0
E4422	12,3	15,2	15,4	16,9	16,3	10,8	13,0	13,0	14,3	14,1
E4425C	11,7	14,3	14,6	16,0	15,4	10,1	12,1	12,1	13,3	13,2
E4425D	11,9	14,9	15,1	16,6	15,9	10,4	12,6	12,7	14,0	13,8
E4425E	11,7	14,5	14,8	16,4	15,7	10,1	12,4	12,3	13,6	13,5
E4427	11,9	15,2	15,3	17,1	16,2	10,5	13,0	13,0	14,5	14,2
E4429	10,9	14,4	14,5	16,3	15,5	9,4	11,9	11,9	13,5	13,2
E4429C	11,9	14,8	15,0	16,7	15,9	10,5	12,8	12,7	14,1	13,9
E4429U	11,1	13,6	13,8	15,2	14,6	9,4	11,4	11,5	12,5	12,3
E4431E	11,7	15,1	15,1	16,8	16,1	10,6	12,9	13,0	14,4	14,1
E4433A	11,8	15,1	15,3	17,0	16,3	10,4	12,7	12,7	14,2	13,9
E4436A	12,0	15,2	15,4	17,1	16,4	10,5	12,9	12,9	14,3	14,2
E4437E	11,8	14,8	15,0	16,6	15,9	10,3	12,6	12,6	13,9	13,8
E4443E	11,7	14,4	14,6	16,0	15,5	10,0	12,1	12,2	13,3	13,3
E4444	13,2	16,3	16,6	18,1	17,4	11,3	13,7	13,7	15,1	14,8
E4444B	11,6	14,7	15,0	16,6	15,9	9,9	12,4	12,4	13,6	13,6
E4445E	11,7	14,7	14,9	16,4	15,6	10,0	12,4	12,3	13,7	13,4
E4447E	11,7	15,3	15,3	17,2	16,4	10,5	12,9	13,1	14,7	14,3
E4452	12,1	15,0	15,2	16,7	16,1	10,6	12,7	12,7	14,0	13,9
E4454G	12,5	14,9	15,2	16,5	15,8	10,9	12,9	12,7	14,0	13,7
E4455	12,4	15,5	15,6	17,0	16,5	10,7	13,1	13,0	14,2	13,9
E4458	11,6	14,3	14,6	15,9	15,3	10,0	12,0	12,2	13,1	13,1
E4460	10,9	13,7	14,0	15,5	14,9	9,3	11,5	11,5	12,8	12,6
E4464	10,4	13,5	13,7	15,1	14,5	8,7	10,8	10,7	12,2	11,7
E4471	12,4	15,5	15,7	17,3	16,7	10,9	13,2	13,3	14,5	14,4
E4475	11,5	14,8	15,0	16,6	16,0	9,9	12,4	12,3	13,8	13,6
E4476	11,9	14,9	15,2	16,7	16,0	10,4	12,6	12,6	13,9	13,8
E4477D	12,1	14,9	15,1	16,7	16,0	10,6	12,8	12,7	13,9	13,9
E4478	12,7	15,7	15,9	17,4	16,8	11,3	13,5	13,4	14,8	14,6
E4479I	11,8	14,6	14,9	16,3	15,7	10,1	12,3	12,4	13,5	13,5
E4484	11,9	14,9	15,1	16,8	16,0	10,2	12,5	12,5	13,8	13,7
E4485	12,9	15,6	16,0	17,4	16,8	11,2	13,3	13,3	14,6	14,5
E4485I	11,9	14,9	15,1	16,8	16,1	10,3	12,6	12,6	13,9	13,9
E4486	12,2	14,9	15,1	16,6	15,9	10,5	12,4	12,4	13,5	13,4
E4489	13,4	14,9	15,4	16,2	15,6	11,5	12,8	12,9	13,8	13,4
E4489P	13,4	14,9	15,4	16,2	15,6	11,5	12,8	12,9	13,8	13,4

Planes de Adaptación al Cambio Climático
Recursos hídricos

Est.	61-90	1140A2	1140B2	4170A2	4170B2	61-90	1140A2	1140B2	4170A2	4170B2
	nov.	nov.	nov.	nov.	nov.	dic.	dic.	dic.	dic.	dic.
E4493	12,7	16,0	16,1	17,8	17,1	11,3	13,7	13,6	15,1	14,9
E4494	12,7	15,9	16,0	17,8	17,0	11,4	13,7	13,7	15,2	14,9
E4496	13,5	16,5	16,6	18,2	17,5	12,2	14,3	14,2	15,8	15,4
E4499A	10,8	14,1	14,2	15,9	15,2	9,7	12,1	12,1	13,6	13,2
E4500	11,7	15,1	15,2	16,9	16,2	10,3	12,8	12,8	14,3	14,0
E4503	11,2	14,5	14,5	16,3	15,5	10,0	12,3	12,4	13,9	13,5
E4505	11,6	14,6	14,9	16,4	15,8	10,0	12,4	12,2	13,8	13,4
E4509	12,3	15,3	15,4	17,1	16,4	11,0	13,2	13,2	14,5	14,4
E4511	12,0	15,2	15,3	17,1	16,3	10,7	13,0	13,0	14,5	14,2
E4518	12,7	16,1	16,0	17,7	17,0	11,7	13,8	13,9	15,3	14,9
E4520	11,1	14,0	14,2	15,8	15,2	9,8	12,0	12,0	13,3	13,1
E4560	12,4	15,6	15,5	17,1	16,5	11,4	13,5	13,6	15,0	14,6
E5473F	11,7	15,2	15,3	17,0	16,3	10,3	12,8	12,8	14,3	14,0
E5769E	13,3	16,7	16,7	18,3	17,8	12,2	14,4	14,5	15,9	15,6

Valor de evapotranspiración potencial mensual (mm) promedio de los periodos 1961-1990, 2011-2040 y 2041-2070 bajo los escenarios A2 y B2 de las estaciones termopluviométricas de Extremadura. Meses de enero y febrero. Evapotranspiración calculada mediante el método de Thornthwaite.

Est.	61-90 enero	1140A2 enero	1140B2 enero	4170A2 enero	4170B2 enero	61-90 feb.	1140A2 feb.	1140B2 feb.	4170A2 feb.	4170B2 feb.
E2943	15,8	19,8	21,4	20,2	20,8	27,4	22,1	23,4	22,5	22,4
E3369	14,5	16,7	17,6	16,9	17,2	27,3	22,3	23,0	22,4	21,8
E3384	15,0	18,5	19,1	18,4	19,1	27,0	23,5	23,7	22,8	22,5
E3385E	14,8	16,9	18,1	16,8	17,6	27,9	22,3	23,3	22,3	21,9
E3390	20,6	22,0	22,7	21,7	22,5	32,3	27,4	28,2	26,9	26,9
E3426	17,4	19,9	21,4	20,2	20,7	29,4	23,7	24,6	23,9	23,7
E3427C	15,5	17,6	19,6	19,0	19,3	26,7	21,8	22,7	22,1	22,3
E3427E	18,1	20,4	21,7	21,0	21,7	30,3	24,9	25,7	25,2	25,2
E3429B	20,7	22,2	22,5	22,5	22,8	34,5	28,9	29,3	28,3	27,9
E3439	19,9	21,8	21,5	21,9	21,8	31,9	26,8	27,1	25,6	25,4
E3442	15,7	17,2	18,2	17,2	17,7	29,0	23,1	23,9	22,7	22,4
E3445	17,3	19,2	20,6	19,1	20,1	30,3	24,0	25,0	24,0	23,9
E3447	16,4	18,0	18,2	17,5	17,4	23,3	25,0	25,2	23,5	22,6
E3448	20,8	22,2	22,6	22,2	22,7	34,7	28,8	29,3	27,9	27,7
E3453	22,3	24,4	24,3	25,2	25,5	34,5	29,6	29,7	28,6	28,6
E3454	20,4	23,2	23,7	23,9	23,9	32,0	28,6	29,3	28,0	27,8
E3455	18,7	21,2	22,3	21,9	22,3	30,7	25,0	26,0	24,8	24,9
E3458	20,3	22,2	22,9	22,8	23,3	31,8	26,9	27,4	26,6	26,6
E3460	21,6	22,7	23,1	23,4	23,5	34,7	28,5	29,2	27,3	27,5
E3465	19,1	20,9	21,6	21,6	21,9	32,1	26,3	27,0	25,6	25,7
E3469	24,5	25,9	26,2	26,4	26,4	37,3	31,3	31,9	30,4	30,5
E3469A	21,7	23,5	24,5	23,8	24,4	34,5	27,7	28,7	27,4	27,5
E3470E	16,5	18,3	19,0	17,8	18,1	29,8	25,2	26,4	24,9	24,7
E3475	20,7	21,8	22,2	21,8	22,3	33,7	29,2	29,5	28,1	28,1
E3477	16,5	17,7	17,9	17,8	18,5	29,6	24,0	24,6	23,1	22,9
E3495	14,6	18,6	19,6	18,0	19,3	24,8	21,3	21,8	21,0	20,9
E3499	18,6	21,7	22,0	21,5	22,0	29,5	26,3	27,0	26,2	25,8
E3502	19,8	21,4	21,9	21,4	22,0	32,5	26,9	27,5	26,4	26,0
E3504	19,0	22,0	22,3	21,8	22,6	31,0	26,8	27,1	26,3	26,1
E3510	16,9	18,8	19,5	18,7	19,3	29,7	24,4	24,9	23,7	23,7
E3512I	14,1	18,3	18,8	17,3	19,2	22,3	21,9	21,7	19,9	21,1
E3514A	21,0	23,3	22,5	23,6	23,2	32,2	27,6	28,0	26,8	26,8
E3518E	18,8	19,8	21,0	20,9	20,9	29,7	25,3	26,3	25,6	25,2
E3519	14,7	16,6	18,2	17,4	18,1	27,7	22,2	23,2	21,9	22,0
E3524E	18,3	20,3	21,7	20,4	21,4	31,0	25,4	26,2	25,1	25,4
E3525O	19,5	21,8	23,2	22,1	22,9	30,9	25,9	26,9	26,2	26,1
E3531	20,9	22,7	23,2	22,7	23,6	32,4	27,7	28,0	27,3	27,1
E3533	20,2	21,6	22,1	21,5	22,3	32,4	27,2	27,5	26,6	26,6
E3537	20,2	21,7	23,2	22,5	22,8	31,4	26,7	27,8	27,1	26,9

Planes de Adaptación al Cambio Climático
Recursos hídricos

Est.	61-90	1140A2	1140B2	4170A2	4170B2	61-90	1140A2	1140B2	4170A2	4170B2
	enero	enero	enero	enero	enero	feb.	feb.	feb.	feb.	feb.
E3540E	19,6	20,4	21,0	20,2	21,1	34,2	29,2	29,3	28,1	28,1
E3549	22,3	23,9	23,4	23,8	24,1	33,4	28,6	28,7	27,5	27,5
E3562	16,7	18,8	20,1	18,6	19,3	27,8	23,1	24,3	22,9	23,2
E3562U	19,4	20,7	21,9	20,6	21,5	32,0	25,7	26,7	25,2	25,4
E3563	17,0	19,5	20,8	18,8	19,8	28,7	23,6	24,7	23,2	23,3
E3565	20,9	22,7	23,3	24,1	23,7	32,9	29,2	29,7	29,6	29,2
E3571	22,7	23,9	24,5	23,8	24,3	35,1	29,3	29,9	28,7	28,7
E3575	22,5	24,2	24,3	24,6	24,5	35,1	29,4	30,1	28,7	28,7
E3576	22,2	23,5	24,2	23,7	24,0	34,0	28,8	29,3	28,1	28,0
E3576P	22,2	23,5	24,2	23,7	24,0	34,0	28,8	29,3	28,1	28,0
E4230	19,1	22,2	22,9	22,7	23,2	30,8	25,6	26,5	26,0	25,6
E4238	20,3	23,1	24,2	24,2	24,7	32,7	26,6	27,3	26,6	26,7
E4239A	20,1	22,6	23,4	23,5	23,4	31,2	25,9	26,7	26,2	25,5
E4244	18,3	20,0	21,0	20,6	21,2	31,2	25,6	26,2	25,1	25,1
E4245	21,8	23,8	23,6	24,8	24,6	34,1	29,4	29,3	28,0	28,1
E4250	20,9	22,8	23,8	23,8	24,3	33,1	27,7	28,3	27,5	27,7
E4251	21,7	23,7	24,4	25,0	24,9	34,4	28,8	29,6	28,5	28,5
E4251A	19,8	21,6	21,9	22,4	22,7	33,0	27,3	27,7	26,4	26,5
E4252	22,5	24,1	24,6	24,9	25,3	35,8	29,5	30,1	28,8	29,2
E4255	22,2	24,1	25,2	25,4	26,1	34,8	28,9	29,6	28,6	29,0
E4256	18,9	22,5	23,5	23,2	24,2	31,1	27,6	28,2	27,4	28,0
E4256E	22,8	24,8	26,1	25,4	26,1	34,5	28,9	29,8	29,1	29,3
E4257	24,2	26,0	26,1	27,3	27,1	35,9	30,1	31,0	29,4	29,7
E4280	23,2	24,6	24,8	26,0	26,0	36,2	30,3	30,7	29,4	29,4
E4311	24,4	26,9	26,2	28,0	27,9	38,0	32,9	33,3	32,0	31,8
E4316	20,4	22,0	22,6	22,8	23,2	33,1	27,1	27,8	26,4	26,5
E4320	19,2	21,1	21,7	22,1	22,3	32,3	27,3	28,3	26,5	26,9
E4325	23,5	25,0	25,0	25,6	25,8	37,1	31,0	31,7	29,6	29,9
E4328	22,5	24,1	24,7	25,0	25,4	35,4	29,2	30,1	28,7	28,9
E4331	21,4	22,7	23,7	23,9	24,2	35,3	29,0	29,8	28,7	28,8
E4333U	23,3	23,0	23,2	22,8	22,8	31,9	32,2	31,7	29,1	29,7
E4335A	22,1	23,7	23,8	24,6	25,0	34,9	29,2	29,5	28,3	28,5
E4339	21,8	23,2	23,2	23,6	23,9	34,0	28,5	28,8	27,4	27,5
E4341	20,4	23,5	24,2	24,3	24,9	30,0	26,3	27,4	26,2	26,6
E4344A	20,4	22,9	23,7	23,7	24,3	32,7	28,1	28,8	28,0	28,1
E4346	22,4	25,6	26,2	26,9	27,3	34,6	30,1	30,5	29,7	29,7
E4348E	20,3	22,4	23,2	23,5	23,8	33,5	28,4	28,8	28,0	28,0
E4358A	23,0	25,1	26,5	26,2	26,8	35,4	29,4	30,4	29,8	29,9
E4374E	20,1	22,8	23,5	23,1	23,0	29,5	27,8	28,6	26,9	27,6
E4376	21,9	23,9	25,4	24,7	25,3	34,0	28,1	29,3	28,4	28,6
E4383	22,6	24,4	25,0	25,8	25,8	33,5	28,7	29,6	28,1	28,3
E4385I	23,2	25,2	26,0	26,1	26,5	34,0	28,5	29,4	28,3	28,6
E4389	23,8	25,3	25,9	26,3	26,4	35,5	29,7	30,4	29,2	29,4

Planes de Adaptación al Cambio Climático
Recursos hídricos

Est.	61-90	1140A2	1140B2	4170A2	4170B2	61-90	1140A2	1140B2	4170A2	4170B2
	enero	enero	enero	enero	enero	feb.	feb.	feb.	feb.	feb.
E4392	27,2	28,7	28,4	29,6	29,7	40,2	34,3	34,7	33,0	33,4
E4395B	20,8	22,5	23,7	23,8	24,0	33,3	27,1	28,3	27,0	27,2
E4401U	22,0	23,4	24,7	24,6	24,6	34,2	28,2	29,5	28,3	28,5
E4406A	22,5	24,3	25,4	25,1	25,8	35,1	29,3	30,1	29,0	29,4
E4407	23,7	25,3	26,2	26,5	26,8	37,1	30,5	31,3	30,3	30,5
E4408	18,8	19,6	20,0	20,0	19,9	29,7	27,8	27,8	25,9	26,8
E4411	22,7	24,4	24,6	25,2	25,3	35,7	29,6	30,1	28,5	28,8
E4415	22,4	24,1	25,4	25,1	25,7	35,3	28,7	29,7	28,7	29,0
E4422	24,5	26,6	27,8	27,7	28,1	37,4	31,7	32,4	31,9	32,1
E4425C	23,3	25,2	27,2	26,2	26,6	34,5	29,0	30,2	29,5	29,9
E4425D	24,2	25,8	27,0	26,7	26,9	36,7	30,4	31,3	30,3	30,3
E4425E	22,8	25,0	26,8	26,3	26,8	34,8	28,9	29,9	29,4	29,7
E4427	25,2	27,4	27,7	28,6	28,3	36,6	31,6	32,2	31,0	31,1
E4429	21,1	22,7	22,7	23,5	23,3	34,3	28,4	29,1	27,4	27,7
E4429C	25,0	26,6	27,6	27,7	27,9	36,9	30,6	31,4	30,2	30,6
E4429U	20,9	25,0	25,7	25,9	26,2	29,0	28,8	29,1	29,0	29,1
E4431E	26,6	28,2	27,5	28,7	28,4	38,8	33,1	33,8	32,0	32,3
E4433A	23,1	24,1	24,8	25,3	24,7	35,9	29,6	30,6	28,7	29,0
E4436A	23,5	25,1	26,1	26,1	26,4	36,4	29,9	30,9	29,6	29,8
E4437E	23,6	25,4	26,2	26,4	26,6	36,6	30,5	31,3	30,4	30,5
E4443E	22,0	23,9	25,1	24,7	24,9	34,4	28,5	29,7	28,4	28,5
E4444	22,0	24,0	25,6	25,4	25,4	34,9	29,9	30,9	30,5	30,6
E4444B	21,1	23,1	24,5	23,9	24,6	33,9	27,8	28,7	28,0	28,2
E4445E	22,3	24,6	25,6	26,2	26,0	33,7	29,9	30,9	29,9	30,0
E4447E	25,7	27,6	27,2	28,4	28,1	38,2	31,9	32,5	30,9	31,2
E4452	23,9	25,6	27,3	26,6	27,0	36,1	29,8	31,0	30,2	30,3
E4454G	25,1	25,4	26,6	27,3	26,9	35,7	31,3	32,2	31,4	31,5
E4455	22,4	24,4	24,2	24,6	25,2	33,6	30,4	30,4	29,6	29,6
E4458	22,2	24,9	26,1	25,3	25,8	33,7	29,4	30,4	29,5	29,7
E4460	21,6	24,0	25,6	24,9	25,3	32,5	27,6	28,8	28,3	28,3
E4464	18,9	19,8	20,0	19,9	20,1	29,3	25,9	26,4	24,9	25,1
E4471	24,4	26,0	27,0	26,4	27,1	36,6	30,4	31,3	30,4	30,6
E4475	22,6	24,5	25,7	25,6	26,0	34,4	28,4	29,3	28,8	28,7
E4476	23,3	25,2	26,7	26,2	26,5	35,0	29,2	30,5	29,5	29,6
E4477D	25,0	26,3	27,8	27,3	28,0	36,5	30,2	31,2	30,6	30,9
E4478	25,9	27,3	28,6	28,4	28,6	38,6	32,4	33,2	32,5	32,4
E4479I	23,4	25,6	27,8	27,0	27,7	34,9	29,5	30,6	30,3	30,3
E4484	22,0	23,4	25,1	24,2	24,7	34,7	28,0	29,2	28,2	28,4
E4485	23,0	25,6	27,2	25,9	26,8	34,4	29,4	30,5	29,8	29,9
E4485I	24,1	26,2	27,9	27,3	27,8	35,3	29,3	30,5	29,9	30,0
E4486	21,5	23,0	24,6	23,3	24,0	32,2	27,0	28,4	26,8	27,6
E4489	25,9	28,5	28,5	28,6	28,6	35,7	35,9	35,6	34,4	34,4
E4489P	25,9	28,5	28,5	28,6	28,6	35,7	35,9	35,6	34,4	34,4

Planes de Adaptación al Cambio Climático
Recursos hídricos

Est.	61-90	1140A2	1140B2	4170A2	4170B2	61-90	1140A2	1140B2	4170A2	4170B2
	enero	enero	enero	enero	enero	feb.	feb.	feb.	feb.	feb.
E4493	25,7	27,0	27,0	27,7	27,9	38,9	33,3	33,6	31,9	32,4
E4494	28,2	29,7	29,5	31,2	30,8	40,2	34,9	35,1	34,0	34,4
E4496	29,3	30,1	30,4	32,0	31,0	42,0	35,8	36,5	35,2	35,3
E4499A	26,3	27,9	27,6	28,9	28,6	36,7	31,4	32,0	30,6	30,6
E4500	24,3	26,3	26,9	27,5	27,6	36,5	31,3	31,9	30,4	30,7
E4503	25,4	27,3	26,9	28,3	28,0	37,1	32,1	32,6	30,9	31,1
E4505	23,2	24,6	25,4	26,8	26,0	33,5	29,0	30,0	29,4	29,2
E4509	26,4	28,2	29,2	29,3	29,5	37,9	32,0	32,8	32,0	32,2
E4511	26,4	28,0	28,3	29,3	29,3	38,3	33,3	33,7	32,5	32,7
E4518	29,9	31,4	29,3	31,4	31,2	41,8	37,4	37,7	35,8	36,0
E4520	25,3	27,1	27,5	27,9	27,9	35,1	30,4	31,1	30,0	30,2
E4560	31,4	33,0	32,4	34,1	33,6	41,5	36,7	37,2	36,1	36,0
E5473F	23,9	26,2	26,2	27,4	27,0	36,3	31,3	32,2	30,8	30,8
E5769E	30,6	32,1	32,0	33,5	33,2	41,5	35,8	36,7	35,5	35,4

Valor de evapotranspiración potencial mensual (mm) promedio de los periodos 1961-1990, 2011-2040 y 2041-2070 bajo los escenarios A2 y B2 de las estaciones termopluviométricas de Extremadura. Meses de marzo y abril. Evapotranspiración calculada mediante el método de Thorntwhaite.

Est.	6190 mar.	1140A2 mar.	1140B2 mar.	4170A2 mar.	4170B2 mar.	61-90 abr.	1140A2 abr.	1140B2 abr.	4170A2 abr.	4170B2 abr.
E2943	40,4	35,6	34,9	33,2	33,9	57,5	49,4	49,3	52,1	51,8
E3369	47,0	40,4	39,7	39,3	39,1	73,3	64,8	64,2	71,3	69,7
E3384	41,5	37,5	36,0	35,2	35,9	60,8	54,6	54,0	58,6	57,4
E3385E	47,7	40,8	40,2	39,2	39,2	74,8	64,7	64,3	71,3	70,1
E3390	49,1	43,5	42,9	42,0	42,2	69,6	62,7	62,5	68,2	66,6
E3426	46,4	39,5	39,1	37,2	37,8	67,0	58,1	57,9	62,3	61,4
E3427C	44,2	38,0	38,4	36,4	37,0	64,7	57,7	57,8	62,7	61,4
E3427E	47,1	40,7	40,3	39,1	39,4	67,2	58,6	58,7	62,8	61,9
E3429B	52,1	44,8	44,2	43,8	44,0	73,7	64,2	64,2	70,4	69,2
E3439	45,1	38,3	37,8	37,4	37,4	62,4	52,9	53,1	57,1	56,4
E3442	47,8	40,7	40,1	39,8	39,5	72,8	63,7	63,5	70,0	68,7
E3445	50,9	42,9	42,4	41,5	41,2	77,7	68,3	67,8	75,8	73,3
E3447	35,8	39,3	38,2	38,0	37,1	53,2	61,5	57,7	60,0	56,4
E3448	52,6	45,6	45,2	45,1	44,7	75,2	66,9	66,8	74,7	72,8
E3453	47,4	42,4	42,1	41,1	41,5	63,1	57,3	56,8	63,1	61,1
E3454	45,6	42,4	41,7	41,0	41,5	62,8	58,5	58,0	62,8	61,5
E3455	45,0	39,0	38,9	37,3	38,0	63,6	55,5	55,2	60,1	59,0
E3458	46,9	41,6	41,4	40,0	40,3	64,8	59,3	58,9	64,9	62,9
E3460	50,0	44,1	44,2	43,3	43,6	68,5	62,5	62,2	70,2	68,5
E3465	47,7	42,3	42,2	40,8	41,3	67,9	61,1	60,9	67,4	66,0
E3469	50,7	45,0	44,6	44,7	44,6	68,7	61,0	61,2	67,2	66,2
E3469A	49,0	42,9	42,9	42,0	42,1	69,2	60,9	60,8	66,7	66,2
E3470E	48,8	44,6	44,0	43,0	42,9	74,3	69,6	69,3	75,5	73,2
E3475	51,8	46,3	45,6	45,6	45,4	71,8	68,2	67,6	75,6	71,9
E3477	48,4	41,8	41,3	40,6	40,3	71,3	65,9	65,4	74,7	71,1
E3495	39,8	34,6	33,2	32,1	32,0	58,6	52,1	51,2	54,8	53,2
E3499	43,3	39,3	38,5	38,5	38,4	62,0	56,3	56,1	59,5	57,6
E3502	49,3	42,1	41,6	41,2	41,1	70,5	61,1	61,1	66,9	65,8
E3504	45,4	41,0	39,7	39,4	39,7	63,3	57,6	57,2	61,8	60,1
E3510	47,3	40,7	40,2	39,7	39,7	71,1	62,4	62,1	68,8	67,5
E3512I	37,5	35,0	33,5	32,1	32,6	54,8	53,2	51,2	54,9	52,5
E3514A	44,2	38,0	37,4	36,9	37,6	58,0	50,2	50,5	53,5	52,7
E3518E	45,9	41,4	41,6	40,3	40,8	64,5	62,2	62,0	67,7	65,5
E3519	47,3	41,0	40,6	39,4	39,3	72,0	64,4	64,2	71,1	68,8
E3524E	48,8	43,0	42,7	41,5	41,9	72,2	64,6	64,4	71,2	69,6
E3525O	47,2	41,9	41,8	40,7	40,7	69,2	62,2	62,2	67,3	65,7
E3531	47,6	41,8	41,3	40,8	40,9	67,0	59,8	59,6	65,1	63,6
E3533	50,7	43,6	43,0	42,1	42,8	72,2	64,1	64,2	72,0	69,8
E3537	47,6	42,8	43,1	42,6	42,6	66,4	63,6	63,9	68,6	66,7

Planes de Adaptación al Cambio Climático
Recursos hídricos

Est.	6190 mar.	1140A2 mar.	1140B2 mar.	4170A2 mar.	4170B2 mar.	61-90 abr.	1140A2 abr.	1140B2 abr.	4170A2 abr.	4170B2 abr.
E3540E	55,7	50,4	49,3	50,0	49,8	81,2	78,2	77,0	87,3	83,1
E3549	45,4	39,5	38,9	38,7	38,8	60,4	52,8	53,0	57,2	56,1
E3562	44,4	39,4	39,3	37,9	38,2	66,0	61,2	61,3	66,3	64,0
E3562U	47,9	42,6	42,5	41,5	41,5	69,2	62,8	62,7	69,7	68,0
E3563	44,0	39,7	39,0	37,7	38,0	65,4	59,3	58,9	64,7	63,2
E3565	47,6	45,9	46,9	46,2	47,6	60,1	69,9	68,9	76,8	72,6
E3571	49,8	45,2	44,6	44,0	44,4	69,1	63,9	63,4	70,5	68,6
E3575	47,9	43,6	43,3	42,8	43,3	65,9	60,4	60,3	66,2	65,2
E3576	47,5	43,3	43,0	42,2	42,5	65,3	60,4	59,8	65,9	64,6
E3576P	47,5	43,3	43,0	42,2	42,5	65,3	60,4	59,8	65,9	64,6
E4230	44,8	39,4	38,8	38,1	38,1	64,0	55,7	55,8	60,2	59,2
E4238	47,3	41,2	41,2	39,7	40,1	64,8	56,9	57,0	63,0	61,9
E4239A	43,9	38,4	38,3	37,2	37,5	60,6	52,9	52,8	56,6	55,9
E4244	48,1	42,5	42,2	41,0	41,1	69,5	62,3	62,2	69,1	67,6
E4245	47,2	42,0	41,4	40,3	40,9	64,1	57,1	56,8	62,8	61,5
E4250	48,7	43,5	43,6	42,2	42,3	67,4	61,5	61,6	68,1	66,2
E4251	49,0	43,9	44,3	43,5	43,7	68,2	62,6	62,3	69,1	67,4
E4251A	48,0	42,7	42,8	41,6	42,0	67,5	61,5	61,2	68,2	66,8
E4252	51,0	45,3	45,7	44,5	45,0	70,8	64,2	64,2	71,9	70,0
E4255	49,2	44,8	45,0	43,4	43,8	67,3	61,6	61,7	68,7	66,9
E4256	46,3	45,2	44,7	43,3	43,8	66,1	65,6	64,7	71,6	69,0
E4256E	48,2	44,1	44,1	42,7	42,8	66,3	60,7	60,8	65,7	64,7
E4257	45,7	42,2	42,6	41,6	41,9	61,0	55,6	55,7	61,5	60,6
E4280	48,9	44,1	44,7	44,1	44,2	65,6	60,6	60,5	67,9	66,6
E4311	50,3	46,7	46,7	46,4	46,5	67,7	63,1	63,2	71,2	69,1
E4316	48,1	42,5	42,7	41,5	41,8	68,6	61,2	61,2	68,3	66,8
E4320	48,2	44,4	44,8	43,4	43,5	69,9	65,5	64,8	72,7	70,0
E4325	50,3	46,6	46,7	46,0	46,2	69,3	65,6	65,5	74,8	72,6
E4328	49,5	44,8	45,0	44,0	44,3	68,6	63,3	63,1	70,1	68,8
E4331	51,8	47,1	47,2	46,4	46,7	72,7	67,5	67,3	75,6	73,8
E4333U	43,1	47,9	46,4	44,1	45,3	50,0	64,8	62,5	65,5	61,3
E4335A	49,3	43,6	43,4	42,5	43,0	67,3	61,1	60,7	68,1	66,0
E4339	47,0	41,3	41,4	40,4	40,5	63,5	56,6	56,2	62,1	60,7
E4341	43,4	39,3	39,4	37,4	37,9	59,0	56,9	55,4	60,4	58,1
E4344A	48,2	44,6	44,8	43,6	43,7	69,3	64,7	64,5	71,3	69,2
E4346	49,4	45,0	44,8	43,3	43,9	66,8	62,9	62,2	70,0	66,7
E4348E	49,6	45,2	44,8	44,1	44,2	69,9	65,5	65,1	72,6	70,3
E4358A	50,0	45,7	45,7	44,6	44,7	69,2	63,2	63,0	69,2	68,2
E4374E	43,2	42,3	42,7	40,7	41,3	61,2	61,4	61,4	63,7	61,7
E4376	47,8	43,7	44,0	42,8	42,8	67,1	61,4	61,5	66,3	65,6
E4383	45,1	41,5	42,0	40,6	40,9	62,2	57,3	57,0	62,8	61,6
E4385I	45,0	41,4	41,8	40,0	40,4	60,4	55,8	55,6	61,0	59,8
E4389	46,2	42,8	43,6	42,2	42,5	62,9	58,2	58,1	63,6	62,9

Planes de Adaptación al Cambio Climático
Recursos hídricos

Est.	6190 mar.	1140A2 mar.	1140B2 mar.	4170A2 mar.	4170B2 mar.	61-90 abr.	1140A2 abr.	1140B2 abr.	4170A2 abr.	4170B2 abr.
E4392	51,3	48,1	48,5	47,7	48,2	68,0	64,3	63,8	72,0	70,5
E4395B	46,7	42,9	43,3	42,1	42,2	65,7	60,6	60,5	67,4	66,6
E4401U	49,2	44,9	45,7	44,0	44,9	68,0	64,3	64,3	70,9	69,4
E4406A	50,6	46,3	46,5	45,6	45,6	70,8	66,1	65,7	73,5	71,5
E4407	52,0	46,8	47,4	46,4	46,6	71,3	66,3	66,0	74,3	72,5
E4408	46,9	46,2	45,6	43,7	44,7	64,2	68,1	66,2	71,6	67,7
E4411	48,2	43,4	43,5	42,6	43,0	65,5	59,2	59,0	65,8	64,7
E4415	50,3	45,5	46,0	44,5	44,9	70,7	64,9	64,7	72,4	71,0
E4422	51,4	48,2	48,1	47,4	47,5	70,6	66,5	66,4	73,1	71,4
E4425C	48,5	45,1	45,1	44,1	44,0	66,7	62,1	62,1	67,4	66,7
E4425D	50,1	46,0	46,2	45,1	45,3	67,6	63,0	62,7	69,0	67,9
E4425E	48,7	45,4	45,4	44,3	44,3	68,0	62,9	62,8	68,8	67,9
E4427	47,2	44,5	44,7	43,4	44,0	62,0	58,9	58,5	64,7	63,4
E4429	46,7	43,0	43,4	42,8	42,9	65,1	60,6	60,4	67,5	66,3
E4429C	48,4	44,7	45,2	43,6	44,1	65,1	60,4	60,2	66,1	65,5
E4429U	38,8	40,1	39,9	38,3	39,4	54,5	56,7	55,8	57,7	56,7
E4431E	48,5	45,2	45,3	44,8	45,1	63,9	59,5	59,2	65,7	64,4
E4433A	49,4	45,4	46,3	45,1	45,7	68,7	64,9	65,0	72,3	70,9
E4436A	49,5	45,7	46,0	45,1	45,2	68,5	63,6	63,4	70,5	69,6
E4437E	49,9	46,3	46,4	45,7	45,7	69,0	63,9	63,6	70,3	69,0
E4443E	48,6	44,8	45,5	43,9	44,1	66,8	63,1	63,4	68,8	67,7
E4444	53,3	49,7	49,7	49,0	49,1	76,8	74,1	73,5	82,0	79,7
E4444B	49,0	45,3	45,2	43,9	43,9	69,4	64,5	64,0	71,2	69,7
E4445E	48,5	45,5	46,4	45,4	45,5	64,9	64,7	64,5	71,1	68,3
E4447E	47,9	44,3	44,7	44,0	44,2	63,4	58,5	58,3	65,2	64,2
E4452	50,6	46,2	46,4	45,5	45,5	70,1	64,3	64,3	70,3	69,4
E4454G	49,4	47,1	48,0	46,1	47,8	61,8	66,8	66,6	73,8	70,7
E4455	49,1	45,7	45,6	45,0	44,7	69,5	66,1	65,8	72,5	69,8
E4458	47,7	45,2	44,8	43,5	43,6	66,3	63,4	62,9	67,6	66,2
E4460	46,5	43,0	43,0	42,1	42,1	65,2	60,3	60,1	64,8	64,1
E4464	44,7	40,7	40,9	39,5	40,1	63,8	60,5	60,1	65,0	63,2
E4471	50,9	46,1	46,5	45,3	45,2	69,5	64,9	64,6	71,2	69,3
E4475	48,3	43,5	43,9	42,9	42,5	65,6	61,0	60,5	66,6	65,2
E4476	49,4	45,0	45,4	44,4	44,3	68,5	63,1	63,0	68,8	68,0
E4477D	49,7	45,4	45,7	44,2	44,5	67,0	61,8	61,4	67,2	66,3
E4478	52,9	48,3	48,8	48,3	48,2	71,8	66,8	66,5	73,4	72,4
E4479I	48,5	45,3	45,4	43,9	44,4	65,6	62,2	61,9	67,2	66,5
E4484	48,9	45,3	45,4	44,3	44,5	69,4	64,5	64,2	71,4	70,4
E4485	49,0	46,6	46,5	45,1	45,1	67,6	65,9	65,1	71,7	69,7
E4485I	48,3	44,2	44,5	43,1	43,3	65,8	60,8	60,4	66,1	65,4
E4486	47,0	43,7	44,3	42,1	42,5	65,6	63,8	63,9	69,4	67,9
E4489	49,2	51,9	52,0	50,5	51,4	62,3	73,5	72,4	75,5	71,5
E4489P	49,2	51,9	52,0	50,5	51,4	62,3	73,5	72,4	75,5	71,5

Planes de Adaptación al Cambio Climático
Recursos hídricos

Est.	6190	1140A2	1140B2	4170A2	4170B2	61-90	1140A2	1140B2	4170A2	4170B2
	mar.	mar.	mar.	mar.	mar.	abr.	abr.	abr.	abr.	abr.
E4493	50,6	48,4	48,4	47,4	48,0	67,0	65,1	64,3	72,9	70,5
E4494	50,2	47,9	48,6	47,6	48,1	64,4	62,9	62,3	69,1	67,4
E4496	53,5	50,3	51,6	50,9	51,3	70,2	68,1	68,2	75,4	73,8
E4499A	44,6	41,4	41,9	40,9	41,1	57,2	53,2	52,9	57,8	56,8
E4500	47,5	45,0	45,1	44,3	44,4	64,0	59,8	59,7	66,4	65,2
E4503	45,6	43,4	43,7	43,1	43,2	60,2	56,5	56,4	62,1	61,1
E4505	46,0	43,0	43,9	42,9	43,3	61,8	61,4	61,4	67,4	65,1
E4509	49,2	45,9	46,3	45,3	45,6	65,8	61,4	61,4	67,4	66,6
E4511	48,9	46,3	46,7	45,9	46,1	63,5	60,1	60,0	66,3	65,0
E4518	49,7	47,8	47,6	48,0	47,8	63,9	60,8	60,6	67,3	65,9
E4520	44,6	42,1	42,5	40,9	41,2	59,1	55,5	55,3	59,8	59,0
E4560	48,8	45,9	46,3	46,5	46,2	61,0	57,1	57,1	61,7	61,2
E5473F	47,4	44,6	45,1	44,7	44,6	64,6	60,6	60,5	67,4	66,1
E5769E	50,5	46,9	47,9	48,0	47,2	65,0	60,6	60,9	67,1	66,5

Valor de evapotranspiración potencial mensual (mm) promedio de los periodos 1961-1990, 2011-2040 y 2041-2070 bajo los escenarios A2 y B2 de las estaciones termopluviométricas de Extremadura. Meses de mayo y junio. Evapotranspiración calculada mediante el método de Thorntwhaite.

Est.	61-90 mayo	1140A2 mayo	1140B2 mayo	4170A2 mayo	4170B2 mayo	61-90 jun.	1140A2 jun.	1140B2 jun.	4170A2 jun.	4170B2 jun.
E2943	84,5	65,7	68,0	72,0	71,5	107,4	97,1	92,7	104,4	101,3
E3369	118,8	92,7	98,0	109,5	108,8	162,7	150,0	143,8	174,4	168,4
E3384	99,0	74,7	79,1	87,1	86,1	137,4	122,1	115,2	137,5	132,9
E3385E	120,3	94,0	98,2	111,2	110,2	165,3	153,9	146,2	182,2	173,9
E3390	106,9	85,0	88,8	98,0	97,6	144,7	132,0	125,8	149,3	144,4
E3426	100,8	78,9	82,3	89,4	89,3	132,2	120,4	115,2	133,8	130,1
E3427C	98,8	79,1	81,7	89,6	87,3	132,1	119,2	113,1	129,4	125,5
E3427E	98,5	78,9	81,5	87,6	86,9	125,5	115,4	111,0	126,4	122,6
E3429B	112,5	88,1	91,9	101,8	100,7	147,7	136,5	130,2	156,4	150,1
E3439	96,9	72,7	75,9	82,8	83,2	128,5	116,0	109,7	129,9	125,7
E3442	117,3	92,4	96,5	108,2	107,3	159,6	148,9	141,3	173,2	166,3
E3445	125,6	98,7	103,4	119,3	117,3	175,0	164,9	155,5	198,3	187,9
E3447	82,7	80,6	84,3	89,0	87,3	125,5	117,9	114,4	127,0	126,4
E3448	119,7	93,3	97,8	111,7	109,9	162,2	152,7	144,0	181,0	173,5
E3453	98,6	75,2	79,2	87,6	86,3	133,1	119,6	113,5	134,2	130,4
E3454	95,1	75,7	79,8	85,9	85,9	126,1	114,3	108,8	123,8	121,4
E3455	98,6	75,7	78,4	86,3	85,2	130,9	118,5	112,8	132,6	128,3
E3458	99,6	79,1	82,8	91,3	89,1	135,0	122,5	115,9	136,4	132,1
E3460	108,3	83,2	87,6	99,8	96,9	148,5	136,1	129,0	158,8	152,0
E3465	107,2	83,3	87,6	97,6	96,0	144,0	133,0	126,3	151,7	146,4
E3469	104,4	81,3	85,1	94,0	93,0	136,7	127,5	121,0	145,2	139,8
E3469A	106,3	83,7	86,8	96,8	94,8	140,0	130,7	124,3	148,6	143,6
E3470E	119,9	97,0	101,8	114,9	112,4	165,3	153,7	144,4	178,9	168,7
E3475	112,0	89,7	95,6	109,0	105,9	154,2	144,3	135,2	168,8	160,7
E3477	119,2	93,3	99,0	117,0	114,1	167,3	159,5	148,7	192,5	184,4
E3495	95,3	72,5	76,6	84,1	85,0	140,8	121,0	114,3	138,4	133,5
E3499	93,4	75,1	79,1	84,2	85,1	122,7	113,0	107,6	122,1	120,2
E3502	110,5	85,3	89,4	99,5	99,0	147,9	136,9	130,1	156,8	152,1
E3504	98,5	76,4	81,3	88,2	89,0	133,2	120,0	114,0	132,0	128,9
E3510	115,6	89,1	93,6	105,8	104,5	156,3	146,2	139,1	170,5	163,5
E3512I	89,1	70,1	73,8	83,8	82,3	136,1	117,8	109,1	137,4	130,6
E3514A	86,8	65,3	68,7	73,5	72,8	112,4	99,8	94,8	107,9	105,1
E3518E	101,4	83,8	87,2	97,1	94,2	140,2	128,0	119,7	141,2	137,7
E3519	116,3	91,8	95,7	107,7	105,6	158,3	147,4	139,6	170,3	163,1
E3524E	113,7	91,0	94,1	105,8	103,2	153,0	142,7	135,4	163,3	156,5
E3525O	104,6	85,4	88,0	96,6	96,1	136,3	128,1	121,7	142,3	137,7
E3531	103,7	81,5	85,6	94,4	94,3	139,0	128,8	121,9	145,4	139,9
E3533	115,2	89,6	93,4	108,1	104,8	157,7	146,7	138,9	172,2	164,0
E3537	99,0	85,4	88,3	96,3	95,2	134,4	124,4	116,9	132,8	131,5

Planes de Adaptación al Cambio Climático
Recursos hídricos

Est.	61-90 mayo	1140A2 mayo	1140B2 mayo	4170A2 mayo	4170B2 mayo	61-90 jun.	1140A2 jun.	1140B2 jun.	4170A2 jun.	4170B2 jun.
E3540E	130,3	107,3	113,0	131,0	129,2	179,2	174,0	162,8	205,9	197,3
E3549	91,6	70,2	72,9	79,6	78,8	119,4	108,6	102,9	119,8	116,1
E3562	103,4	83,7	87,7	98,6	96,8	141,8	130,5	123,6	149,2	142,7
E3562U	109,7	87,3	91,0	102,8	100,6	147,1	139,2	131,8	160,2	154,3
E3563	103,7	83,2	86,6	98,4	96,4	143,9	135,0	125,9	154,7	147,9
E3565	86,4	86,3	91,0	103,5	96,1	120,9	118,7	110,4	127,4	123,1
E3571	107,9	85,7	90,0	101,9	99,1	145,2	137,1	128,9	157,8	151,8
E3575	101,6	80,6	84,1	93,7	91,4	134,4	125,1	118,6	141,0	136,0
E3576	100,3	79,9	83,4	92,7	91,0	132,4	123,7	117,1	138,4	134,2
E3576P	100,3	79,9	83,4	92,7	91,0	132,4	123,7	117,1	138,4	134,2
E4230	97,1	75,7	79,0	84,8	85,3	125,5	114,4	109,9	125,4	122,5
E4238	98,5	75,6	79,1	86,6	85,2	130,3	116,5	112,0	130,2	126,7
E4239A	90,2	70,1	73,1	77,8	77,6	115,4	104,5	100,0	112,2	110,6
E4244	110,8	85,9	89,9	101,3	99,7	149,3	138,4	131,8	160,1	154,0
E4245	101,6	76,2	81,0	90,0	88,7	137,0	124,9	118,4	143,2	137,8
E4250	103,2	81,7	85,2	94,4	92,6	136,7	126,0	119,4	140,4	136,3
E4251	106,2	83,2	87,5	97,4	95,1	142,3	130,8	124,5	148,2	143,9
E4251A	107,2	83,0	87,0	98,3	95,4	143,4	132,7	126,2	152,0	146,4
E4252	110,0	86,3	90,2	101,6	98,7	146,4	135,6	129,5	155,8	150,0
E4255	102,4	81,2	84,4	94,3	91,9	134,7	124,3	118,8	139,4	134,7
E4256	103,3	85,0	89,7	99,5	96,9	140,7	129,4	122,1	144,0	139,2
E4256E	97,4	79,7	82,1	88,8	87,7	124,5	115,5	111,0	125,3	122,7
E4257	94,0	72,4	75,8	83,6	82,2	123,9	113,3	107,9	126,2	122,5
E4280	103,2	79,3	84,0	94,0	91,4	140,1	127,5	121,7	145,9	141,0
E4311	108,3	82,8	88,2	99,7	97,9	148,9	136,6	129,2	158,1	152,9
E4316	108,3	84,0	87,7	98,8	96,6	144,5	133,7	128,0	154,0	148,6
E4320	110,7	88,7	92,9	104,5	102,5	148,0	139,3	132,8	159,6	153,5
E4325	115,4	89,4	94,8	110,0	106,6	163,2	153,1	144,5	183,0	174,7
E4328	106,3	84,1	87,9	99,0	96,1	141,3	131,6	125,3	149,9	144,4
E4331	112,7	89,8	94,0	106,1	103,8	149,6	140,6	134,2	161,0	155,3
E4333U	70,9	72,5	76,0	83,1	78,1	102,5	98,7	90,8	100,4	98,8
E4335A	107,3	82,0	86,4	96,9	95,3	146,8	133,8	126,5	153,6	148,2
E4339	98,3	74,5	78,4	86,3	85,1	130,5	118,2	112,5	133,4	129,1
E4341	91,8	73,6	76,7	87,0	84,4	133,8	116,9	110,9	133,9	129,5
E4344A	106,9	86,5	90,5	100,6	98,7	140,5	131,9	126,1	147,4	142,8
E4346	104,5	80,9	86,2	98,9	95,7	145,6	132,5	124,5	153,4	146,6
E4348E	110,1	88,2	92,8	104,3	102,3	149,1	139,5	132,3	158,4	152,6
E4358A	103,0	83,4	86,1	94,8	93,0	132,6	123,3	118,6	136,6	132,8
E4374E	91,4	79,4	82,6	89,4	87,5	122,5	111,3	106,2	121,0	116,7
E4376	99,8	80,9	84,0	91,7	90,2	127,3	119,5	114,7	131,2	127,6
E4383	96,9	75,8	79,4	87,9	86,9	127,4	119,1	113,1	132,3	128,0
E4385I	92,5	72,9	75,7	83,5	82,1	121,9	111,7	105,7	122,6	119,9
E4389	95,8	76,0	79,2	87,3	85,2	125,2	116,0	111,4	128,1	125,0

Planes de Adaptación al Cambio Climático
Recursos hídricos

Est.	61-90 mayo	1140A2 mayo	1140B2 mayo	4170A2 mayo	4170B2 mayo	61-90 jun.	1140A2 jun.	1140B2 jun.	4170A2 jun.	4170B2 jun.
E4392	106,0	83,1	87,5	98,6	96,1	142,9	133,3	126,3	153,7	148,0
E4395B	103,4	81,9	85,7	96,6	94,2	139,4	129,6	123,7	146,9	142,6
E4401U	102,4	85,0	88,3	97,6	94,6	136,3	126,8	120,7	140,7	136,0
E4406A	109,1	88,1	91,8	102,9	100,2	144,0	136,0	129,8	154,9	148,8
E4407	109,8	88,4	91,8	104,1	100,2	146,0	136,4	130,6	156,4	150,8
E4408	95,9	83,2	86,6	95,9	93,0	129,0	117,9	112,6	129,6	124,4
E4411	101,6	78,3	81,8	91,5	89,1	135,3	124,3	118,2	141,8	136,5
E4415	109,3	87,9	91,1	102,8	99,6	143,8	135,8	129,8	154,4	148,9
E4422	105,2	86,4	89,9	99,5	97,0	135,2	127,7	122,0	141,5	138,2
E4425C	98,0	80,7	83,7	90,8	89,9	125,9	117,2	112,4	127,5	125,0
E4425D	100,3	81,7	84,4	93,7	91,0	130,4	121,2	116,0	134,4	131,0
E4425E	101,1	82,8	85,4	93,9	92,0	129,7	121,5	116,8	133,7	130,1
E4427	95,8	74,8	79,1	88,1	86,9	129,1	119,2	111,9	132,7	128,9
E4429	103,4	80,7	85,0	95,7	93,6	137,9	129,4	123,0	147,5	143,4
E4429C	99,1	78,7	82,1	91,1	88,6	129,6	120,6	115,3	134,7	130,9
E4429U	82,0	75,3	77,8	82,4	82,4	115,5	107,5	105,1	115,3	113,7
E4431E	98,5	76,6	80,5	89,5	87,7	129,6	121,0	114,2	135,3	131,4
E4433A	108,7	86,4	91,0	103,0	99,9	145,2	137,0	131,0	157,0	151,6
E4436A	105,8	84,4	88,3	98,9	96,4	140,5	132,0	125,8	149,9	144,8
E4437E	103,7	84,1	87,6	96,9	95,1	133,6	126,3	120,8	140,8	136,9
E4443E	101,1	82,8	86,3	95,0	92,9	134,0	123,5	117,9	139,0	132,3
E4444	116,6	98,6	102,9	116,2	113,4	155,3	149,4	141,7	169,2	163,6
E4444B	106,2	86,2	89,5	100,0	97,7	138,8	131,1	125,3	146,9	142,6
E4445E	97,4	82,3	86,9	94,0	91,5	129,7	118,8	113,4	128,0	125,1
E4447E	99,0	76,2	80,3	89,9	87,9	131,2	122,4	115,9	139,6	134,9
E4452	103,8	85,1	87,8	97,0	95,3	132,8	126,0	120,5	140,1	135,7
E4454G	91,3	82,7	86,0	97,3	89,3	128,7	118,6	109,3	127,2	122,8
E4455	107,2	88,7	92,5	104,2	102,2	140,5	134,2	128,7	150,9	146,6
E4458	99,1	82,1	84,9	92,9	91,9	129,4	120,3	114,6	132,3	127,7
E4460	95,9	78,8	81,9	88,4	88,0	123,4	115,0	109,8	124,5	121,9
E4464	98,0	80,9	84,7	93,0	92,1	130,8	122,9	115,8	135,4	131,6
E4471	105,0	85,6	88,9	99,5	97,9	137,8	130,8	123,8	147,5	143,6
E4475	98,7	79,5	82,9	91,8	90,3	129,3	120,2	115,3	133,3	130,1
E4476	101,5	83,2	86,6	95,5	93,8	131,1	124,1	118,2	137,4	133,3
E4477D	97,4	80,0	82,0	90,4	88,1	125,6	116,7	111,8	128,6	125,1
E4478	106,6	87,2	90,7	100,7	98,9	137,0	130,5	124,8	146,8	142,0
E4479I	95,5	80,3	82,4	90,6	88,3	125,4	116,0	110,3	125,3	122,3
E4484	107,3	86,8	90,2	101,3	98,4	140,4	133,5	127,3	151,1	146,0
E4485	102,8	84,9	89,1	99,4	97,5	139,3	129,3	122,4	145,0	140,6
E4485I	96,9	79,5	81,9	90,4	88,3	125,5	116,4	111,6	128,3	125,3
E4486	99,5	83,5	87,6	97,5	95,2	137,0	125,8	120,9	139,8	135,9
E4489	79,6	86,0	92,6	99,0	93,1	103,6	108,5	106,4	118,3	111,1
E4489P	79,6	86,0	92,6	99,0	93,1	103,6	108,5	106,4	118,3	111,1

Planes de Adaptación al Cambio Climático
Recursos hídricos

Est.	61-90	1140A2	1140B2	4170A2	4170B2	61-90	1140A2	1140B2	4170A2	4170B2
	mayo	mayo	mayo	mayo	mayo	jun.	jun.	jun.	jun.	jun.
E4493	104,8	83,0	87,6	100,5	96,8	141,9	134,0	126,1	153,7	148,5
E4494	97,3	77,4	82,2	91,0	89,5	129,0	120,3	113,8	133,2	130,5
E4496	106,7	86,4	91,3	103,1	99,2	139,5	133,1	126,9	150,0	145,9
E4499A	87,5	67,2	70,2	76,9	75,7	115,9	104,9	99,6	114,9	112,6
E4500	98,9	77,8	81,5	91,1	89,2	130,9	122,4	116,1	137,6	134,1
E4503	94,2	73,1	76,7	84,4	83,7	124,2	115,4	108,8	127,4	124,3
E4505	94,7	80,1	84,5	93,6	91,7	130,9	121,8	115,5	131,9	129,9
E4509	99,3	79,6	83,2	91,6	90,7	128,4	120,6	115,1	133,2	130,4
E4511	95,9	75,8	79,4	88,1	86,2	124,9	116,3	110,5	128,4	125,2
E4518	98,4	76,3	81,6	90,7	90,2	130,2	122,3	115,3	138,4	134,5
E4520	88,9	70,9	74,3	80,7	80,3	116,4	108,1	102,4	117,2	114,7
E4560	89,5	70,9	74,4	80,7	80,9	115,0	106,7	101,5	115,8	114,4
E5473F	101,5	79,5	83,9	93,2	91,8	135,5	125,8	120,1	141,1	137,6
E5769E	98,3	77,7	81,9	90,9	90,1	129,9	121,5	115,8	136,3	133,7

Valor de evapotranspiración potencial mensual (mm) promedio de los periodos 1961-1990, 2011-2040 y 2041-2070 bajo los escenarios A2 y B2 de las estaciones termopluviométricas de Extremadura. Meses de julio y agosto. Evapotranspiración calculada mediante el método de Thorntwhaite.

Est.	61-90 jul.	1140A2 jul.	1140B2 jul.	4170A2 jul.	4170B2 jul.	61-90 ago.	1140A2 ago.	1140B2 ago.	4170A2 ago.	4170B2 ago.
E2943	105,7	120,8	119,3	142,1	135,9	86,8	119,8	118,7	138,3	131,6
E3369	161,9	196,6	195,0	252,9	237,6	124,6	191,6	189,9	241,1	225,6
E3384	137,2	162,1	158,9	205,9	191,6	107,3	161,0	159,6	199,4	185,4
E3385E	163,6	206,2	202,3	276,4	254,1	125,0	201,9	199,4	265,3	242,9
E3390	145,3	174,4	171,1	220,8	205,5	115,6	173,9	173,0	218,4	202,8
E3426	131,2	154,8	153,2	190,9	179,8	105,3	154,4	152,9	188,2	175,1
E3427C	131,4	149,0	148,1	178,0	169,4	103,8	147,7	146,2	172,4	163,3
E3427E	122,7	141,6	140,0	167,8	160,5	99,1	137,5	136,5	159,6	152,1
E3429B	143,6	176,9	174,0	224,2	210,3	111,9	171,4	169,8	214,3	199,3
E3439	126,2	152,3	149,7	190,3	178,8	98,9	151,1	149,9	187,0	173,5
E3442	155,9	195,2	192,0	254,7	236,7	118,5	187,4	185,7	240,4	221,6
E3445	173,9	223,5	221,0	305,8	281,8	133,9	221,9	220,4	298,4	271,9
E3447	152,6	153,5	148,6	175,4	168,8	141,5	161,7	158,1	186,4	180,6
E3448	159,2	205,3	202,7	276,3	253,7	123,9	202,9	201,1	268,9	245,0
E3453	131,5	157,6	156,1	198,8	186,5	104,4	159,1	157,3	196,2	182,4
E3454	125,9	145,1	143,2	173,5	163,9	101,9	142,9	142,1	169,8	158,4
E3455	128,4	154,5	151,7	192,2	180,0	101,0	151,5	150,4	185,6	172,7
E3458	134,9	159,2	157,7	197,7	186,7	108,3	160,2	158,5	194,2	181,9
E3460	147,8	187,6	184,6	252,5	230,1	117,5	190,2	189,6	252,0	228,5
E3465	142,3	175,0	172,7	226,7	209,3	111,4	172,0	171,0	217,8	200,0
E3469	133,9	167,2	164,7	213,2	199,0	106,6	165,0	163,7	208,7	192,3
E3469A	137,0	169,8	167,3	214,8	202,4	107,8	165,4	164,2	206,6	192,3
E3470E	162,9	196,1	193,4	253,6	235,5	129,7	189,2	187,0	234,9	218,7
E3475	155,4	193,7	191,8	264,7	239,9	125,8	198,9	196,9	264,4	240,7
E3477	167,0	216,4	215,2	298,9	275,5	133,0	218,5	218,4	297,9	271,3
E3495	149,1	172,8	169,7	231,3	211,0	117,0	185,9	183,3	249,7	226,7
E3499	123,1	141,4	140,5	168,2	159,5	100,6	139,0	137,8	164,8	155,6
E3502	145,8	181,5	178,6	234,4	217,7	113,0	177,2	175,9	225,8	209,3
E3504	134,4	154,8	153,0	190,0	178,3	107,7	154,5	153,7	189,2	177,0
E3510	153,3	191,9	189,6	251,3	233,1	117,8	185,4	184,8	238,9	220,1
E3512I	147,7	166,6	161,0	224,6	204,3	124,0	179,4	179,0	237,7	214,9
E3514A	110,4	127,4	126,4	151,1	144,1	87,5	127,2	125,6	149,1	140,8
E3518E	140,9	162,4	161,2	198,8	187,4	111,6	159,1	158,1	188,5	178,7
E3519	154,3	191,0	188,7	246,3	231,2	118,7	182,9	181,9	231,5	214,2
E3524E	149,5	183,2	181,1	232,6	219,3	115,9	176,5	175,1	219,2	204,2
E3525O	134,1	160,0	158,3	196,8	185,7	107,7	154,8	153,4	186,9	175,9
E3531	139,5	168,4	166,1	214,8	199,4	111,5	170,3	168,8	214,1	198,3
E3533	156,6	196,6	194,2	260,7	241,9	122,7	196,1	195,5	256,8	236,1
E3537	136,8	151,0	150,6	177,2	168,2	108,7	147,7	146,1	167,5	161,1

Planes de Adaptación al Cambio Climático
Recursos hídricos

Est.	61-90	1140A2	1140B2	4170A2	4170B2	61-90	1140A2	1140B2	4170A2	4170B2
	jul.	jul.	jul.	jul.	jul.	ago.	ago.	ago.	ago.	ago.
E3540E	177,0	228,2	227,6	307,4	285,0	141,8	225,6	225,7	299,8	273,3
E3549	117,6	139,6	138,5	169,2	161,4	94,9	139,6	138,8	167,8	157,7
E3562	144,1	169,6	167,0	214,3	200,2	118,2	171,7	169,6	214,0	196,2
E3562U	145,1	181,2	179,0	234,3	218,6	114,2	177,0	175,3	224,4	208,0
E3563	145,0	176,4	175,0	231,5	213,9	116,5	176,2	175,6	226,8	207,6
E3565	136,4	139,9	135,6	165,1	158,1	123,5	148,4	145,7	161,9	159,4
E3571	143,5	180,1	179,4	232,3	218,4	115,0	179,4	178,1	227,3	210,0
E3575	132,2	161,3	159,5	199,9	190,5	106,2	158,6	157,9	194,1	181,7
E3576	131,3	159,5	158,5	198,8	188,4	107,1	158,1	158,0	194,6	181,9
E3576P	131,3	159,5	158,5	198,8	188,4	107,1	158,1	158,0	194,6	181,9
E4230	123,7	143,5	141,7	171,1	162,4	98,6	138,4	137,6	162,8	154,4
E4238	129,0	153,2	151,4	189,1	177,8	103,2	153,6	151,9	186,2	174,2
E4239A	114,8	130,4	129,0	151,9	146,1	92,4	129,4	127,9	149,7	142,5
E4244	147,5	182,8	179,7	237,2	220,1	115,7	179,9	178,0	227,8	211,2
E4245	136,1	166,9	164,3	216,6	200,1	107,3	166,3	164,4	211,8	195,5
E4250	135,3	162,1	160,3	203,0	190,3	109,4	162,3	160,9	198,4	185,1
E4251	141,1	171,9	169,6	216,4	202,3	111,8	170,0	168,2	210,6	195,1
E4251A	141,6	174,6	171,9	224,8	208,6	111,3	171,8	169,9	215,4	199,8
E4252	143,5	177,8	175,0	228,6	212,8	113,1	174,9	173,2	218,8	202,8
E4255	132,6	160,2	158,4	197,9	186,2	107,9	159,0	158,2	193,0	180,4
E4256	140,0	163,8	161,9	202,2	190,2	114,0	160,2	158,6	192,6	178,4
E4256E	122,6	141,9	140,4	166,6	159,7	99,9	138,8	137,6	160,7	152,3
E4257	123,2	149,0	146,4	184,1	173,0	99,9	149,4	147,9	181,7	171,0
E4280	138,9	172,7	169,1	222,6	206,3	109,7	171,4	169,0	216,5	199,8
E4311	148,2	187,3	183,3	247,1	225,8	116,7	186,9	184,9	242,7	221,6
E4316	142,3	176,1	172,9	226,7	210,8	111,7	173,2	171,2	217,7	202,4
E4320	146,4	179,0	177,1	228,2	212,5	117,0	174,8	173,8	218,2	202,4
E4325	163,6	214,1	209,3	295,6	269,2	125,8	213,4	210,7	287,8	261,3
E4328	139,3	171,6	168,8	219,2	203,6	111,0	169,6	167,7	211,2	195,1
E4331	146,8	182,9	181,1	233,1	217,3	117,1	179,7	178,4	224,4	208,0
E4333U	119,6	122,0	111,9	135,9	128,1	114,7	130,4	123,5	141,0	134,4
E4335A	145,7	180,1	178,3	233,2	217,6	114,3	180,5	178,7	228,5	210,7
E4339	128,4	156,5	153,9	197,0	184,3	101,6	156,0	154,4	192,3	178,9
E4341	140,1	164,4	161,2	213,6	194,5	117,7	173,5	173,8	222,8	203,9
E4344A	139,1	165,0	164,0	204,0	191,8	113,0	160,9	160,3	192,9	181,5
E4346	147,3	181,1	178,4	239,6	219,8	118,8	186,0	184,6	242,8	221,8
E4348E	147,7	179,7	177,7	230,6	214,4	117,6	177,5	176,5	222,1	205,6
E4358A	130,0	154,5	152,9	186,5	177,8	105,6	151,2	150,3	179,0	169,1
E4374E	128,3	134,5	131,7	152,9	144,4	112,8	135,9	134,0	149,1	144,4
E4376	126,6	148,8	147,1	178,1	169,4	104,1	147,5	145,7	174,0	164,2
E4383	127,5	153,4	150,8	190,4	177,9	104,2	153,7	152,8	188,2	176,0
E4385I	121,6	142,9	140,7	173,6	164,2	99,6	143,7	142,0	170,6	161,0
E4389	124,3	148,6	146,4	180,2	170,7	100,4	146,6	144,7	175,2	164,8

Planes de Adaptación al Cambio Climático
Recursos hídricos

Est.	61-90	1140A2	1140B2	4170A2	4170B2	61-90	1140A2	1140B2	4170A2	4170B2
	jul.	jul.	jul.	jul.	jul.	ago.	ago.	ago.	ago.	ago.
E4392	141,1	179,3	176,0	233,7	216,3	112,7	178,3	175,9	227,3	208,6
E4395B	139,6	171,1	168,5	218,4	204,6	112,4	171,4	169,2	213,1	198,0
E4401U	136,4	160,4	159,7	197,4	187,4	109,8	159,6	157,0	190,4	178,7
E4406A	141,1	174,5	173,2	220,6	207,6	113,8	170,7	169,8	210,4	195,9
E4407	143,3	178,2	176,6	227,9	213,7	114,3	176,1	174,6	219,1	203,3
E4408	130,3	146,3	144,7	171,2	164,8	113,3	144,8	145,6	166,5	158,7
E4411	132,4	164,9	162,3	209,9	196,3	105,4	163,1	162,0	205,0	188,8
E4415	141,0	173,6	172,1	218,1	205,5	112,6	169,0	167,7	208,5	194,5
E4422	133,2	158,1	158,0	191,7	182,4	109,3	154,8	154,2	184,3	173,7
E4425C	125,5	146,5	145,3	173,8	165,3	104,0	144,3	143,6	169,3	159,1
E4425D	128,7	154,5	153,6	188,8	179,6	106,3	154,0	153,0	185,4	173,3
E4425E	127,7	150,5	149,4	178,5	171,4	105,3	147,4	146,7	172,1	163,3
E4427	131,2	157,8	155,3	197,5	184,8	107,6	162,4	159,6	201,6	187,8
E4429	136,9	170,5	167,8	217,2	203,1	109,8	168,6	167,1	211,9	196,8
E4429C	128,8	156,3	153,8	193,3	182,2	104,3	155,1	153,3	189,8	177,2
E4429U	128,3	130,0	128,4	145,2	140,3	112,0	128,7	127,6	142,5	137,1
E4431E	127,7	157,8	155,8	197,7	185,6	103,7	156,6	155,8	194,3	180,4
E4433A	143,9	179,5	176,9	231,8	215,3	114,3	175,7	174,0	221,7	205,4
E4436A	138,6	171,8	169,4	218,7	204,2	111,2	169,5	167,7	210,9	195,7
E4437E	131,6	159,0	158,0	194,4	184,6	107,9	156,0	155,1	188,2	176,1
E4443E	134,5	158,0	156,9	195,0	183,5	112,4	158,2	156,4	190,6	177,4
E4444	154,9	188,9	188,0	237,5	222,6	128,5	186,1	186,9	230,9	214,8
E4444B	136,8	165,4	164,6	203,7	194,3	112,0	163,4	162,6	198,2	185,6
E4445E	131,8	147,3	147,1	175,8	168,1	113,5	149,8	147,7	176,1	165,7
E4447E	130,1	163,1	160,7	209,9	195,0	105,2	163,5	161,8	207,5	191,2
E4452	131,1	156,8	155,9	190,2	181,2	108,1	154,3	153,5	184,5	173,7
E4454G	134,9	147,6	147,0	183,6	170,0	114,5	159,7	156,1	185,1	173,2
E4455	142,3	167,6	167,9	207,1	196,6	119,7	169,9	169,4	205,9	193,7
E4458	128,9	150,2	148,3	178,2	169,8	107,4	146,1	146,0	172,5	163,3
E4460	122,6	141,9	141,5	167,3	160,0	102,2	139,8	139,4	162,9	153,6
E4464	132,3	155,6	154,5	192,3	180,0	110,6	156,7	155,8	190,9	179,1
E4471	137,0	166,8	165,7	209,3	197,7	112,2	165,9	165,1	204,4	190,8
E4475	128,7	153,0	152,3	187,4	178,9	106,8	153,9	152,9	183,9	173,3
E4476	130,9	155,7	155,1	190,6	181,3	108,8	155,3	154,0	187,0	175,7
E4477D	124,6	147,3	146,7	176,4	169,9	104,0	148,4	147,1	174,6	165,0
E4478	134,8	164,7	163,7	203,3	192,2	110,8	162,3	161,1	198,1	184,8
E4479I	125,7	143,4	142,8	169,6	162,5	104,7	143,4	142,0	164,8	157,0
E4484	138,7	169,7	168,5	212,2	200,7	112,7	167,0	165,6	204,9	191,4
E4485	140,4	165,7	165,4	206,7	195,8	117,3	168,2	168,0	205,7	191,9
E4485I	125,8	147,2	146,6	176,7	169,5	104,6	148,2	147,0	174,7	165,4
E4486	143,7	164,1	161,6	200,8	190,1	117,6	166,9	164,2	202,7	192,1
E4489	118,7	120,9	120,1	140,6	132,0	119,0	125,2	127,0	140,0	134,3
E4489P	118,7	120,9	120,1	140,6	132,0	119,0	125,2	127,0	140,0	134,3

Planes de Adaptación al Cambio Climático
Recursos hídricos

Est.	61-90	1140A2	1140B2	4170A2	4170B2	61-90	1140A2	1140B2	4170A2	4170B2
	jul.	jul.	jul.	jul.	jul.	ago.	ago.	ago.	ago.	ago.
E4493	141,2	177,7	176,8	235,3	217,3	115,6	178,4	178,5	230,5	211,5
E4494	130,6	158,2	156,3	197,0	184,9	108,7	161,3	159,5	199,1	185,1
E4496	139,2	171,2	169,7	214,9	202,7	113,9	169,5	168,5	209,6	195,4
E4499A	116,4	139,1	136,9	169,7	160,3	95,6	141,8	139,8	170,5	160,3
E4500	130,5	159,5	157,5	201,0	187,9	106,2	158,7	157,6	196,8	183,2
E4503	124,2	149,7	147,2	183,9	172,8	100,6	148,3	146,8	180,7	169,3
E4505	136,6	152,4	150,8	181,1	171,8	112,9	155,7	154,5	180,4	171,3
E4509	128,1	153,5	151,8	186,6	176,6	105,5	152,6	151,3	183,4	172,2
E4511	124,8	149,6	148,4	183,9	174,0	104,0	151,0	150,2	183,4	171,6
E4518	131,4	162,7	160,3	206,4	192,3	107,5	164,0	162,7	208,0	192,4
E4520	117,8	136,8	135,0	165,0	155,6	98,5	137,7	136,8	163,8	155,3
E4560	115,8	136,5	134,2	162,3	154,7	96,9	137,5	136,6	163,8	154,9
E5473F	135,6	165,9	162,1	207,0	194,3	109,4	165,1	162,9	203,0	189,9
E5769E	132,3	162,3	159,1	203,0	190,6	108,2	164,8	162,7	204,9	191,7

Valor de evapotranspiración potencial mensual (mm) promedio de los periodos 1961-1990, 2011-2040 y 2041-2070 bajo los escenarios A2 y B2 de las estaciones termopluviométricas de Extremadura. Meses de septiembre y octubre. Evapotranspiración calculada mediante el método de Thorntwhaite.

Est.	61-90 sep.	1140A2 sep.	1140B2 sep.	4170A2 sep.	4170B2 sep.	61-90 oct.	1140A2 oct.	1140B2 oct.	4170A2 oct.	4170B2 oct.
E2943	56,6	87,1	90,5	102,6	99,3	35,0	54,2	54,7	58,1	58,3
E3369	72,6	125,8	134,0	162,1	153,1	38,9	67,3	69,0	77,5	77,0
E3384	63,7	107,9	115,0	138,0	130,4	35,9	60,1	62,6	69,7	67,4
E3385E	73,2	130,0	138,9	172,4	161,6	40,0	68,4	70,9	79,4	78,4
E3390	70,3	120,3	126,9	154,9	146,4	41,9	67,9	70,0	79,4	77,1
E3426	65,4	108,3	112,8	136,2	129,1	38,7	62,6	63,5	69,3	69,6
E3427C	63,4	104,1	107,9	125,7	120,7	36,9	59,7	60,7	66,6	66,4
E3427E	62,9	98,1	101,5	116,1	111,6	37,9	58,7	59,3	64,2	64,2
E3429B	67,1	116,1	123,2	147,2	139,6	39,3	65,1	67,4	75,6	73,5
E3439	58,8	104,1	111,1	131,8	125,5	35,0	58,7	61,4	68,7	66,6
E3442	66,8	120,5	127,9	155,6	147,2	36,5	62,0	64,1	71,2	70,3
E3445	76,6	144,7	154,0	199,5	184,9	42,7	74,6	77,2	88,8	87,3
E3447	93,2	120,6	126,1	143,2	139,2	53,7	71,9	76,1	83,7	79,5
E3448	72,3	135,3	143,6	180,9	169,6	41,9	71,7	74,9	86,5	83,8
E3453	63,9	112,4	117,8	143,6	135,6	39,3	64,3	67,1	76,5	74,1
E3454	64,1	101,3	105,9	123,8	118,7	39,7	60,1	62,1	68,3	67,3
E3455	62,3	105,9	110,7	131,5	125,7	37,7	61,6	63,4	70,6	69,1
E3458	66,5	112,6	117,5	141,7	134,5	40,7	64,3	66,7	74,7	73,1
E3460	70,9	131,9	138,6	176,7	164,6	41,8	72,3	74,8	87,4	84,9
E3465	66,9	117,2	122,8	150,2	142,0	39,1	65,1	66,6	75,5	73,7
E3469	66,1	116,1	122,1	148,3	140,3	41,7	67,0	69,0	79,1	76,8
E3469A	66,0	113,8	119,6	144,0	136,6	40,8	65,3	66,6	75,2	73,7
E3470E	74,1	123,4	129,4	156,5	148,8	40,9	62,6	65,0	71,8	71,6
E3475	75,2	137,8	144,9	186,5	173,7	44,0	73,6	77,0	90,2	86,8
E3477	75,1	149,7	158,1	212,9	194,5	40,9	74,1	78,7	94,9	89,7
E3495	69,1	121,4	132,1	172,8	157,9	39,1	67,5	71,0	79,5	78,4
E3499	62,7	97,2	102,0	119,2	113,3	38,3	57,7	59,2	63,8	63,2
E3502	66,7	118,9	126,6	153,9	145,4	39,0	65,5	67,5	76,4	74,6
E3504	65,3	108,2	113,5	136,7	128,5	38,4	62,5	64,3	71,0	69,8
E3510	68,0	122,6	129,4	160,5	149,8	37,9	65,0	66,9	75,9	74,1
E3512I	75,5	130,4	139,7	179,0	167,6	42,9	72,9	78,8	91,0	85,7
E3514A	54,3	90,7	96,4	110,0	106,1	34,1	55,0	57,3	62,7	60,9
E3518E	67,7	110,9	115,3	136,7	130,5	40,7	62,8	64,3	71,4	70,0
E3519	68,7	120,1	125,8	153,3	145,1	37,8	63,4	64,9	72,8	71,9
E3524E	68,4	116,6	122,3	146,4	139,7	39,9	63,6	65,0	72,5	71,4
E3525O	67,5	106,6	111,6	131,3	125,1	41,1	62,1	63,0	68,2	68,5
E3531	68,7	118,1	124,7	153,1	143,3	42,0	67,3	69,8	78,6	76,5
E3533	72,6	133,9	142,5	179,4	167,2	42,3	72,7	75,5	87,8	84,2
E3537	66,6	103,5	106,8	122,0	117,3	40,7	60,8	61,6	66,9	66,7

Planes de Adaptación al Cambio Climático
Recursos hídricos

Est.	61-90 sep.	1140A2 sep.	1140B2 sep.	4170A2 sep.	4170B2 sep.	61-90 oct.	1140A2 oct.	1140B2 oct.	4170A2 oct.	4170B2 oct.
E3540E	82,8	152,3	160,9	209,1	193,5	46,7	77,1	81,0	94,5	90,1
E3549	59,0	101,0	106,4	125,0	119,0	37,1	59,1	61,7	68,7	66,7
E3562	72,8	121,8	125,7	155,4	147,5	42,5	67,3	69,1	78,0	76,7
E3562U	68,2	119,2	124,6	153,1	144,2	40,8	65,2	66,7	75,4	74,2
E3563	69,8	120,7	125,1	156,5	148,8	41,1	65,5	67,4	75,5	74,3
E3565	76,0	113,6	117,4	135,6	131,2	44,4	66,7	69,1	78,2	75,0
E3571	70,1	123,4	130,0	161,3	152,2	43,5	68,3	70,8	81,1	78,3
E3575	65,5	111,6	117,7	141,0	134,2	40,8	64,1	66,3	75,5	72,9
E3576	66,6	112,1	118,3	142,5	135,0	41,9	64,8	66,7	75,8	73,5
E3576P	66,6	112,1	118,3	142,5	135,0	41,9	64,8	66,7	75,8	73,5
E4230	62,5	98,8	102,9	117,5	113,2	38,0	59,6	60,9	66,1	65,6
E4238	65,3	111,0	115,1	137,0	131,0	40,0	65,7	67,1	75,5	74,6
E4239A	59,7	94,9	98,6	113,4	108,6	37,4	58,4	59,8	65,4	64,8
E4244	69,4	123,1	129,0	158,3	149,2	40,2	67,4	69,1	79,1	77,2
E4245	65,3	115,8	123,1	151,4	141,8	39,4	67,0	69,4	80,2	76,6
E4250	68,9	116,0	120,0	144,8	138,2	42,1	67,0	69,0	77,6	76,1
E4251	68,9	119,6	124,3	149,8	142,9	41,9	68,4	69,9	79,1	77,9
E4251A	66,8	119,0	123,9	151,1	142,9	39,4	65,2	67,4	77,5	75,2
E4252	68,9	122,0	126,5	153,9	146,0	41,8	68,5	70,2	80,5	78,7
E4255	68,6	115,3	119,0	142,8	136,1	42,7	67,9	69,3	78,6	77,0
E4256	72,6	110,8	115,9	137,6	130,9	44,4	65,5	67,7	74,8	72,8
E4256E	65,0	100,7	103,4	119,0	115,2	42,0	61,4	62,0	67,5	67,7
E4257	64,0	108,8	113,4	135,4	129,4	41,5	65,2	66,9	76,3	74,3
E4280	68,1	120,5	126,3	154,2	145,8	42,0	69,2	71,7	83,2	80,9
E4311	71,0	129,2	136,9	170,7	160,5	43,5	73,3	76,0	89,2	86,4
E4316	67,4	119,4	124,7	151,9	144,0	39,9	66,7	68,5	77,9	76,6
E4320	71,3	122,3	127,3	154,1	146,7	42,2	67,9	70,0	79,3	77,6
E4325	72,9	139,2	148,3	192,3	178,0	43,3	74,0	77,2	91,0	87,3
E4328	68,7	118,8	123,6	149,8	142,0	42,2	67,9	69,9	79,7	77,7
E4331	72,4	126,0	130,8	160,1	152,0	43,6	70,5	72,5	82,9	81,5
E4333U	79,5	100,3	105,0	117,3	116,0	48,6	62,0	66,7	72,9	68,4
E4335A	68,1	125,1	130,7	161,2	152,9	40,9	69,4	72,1	83,2	80,5
E4339	62,6	110,3	114,9	137,8	131,6	38,7	62,9	65,4	73,3	71,7
E4341	75,6	126,2	134,5	166,9	157,3	46,8	76,4	79,9	91,5	88,0
E4344A	70,9	115,5	119,0	140,2	135,1	43,2	66,8	68,5	75,8	76,0
E4346	74,6	132,3	139,3	177,1	165,3	45,3	76,8	80,3	94,2	90,6
E4348E	71,3	122,4	127,8	156,6	148,1	42,4	68,8	71,2	81,2	79,4
E4358A	68,4	109,8	113,3	132,7	127,4	43,8	66,3	67,3	75,3	74,5
E4374E	75,6	102,3	107,1	120,3	116,3	46,2	64,5	65,7	71,5	70,0
E4376	67,8	106,7	110,7	129,1	124,3	43,4	65,1	65,6	72,4	72,2
E4383	66,2	111,1	116,2	140,5	133,3	42,1	65,7	67,6	76,8	75,2
E4385I	63,8	104,8	109,1	129,4	123,9	41,5	63,4	65,3	73,0	71,6
E4389	64,2	105,8	109,3	128,7	123,2	41,8	62,9	64,3	72,3	71,1

Planes de Adaptación al Cambio Climático
Recursos hídricos

Est.	61-90 sep.	1140A2 sep.	1140B2 sep.	4170A2 sep.	4170B2 sep.	61-90 oct.	1140A2 oct.	1140B2 oct.	4170A2 oct.	4170B2 oct.
E4392	70,2	125,1	131,1	163,6	154,2	45,3	71,8	74,8	87,7	84,1
E4395B	69,4	120,5	124,8	153,4	145,2	42,6	68,4	69,9	80,4	79,1
E4401U	69,6	113,9	117,0	139,6	133,5	43,4	66,7	67,9	76,4	75,4
E4406A	70,9	120,3	124,5	150,9	143,9	44,4	68,4	70,5	80,4	78,4
E4407	71,3	123,6	127,8	155,9	148,7	44,4	70,8	72,6	83,5	82,0
E4408	76,7	107,4	112,8	129,5	125,8	47,4	65,5	67,2	74,7	72,8
E4411	65,2	114,6	120,4	146,5	138,8	40,5	66,0	68,0	78,4	75,7
E4415	70,0	119,2	123,4	149,0	142,4	43,6	68,6	69,9	79,9	78,6
E4422	70,4	112,7	116,3	136,9	132,2	45,5	67,8	68,9	77,6	75,9
E4425C	68,9	105,2	108,5	125,8	121,3	45,3	65,4	65,6	71,8	72,2
E4425D	68,8	111,9	116,4	138,3	133,1	44,9	67,5	68,5	77,7	76,3
E4425E	68,9	107,8	111,4	129,0	124,8	44,7	65,9	66,8	74,2	73,5
E4427	68,7	116,0	123,3	152,6	143,9	44,6	69,3	71,1	82,5	80,2
E4429	67,0	118,0	123,7	151,7	143,4	40,9	65,9	67,8	78,7	76,2
E4429C	66,8	111,1	115,4	138,4	132,0	44,0	66,5	67,5	76,5	75,4
E4429U	76,1	97,3	98,7	110,0	107,0	47,2	63,1	64,4	69,1	67,9
E4431E	64,9	112,6	118,2	142,6	135,7	42,7	65,7	68,3	79,1	75,9
E4433A	69,7	121,4	126,2	154,3	146,5	43,1	68,2	69,8	80,9	78,7
E4436A	69,6	118,5	123,5	149,9	142,8	44,0	68,8	70,4	80,7	79,2
E4437E	68,7	113,2	117,5	139,3	133,9	43,8	66,8	68,1	77,3	75,7
E4443E	71,0	113,4	117,0	140,1	135,0	44,3	65,5	67,1	74,4	74,3
E4444	81,9	134,1	139,2	169,1	161,2	49,9	76,9	78,8	89,9	89,0
E4444B	70,6	117,3	121,6	145,7	139,9	43,7	67,6	69,4	78,8	77,1
E4445E	73,0	112,7	114,6	137,2	132,3	45,6	69,1	70,0	79,2	77,1
E4447E	66,2	116,7	122,6	151,6	143,3	43,2	68,2	70,4	82,7	79,9
E4452	70,3	112,8	116,9	138,1	132,4	45,6	68,2	69,1	77,5	76,9
E4454G	73,6	117,6	119,3	145,9	138,2	47,5	68,7	71,2	79,1	78,1
E4455	76,0	125,5	130,1	158,0	150,5	46,6	72,3	75,1	86,4	82,8
E4458	70,7	105,2	110,3	127,9	123,2	45,2	65,2	66,6	71,6	71,6
E4460	67,2	102,6	106,1	122,6	118,6	43,6	63,3	64,3	70,6	70,5
E4464	70,4	113,4	118,4	145,0	136,4	42,1	64,5	67,4	76,1	73,9
E4471	71,7	119,2	124,1	149,7	142,4	46,0	69,6	72,1	81,6	79,4
E4475	69,4	113,9	116,9	139,6	134,7	44,7	67,5	69,8	79,2	77,6
E4476	70,9	113,4	118,1	140,3	134,1	45,6	68,9	69,7	78,0	77,5
E4477D	69,0	110,4	113,9	134,5	129,8	46,0	67,8	69,3	77,5	76,3
E4478	71,7	118,0	122,7	146,8	140,6	46,9	70,7	72,0	81,9	80,5
E4479I	69,8	104,6	108,1	125,5	120,9	46,4	65,9	66,6	74,2	73,6
E4484	70,5	118,0	122,8	149,1	141,8	44,5	68,3	69,4	78,9	78,0
E4485	76,0	122,1	127,0	155,6	148,4	49,2	72,7	75,0	85,4	83,2
E4485I	69,6	109,4	113,7	134,5	129,5	46,1	67,9	69,4	78,3	76,9
E4486	76,0	117,4	121,7	146,7	138,9	47,1	70,1	70,8	78,2	78,0
E4489	87,8	105,3	110,0	128,9	123,9	55,8	70,5	73,9	83,3	78,9
E4489P	87,8	105,3	110,0	128,9	123,9	55,8	70,5	73,9	83,3	78,9

Planes de Adaptación al Cambio Climático
Recursos hídricos

Est.	61-90	1140A2	1140B2	4170A2	4170B2	61-90	1140A2	1140B2	4170A2	4170B2
	sep.	sep.	sep.	sep.	sep.	oct.	oct.	oct.	oct.	oct.
E4493	72,2	127,1	133,7	167,0	157,9	46,2	72,1	75,2	88,5	84,4
E4494	70,9	118,5	124,4	151,0	143,7	47,2	72,2	74,2	86,5	83,8
E4496	72,8	123,1	128,5	155,4	148,3	48,4	73,3	75,2	88,1	84,6
E4499A	62,3	104,4	109,0	129,7	123,2	42,2	63,5	65,9	74,6	72,4
E4500	67,9	114,1	119,7	144,5	138,0	44,2	67,8	69,7	80,2	77,4
E4503	64,3	106,8	112,7	134,5	128,0	42,3	64,1	66,3	76,0	73,4
E4505	70,4	115,6	117,6	141,9	133,8	44,6	67,7	69,5	79,6	77,7
E4509	68,9	111,9	116,8	138,8	132,6	46,0	68,7	70,0	79,2	78,1
E4511	67,9	112,5	117,6	140,8	134,7	45,2	68,3	70,8	81,4	79,0
E4518	69,4	119,8	127,1	154,9	146,7	46,1	71,4	74,7	86,7	83,5
E4520	65,2	102,6	107,6	126,2	120,8	43,7	64,3	65,6	73,5	72,6
E4560	66,1	104,9	110,3	128,3	122,8	46,8	67,9	70,3	79,4	77,2
E5473F	69,1	117,9	123,0	147,9	141,3	43,5	68,6	70,8	81,5	79,3
E5769E	71,4	120,7	127,0	153,8	145,8	48,5	74,4	77,3	89,4	87,2

Valor de evapotranspiración potencial mensual (mm) promedio de los periodos 1961-1990, 2011-2040 y 2041-2070 bajo los escenarios A2 y B2 de las estaciones termopluviométricas de Extremadura. Meses de noviembre y diciembre. Evapotranspiración calculada mediante el método de Thorntwhaite.

Est.	61-90 nov.	1140A2 nov.	1140B2 nov.	4170A2 nov.	4170B2 nov.	61-90 dic.	1140A2 dic.	1140B2 dic.	4170A2 dic.	4170B2 dic.
E2943	22,8	31,5	33,0	34,7	32,9	16,1	21,6	21,7	22,2	23,2
E3369	21,1	32,4	33,4	35,7	33,8	13,8	18,6	18,7	18,9	19,3
E3384	21,1	31,8	33,0	35,4	33,2	15,0	20,6	20,7	20,9	21,3
E3385E	22,0	33,4	34,6	36,1	34,8	14,3	19,1	19,2	19,2	19,7
E3390	26,6	36,6	37,5	39,9	38,1	20,0	24,2	23,8	24,2	24,7
E3426	23,8	33,8	35,1	37,1	35,0	17,1	22,3	22,0	22,2	23,1
E3427C	22,7	31,9	33,6	35,2	33,3	15,3	20,2	19,8	21,0	21,6
E3427E	23,9	33,2	34,7	36,4	34,6	17,4	22,7	22,2	22,8	23,6
E3429B	24,7	36,1	36,8	38,8	36,8	18,8	23,8	23,6	24,2	24,5
E3439	22,9	34,1	34,2	36,0	34,4	18,0	22,8	22,8	23,7	23,4
E3442	20,9	30,6	31,7	33,1	31,6	14,5	18,5	18,5	18,7	19,3
E3445	25,1	36,6	38,0	40,4	38,2	17,1	22,2	21,9	22,0	23,0
E3447	29,8	37,1	39,7	41,0	39,5	19,2	20,7	21,8	22,5	21,2
E3448	26,0	38,2	38,8	41,5	39,6	19,6	24,3	24,2	24,7	25,1
E3453	26,7	37,9	38,5	41,6	38,7	21,1	26,3	25,9	27,5	27,3
E3454	26,4	35,1	35,8	37,9	35,9	20,3	24,8	24,4	25,4	25,3
E3455	24,6	34,9	35,6	38,4	35,8	18,2	23,6	23,4	24,1	24,6
E3458	26,6	36,7	37,4	39,9	37,7	19,9	24,7	24,5	25,2	25,5
E3460	26,8	38,6	39,3	42,7	39,6	20,6	24,8	24,7	25,7	25,6
E3465	24,8	35,0	35,6	38,7	35,8	18,3	22,8	22,6	23,2	23,8
E3469	28,6	39,5	39,7	42,9	40,4	23,1	27,2	27,1	28,5	28,3
E3469A	27,3	37,1	38,2	40,6	38,4	21,0	25,5	25,2	25,9	26,6
E3470E	23,3	30,7	31,7	32,6	31,6	16,1	19,3	19,7	18,4	19,6
E3475	26,7	38,4	39,1	41,3	40,0	19,9	24,1	23,6	24,7	24,6
E3477	23,3	34,8	36,5	39,4	36,8	16,1	20,3	20,2	21,0	20,8
E3495	23,4	35,0	36,9	39,1	36,6	16,3	22,0	22,5	22,0	22,9
E3499	24,4	32,9	33,8	34,9	33,8	18,8	22,5	22,9	23,5	23,7
E3502	24,5	35,7	36,4	38,7	36,8	18,4	23,3	22,9	23,7	24,0
E3504	24,5	35,1	36,0	38,6	36,4	18,7	23,8	23,7	24,2	24,7
E3510	22,5	33,3	33,9	36,5	34,5	16,2	20,5	20,3	20,7	21,4
E3512I	25,9	37,2	39,6	41,6	38,6	17,1	23,0	23,4	22,8	23,1
E3514A	23,6	34,0	34,4	35,4	34,2	18,9	23,8	23,8	25,1	24,7
E3518E	25,4	33,9	35,8	36,3	34,3	18,0	22,3	22,0	22,5	22,6
E3519	21,6	31,3	33,1	34,9	32,9	14,5	18,9	18,6	19,5	20,0
E3524E	24,8	33,8	35,5	37,4	35,4	17,9	22,3	22,0	22,4	23,3
E3525O	26,6	34,4	36,1	38,0	35,9	19,6	23,9	23,6	23,8	24,7
E3531	27,1	38,0	39,0	41,5	39,3	20,6	25,4	25,5	26,0	26,3
E3533	26,1	38,3	39,9	42,0	40,0	19,5	24,5	23,9	24,6	24,9
E3537	26,3	34,3	36,0	37,6	36,1	19,8	23,4	23,4	24,2	24,9

Planes de Adaptación al Cambio Climático
Recursos hídricos

Est.	61-90	1140A2	1140B2	4170A2	4170B2	61-90	1140A2	1140B2	4170A2	4170B2
	nov.	nov.	nov.	nov.	nov.	dic.	dic.	dic.	dic.	dic.
E3540E	27,1	37,8	38,9	41,4	39,0	19,0	22,9	22,6	23,0	23,3
E3549	25,6	35,8	36,1	38,1	36,5	20,8	25,1	25,0	26,1	26,0
E3562	25,6	34,4	35,7	37,7	36,4	17,8	21,2	21,5	21,5	22,1
E3562U	25,8	34,8	36,0	38,1	36,1	19,0	22,8	22,6	22,6	23,6
E3563	25,3	34,1	35,7	37,6	36,1	18,1	21,8	22,0	21,7	22,8
E3565	27,6	36,5	38,3	40,3	38,0	20,4	24,1	24,0	25,8	25,5
E3571	28,6	38,0	38,7	41,6	39,4	22,2	25,6	25,4	25,9	26,6
E3575	27,3	37,1	37,6	40,5	38,3	21,5	25,4	25,4	26,5	26,4
E3576	28,1	36,9	37,4	40,3	38,0	21,8	25,3	25,1	25,7	26,0
E3576P	28,1	36,9	37,4	40,3	38,0	21,8	25,3	25,1	25,7	26,0
E4230	24,8	34,8	35,7	38,2	35,8	18,9	24,1	23,9	24,8	25,5
E4238	26,8	37,7	38,8	42,2	39,3	20,1	26,1	25,4	26,6	27,1
E4239A	25,0	35,1	36,3	38,4	36,3	19,4	24,6	24,6	25,3	26,0
E4244	24,8	35,1	36,0	39,2	36,0	17,8	22,7	21,9	22,6	23,1
E4245	26,2	38,3	38,7	42,3	39,1	20,8	26,0	25,7	26,9	27,0
E4250	27,5	37,8	38,6	41,4	38,7	20,4	25,6	24,8	25,7	26,4
E4251	27,5	38,3	39,1	42,6	39,4	20,8	25,7	25,7	27,1	26,8
E4251A	25,1	35,7	36,3	39,3	36,7	18,9	23,7	23,4	24,2	24,6
E4252	27,8	38,7	39,4	42,6	39,8	21,3	26,3	25,9	26,8	27,4
E4255	29,0	39,2	39,9	43,6	40,2	21,9	27,1	26,4	27,5	28,3
E4256	28,6	36,7	38,3	40,6	37,9	20,6	25,1	24,8	25,5	25,9
E4256E	29,0	36,9	37,7	40,4	38,2	22,7	27,0	26,5	27,1	27,9
E4257	29,3	39,6	39,8	43,6	40,6	23,4	28,0	27,7	29,1	29,3
E4280	28,2	40,1	40,5	44,3	41,1	21,8	26,8	26,8	28,1	28,1
E4311	29,5	41,9	42,3	46,9	43,1	23,5	28,9	28,5	30,0	29,8
E4316	25,8	36,6	37,3	40,3	37,6	19,6	24,3	23,8	24,8	25,2
E4320	26,6	36,1	36,9	39,9	37,2	19,5	23,7	23,0	23,6	24,4
E4325	29,0	39,9	40,5	44,3	40,6	22,7	26,8	26,6	27,5	27,7
E4328	27,9	38,7	39,4	42,6	39,9	21,4	26,1	25,8	26,8	27,2
E4331	27,8	38,5	38,9	42,6	39,2	20,6	25,2	24,7	25,6	26,0
E4333U	33,2	34,3	37,6	37,0	35,0	25,2	25,2	25,3	24,1	23,8
E4335A	27,1	38,9	39,7	43,1	39,9	21,2	26,3	25,8	27,3	27,1
E4339	26,1	36,6	37,0	39,5	36,6	20,7	25,3	24,9	25,7	25,7
E4341	30,5	42,6	44,1	46,8	44,4	22,4	27,7	27,5	28,2	28,3
E4344A	28,0	37,3	38,2	41,3	38,6	20,6	25,4	24,8	26,0	26,1
E4346	30,3	43,6	45,0	49,9	46,3	22,8	29,6	29,3	31,1	31,0
E4348E	27,0	37,7	38,9	42,2	39,5	19,9	25,1	24,5	25,6	26,0
E4358A	29,8	39,2	40,2	43,7	40,9	22,8	27,7	27,3	28,3	29,1
E4374E	29,9	35,8	36,1	37,9	35,7	22,0	25,1	24,1	24,4	24,8
E4376	29,2	37,6	38,5	41,7	39,1	22,3	26,4	26,0	26,6	27,5
E4383	28,8	38,1	38,6	42,4	39,4	22,8	26,9	26,3	27,4	27,8
E4385I	29,5	38,3	39,0	42,3	39,3	23,4	27,9	27,4	28,4	28,9
E4389	29,3	37,9	38,4	41,7	39,1	23,3	27,2	27,1	28,0	28,4

Planes de Adaptación al Cambio Climático
Recursos hídricos

Est.	61-90 nov.	1140A2 nov.	1140B2 nov.	4170A2 nov.	4170B2 nov.	61-90 dic.	1140A2 dic.	1140B2 dic.	4170A2 dic.	4170B2 dic.
E4392	32,1	43,0	43,2	47,5	43,8	26,3	30,6	30,3	31,5	31,5
E4395B	27,6	37,5	38,3	42,5	39,1	20,6	25,0	24,8	25,8	26,3
E4401U	28,7	37,6	38,7	41,8	39,5	21,5	25,5	25,3	26,4	26,9
E4406A	29,5	39,0	40,1	43,4	40,5	22,4	27,0	26,4	27,3	27,8
E4407	29,7	40,6	41,4	45,4	42,3	22,9	27,8	27,5	28,6	29,1
E4408	29,6	34,4	36,3	37,8	36,0	20,5	22,8	21,9	22,5	22,7
E4411	27,4	38,4	38,8	42,3	39,4	21,7	26,2	26,2	27,2	27,5
E4415	29,0	38,9	40,0	43,8	40,9	22,0	26,7	26,2	27,5	28,0
E4422	31,3	40,3	41,0	44,7	42,0	24,3	28,7	28,4	29,6	30,0
E4425C	31,0	38,5	39,9	43,1	40,3	23,8	27,5	27,3	28,1	28,9
E4425D	31,0	39,8	40,9	44,0	41,0	24,1	28,2	28,0	29,0	29,3
E4425E	30,5	38,9	40,2	44,0	41,1	23,1	27,9	27,4	28,4	29,4
E4427	31,6	41,0	41,6	45,8	42,1	25,1	29,3	29,3	30,3	30,6
E4429	26,6	36,4	36,7	40,3	37,3	20,3	24,1	24,2	25,1	25,2
E4429C	31,3	39,8	40,6	44,3	41,2	25,1	28,9	28,7	29,6	30,2
E4429U	31,2	39,1	39,9	43,4	41,1	23,4	27,9	28,4	29,3	29,3
E4431E	30,8	40,7	40,4	44,2	41,5	25,6	29,1	29,4	30,5	30,4
E4433A	28,5	38,1	39,0	42,3	39,8	22,0	25,8	25,4	26,8	26,8
E4436A	29,6	39,5	40,2	44,5	41,2	23,0	27,1	27,2	28,1	28,7
E4437E	30,0	38,9	39,6	43,2	40,3	23,3	27,3	27,0	28,2	28,7
E4443E	29,6	37,4	38,3	40,6	38,8	22,2	25,8	25,8	26,0	27,1
E4444	31,1	41,5	42,8	47,2	44,0	22,5	27,0	26,6	28,3	28,4
E4444B	28,7	37,6	38,7	42,8	39,6	21,2	25,8	25,5	26,1	27,0
E4445E	30,1	39,6	40,4	43,5	40,5	22,5	27,6	26,9	28,4	28,4
E4447E	30,6	41,3	41,3	45,9	42,3	24,9	28,8	29,3	30,6	30,3
E4452	31,0	39,8	40,8	44,3	41,6	24,0	28,0	27,7	28,7	29,2
E4454G	33,1	39,5	41,2	42,7	40,7	25,7	28,7	27,9	28,9	29,0
E4455	30,4	40,0	40,7	43,4	41,5	23,1	27,3	26,6	27,3	27,4
E4458	30,1	38,0	39,4	42,0	39,6	23,1	26,8	27,0	26,7	27,9
E4460	29,2	37,2	38,2	41,4	39,0	22,2	26,2	25,8	27,1	27,5
E4464	26,0	34,2	35,1	36,7	35,2	19,3	22,0	21,4	22,3	21,9
E4471	31,3	41,1	41,9	45,4	43,1	24,5	28,8	28,7	29,4	29,8
E4475	30,1	39,9	40,7	44,3	41,9	22,9	27,7	27,2	28,4	28,9
E4476	30,6	39,8	40,7	44,2	41,5	23,6	27,6	27,4	28,5	29,0
E4477D	32,6	41,0	41,9	45,8	42,8	25,4	29,6	29,2	29,9	30,9
E4478	32,2	41,8	42,4	46,3	43,5	25,5	29,5	29,1	30,6	30,7
E4479I	31,6	40,0	41,4	44,8	42,5	23,8	28,5	28,8	29,4	30,1
E4484	29,5	37,9	39,0	42,7	39,6	22,0	25,9	25,6	26,1	27,1
E4485	33,1	41,5	42,9	46,4	43,9	25,1	28,7	28,4	29,2	30,1
E4485I	31,9	41,0	42,0	46,3	43,2	24,7	29,3	28,9	30,1	30,9
E4486	30,7	38,9	40,0	43,0	40,3	23,0	26,1	25,8	26,2	26,9
E4489	38,6	41,6	43,9	44,6	43,1	29,3	30,6	30,3	30,6	30,5
E4489P	38,6	41,6	43,9	44,6	43,1	29,3	30,6	30,3	30,6	30,5

Planes de Adaptación al Cambio Climático
Recursos hídricos

Est.	61-90	1140A2	1140B2	4170A2	4170B2	61-90	1140A2	1140B2	4170A2	4170B2
	nov.	nov.	nov.	nov.	nov.	dic.	dic.	dic.	dic.	dic.
E4493	31,7	41,9	42,3	46,5	43,4	25,1	29,0	28,7	29,8	30,1
E4494	33,7	43,9	44,2	49,0	45,4	27,4	31,6	31,4	33,0	32,8
E4496	34,4	44,6	44,7	49,2	46,3	28,2	32,1	31,3	33,6	33,1
E4499A	31,0	40,1	40,1	43,6	41,4	25,7	29,6	29,6	30,7	30,6
E4500	30,7	40,4	40,9	45,0	42,0	24,2	28,6	28,3	29,5	29,8
E4503	30,4	39,6	39,6	43,3	40,4	24,9	28,5	28,8	29,9	29,7
E4505	30,1	38,9	40,2	43,4	41,0	23,1	27,4	26,5	28,8	28,5
E4509	32,7	41,8	42,3	46,6	43,4	26,4	30,7	30,4	31,4	31,9
E4511	32,1	42,0	42,0	46,7	43,3	26,1	30,4	29,9	31,5	31,4
E4518	33,2	44,5	43,6	47,6	45,0	28,5	31,5	31,8	32,7	32,2
E4520	31,5	39,6	40,5	43,6	41,1	25,5	29,4	28,8	29,7	30,0
E4560	35,5	45,7	45,2	49,5	46,8	30,7	34,5	34,7	36,2	35,7
E5473F	29,4	40,1	40,5	44,5	41,5	23,3	27,7	27,7	29,1	28,9
E5769E	35,4	47,3	47,0	52,0	49,4	29,9	34,3	34,3	36,0	35,5

Valor del balance hídrico (Precipitación menos evapotranspiración potencial) mensual (mm) promedio de los periodos 1961-1990, 2011-2040 y 2041-2070 bajo los escenarios A2 y B2 de las estaciones termopluviométricas de Extremadura. Meses de enero y febrero.

Est.	61-90 enero	1140A2 enero	1140B2 enero	4170A2 enero	4170B2 enero	61-90 feb.	1140A2 feb.	1140B2 feb.	4170A2 feb.	4170B2 feb.
E2943	17,8	23,8	30,6	18,9	27,0	3,1	0,2	0,3	2,6	0,9
E3369	22,5	28,7	37,8	24,6	40,2	9,3	-2,0	0,0	3,1	9,8
E3384	35,7	40,2	62,8	36,0	56,6	18,4	11,9	9,3	15,9	23,8
E3385E	35,2	37,9	60,3	31,3	45,3	20,3	10,6	10,1	15,4	19,8
E3390	18,8	29,5	46,0	22,8	44,2	10,2	1,3	-4,4	3,8	7,2
E3426	46,2	57,6	81,3	50,1	72,1	31,0	16,2	11,7	16,3	27,8
E3427C	21,4	33,7	53,3	27,3	43,4	9,9	1,2	-1,1	8,8	13,4
E3427E	37,2	61,2	69,8	43,4	61,6	24,9	12,4	9,1	16,1	25,3
E3429B	62,6	104,5	142,4	90,3	113,5	53,9	19,7	15,3	43,6	36,0
E3439	74,6	92,0	127,4	83,8	117,5	47,5	30,6	32,4	39,5	46,7
E3442	47,9	54,6	72,5	45,2	73,9	25,6	19,7	11,9	21,6	25,6
E3445	30,0	29,3	48,0	22,1	40,1	9,8	3,3	3,0	4,8	11,8
E3447	21,1	36,9	41,8	26,9	36,8	19,3	0,7	-5,9	1,1	15,3
E3448	33,3	43,8	67,4	43,8	66,4	18,6	5,4	7,7	14,2	23,0
E3453	39,0	57,0	91,0	52,5	81,1	26,1	17,3	12,0	21,1	29,6
E3454	31,7	43,0	65,4	37,7	59,6	19,2	11,3	3,9	18,6	20,7
E3455	18,1	25,5	42,9	21,3	41,3	11,1	0,3	-3,6	7,7	7,9
E3458	21,5	28,3	41,7	16,4	36,8	1,4	-0,4	-3,6	4,2	9,7
E3460	22,2	25,5	38,9	18,8	40,4	5,0	-5,9	-7,4	-0,6	6,6
E3465	22,0	29,0	45,5	30,4	44,6	6,2	9,8	1,2	5,8	8,9
E3469	8,2	15,7	25,3	11,5	30,3	-5,7	-7,6	-8,4	-5,7	-3,1
E3469A	14,9	17,7	30,8	16,7	31,8	-1,5	-3,7	-7,5	-0,3	3,7
E3470E	20,5	27,5	32,7	21,6	34,7	2,8	-2,7	-3,8	0,5	5,2
E3475	35,8	42,6	60,6	36,8	57,7	10,8	10,2	-0,8	14,0	14,7
E3477	34,9	39,1	46,4	30,5	52,4	11,4	1,7	0,5	3,8	15,3
E3495	52,4	85,9	125,3	85,7	112,0	47,3	31,6	18,2	43,3	53,4
E3499	68,6	82,8	107,4	78,9	99,3	43,4	26,9	15,5	32,0	36,0
E3502	30,2	45,8	64,5	36,5	59,4	16,2	5,0	4,1	12,4	14,0
E3504	49,7	51,4	87,5	52,3	67,7	25,1	11,8	12,9	26,0	32,4
E3510	30,1	40,3	63,9	31,5	52,7	14,2	4,3	-0,4	14,4	11,2
E3512I	44,0	48,8	75,5	38,1	58,0	31,1	7,9	12,4	16,8	26,6
E3514A	84,7	129,6	188,2	117,9	150,1	78,5	40,4	30,4	57,8	61,7
E3518E	24,6	35,3	53,1	29,9	48,0	12,6	2,2	0,4	8,1	10,6
E3519	34,5	36,5	56,5	34,1	51,5	17,4	6,7	4,1	13,8	15,6
E3524E	16,2	25,4	36,3	22,5	37,9	7,9	0,8	-3,8	2,3	4,3
E3525O	21,9	26,6	38,0	18,4	39,3	8,4	1,0	-1,5	6,1	9,8
E3531	44,7	58,9	86,1	49,9	79,6	21,2	9,9	3,7	12,6	25,9
E3533	29,6	47,2	69,4	40,5	58,7	20,4	12,0	0,4	15,5	19,9
E3537	30,9	40,8	54,5	34,2	53,4	15,4	4,2	5,5	9,0	10,5

Planes de Adaptación al Cambio Climático
Recursos hídricos

Est.	61-90	1140A2	1140B2	4170A2	4170B2	61-90	1140A2	1140B2	4170A2	4170B2
	enero	enero	enero	enero	enero	feb.	feb.	feb.	feb.	feb.
E3540E	22,8	26,8	47,9	22,6	44,8	0,0	-3,1	-5,4	0,6	7,2
E3549	61,0	72,4	97,8	68,1	85,3	31,1	23,5	15,4	20,3	31,4
E3562	20,7	29,2	28,3	20,6	38,5	3,4	3,9	-5,3	0,1	7,8
E3562U	16,9	17,8	31,7	16,6	34,9	0,7	-2,6	-3,9	1,3	4,6
E3563	16,3	20,1	27,8	16,3	30,7	8,6	-5,0	-2,0	3,9	6,5
E3565	15,1	9,4	21,1	8,0	27,9	-4,8	-13,1	-9,0	-4,6	-4,6
E3571	17,8	23,0	36,1	19,1	41,3	8,8	-1,6	0,5	2,5	2,5
E3575	30,6	36,2	55,1	28,1	56,6	9,7	1,0	0,7	8,1	15,3
E3576	18,2	24,3	43,4	21,6	46,2	2,4	1,4	0,9	2,9	6,5
E3576P	18,2	24,3	43,4	21,6	46,2	2,4	1,4	0,9	2,9	6,5
E4230	33,8	42,9	73,2	30,3	47,3	17,5	10,0	2,0	11,3	20,0
E4238	23,3	29,7	41,9	23,8	33,2	6,4	-0,5	-1,3	4,8	11,6
E4239A	36,9	48,7	75,1	40,4	73,9	25,4	9,1	0,0	17,3	27,1
E4244	26,7	31,8	57,9	29,5	49,5	11,0	4,4	3,1	11,6	15,4
E4245	30,8	41,1	64,7	32,9	51,7	11,9	-1,2	2,9	14,2	18,6
E4250	19,7	27,4	44,6	20,9	39,1	7,1	0,7	-2,9	5,0	10,2
E4251	18,6	21,5	38,2	13,8	30,0	1,8	-9,3	-5,1	-2,6	1,3
E4251A	21,4	17,7	29,9	16,3	24,9	5,3	-6,3	-3,0	-0,6	6,3
E4252	19,0	19,6	37,8	17,0	31,6	-1,7	-5,9	-3,5	-1,3	4,6
E4255	11,4	9,2	26,1	7,0	18,9	-2,1	-7,6	-9,2	-6,6	0,1
E4256	12,2	18,7	26,2	15,4	28,0	5,5	-4,4	-6,3	0,0	1,2
E4256E	8,2	12,6	25,5	5,0	20,2	-6,3	-6,5	-7,7	-0,2	-0,4
E4257	13,1	9,0	23,3	8,8	14,5	-8,5	-8,7	-11,7	-9,4	-0,6
E4280	10,5	15,5	32,2	12,8	24,1	-8,8	-10,7	-8,4	-3,7	0,3
E4311	15,9	12,1	27,9	13,4	21,8	-7,9	-6,2	-9,8	-8,0	-3,1
E4316	18,9	29,1	47,5	21,8	39,3	4,7	0,8	-3,3	6,5	8,5
E4320	10,1	8,5	18,9	4,2	12,4	-1,4	-8,9	-8,1	-2,6	-3,1
E4325	4,6	9,6	14,8	5,0	9,7	-7,3	-12,5	-11,2	-4,4	-6,0
E4328	6,1	7,0	20,6	8,9	15,2	-4,6	-7,0	-8,1	-6,2	-3,2
E4331	11,3	17,7	28,7	11,4	26,6	-3,5	-5,9	-3,6	-2,7	2,2
E4333U	43,8	63,3	88,7	48,8	80,4	30,7	9,5	2,5	22,3	26,6
E4335A	39,0	47,0	77,5	42,5	67,0	24,1	18,0	8,8	23,5	22,2
E4339	40,8	52,8	85,4	51,0	73,1	24,0	8,1	6,4	16,1	26,6
E4341	25,3	32,1	44,5	24,9	44,7	6,7	5,9	-1,8	12,9	10,2
E4344A	17,5	17,5	26,5	19,4	25,8	5,4	-2,1	-0,8	-3,9	-0,7
E4346	28,4	34,1	50,2	30,0	48,4	7,0	4,1	5,0	8,5	6,5
E4348E	21,0	19,3	37,9	17,4	39,2	10,2	0,1	1,1	6,6	7,6
E4358A	11,2	9,4	19,6	8,3	20,4	-1,5	-8,0	-7,4	-4,2	0,0
E4374E	14,1	24,1	27,1	20,8	28,6	6,6	-3,9	-3,3	1,2	2,5
E4376	10,2	16,1	23,7	9,8	22,4	-0,9	-3,9	-8,2	-0,4	0,6
E4383	9,2	6,4	16,7	6,5	13,1	-6,1	-11,4	-9,6	-8,2	-7,0
E4385I	5,8	5,0	11,8	2,1	7,9	-8,3	-16,1	-8,8	-11,5	-10,3
E4389	12,6	17,7	31,8	14,7	27,8	-1,5	-5,2	-8,9	-5,5	1,5

Planes de Adaptación al Cambio Climático
Recursos hídricos

Est.	61-90	1140A2	1140B2	4170A2	4170B2	61-90	1140A2	1140B2	4170A2	4170B2
	enero	enero	enero	enero	enero	feb.	feb.	feb.	feb.	feb.
E4392	2,7	6,5	19,0	10,2	11,0	-6,7	-8,2	-8,1	-10,6	-5,9
E4395B	13,8	12,6	18,0	13,5	18,9	-7,0	-10,1	-3,4	-4,3	-1,1
E4401U	10,3	7,9	14,0	5,3	14,2	-3,6	-9,2	-9,6	-6,0	-2,8
E4406A	11,3	12,7	23,3	9,2	19,0	-4,3	-7,3	-4,9	-0,6	0,7
E4407	14,6	14,0	32,8	13,7	23,8	0,5	-2,3	-5,6	-0,6	2,3
E4408	26,6	38,6	40,0	32,3	50,6	5,9	1,9	6,3	14,3	13,4
E4411	18,7	26,4	47,4	23,2	42,5	4,7	2,2	-2,1	3,2	10,0
E4415	21,5	19,5	33,8	14,6	29,8	2,2	-5,3	-0,8	3,5	3,8
E4422	10,2	14,4	20,1	10,0	19,8	-2,7	-8,9	-11,3	-7,7	-3,5
E4425C	11,7	16,2	20,7	16,3	29,5	1,2	1,5	-7,5	-2,9	-2,7
E4425D	6,7	13,4	19,5	8,4	16,3	-0,8	-5,9	-6,1	1,2	3,1
E4425E	10,2	6,4	11,4	8,2	13,0	-6,6	-6,7	-5,1	-4,9	-1,6
E4427	19,4	23,0	35,1	18,9	34,1	-1,5	-4,8	-2,1	-3,6	0,2
E4429	12,9	21,4	32,5	20,3	28,9	-0,7	-6,0	-6,1	-3,1	1,2
E4429C	18,0	26,1	35,7	20,2	37,0	2,5	-5,1	-6,9	0,2	4,8
E4429U	25,5	26,2	34,5	19,0	40,7	10,0	-5,3	0,5	0,6	13,1
E4431E	15,6	25,5	39,4	16,5	36,0	1,5	-5,0	-6,1	2,0	5,2
E4433A	5,1	0,9	9,7	2,1	10,0	-10,3	-13,1	-14,3	-11,9	-8,4
E4436A	9,5	9,2	17,3	7,8	19,1	-6,7	-9,1	-4,2	-7,1	-1,8
E4437E	8,1	8,0	14,4	3,4	13,2	-6,8	-10,7	-11,2	-10,8	-5,1
E4443E	9,7	18,9	18,8	10,7	25,7	-2,4	-4,0	-2,8	-2,4	-1,9
E4444	11,4	20,7	27,9	16,7	28,1	2,1	-8,7	-13,0	-7,5	-2,8
E4444B	21,1	12,7	22,9	13,3	25,5	-0,4	-1,3	2,2	1,7	3,3
E4445E	14,4	12,8	20,8	12,9	19,6	3,5	-4,4	1,3	-1,4	4,0
E4447E	20,3	34,5	42,6	25,6	47,0	1,1	-0,5	-4,6	4,8	4,5
E4452	9,9	10,8	19,7	10,1	21,5	-2,6	-3,7	-6,1	-5,4	0,8
E4454G	8,9	8,3	23,5	8,0	23,6	-8,9	-10,4	-11,4	-2,9	0,1
E4455	22,2	17,8	36,3	18,4	35,7	-3,0	-8,0	-2,2	-1,3	2,8
E4458	17,0	30,6	34,6	24,8	36,8	4,1	1,0	-5,6	6,6	3,8
E4460	15,9	29,4	26,2	24,8	33,8	5,7	2,2	-5,0	0,7	1,5
E4464	21,0	32,4	43,8	26,6	39,4	8,8	-2,9	-2,2	6,9	8,3
E4471	16,0	18,5	37,4	16,3	41,8	1,1	-7,6	-3,7	-3,8	2,7
E4475	13,8	18,4	30,7	16,6	34,5	1,0	-2,9	-6,3	0,9	5,6
E4476	11,1	15,9	20,2	6,6	20,3	2,5	-6,7	-8,2	-7,8	-5,3
E4477D	7,4	5,0	13,4	6,8	15,2	-9,8	-4,7	-7,0	-1,8	-0,8
E4478	8,0	13,8	21,2	15,3	26,7	-3,3	-7,0	-9,5	-9,2	-5,6
E4479I	12,4	13,7	22,6	8,4	25,1	-4,4	-8,8	-10,8	-3,9	-0,4
E4484	16,9	15,4	27,4	17,4	30,7	2,2	-2,1	0,6	-1,5	3,2
E4485	19,8	24,5	35,0	24,3	38,6	6,6	4,0	2,4	3,7	7,9
E4485I	17,3	17,6	24,9	17,1	25,7	-0,5	-3,0	-5,2	-1,8	1,2
E4486	15,5	19,3	33,2	21,3	34,5	0,5	-2,2	-4,4	-1,5	2,7
E4489	9,7	14,0	23,3	12,2	25,3	0,8	-14,2	-11,3	-8,5	1,0
E4489P	9,7	14,0	23,3	12,2	25,3	0,8	-14,2	-11,3	-8,5	1,0

Planes de Adaptación al Cambio Climático
Recursos hídricos

Est.	61-90	1140A2	1140B2	4170A2	4170B2	61-90	1140A2	1140B2	4170A2	4170B2
	enero	enero	enero	enero	enero	feb.	feb.	feb.	feb.	feb.
E4493	19,0	28,2	48,8	23,0	39,3	6,2	-0,1	-5,2	-1,4	6,8
E4494	20,1	30,4	57,7	31,2	44,3	-3,3	-8,7	-2,2	-0,4	6,8
E4496	12,2	13,4	25,5	12,0	18,9	-4,7	-6,8	-10,7	-6,8	0,1
E4499A	15,4	23,4	27,0	18,7	28,7	5,2	-4,1	-10,5	0,6	4,6
E4500	13,7	12,2	18,2	6,6	16,0	-0,6	-9,6	-6,4	-7,8	-4,5
E4503	31,0	31,3	50,5	31,2	39,5	8,5	-2,3	3,6	1,0	10,3
E4505	17,0	16,1	28,7	14,6	21,6	-3,3	-9,6	-8,1	-4,6	-2,4
E4509	11,9	17,8	34,8	18,5	32,8	0,1	-2,9	-3,1	-5,4	0,0
E4511	19,1	25,5	45,8	27,4	36,5	3,2	-0,5	-1,2	3,6	5,0
E4518	31,5	39,3	57,0	44,5	56,6	3,8	-0,5	1,8	8,1	10,7
E4520	25,7	28,9	51,8	27,9	43,0	7,8	2,6	-0,6	4,6	9,6
E4560	47,9	64,0	91,4	59,8	80,3	33,6	13,4	9,6	17,6	27,6
E5473F	11,8	11,4	18,0	6,2	18,3	-7,1	-11,6	-13,6	-7,8	0,2
E5769E	22,2	28,5	41,7	13,2	43,2	1,0	-14,0	-8,5	3,7	5,3

Valor del balance hídrico (Precipitación menos evapotranspiración potencial) mensual (mm) promedio de los periodos 1961-1990, 2011-2040 y 2041-2070 bajo los escenarios A2 y B2 de las estaciones termopluviométricas de Extremadura. Meses de marzo y abril.

Est.	61-90 mar.	1140A2 mar.	1140B2 mar.	4170A2 mar.	4170B2 mar.	61-90 abr.	1140A2 abr.	1140B2 abr.	4170A2 abr.	4170B2 abr.
E2943	-3,8	2,3	3,9	-1,6	-2,9	-21,5	-18,5	-18,2	-16,2	-14,3
E3369	-10,8	4,3	-1,8	-16,6	-8,3	-41,5	-38,9	-37,8	-37,2	-33,7
E3384	11,9	19,5	14,9	3,7	10,6	-25,4	-18,9	-11,4	-15,8	-15,5
E3385E	-3,8	8,0	8,8	-2,8	2,5	-38,1	-23,9	-28,7	-36,1	-29,6
E3390	-10,9	1,3	-1,7	-12,8	-5,6	-42,0	-34,4	-35,7	-35,0	-35,4
E3426	0,6	24,5	17,3	9,2	12,9	-22,9	-14,2	-19,2	-19,1	-12,7
E3427C	-2,9	7,6	-0,6	-8,8	-1,4	-32,7	-29,4	-26,2	-35,5	-24,7
E3427E	-1,5	21,8	14,8	-0,6	10,5	-23,6	-21,8	-22,2	-19,8	-12,0
E3429B	17,6	45,8	39,3	5,5	27,8	6,4	3,3	-10,8	-16,1	9,5
E3439	25,0	59,1	43,4	28,9	36,2	11,6	6,2	-0,9	3,1	14,6
E3442	5,3	29,4	20,3	7,4	15,7	-26,9	-24,8	-24,4	-21,6	-18,6
E3445	-12,9	0,3	-3,5	-11,8	-4,5	-51,4	-39,5	-37,4	-44,3	-38,0
E3447	1,1	-1,5	3,0	-11,0	-5,7	-24,9	-29,8	-28,0	-28,3	-24,3
E3448	-5,5	9,2	1,1	-3,0	8,7	-35,7	-24,9	-26,1	-34,6	-31,5
E3453	23,5	44,1	19,6	12,4	24,1	-15,5	-7,2	-6,3	-2,3	-7,3
E3454	7,2	16,3	6,1	-0,8	7,1	-19,4	-19,0	-18,7	-17,1	-18,5
E3455	-8,9	5,6	-6,6	-7,1	-2,5	-36,9	-29,7	-18,8	-28,8	-26,6
E3458	-11,1	0,4	-6,2	-8,3	-5,4	-31,9	-30,8	-26,4	-32,2	-28,0
E3460	-14,8	-3,5	-0,9	-13,1	-11,4	-40,4	-31,7	-29,6	-28,3	-31,5
E3465	-2,8	6,9	0,2	-7,7	0,7	-39,5	-31,8	-27,1	-24,7	-30,4
E3469	-22,5	-6,1	-16,0	-17,3	-14,8	-44,7	-39,7	-33,3	-41,9	-37,0
E3469A	-10,0	0,3	-7,3	-18,8	-5,6	-40,4	-30,8	-28,3	-32,4	-32,3
E3470E	-22,7	-8,1	-11,3	-15,8	-17,0	-45,1	-43,2	-44,7	-44,5	-43,5
E3475	-12,6	5,3	4,8	-3,3	-5,8	-40,8	-36,3	-34,3	-40,0	-33,7
E3477	-9,9	4,0	3,6	-6,6	-3,7	-33,5	-34,3	-31,9	-34,5	-31,4
E3495	19,4	52,2	29,1	22,8	33,5	26,2	3,5	7,8	-3,6	16,5
E3499	21,4	36,5	30,9	22,5	29,0	4,3	8,5	2,2	-3,8	3,6
E3502	-3,2	9,5	8,1	-2,6	3,3	-26,7	-18,0	-30,8	-25,1	-20,9
E3504	10,3	29,3	23,5	4,5	11,1	-2,1	-7,2	-9,7	-11,5	-5,2
E3510	-7,4	7,0	3,8	-2,0	-3,5	-31,3	-23,1	-26,8	-31,3	-18,3
E3512I	14,2	24,1	20,9	6,0	14,8	-2,2	-12,5	-12,9	-13,5	-1,7
E3514A	41,5	73,6	67,1	36,8	56,3	49,8	28,3	17,2	7,0	32,0
E3518E	-4,3	9,8	6,7	-8,1	-1,4	-18,2	-34,3	-36,4	-38,9	-25,8
E3519	-7,1	5,6	3,8	-1,5	0,0	-33,2	-27,6	-32,2	-34,6	-27,4
E3524E	-9,3	-1,5	-5,0	-17,1	-7,2	-35,4	-36,9	-36,1	-40,5	-35,0
E3525O	-8,0	3,1	-0,9	-9,4	-1,4	-27,9	-25,6	-29,2	-27,6	-23,8
E3531	0,4	27,0	12,0	4,5	2,4	-15,2	-21,9	-19,6	-23,1	-11,6
E3533	-9,7	13,8	4,7	-11,4	-1,6	-19,0	-27,2	-30,4	-32,6	-26,0
E3537	-1,9	11,1	6,2	-5,8	3,9	-20,5	-21,1	-21,9	-32,8	-22,9

Planes de Adaptación al Cambio Climático
Recursos hídricos

Est.	61-90	1140A2	1140B2	4170A2	4170B2	61-90	1140A2	1140B2	4170A2	4170B2
	mar.	mar.	mar.	mar.	mar.	abr.	abr.	abr.	abr.	abr.
E3540E	-21,7	-5,1	-7,2	-15,1	-13,6	-47,9	-48,8	-45,6	-54,9	-50,9
E3549	14,0	36,2	37,7	13,3	21,5	2,2	-2,5	-5,2	-2,6	6,7
E3562	-15,8	-4,8	-6,0	-10,3	-8,8	-33,9	-38,4	-35,8	-39,6	-38,4
E3562U	-13,1	-4,0	-8,7	-13,7	-4,7	-42,5	-33,6	-32,7	-36,4	-37,0
E3563	-6,8	-4,2	-6,5	-12,4	-7,8	-37,1	-29,0	-28,8	-35,1	-29,3
E3565	-13,8	-13,8	-18,5	-28,0	-24,9	-36,1	-47,3	-51,6	-46,1	-44,6
E3571	-11,6	-1,6	-4,6	-15,8	-7,6	-36,3	-34,6	-35,1	-35,3	-33,9
E3575	-7,0	3,8	3,2	-11,8	-4,9	-30,1	-27,3	-27,5	-23,9	-25,5
E3576	-7,6	2,2	-1,5	-9,1	-5,2	-36,3	-35,1	-32,6	-31,7	-33,0
E3576P	-7,6	2,2	-1,5	-9,1	-5,2	-36,3	-35,1	-32,6	-31,7	-33,0
E4230	6,6	16,6	6,8	-6,3	8,8	-24,9	-13,4	-16,0	-22,0	-18,3
E4238	-2,8	6,9	-5,4	-14,1	3,2	-31,6	-24,7	-21,1	-23,5	-27,0
E4239A	11,8	23,7	9,4	-3,0	15,4	-16,2	-13,4	-8,8	-11,5	-12,0
E4244	3,6	12,3	3,2	-8,0	2,5	-34,8	-26,7	-24,1	-29,2	-28,0
E4245	5,9	14,9	1,3	1,9	4,6	-33,0	-18,0	-8,8	-14,9	-16,2
E4250	0,2	2,6	-5,1	-16,4	-5,1	-38,2	-32,3	-30,2	-32,8	-31,6
E4251	-10,4	-2,5	-8,9	-16,7	-7,7	-42,9	-31,4	-31,6	-40,7	-36,7
E4251A	-5,4	-4,6	-7,1	-19,4	-6,0	-32,3	-30,1	-28,0	-35,0	-36,8
E4252	-12,5	-0,5	-13,6	-19,2	-13,3	-44,0	-37,1	-34,6	-39,9	-37,8
E4255	-9,9	-11,3	-14,8	-20,3	-14,1	-42,2	-37,5	-36,9	-41,2	-38,3
E4256	-7,0	-12,5	-9,5	-18,4	-11,8	-38,8	-35,3	-37,1	-42,7	-37,0
E4256E	-17,3	-8,7	-18,7	-23,7	-16,3	-37,1	-35,8	-34,8	-38,6	-35,9
E4257	-9,7	-7,3	-7,5	-20,2	-15,8	-40,1	-30,1	-28,7	-30,9	-28,7
E4280	-12,7	-7,3	-10,4	-19,6	-15,3	-44,3	-34,9	-34,0	-38,8	-38,3
E4311	-6,7	-9,5	-11,2	-20,6	-16,0	-44,4	-36,6	-36,6	-35,8	-36,9
E4316	-2,0	9,6	-6,9	-12,9	-6,8	-39,7	-34,1	-34,3	-32,5	-31,5
E4320	-8,9	-15,4	-17,0	-25,0	-16,3	-51,2	-38,2	-40,2	-38,1	-41,3
E4325	-17,1	-14,1	-17,9	-24,2	-19,5	-48,0	-42,4	-41,5	-42,5	-43,3
E4328	-13,6	-12,8	-16,8	-25,7	-15,1	-51,3	-38,5	-39,3	-40,8	-43,4
E4331	-16,8	-11,1	-13,8	-27,9	-15,7	-45,4	-42,8	-39,9	-41,6	-47,3
E4333U	13,5	22,4	13,2	-3,0	15,1	4,2	-17,5	-18,1	-20,8	-6,6
E4335A	5,8	24,7	20,5	3,9	16,8	-24,1	-14,5	-20,5	-19,1	-17,1
E4339	8,5	22,6	10,3	-1,0	18,2	-24,8	-7,0	-12,9	-19,5	-17,3
E4341	-9,4	-1,7	-1,3	-8,8	-4,1	-30,5	-25,3	-29,2	-29,0	-25,9
E4344A	-14,9	-5,4	-17,0	-19,9	-14,3	-46,6	-39,1	-36,8	-38,2	-38,7
E4346	-9,1	2,0	-2,4	-2,3	-0,7	-36,0	-21,4	-26,7	-30,4	-23,6
E4348E	-11,0	-0,8	-9,1	-13,7	-3,8	-38,5	-29,6	-28,6	-33,6	-39,1
E4358A	-12,7	-9,4	-13,4	-21,3	-14,6	-43,7	-35,5	-33,8	-36,9	-38,1
E4374E	-9,7	-10,8	-10,7	-14,5	-12,7	-35,2	-33,6	-38,2	-34,3	-32,7
E4376	-10,3	-9,2	-13,5	-19,3	-14,2	-43,6	-32,2	-30,5	-31,4	-36,0
E4383	-4,7	-8,4	-12,7	-21,4	-15,5	-45,2	-36,2	-29,8	-32,0	-31,8
E4385I	-15,7	-13,2	-16,3	-21,3	-17,8	-39,1	-32,0	-27,5	-34,7	-32,2
E4389	-6,1	-5,2	-11,4	-20,6	-9,4	-36,8	-26,0	-30,1	-31,5	-29,4

Planes de Adaptación al Cambio Climático
Recursos hídricos

Est.	61-90	1140A2	1140B2	4170A2	4170B2	61-90	1140A2	1140B2	4170A2	4170B2
	mar.	mar.	mar.	mar.	mar.	abr.	abr.	abr.	abr.	abr.
E4392	-14,5	-10,8	-18,6	-21,5	-13,4	-46,4	-37,7	-31,8	-38,8	-42,4
E4395B	-10,1	-8,8	-13,3	-18,7	-15,1	-44,4	-34,8	-36,1	-35,8	-37,4
E4401U	-15,7	-13,6	-18,1	-22,5	-16,1	-36,7	-38,2	-38,6	-39,8	-44,7
E4406A	-14,0	-9,6	-14,2	-22,6	-17,3	-46,6	-41,8	-38,3	-42,4	-44,6
E4407	-10,1	-3,5	-14,0	-20,4	-13,4	-45,2	-40,5	-33,2	-43,0	-43,3
E4408	-5,0	-5,5	4,8	-10,3	-7,9	-41,0	-36,6	-35,8	-35,6	-31,0
E4411	-8,3	6,8	-4,5	-9,2	-1,3	-37,0	-31,0	-28,9	-30,2	-32,4
E4415	-6,1	-5,4	-6,7	-15,1	-7,3	-45,9	-31,6	-35,6	-33,2	-38,1
E4422	-16,8	-11,8	-14,5	-23,1	-16,0	-43,4	-38,8	-41,3	-43,2	-43,2
E4425C	-14,6	-14,1	-13,2	-13,0	-7,6	-44,4	-31,6	-33,3	-39,2	-39,5
E4425D	-8,1	-12,7	-13,6	-12,2	-13,2	-36,0	-31,0	-29,9	-39,3	-35,8
E4425E	-13,3	-13,0	-15,0	-17,8	-13,8	-44,8	-35,1	-35,6	-37,0	-42,8
E4427	0,0	-1,5	-7,4	-12,3	-5,1	-38,1	-30,0	-26,4	-29,9	-29,9
E4429	-8,3	-1,4	-6,9	-14,8	-9,1	-36,6	-32,6	-33,1	-39,6	-35,1
E4429C	-0,5	0,8	-7,1	-14,0	-3,3	-32,7	-26,9	-31,1	-30,1	-34,7
E4429U	3,0	4,1	-3,0	-14,3	-4,8	-24,4	-22,0	-17,7	-19,1	-24,2
E4431E	-4,7	2,3	-2,6	-14,0	-6,0	-34,3	-22,3	-27,9	-28,4	-29,5
E4433A	-12,8	-14,9	-16,7	-23,6	-18,7	-50,2	-41,5	-43,0	-46,5	-48,7
E4436A	-7,8	-10,8	-9,4	-20,4	-15,0	-46,3	-37,1	-34,9	-39,5	-41,6
E4437E	-14,1	-17,9	-21,0	-21,6	-21,9	-51,7	-36,5	-34,5	-42,5	-42,6
E4443E	-15,7	-13,3	-12,8	-13,6	-12,2	-42,0	-37,2	-36,8	-41,0	-39,7
E4444	-19,4	-18,0	-20,8	-27,4	-23,7	-47,5	-49,0	-45,4	-54,3	-49,8
E4444B	-9,2	-7,4	-9,1	-13,3	-7,2	-43,5	-35,3	-30,1	-37,1	-39,7
E4445E	-11,5	-10,2	-7,3	-18,2	-7,8	-38,3	-32,2	-32,5	-44,6	-38,9
E4447E	-9,9	-3,0	-3,5	-11,3	-9,6	-32,6	-29,1	-27,1	-36,9	-27,5
E4452	-15,4	-11,1	-15,5	-21,7	-17,7	-49,9	-40,7	-38,0	-37,2	-41,2
E4454G	-15,3	-14,7	-17,5	-24,9	-15,2	-42,6	-41,4	-39,4	-45,7	-52,3
E4455	-14,1	-6,9	-11,2	-17,9	-10,7	-45,5	-35,5	-37,7	-37,4	-39,0
E4458	-10,8	-9,6	-7,2	-10,4	-10,7	-46,0	-32,4	-30,4	-33,8	-31,7
E4460	-12,5	-8,4	-7,4	-10,0	-8,6	-46,6	-32,8	-33,2	-34,0	-33,8
E4464	-1,9	-3,9	1,5	-14,1	-8,4	-36,5	-35,0	-30,5	-32,6	-29,9
E4471	-16,6	-6,3	-8,6	-18,4	-9,4	-38,2	-32,6	-32,8	-39,9	-39,1
E4475	-11,5	-7,2	-8,5	-9,6	-10,7	-35,7	-32,9	-32,0	-28,9	-33,7
E4476	-17,1	-16,6	-11,0	-23,9	-15,4	-44,5	-42,5	-35,9	-37,9	-44,5
E4477D	-17,5	-12,6	-11,8	-16,9	-15,5	-42,6	-33,6	-35,4	-39,7	-37,7
E4478	-22,3	-14,2	-17,9	-23,8	-18,5	-53,8	-43,5	-40,1	-43,8	-43,6
E4479I	-7,7	-14,0	-11,8	-23,7	-8,3	-37,5	-34,4	-29,4	-32,8	-41,5
E4484	-6,9	-6,7	-7,5	-15,0	-12,4	-47,1	-40,0	-39,4	-37,9	-44,3
E4485	-4,9	-3,9	-4,7	-11,4	-3,7	-44,7	-36,9	-35,9	-31,3	-43,1
E4485I	-9,1	-2,0	-9,0	-15,5	-6,0	-34,7	-29,8	-24,6	-29,5	-36,1
E4486	-12,1	-6,4	-11,9	-15,6	-7,9	-42,7	-43,2	-36,1	-40,6	-41,5
E4489	-12,0	-16,3	-19,9	-26,9	-18,2	-39,2	-47,4	-45,5	-39,5	-42,8
E4489P	-12,0	-16,3	-19,9	-26,9	-18,2	-39,2	-47,4	-45,5	-39,5	-42,8

Planes de Adaptación al Cambio Climático
Recursos hídricos

Est.	61-90	1140A2	1140B2	4170A2	4170B2	61-90	1140A2	1140B2	4170A2	4170B2
	mar.	mar.	mar.	mar.	mar.	abr.	abr.	abr.	abr.	abr.
E4493	-5,0	-3,9	-3,4	-18,0	-10,3	-39,2	-29,0	-35,2	-32,8	-35,6
E4494	-15,5	-2,7	-4,1	-13,5	-6,3	-32,4	-31,1	-30,7	-33,8	-30,7
E4496	-9,5	-14,1	-11,0	-21,5	-12,9	-45,5	-32,4	-37,5	-37,0	-39,9
E4499A	-1,8	1,7	-3,3	-9,1	-0,3	-22,8	-22,3	-20,7	-22,7	-25,3
E4500	-5,3	-9,6	-16,4	-20,0	-13,8	-35,9	-28,2	-28,5	-37,5	-33,7
E4503	12,3	14,8	5,0	-7,9	0,8	-27,9	-21,3	-16,6	-22,1	-18,3
E4505	-12,0	-7,6	-13,9	-17,1	-11,3	-33,1	-35,8	-33,8	-39,0	-38,1
E4509	-7,2	-4,4	-4,4	-15,5	-10,0	-43,4	-32,1	-34,2	-35,9	-37,3
E4511	-3,8	1,1	-4,8	-10,8	-5,7	-29,6	-25,9	-23,8	-31,1	-26,7
E4518	0,3	9,0	4,0	-1,3	0,8	-34,3	-21,4	-20,9	-25,6	-22,9
E4520	6,2	12,8	3,3	-10,2	1,3	-27,7	-23,1	-16,5	-20,0	-21,8
E4560	19,0	36,0	22,1	2,4	25,0	-13,2	-12,6	0,6	-0,3	-8,0
E5473F	-2,5	-10,4	-17,5	-25,0	-18,3	-44,8	-33,9	-32,1	-37,1	-36,1
E5769E	-1,1	0,9	-7,3	-18,0	-6,1	-30,8	-29,0	-17,0	-26,4	-25,8

Valor del balance hídrico (Precipitación menos evapotranspiración potencial) mensual (mm) promedio de los periodos 1961-1990, 2011-2040 y 2041-2070 bajo los escenarios A2 y B2 de las estaciones termopluviométricas de Extremadura. Meses de mayo y junio.

Est.	61-90 mayo	1140A2 mayo	1140B2 mayo	4170A2 mayo	4170B2 mayo	61-90 jun.	1140A2 jun.	1140B2 jun.	4170A2 jun.	4170B2 jun.
E2943	-60,6	-38,2	-43,8	-49,4	-50,6	-92,6	-71,7	-66,1	-77,4	-80,3
E3369	-94,5	-70,4	-77,7	-79,5	-88,0	-152,7	-129,0	-116,0	-157,4	-147,8
E3384	-80,7	-51,9	-58,1	-61,9	-67,9	-126,4	-98,9	-87,7	-123,3	-116,1
E3385E	-99,9	-73,4	-75,7	-88,5	-94,8	-152,4	-129,6	-116,0	-164,9	-157,7
E3390	-91,2	-65,0	-73,7	-79,8	-82,1	-140,0	-116,0	-108,6	-137,4	-131,3
E3426	-78,7	-53,2	-59,7	-67,1	-70,2	-122,8	-99,3	-93,9	-115,2	-113,0
E3427C	-86,9	-59,8	-61,9	-68,1	-74,1	-125,6	-101,2	-90,4	-113,6	-110,6
E3427E	-74,2	-53,9	-57,3	-67,9	-69,9	-114,9	-91,4	-86,9	-108,7	-105,5
E3429B	-76,8	-48,7	-44,3	-56,2	-69,6	-136,6	-100,5	-83,1	-129,8	-125,2
E3439	-64,6	-35,3	-39,7	-50,2	-53,0	-112,3	-81,4	-66,8	-101,7	-97,3
E3442	-91,6	-66,8	-68,2	-80,4	-87,0	-143,8	-124,1	-103,3	-151,3	-148,7
E3445	-109,8	-83,7	-85,9	-102,8	-105,8	-166,0	-143,3	-133,5	-184,8	-173,1
E3447	-64,0	-63,1	-71,6	-75,5	-69,5	-114,8	-101,3	-94,8	-116,1	-108,8
E3448	-96,6	-66,9	-74,3	-88,2	-93,0	-149,6	-129,1	-112,2	-163,4	-152,5
E3453	-71,8	-49,7	-45,3	-57,9	-62,5	-115,7	-91,8	-74,8	-108,4	-103,3
E3454	-74,4	-52,1	-55,6	-64,9	-64,7	-116,8	-90,8	-81,1	-107,1	-102,2
E3455	-79,7	-53,1	-60,0	-68,0	-71,7	-120,6	-97,4	-92,6	-119,1	-113,0
E3458	-72,3	-52,8	-54,9	-62,1	-69,3	-119,2	-93,5	-87,6	-116,4	-108,7
E3460	-93,8	-63,4	-74,1	-81,4	-82,0	-142,1	-123,2	-110,1	-144,7	-137,8
E3465	-84,8	-60,4	-66,2	-72,9	-79,2	-131,7	-111,6	-101,8	-130,0	-129,0
E3469	-84,2	-64,9	-67,8	-73,5	-80,9	-129,9	-115,6	-103,6	-131,2	-126,5
E3469A	-89,7	-67,2	-70,8	-74,1	-81,9	-132,0	-112,6	-103,1	-132,7	-130,1
E3470E	-91,9	-74,0	-76,4	-90,1	-91,3	-150,1	-128,7	-117,4	-159,5	-147,7
E3475	-86,0	-66,5	-75,7	-87,2	-86,9	-142,9	-119,5	-107,0	-145,9	-141,2
E3477	-92,6	-69,3	-78,5	-95,0	-99,3	-153,3	-139,7	-125,3	-175,6	-169,7
E3495	-56,6	-31,3	-34,5	-50,1	-49,4	-127,2	-86,9	-64,8	-100,6	-99,0
E3499	-56,6	-34,2	-37,0	-52,9	-57,9	-98,8	-75,2	-69,6	-95,5	-94,6
E3502	-90,2	-62,0	-60,8	-78,7	-80,5	-138,1	-116,4	-100,8	-137,7	-134,2
E3504	-63,2	-39,7	-45,5	-53,0	-54,7	-114,6	-88,3	-77,5	-100,5	-96,4
E3510	-96,3	-67,0	-71,3	-83,9	-85,8	-150,0	-125,7	-112,0	-148,8	-146,0
E3512I	-59,3	-44,0	-46,6	-51,6	-63,5	-118,5	-93,4	-79,0	-115,2	-108,3
E3514A	-51,2	-14,5	-16,8	-26,8	-35,1	-98,3	-58,3	-49,4	-75,9	-73,9
E3518E	-75,6	-58,0	-62,7	-75,6	-75,4	-126,6	-106,8	-94,4	-123,1	-120,6
E3519	-91,4	-68,0	-72,1	-88,3	-84,3	-145,2	-126,5	-112,9	-147,6	-145,5
E3524E	-85,6	-70,0	-75,0	-83,5	-87,0	-140,4	-122,4	-110,0	-145,2	-143,4
E3525O	-78,7	-63,7	-60,3	-71,6	-75,1	-127,8	-102,5	-95,9	-123,5	-117,9
E3531	-80,6	-55,3	-58,0	-69,3	-72,9	-129,2	-106,8	-91,8	-125,3	-125,0
E3533	-80,2	-59,2	-62,6	-83,7	-77,1	-133,6	-121,6	-107,7	-143,0	-140,3
E3537	-75,4	-67,1	-69,7	-75,9	-79,4	-120,6	-102,3	-92,5	-117,7	-117,9

Planes de Adaptación al Cambio Climático
Recursos hídricos

Est.	61-90	1140A2	1140B2	4170A2	4170B2	61-90	1140A2	1140B2	4170A2	4170B2
	mayo	mayo	mayo	mayo	mayo	jun.	jun.	jun.	jun.	jun.
E3540E	-108,1	-86,7	-94,7	-112,5	-113,3	-169,9	-155,8	-140,6	-193,6	-183,9
E3549	-57,7	-36,6	-36,9	-45,1	-51,5	-101,0	-78,6	-62,2	-90,2	-96,9
E3562	-85,0	-66,9	-73,6	-83,8	-83,8	-132,6	-117,3	-106,2	-136,2	-131,5
E3562U	-94,3	-71,8	-74,2	-86,5	-89,8	-137,7	-121,5	-109,3	-148,1	-143,9
E3563	-86,6	-62,6	-69,5	-75,5	-84,5	-133,0	-117,2	-106,3	-144,6	-132,2
E3565	-71,3	-69,6	-76,2	-87,6	-84,9	-109,4	-104,5	-94,5	-114,9	-109,2
E3571	-84,3	-61,6	-69,0	-79,4	-86,2	-130,7	-115,8	-106,4	-142,0	-136,5
E3575	-80,3	-57,6	-65,0	-74,5	-76,5	-120,2	-98,9	-92,3	-122,6	-120,2
E3576	-84,1	-62,5	-64,9	-76,3	-78,4	-122,7	-107,0	-94,8	-123,4	-122,1
E3576P	-84,1	-62,5	-64,9	-76,3	-78,4	-122,7	-107,0	-94,8	-123,4	-122,1
E4230	-74,1	-51,9	-59,7	-59,3	-62,0	-113,2	-92,7	-78,9	-108,2	-101,6
E4238	-79,6	-53,4	-59,0	-60,3	-67,7	-121,7	-95,4	-90,2	-110,8	-111,5
E4239A	-73,4	-44,8	-53,9	-51,7	-58,6	-103,6	-81,3	-71,4	-92,7	-91,2
E4244	-92,0	-65,5	-70,7	-74,8	-80,3	-140,3	-119,0	-107,7	-139,7	-137,1
E4245	-81,1	-54,5	-58,6	-67,0	-69,7	-127,4	-105,4	-94,7	-126,6	-117,9
E4250	-82,8	-61,2	-64,9	-68,1	-73,7	-128,4	-105,2	-97,2	-122,7	-118,1
E4251	-80,2	-62,9	-65,9	-76,8	-77,3	-129,7	-114,5	-104,8	-133,0	-129,4
E4251A	-84,3	-64,4	-72,6	-74,3	-78,8	-127,4	-113,7	-104,6	-135,7	-132,3
E4252	-88,0	-68,8	-68,8	-79,9	-79,8	-132,6	-116,2	-108,1	-136,7	-134,6
E4255	-83,6	-60,4	-67,4	-71,0	-73,7	-126,1	-110,2	-100,0	-125,3	-120,0
E4256	-83,2	-66,3	-69,6	-77,7	-81,0	-129,4	-110,4	-97,8	-130,2	-124,2
E4256E	-72,5	-60,1	-57,1	-59,1	-67,4	-114,7	-99,0	-87,5	-109,0	-107,6
E4257	-76,8	-54,3	-62,3	-62,3	-70,3	-115,4	-98,5	-91,0	-110,6	-107,8
E4280	-85,3	-62,8	-68,5	-74,1	-78,3	-127,9	-111,0	-101,6	-127,5	-130,6
E4311	-92,4	-60,5	-67,3	-79,8	-81,4	-139,4	-119,1	-107,5	-143,7	-140,2
E4316	-91,0	-64,4	-67,1	-77,8	-79,2	-129,9	-114,1	-105,4	-140,1	-127,4
E4320	-88,8	-67,6	-74,0	-81,5	-88,1	-139,5	-122,2	-110,5	-145,3	-138,6
E4325	-93,2	-75,1	-78,0	-93,5	-94,0	-152,3	-136,5	-123,7	-168,6	-160,2
E4328	-85,6	-70,9	-74,2	-79,7	-82,5	-132,8	-118,0	-109,5	-137,6	-133,3
E4331	-95,7	-72,6	-80,5	-81,0	-85,3	-141,6	-127,3	-115,5	-143,3	-146,9
E4333U	-39,9	-41,6	-45,3	-52,0	-55,8	-88,4	-68,6	-58,2	-77,6	-73,3
E4335A	-78,4	-59,1	-57,5	-74,7	-76,8	-131,2	-110,1	-101,3	-134,6	-122,5
E4339	-72,4	-50,8	-52,4	-60,4	-62,3	-115,2	-93,3	-83,9	-117,9	-112,6
E4341	-64,2	-50,9	-53,5	-59,9	-63,4	-121,9	-94,0	-84,8	-114,4	-109,4
E4344A	-87,1	-73,7	-70,0	-80,5	-81,8	-132,6	-117,5	-107,1	-134,3	-131,8
E4346	-77,6	-57,9	-61,2	-74,4	-72,3	-134,8	-114,7	-97,7	-133,2	-124,8
E4348E	-85,5	-66,8	-69,1	-78,5	-83,1	-130,6	-117,6	-108,5	-140,8	-135,3
E4358A	-85,4	-68,5	-68,0	-72,1	-77,1	-123,0	-107,6	-96,7	-122,7	-120,1
E4374E	-78,1	-61,2	-65,8	-73,9	-71,9	-116,3	-99,7	-91,2	-110,6	-106,2
E4376	-83,1	-68,2	-68,2	-71,7	-74,9	-122,1	-106,0	-93,4	-118,3	-116,5
E4383	-81,9	-57,8	-65,5	-68,3	-75,0	-118,5	-105,0	-95,0	-116,1	-113,2
E4385I	-75,8	-59,7	-61,9	-65,1	-69,3	-110,3	-97,7	-86,2	-107,2	-106,1
E4389	-74,8	-56,9	-58,2	-64,1	-68,7	-111,1	-98,2	-91,4	-105,9	-105,5

Planes de Adaptación al Cambio Climático
Recursos hídricos

Est.	61-90	1140A2	1140B2	4170A2	4170B2	61-90	1140A2	1140B2	4170A2	4170B2
	mayo	mayo	mayo	mayo	mayo	jun.	jun.	jun.	jun.	jun.
E4392	-87,1	-66,2	-70,0	-79,2	-82,3	-131,0	-119,7	-110,1	-139,2	-137,7
E4395B	-81,8	-64,6	-63,9	-73,8	-76,2	-118,3	-118,0	-106,3	-131,8	-130,7
E4401U	-81,5	-65,5	-68,7	-79,3	-78,8	-119,1	-111,6	-101,0	-122,4	-124,0
E4406A	-89,4	-71,7	-76,8	-83,0	-83,4	-137,4	-119,7	-108,5	-136,9	-135,4
E4407	-94,6	-74,1	-75,8	-83,0	-84,5	-138,0	-119,7	-105,3	-138,8	-138,8
E4408	-80,5	-65,3	-74,8	-76,4	-80,2	-123,5	-103,0	-92,2	-118,2	-113,3
E4411	-85,1	-60,4	-64,1	-74,3	-76,4	-126,7	-108,7	-97,1	-126,1	-123,8
E4415	-89,7	-71,7	-71,6	-83,5	-84,6	-135,7	-119,3	-107,0	-140,7	-136,6
E4422	-89,0	-71,7	-72,5	-81,0	-80,9	-129,6	-111,8	-101,6	-130,2	-126,0
E4425C	-80,8	-65,7	-66,9	-76,7	-80,8	-120,8	-104,4	-94,0	-118,1	-111,4
E4425D	-76,3	-64,2	-66,1	-72,0	-78,1	-112,1	-102,7	-92,5	-117,1	-114,0
E4425E	-86,2	-68,8	-70,2	-77,5	-77,1	-123,6	-109,1	-98,5	-121,0	-117,4
E4427	-78,9	-58,3	-66,2	-67,6	-74,2	-117,1	-103,0	-95,4	-114,4	-115,2
E4429	-90,0	-68,1	-71,4	-79,5	-81,1	-126,9	-116,1	-105,0	-133,4	-131,4
E4429C	-83,6	-62,1	-62,1	-69,6	-72,5	-120,7	-101,5	-94,1	-118,1	-117,4
E4429U	-62,7	-57,3	-59,6	-62,3	-60,0	-105,3	-91,4	-84,7	-104,1	-104,5
E4431E	-82,3	-63,0	-62,5	-70,8	-70,2	-120,1	-103,6	-95,7	-125,6	-122,0
E4433A	-94,7	-74,2	-76,1	-86,9	-89,7	-137,3	-123,0	-113,4	-144,8	-138,8
E4436A	-91,3	-71,3	-74,4	-85,5	-79,9	-134,0	-116,5	-109,4	-138,0	-131,9
E4437E	-85,0	-72,5	-72,4	-79,4	-81,4	-124,6	-108,6	-100,2	-125,9	-126,5
E4443E	-83,3	-65,5	-69,5	-78,9	-80,5	-125,0	-112,2	-100,8	-126,3	-119,3
E4444	-94,7	-78,0	-88,4	-98,9	-99,0	-140,2	-135,5	-127,7	-158,6	-149,2
E4444B	-86,8	-68,1	-73,7	-81,9	-82,3	-131,2	-112,7	-105,5	-135,2	-127,9
E4445E	-79,4	-64,0	-70,7	-72,7	-78,2	-121,9	-104,3	-95,9	-110,9	-114,7
E4447E	-82,2	-58,4	-64,4	-72,3	-74,0	-122,4	-112,9	-98,2	-131,1	-126,9
E4452	-90,4	-71,2	-70,1	-78,4	-81,2	-126,3	-111,9	-104,9	-130,5	-124,6
E4454G	-74,0	-66,4	-68,2	-77,8	-77,4	-120,7	-108,8	-94,0	-115,8	-112,9
E4455	-87,1	-73,7	-77,3	-86,7	-90,5	-135,0	-119,2	-110,5	-138,3	-133,3
E4458	-79,7	-66,3	-71,3	-79,5	-81,3	-121,9	-106,5	-96,2	-121,0	-115,8
E4460	-83,9	-66,4	-67,4	-75,7	-79,1	-116,6	-105,9	-96,0	-114,6	-112,6
E4464	-77,5	-60,7	-72,1	-76,0	-78,5	-119,5	-109,2	-97,2	-122,5	-118,3
E4471	-88,7	-67,3	-72,6	-75,8	-84,6	-130,0	-114,1	-106,2	-131,9	-129,5
E4475	-82,1	-61,5	-62,7	-77,7	-77,3	-123,4	-106,7	-98,6	-120,8	-120,3
E4476	-77,3	-65,3	-72,3	-77,2	-82,0	-118,1	-110,8	-100,5	-124,9	-118,1
E4477D	-84,2	-64,2	-65,6	-74,5	-74,9	-120,6	-101,3	-94,1	-116,9	-112,8
E4478	-92,8	-74,9	-78,5	-87,6	-90,8	-131,3	-122,3	-110,4	-137,6	-132,4
E4479I	-70,1	-59,0	-64,9	-62,0	-75,1	-110,0	-100,1	-86,5	-109,0	-109,2
E4484	-94,9	-72,7	-74,5	-88,4	-84,5	-133,8	-120,7	-111,1	-141,5	-133,0
E4485	-87,0	-70,0	-72,6	-85,2	-84,7	-132,5	-115,4	-103,3	-130,7	-127,6
E4485I	-73,2	-60,1	-62,0	-68,6	-71,6	-118,8	-100,2	-89,5	-111,7	-108,0
E4486	-84,2	-66,5	-73,0	-80,4	-84,9	-129,7	-111,9	-104,8	-128,4	-124,1
E4489	-61,2	-69,3	-72,6	-79,8	-82,4	-91,9	-91,1	-87,5	-104,6	-102,5
E4489P	-61,2	-69,3	-72,6	-79,8	-82,4	-91,9	-91,1	-87,5	-104,6	-102,5

Planes de Adaptación al Cambio Climático
Recursos hídricos

Est.	61-90	1140A2	1140B2	4170A2	4170B2	61-90	1140A2	1140B2	4170A2	4170B2
	mayo	mayo	mayo	mayo	mayo	jun.	jun.	jun.	jun.	jun.
E4493	-86,5	-65,9	-70,0	-78,5	-79,3	-133,2	-116,1	-107,0	-138,9	-133,0
E4494	-76,3	-63,0	-63,8	-72,2	-75,2	-120,7	-106,6	-93,7	-119,2	-118,6
E4496	-89,9	-68,2	-76,2	-83,7	-87,2	-134,2	-119,0	-107,0	-137,8	-136,8
E4499A	-64,2	-47,1	-54,8	-63,6	-61,4	-97,2	-87,4	-76,2	-101,9	-98,8
E4500	-84,0	-60,3	-62,3	-69,5	-74,3	-116,6	-102,1	-96,7	-119,1	-116,2
E4503	-73,3	-52,5	-58,4	-60,7	-65,2	-114,6	-97,8	-88,7	-108,6	-109,3
E4505	-73,5	-62,8	-66,8	-74,6	-76,3	-114,4	-106,1	-98,6	-120,8	-117,7
E4509	-76,9	-62,9	-66,7	-69,7	-76,2	-122,2	-107,7	-98,3	-118,6	-118,6
E4511	-75,9	-55,7	-60,5	-65,0	-71,4	-112,9	-99,5	-87,8	-110,0	-109,2
E4518	-79,9	-57,6	-64,8	-72,1	-76,6	-122,3	-109,4	-95,4	-125,2	-118,8
E4520	-69,3	-52,9	-58,6	-56,7	-63,7	-108,5	-91,2	-80,1	-97,1	-100,2
E4560	-63,6	-42,3	-50,7	-52,9	-60,7	-104,4	-82,8	-69,9	-95,0	-94,5
E5473F	-88,0	-64,5	-64,1	-72,8	-79,0	-122,2	-110,6	-103,5	-126,8	-121,8
E5769E	-72,2	-53,4	-55,9	-63,1	-69,4	-113,0	-103,4	-88,4	-114,3	-111,7

Valor del balance hídrico (Precipitación menos evapotranspiración potencial) mensual (mm) promedio de los periodos 1961-1990, 2011-2040 y 2041-2070 bajo los escenarios A2 y B2 de las estaciones termopluviométricas de Extremadura. Meses de julio y agosto.

Est.	61-90 jul.	1140A2 jul.	1140B2 jul.	4170A2 jul.	4170B2 jul.	61-90 ago.	1140A2 ago.	1140B2 ago.	4170A2 ago.	4170B2 ago.
E2943	-92,3	-109,0	-107,8	-126,1	-120,9	-57,6	-102,3	-102,1	-126,9	-118,3
E3369	-150,8	-184,9	-184,1	-238,7	-225,9	-94,6	-174,7	-176,5	-224,7	-212,6
E3384	-128,1	-153,2	-148,7	-193,4	-176,7	-70,1	-147,0	-149,4	-185,3	-172,7
E3385E	-154,0	-198,5	-194,5	-261,5	-242,3	-94,5	-190,4	-185,6	-254,8	-227,9
E3390	-136,7	-169,0	-162,2	-211,6	-196,3	-85,3	-162,3	-163,9	-208,8	-193,8
E3426	-122,8	-149,5	-144,0	-181,3	-169,1	-65,8	-138,7	-137,5	-178,1	-165,5
E3427C	-124,8	-145,0	-143,8	-169,8	-161,1	-82,3	-138,6	-138,2	-167,0	-152,7
E3427E	-110,8	-134,5	-132,5	-159,5	-152,4	-62,2	-125,9	-122,5	-148,9	-137,7
E3429B	-128,4	-164,6	-165,7	-211,1	-198,6	-63,7	-159,4	-152,7	-201,2	-181,8
E3439	-109,1	-140,2	-132,5	-173,7	-166,9	-44,0	-132,0	-136,7	-169,5	-149,7
E3442	-143,2	-175,4	-180,6	-232,4	-213,3	-79,8	-173,5	-165,9	-221,8	-204,3
E3445	-166,3	-218,0	-213,8	-297,8	-274,9	-104,4	-211,6	-212,4	-292,4	-262,9
E3447	-139,2	-144,3	-140,5	-164,4	-163,9	-118,6	-146,8	-145,1	-176,0	-168,6
E3448	-143,6	-194,1	-188,8	-261,7	-240,3	-86,1	-187,2	-189,3	-255,2	-228,3
E3453	-119,9	-139,3	-139,1	-176,6	-167,9	-58,6	-140,6	-145,5	-175,3	-166,8
E3454	-114,3	-134,6	-128,8	-154,7	-148,9	-62,3	-123,3	-127,8	-151,5	-141,7
E3455	-115,1	-148,2	-139,5	-184,1	-170,3	-74,1	-141,0	-139,5	-173,9	-159,6
E3458	-114,5	-146,9	-142,3	-183,0	-172,5	-78,1	-146,1	-142,8	-177,9	-166,2
E3460	-141,7	-182,6	-178,1	-245,2	-221,3	-91,5	-180,5	-183,1	-247,5	-222,4
E3465	-134,3	-166,1	-157,8	-211,9	-195,8	-75,0	-153,1	-158,4	-202,7	-186,9
E3469	-125,3	-156,7	-152,9	-201,5	-186,8	-80,8	-152,3	-154,2	-195,2	-180,8
E3469A	-128,9	-161,2	-156,4	-204,5	-189,8	-85,3	-150,1	-150,8	-190,4	-179,4
E3470E	-146,6	-186,7	-179,4	-243,7	-227,1	-105,6	-179,2	-178,0	-218,7	-206,4
E3475	-142,3	-183,8	-177,6	-254,1	-227,9	-91,2	-184,4	-186,5	-252,3	-228,0
E3477	-153,4	-201,7	-201,7	-282,9	-256,8	-97,8	-198,3	-199,3	-277,3	-257,2
E3495	-127,7	-158,6	-149,8	-217,8	-195,1	-71,4	-166,6	-168,2	-237,1	-210,4
E3499	-105,3	-125,3	-119,2	-137,9	-135,9	-52,1	-117,5	-116,4	-133,8	-132,2
E3502	-133,6	-176,0	-170,3	-223,2	-208,8	-80,6	-158,8	-164,6	-215,2	-196,4
E3504	-115,6	-141,6	-136,2	-173,0	-160,6	-66,1	-128,1	-134,1	-173,4	-163,1
E3510	-142,6	-186,7	-180,7	-240,6	-224,3	-85,7	-173,8	-176,6	-229,9	-208,7
E3512I	-126,8	-159,3	-150,1	-210,6	-195,8	-78,6	-162,4	-166,3	-228,2	-198,4
E3514A	-88,9	-112,3	-110,8	-131,7	-127,4	-26,0	-111,0	-104,4	-134,0	-122,7
E3518E	-124,1	-156,7	-153,3	-193,2	-181,0	-75,6	-152,6	-147,2	-179,5	-169,4
E3519	-141,8	-181,2	-176,1	-231,5	-223,6	-82,9	-170,1	-168,1	-224,7	-200,6
E3524E	-130,8	-177,3	-171,6	-221,4	-210,3	-80,9	-161,4	-164,0	-210,0	-189,9
E3525O	-119,1	-151,3	-148,7	-183,0	-175,9	-67,4	-140,4	-138,3	-173,9	-164,1
E3531	-126,8	-162,1	-155,8	-203,2	-188,0	-75,9	-153,9	-159,4	-203,9	-184,5
E3533	-129,8	-181,4	-176,5	-250,1	-226,8	-80,9	-175,2	-179,2	-245,1	-220,6
E3537	-119,3	-144,7	-142,0	-165,9	-159,7	-72,6	-135,8	-133,6	-158,8	-148,3

Planes de Adaptación al Cambio Climático
Recursos hídricos

Est.	61-90	1140A2	1140B2	4170A2	4170B2	61-90	1140A2	1140B2	4170A2	4170B2
	jul.	jul.	jul.	jul.	jul.	ago.	ago.	ago.	ago.	ago.
E3540E	-167,6	-218,3	-219,7	-294,4	-275,5	-111,8	-213,2	-213,0	-288,9	-260,6
E3549	-104,6	-119,5	-120,8	-145,3	-134,1	-46,5	-119,0	-121,0	-151,9	-140,8
E3562	-137,9	-155,3	-153,7	-202,9	-188,5	-89,3	-156,3	-160,1	-200,9	-182,8
E3562U	-135,8	-172,9	-170,8	-226,7	-207,4	-90,2	-163,6	-167,9	-210,1	-196,8
E3563	-137,6	-168,8	-163,8	-219,6	-205,2	-88,3	-163,8	-164,4	-216,8	-195,5
E3565	-118,4	-135,2	-125,2	-156,3	-149,1	-95,8	-135,9	-136,8	-150,0	-149,8
E3571	-127,4	-173,7	-169,6	-221,2	-208,9	-79,8	-168,1	-169,4	-219,9	-200,5
E3575	-125,7	-153,3	-146,1	-183,8	-175,9	-75,6	-145,7	-148,3	-183,9	-167,4
E3576	-124,6	-149,1	-147,6	-188,8	-175,4	-80,9	-145,5	-150,1	-180,5	-172,5
E3576P	-124,6	-149,1	-147,6	-188,8	-175,4	-80,9	-145,5	-150,1	-180,5	-172,5
E4230	-116,6	-129,8	-131,9	-155,6	-145,9	-63,3	-121,8	-124,3	-145,0	-142,2
E4238	-119,8	-145,0	-139,4	-178,7	-164,8	-71,3	-138,1	-139,6	-171,1	-160,1
E4239A	-105,4	-122,3	-119,2	-138,4	-134,5	-60,9	-115,4	-114,4	-136,9	-126,3
E4244	-134,2	-176,2	-172,0	-226,9	-208,4	-83,6	-163,8	-164,9	-216,1	-200,4
E4245	-125,6	-156,1	-149,9	-199,5	-183,8	-72,0	-148,7	-155,6	-199,2	-186,8
E4250	-126,3	-156,3	-152,1	-193,1	-181,3	-79,6	-150,7	-149,0	-189,3	-177,0
E4251	-133,8	-160,9	-156,6	-203,3	-191,4	-87,9	-157,9	-159,3	-194,6	-180,5
E4251A	-127,0	-164,1	-159,2	-207,7	-193,0	-81,0	-154,8	-157,2	-199,9	-185,1
E4252	-136,8	-171,2	-167,1	-218,1	-198,9	-89,4	-159,3	-162,9	-204,2	-192,6
E4255	-123,7	-155,4	-152,2	-188,9	-176,8	-84,2	-145,7	-147,8	-186,2	-173,8
E4256	-131,1	-156,1	-149,8	-187,9	-175,5	-82,2	-139,9	-146,8	-176,7	-164,4
E4256E	-110,5	-134,7	-129,9	-156,3	-152,4	-75,6	-124,4	-130,0	-148,4	-139,7
E4257	-117,0	-136,5	-137,7	-171,3	-158,2	-76,7	-137,5	-135,1	-168,7	-160,0
E4280	-130,0	-166,7	-160,4	-214,6	-191,8	-91,2	-158,8	-159,8	-205,0	-189,6
E4311	-139,2	-179,8	-172,9	-237,4	-211,1	-92,9	-175,7	-176,5	-233,4	-214,2
E4316	-131,8	-167,9	-165,6	-214,2	-197,1	-83,4	-156,6	-157,4	-198,9	-191,7
E4320	-135,1	-167,4	-167,6	-217,3	-200,8	-95,2	-161,6	-166,1	-201,2	-191,2
E4325	-152,2	-210,1	-201,2	-284,6	-258,8	-105,9	-197,9	-201,3	-277,0	-250,7
E4328	-134,0	-167,5	-161,1	-211,0	-195,3	-91,0	-155,7	-160,6	-202,5	-185,1
E4331	-136,4	-175,8	-169,2	-222,6	-202,1	-96,0	-161,3	-168,5	-210,2	-194,4
E4333U	-103,7	-107,9	-96,6	-122,3	-114,4	-67,2	-117,0	-107,8	-127,2	-116,3
E4335A	-127,7	-168,0	-166,1	-222,6	-206,0	-64,1	-164,7	-162,5	-215,5	-197,8
E4339	-117,8	-147,0	-142,9	-183,1	-170,6	-63,5	-142,2	-141,9	-174,7	-161,4
E4341	-130,5	-155,1	-154,8	-204,7	-182,8	-91,8	-162,5	-165,3	-215,8	-195,1
E4344A	-129,5	-156,7	-155,5	-196,9	-182,6	-86,7	-149,4	-153,1	-183,8	-172,9
E4346	-134,9	-173,1	-171,1	-231,3	-210,4	-84,8	-170,5	-175,7	-232,9	-214,1
E4348E	-138,6	-168,4	-164,1	-215,1	-201,2	-82,8	-159,8	-161,5	-202,0	-188,0
E4358A	-122,4	-148,2	-142,3	-175,1	-166,9	-83,9	-134,7	-142,0	-166,6	-158,4
E4374E	-119,4	-126,8	-126,4	-149,9	-139,5	-90,6	-126,5	-125,3	-139,0	-137,3
E4376	-119,9	-137,9	-136,7	-162,3	-157,2	-80,6	-132,9	-138,0	-157,8	-148,5
E4383	-118,3	-145,9	-142,9	-179,4	-162,8	-86,1	-139,7	-142,9	-175,0	-166,6
E4385I	-116,6	-134,9	-129,5	-160,2	-152,6	-83,6	-128,2	-133,9	-155,7	-147,6
E4389	-116,4	-138,1	-133,3	-157,7	-153,2	-74,2	-128,2	-127,7	-162,8	-150,5

Planes de Adaptación al Cambio Climático
Recursos hídricos

Est.	61-90	1140A2	1140B2	4170A2	4170B2	61-90	1140A2	1140B2	4170A2	4170B2
	jul.	jul.	jul.	jul.	jul.	ago.	ago.	ago.	ago.	ago.
E4392	-127,6	-169,1	-163,8	-223,2	-204,6	-92,6	-159,0	-165,8	-212,9	-189,0
E4395B	-132,0	-145,9	-155,7	-194,6	-173,2	-96,6	-155,9	-149,4	-195,0	-183,6
E4401U	-119,2	-155,1	-152,7	-186,6	-177,0	-86,9	-145,1	-145,8	-183,3	-168,0
E4406A	-131,1	-166,0	-164,1	-210,0	-196,7	-89,9	-157,3	-162,3	-200,9	-184,2
E4407	-136,1	-167,8	-164,5	-215,5	-200,2	-85,7	-159,2	-165,9	-203,7	-190,6
E4408	-122,5	-137,3	-137,3	-162,7	-155,9	-83,3	-132,8	-140,6	-159,7	-147,8
E4411	-126,2	-156,4	-156,1	-200,8	-186,9	-74,3	-151,7	-153,5	-195,9	-178,7
E4415	-132,5	-163,8	-163,5	-209,3	-195,6	-82,2	-154,1	-159,9	-192,5	-180,0
E4422	-126,3	-152,9	-151,1	-182,9	-172,0	-83,8	-139,0	-144,2	-171,0	-161,5
E4425C	-118,6	-134,0	-135,9	-162,3	-152,8	-70,1	-128,9	-128,6	-153,2	-143,7
E4425D	-112,4	-138,2	-137,3	-175,3	-163,6	-64,9	-139,4	-133,8	-163,8	-151,4
E4425E	-121,4	-140,2	-138,6	-166,6	-159,8	-78,3	-132,5	-134,9	-158,2	-149,6
E4427	-123,2	-148,4	-144,2	-186,1	-171,5	-81,8	-145,4	-145,9	-188,8	-173,7
E4429	-127,6	-161,5	-159,1	-205,4	-192,3	-89,9	-155,0	-159,0	-201,5	-184,8
E4429C	-123,3	-146,1	-141,7	-181,3	-169,6	-76,7	-142,8	-142,8	-173,1	-163,8
E4429U	-122,3	-125,0	-119,0	-135,0	-129,3	-89,5	-115,7	-118,8	-129,2	-123,2
E4431E	-120,0	-148,5	-147,7	-186,0	-173,7	-78,7	-145,9	-145,4	-180,1	-162,9
E4433A	-139,3	-174,9	-169,6	-221,8	-207,4	-99,8	-166,6	-167,6	-214,0	-195,6
E4436A	-130,7	-163,8	-159,9	-209,0	-194,1	-87,5	-158,4	-158,2	-199,9	-183,9
E4437E	-125,2	-153,3	-148,5	-181,3	-172,5	-88,0	-139,6	-147,1	-175,8	-161,9
E4443E	-126,4	-142,8	-142,3	-182,3	-171,6	-83,2	-140,0	-141,8	-171,6	-161,4
E4444	-140,4	-179,8	-179,2	-228,8	-211,6	-93,5	-173,4	-174,5	-221,5	-207,4
E4444B	-131,0	-157,6	-152,5	-194,4	-184,8	-79,7	-149,2	-154,1	-182,8	-170,3
E4445E	-124,0	-127,3	-129,5	-163,8	-151,0	-85,8	-133,4	-131,2	-153,2	-147,9
E4447E	-123,5	-152,3	-151,4	-200,3	-182,1	-77,3	-147,8	-150,8	-194,6	-181,0
E4452	-125,7	-151,1	-145,2	-180,7	-173,3	-80,5	-142,1	-146,1	-172,1	-162,6
E4454G	-128,8	-132,2	-130,9	-169,1	-155,5	-92,3	-145,3	-142,0	-165,7	-157,1
E4455	-132,6	-155,6	-154,7	-199,9	-187,6	-90,3	-158,3	-164,2	-191,6	-181,8
E4458	-120,9	-141,1	-141,1	-171,4	-161,0	-78,8	-134,4	-139,1	-166,1	-154,5
E4460	-114,3	-135,0	-135,0	-161,9	-151,9	-76,7	-127,6	-131,2	-155,8	-144,4
E4464	-119,5	-150,3	-146,7	-186,5	-173,0	-78,2	-145,2	-149,2	-181,7	-171,5
E4471	-127,1	-153,1	-151,9	-196,2	-185,1	-83,1	-152,9	-151,6	-185,5	-175,2
E4475	-122,6	-143,4	-140,2	-177,0	-165,1	-77,9	-139,8	-144,0	-170,6	-162,3
E4476	-115,6	-143,7	-143,8	-177,2	-167,3	-76,4	-140,3	-141,8	-175,7	-166,1
E4477D	-118,2	-135,1	-133,9	-165,1	-157,4	-76,0	-136,9	-134,9	-154,6	-150,5
E4478	-128,7	-156,2	-155,2	-191,6	-182,1	-84,2	-149,0	-151,2	-186,8	-173,8
E4479I	-110,6	-123,9	-122,5	-153,4	-142,3	-71,1	-125,8	-126,3	-142,4	-138,4
E4484	-133,1	-162,9	-159,4	-205,9	-192,9	-83,1	-150,9	-156,5	-192,0	-181,2
E4485	-133,8	-157,1	-151,8	-197,2	-183,8	-83,5	-150,4	-156,1	-189,4	-177,0
E4485I	-117,0	-133,9	-128,9	-161,4	-152,4	-72,4	-127,8	-135,0	-156,6	-150,9
E4486	-137,4	-156,9	-155,5	-193,5	-181,6	-95,1	-155,6	-157,1	-192,6	-183,5
E4489	-112,1	-111,6	-112,9	-126,2	-119,6	-97,1	-112,5	-117,8	-128,5	-122,4
E4489P	-112,1	-111,6	-112,9	-126,2	-119,6	-97,1	-112,5	-117,8	-128,5	-122,4

Planes de Adaptación al Cambio Climático
Recursos hídricos

Est.	61-90	1140A2	1140B2	4170A2	4170B2	61-90	1140A2	1140B2	4170A2	4170B2
	jul.	jul.	jul.	jul.	jul.	ago.	ago.	ago.	ago.	ago.
E4493	-131,7	-170,4	-166,5	-225,0	-207,3	-86,9	-165,6	-167,7	-220,1	-202,5
E4494	-121,2	-150,1	-144,8	-187,0	-173,2	-78,6	-147,6	-149,6	-189,0	-172,7
E4496	-131,4	-160,4	-161,4	-207,0	-188,8	-86,0	-160,4	-159,9	-194,8	-186,0
E4499A	-101,9	-124,3	-126,5	-151,6	-142,1	-63,9	-131,7	-125,0	-156,9	-147,7
E4500	-122,4	-153,0	-144,5	-185,7	-174,1	-84,3	-140,5	-147,3	-183,6	-170,2
E4503	-116,1	-141,2	-134,1	-169,3	-156,5	-70,5	-132,3	-135,4	-168,5	-153,6
E4505	-123,6	-149,7	-143,1	-173,3	-162,5	-83,9	-142,0	-145,2	-171,9	-162,2
E4509	-121,9	-141,1	-135,2	-175,2	-161,2	-74,1	-136,7	-141,5	-164,5	-159,5
E4511	-119,3	-142,6	-139,1	-172,8	-164,1	-72,7	-136,2	-142,4	-171,4	-159,6
E4518	-122,4	-156,4	-149,6	-199,1	-184,9	-76,2	-148,6	-155,1	-195,8	-181,0
E4520	-111,0	-126,5	-118,2	-153,4	-141,0	-65,7	-119,1	-127,4	-150,2	-143,0
E4560	-106,9	-127,8	-121,1	-151,7	-140,2	-56,6	-120,6	-125,6	-150,6	-143,4
E5473F	-127,1	-157,9	-152,2	-194,5	-181,6	-91,9	-147,0	-150,3	-188,0	-177,7
E5769E	-119,5	-142,1	-142,4	-186,6	-174,6	-82,3	-151,3	-150,6	-190,2	-174,9

Valor del balance hídrico (Precipitación menos evapotranspiración potencial) mensual (mm) promedio de los periodos 1961-1990, 2011-2040 y 2041-2070 bajo los escenarios A2 y B2 de las estaciones termopluviométricas de Extremadura. Meses de septiembre y octubre.

Est.	61-90 sep.	1140A2 sep.	1140B2 sep.	4170A2 sep.	4170B2 sep.	61-90 oct.	1140A2 oct.	1140B2 oct.	4170A2 oct.	4170B2 oct.
E2943	-13,1	-63,6	-74,5	-85,9	-82,5	9,9	-14,6	-22,8	-35,5	-24,9
E3369	-31,2	-103,2	-117,8	-145,3	-138,8	10,9	-31,7	-38,9	-57,8	-51,9
E3384	-15,6	-87,1	-100,7	-118,1	-110,1	38,4	-17,6	-26,0	-41,0	-33,1
E3385E	-17,9	-108,9	-126,3	-155,5	-144,4	23,1	-22,9	-36,1	-48,2	-43,1
E3390	-21,1	-105,7	-116,5	-146,0	-135,0	22,8	-23,7	-31,1	-53,0	-44,8
E3426	0,0	-90,8	-100,5	-123,7	-116,0	50,2	4,9	-10,2	-36,1	-22,9
E3427C	-20,4	-88,1	-96,3	-109,3	-106,1	15,6	-22,4	-33,6	-46,0	-35,8
E3427E	-3,2	-75,3	-86,8	-101,6	-95,8	42,6	-3,3	-9,6	-31,3	-22,0
E3429B	30,5	-79,6	-109,4	-127,6	-121,3	95,5	21,3	6,6	-18,5	-6,6
E3439	33,7	-76,5	-92,8	-115,2	-104,5	92,5	36,0	18,9	-11,9	0,2
E3442	-0,6	-95,8	-112,9	-139,4	-126,8	51,3	1,7	-13,6	-29,0	-19,6
E3445	-32,5	-127,3	-144,7	-183,6	-166,2	9,2	-35,7	-45,3	-63,8	-59,1
E3447	-52,1	-108,0	-118,7	-133,8	-127,0	0,3	-34,1	-44,2	-61,7	-49,3
E3448	-13,9	-115,6	-130,2	-165,5	-148,9	33,4	-11,7	-25,2	-48,8	-40,0
E3453	0,9	-84,9	-100,2	-125,9	-117,8	57,8	3,1	-6,8	-27,6	-25,2
E3454	-13,0	-81,6	-90,8	-107,6	-98,4	35,7	-5,7	-20,2	-30,4	-26,5
E3455	-20,7	-88,9	-99,0	-117,4	-108,0	16,5	-25,7	-34,4	-47,5	-33,5
E3458	-26,4	-88,8	-102,8	-126,5	-109,3	4,4	-28,1	-32,7	-46,7	-40,7
E3460	-29,6	-115,9	-130,9	-166,6	-150,7	13,0	-37,0	-44,8	-67,6	-57,3
E3465	-22,9	-96,3	-109,6	-133,2	-121,1	24,5	-20,9	-28,6	-44,9	-34,2
E3469	-32,6	-103,0	-111,4	-139,2	-128,8	5,7	-34,5	-40,4	-56,9	-50,8
E3469A	-27,9	-94,7	-110,4	-126,7	-120,9	0,5	-31,3	-36,6	-53,0	-42,5
E3470E	-35,5	-104,3	-116,7	-147,8	-134,9	5,4	-28,3	-34,2	-52,6	-43,7
E3475	-25,1	-123,0	-135,7	-177,3	-161,3	27,6	-24,3	-33,3	-60,7	-45,0
E3477	-26,3	-123,7	-145,4	-194,9	-173,4	12,1	-30,7	-42,0	-72,6	-61,6
E3495	16,4	-97,0	-112,7	-160,8	-138,2	74,1	19,4	7,7	-25,9	-13,7
E3499	20,8	-72,3	-79,8	-104,1	-91,9	79,5	19,5	9,4	-22,0	2,6
E3502	-11,8	-97,7	-111,1	-141,8	-130,1	39,7	-11,2	-23,1	-44,2	-30,0
E3504	1,7	-87,1	-94,1	-122,3	-109,1	56,8	9,5	-5,2	-34,5	-18,1
E3510	-14,3	-104,2	-115,1	-149,3	-134,1	27,0	-13,8	-30,2	-48,2	-35,9
E3512I	-0,2	-103,2	-124,8	-163,2	-147,4	41,2	-17,0	-30,0	-58,4	-36,3
E3514A	68,6	-58,5	-73,9	-93,2	-82,1	139,6	59,8	43,1	7,6	29,1
E3518E	-7,2	-89,1	-105,7	-125,6	-119,5	32,6	-19,5	-26,1	-45,5	-32,2
E3519	-19,1	-94,3	-114,3	-139,7	-123,1	29,3	-17,7	-25,1	-42,9	-35,0
E3524E	-19,1	-96,5	-113,5	-131,2	-123,0	18,0	-28,5	-33,4	-48,5	-40,5
E3525O	-21,9	-82,1	-97,0	-113,2	-102,2	18,0	-15,6	-28,3	-38,2	-37,8
E3531	-2,0	-99,2	-113,1	-141,9	-123,6	44,7	-2,6	-17,2	-42,9	-35,4
E3533	-4,0	-110,8	-129,5	-164,6	-148,8	38,8	-18,4	-31,6	-55,0	-43,5
E3537	-6,7	-81,4	-96,6	-105,4	-98,8	36,0	-10,6	-22,3	-33,1	-28,7

Planes de Adaptación al Cambio Climático
Recursos hídricos

Est.	61-90 sep.	1140A2 sep.	1140B2 sep.	4170A2 sep.	4170B2 sep.	61-90 oct.	1140A2 oct.	1140B2 oct.	4170A2 oct.	4170B2 oct.
E3540E	-39,6	-133,9	-148,5	-197,3	-177,9	8,4	-34,3	-51,2	-72,0	-60,0
E3549	23,0	-71,8	-86,9	-113,3	-96,1	62,1	18,3	1,2	-13,7	-14,1
E3562	-39,1	-107,5	-114,7	-148,0	-135,7	4,8	-37,0	-40,3	-57,5	-52,4
E3562U	-30,5	-99,5	-115,1	-139,2	-129,6	4,7	-28,2	-38,0	-50,2	-43,9
E3563	-29,6	-101,9	-110,6	-140,9	-132,0	-3,1	-31,2	-42,6	-51,5	-48,4
E3565	-32,0	-97,8	-111,6	-130,0	-119,9	2,8	-36,2	-46,1	-60,1	-53,5
E3571	-15,9	-106,0	-121,1	-149,2	-140,7	17,5	-25,6	-38,0	-56,1	-44,0
E3575	-20,9	-91,9	-110,3	-131,9	-117,7	23,1	-23,2	-31,4	-45,7	-36,3
E3576	-27,7	-93,1	-109,8	-132,5	-122,4	14,4	-26,5	-37,5	-49,3	-42,3
E3576P	-27,7	-93,1	-109,8	-132,5	-122,4	14,4	-26,5	-37,5	-49,3	-42,3
E4230	-10,8	-84,8	-94,8	-101,9	-101,4	41,5	-12,9	-22,0	-38,6	-30,9
E4238	-21,8	-89,7	-103,4	-121,5	-116,3	19,8	-30,2	-34,7	-45,7	-44,5
E4239A	-13,4	-78,2	-88,1	-96,1	-92,0	38,3	-16,6	-19,7	-32,1	-32,1
E4244	-20,3	-104,4	-115,6	-146,0	-129,2	25,4	-22,3	-34,1	-47,3	-42,7
E4245	-13,3	-100,1	-111,3	-133,0	-122,5	33,4	-17,4	-21,2	-46,5	-36,1
E4250	-24,9	-102,4	-110,3	-132,0	-125,7	16,3	-25,5	-36,4	-53,3	-42,5
E4251	-32,1	-100,0	-116,2	-141,8	-127,1	24,3	-30,3	-31,0	-52,2	-45,7
E4251A	-20,2	-99,6	-112,2	-135,2	-129,0	12,8	-33,8	-41,7	-60,0	-47,8
E4252	-30,9	-106,2	-117,9	-143,7	-130,9	12,8	-33,2	-40,4	-58,1	-48,0
E4255	-36,7	-97,0	-112,4	-131,8	-123,0	2,4	-41,7	-47,4	-59,0	-53,8
E4256	-36,2	-87,9	-105,7	-121,2	-109,6	2,4	-35,3	-40,8	-52,7	-46,0
E4256E	-30,9	-79,4	-90,4	-105,8	-96,0	3,7	-28,3	-38,7	-44,2	-42,0
E4257	-26,8	-98,2	-106,6	-123,8	-115,4	1,7	-33,8	-38,7	-58,1	-51,0
E4280	-37,0	-104,2	-120,4	-146,1	-133,0	3,2	-35,7	-42,1	-65,5	-52,1
E4311	-36,5	-112,9	-126,1	-161,0	-146,8	6,7	-39,4	-44,1	-61,8	-54,2
E4316	-23,0	-101,6	-112,7	-134,8	-130,1	16,1	-27,8	-33,2	-53,6	-40,9
E4320	-39,6	-102,5	-116,7	-137,6	-130,0	-4,9	-42,5	-49,5	-59,2	-52,9
E4325	-42,3	-123,3	-141,5	-184,0	-162,7	-6,2	-47,0	-54,7	-68,3	-61,9
E4328	-37,9	-103,2	-116,7	-140,5	-129,1	-0,5	-40,7	-46,6	-59,7	-54,1
E4331	-36,4	-108,0	-121,1	-144,0	-137,6	5,6	-36,8	-47,7	-61,6	-52,7
E4333U	-3,9	-77,4	-92,6	-95,1	-94,7	60,8	-5,4	-17,7	-42,5	-20,6
E4335A	6,5	-100,2	-113,8	-143,3	-130,2	46,0	-9,8	-21,0	-47,1	-33,5
E4339	0,3	-85,3	-100,8	-125,2	-111,8	50,5	-13,4	-17,8	-35,6	-27,5
E4341	-42,7	-113,0	-120,7	-158,3	-146,5	18,0	-36,2	-48,8	-68,9	-54,8
E4344A	-35,6	-95,6	-105,7	-127,9	-119,5	-0,6	-35,5	-42,5	-55,9	-46,7
E4346	-24,8	-114,1	-125,6	-165,3	-147,7	26,0	-28,7	-38,2	-60,8	-47,7
E4348E	-26,6	-93,3	-110,1	-138,1	-127,1	10,8	-32,3	-40,0	-53,6	-50,7
E4358A	-31,0	-85,9	-102,6	-115,1	-112,6	-0,8	-31,8	-39,8	-54,4	-45,7
E4374E	-36,5	-85,2	-96,6	-108,0	-106,1	5,5	-25,9	-32,4	-49,7	-40,5
E4376	-32,0	-86,0	-101,7	-117,7	-108,8	-4,6	-33,9	-43,1	-48,0	-44,6
E4383	-36,5	-98,1	-109,5	-131,1	-116,2	-5,7	-40,1	-44,4	-54,6	-49,1
E4385I	-36,3	-81,2	-101,1	-114,8	-111,4	-5,2	-40,2	-42,6	-58,6	-50,7
E4389	-29,2	-84,3	-102,0	-116,7	-107,4	11,6	-29,0	-33,5	-50,5	-40,9

Planes de Adaptación al Cambio Climático
Recursos hídricos

Est.	61-90	1140A2	1140B2	4170A2	4170B2	61-90	1140A2	1140B2	4170A2	4170B2
	sep.	sep.	sep.	sep.	sep.	oct.	oct.	oct.	oct.	oct.
E4392	-35,8	-99,7	-118,6	-149,5	-133,7	1,4	-40,2	-46,7	-61,3	-54,0
E4395B	-35,2	-103,6	-113,5	-135,9	-131,6	-1,2	-36,2	-46,7	-58,8	-51,5
E4401U	-31,9	-96,4	-107,6	-127,2	-120,5	1,6	-39,2	-46,4	-59,6	-52,0
E4406A	-37,3	-104,6	-114,2	-140,5	-129,1	3,5	-35,4	-44,3	-56,0	-48,6
E4407	-29,6	-103,7	-117,0	-142,4	-135,4	9,2	-33,7	-45,8	-58,8	-51,6
E4408	-34,7	-92,8	-99,5	-116,4	-110,5	16,4	-24,6	-33,0	-46,9	-31,7
E4411	-22,6	-98,0	-109,8	-134,5	-123,3	22,2	-23,3	-31,7	-46,4	-42,6
E4415	-25,9	-101,3	-110,1	-134,9	-125,5	14,4	-26,5	-36,7	-49,9	-41,1
E4422	-34,3	-93,8	-108,5	-125,4	-119,1	0,8	-33,5	-42,0	-55,0	-48,0
E4425C	-35,1	-86,5	-94,5	-110,6	-103,7	-1,4	-29,9	-33,5	-44,8	-39,1
E4425D	-26,0	-86,8	-101,6	-120,5	-111,6	9,6	-36,1	-39,9	-52,5	-45,2
E4425E	-38,0	-86,1	-98,0	-115,6	-107,7	-4,3	-34,9	-42,6	-50,6	-41,6
E4427	-28,2	-92,8	-113,2	-142,2	-129,8	14,4	-32,1	-38,0	-55,5	-42,7
E4429	-30,6	-103,8	-116,5	-143,0	-133,2	14,4	-27,1	-35,7	-58,0	-47,6
E4429C	-23,4	-90,9	-103,9	-127,0	-118,1	16,2	-29,6	-33,2	-50,4	-40,5
E4429U	-34,8	-81,3	-87,4	-99,5	-94,0	10,2	-23,2	-33,7	-44,7	-34,9
E4431E	-19,2	-96,7	-108,1	-132,5	-120,8	17,1	-21,8	-35,6	-50,0	-36,7
E4433A	-45,3	-107,2	-117,6	-144,6	-138,7	-12,7	-47,7	-52,7	-66,3	-60,7
E4436A	-34,3	-103,6	-111,6	-136,2	-127,2	0,0	-33,4	-44,6	-55,6	-48,0
E4437E	-36,9	-93,1	-106,8	-124,9	-118,2	-4,8	-36,2	-45,2	-56,4	-48,0
E4443E	-37,4	-96,4	-107,6	-128,0	-117,1	1,3	-35,8	-34,8	-47,9	-45,8
E4444	-37,6	-120,2	-132,2	-161,3	-150,4	11,7	-45,6	-52,1	-69,4	-61,5
E4444B	-29,5	-92,5	-105,3	-133,2	-125,6	2,5	-35,0	-44,1	-51,2	-44,9
E4445E	-37,1	-89,9	-102,0	-120,7	-109,5	-2,3	-35,3	-42,1	-59,5	-47,3
E4447E	-20,5	-100,3	-110,3	-142,1	-127,1	21,5	-22,0	-31,8	-54,7	-43,5
E4452	-35,7	-95,3	-104,0	-127,4	-118,5	0,2	-36,6	-46,6	-52,5	-48,7
E4454G	-45,6	-97,3	-107,7	-132,6	-123,9	-8,3	-42,0	-53,5	-56,9	-52,8
E4455	-38,3	-107,2	-118,6	-147,0	-135,7	7,5	-34,0	-41,9	-63,7	-48,0
E4458	-30,2	-92,8	-98,5	-118,6	-107,2	15,5	-28,7	-35,3	-45,6	-36,8
E4460	-29,6	-89,9	-95,4	-113,2	-109,0	14,1	-31,0	-33,6	-47,5	-37,3
E4464	-19,5	-98,0	-109,1	-135,8	-125,5	19,7	-31,5	-40,0	-48,6	-38,5
E4471	-33,9	-102,0	-113,6	-138,2	-126,2	11,1	-32,3	-42,6	-58,2	-48,5
E4475	-31,3	-95,7	-107,6	-129,0	-118,3	8,7	-27,1	-38,2	-53,8	-44,8
E4476	-26,0	-96,9	-109,6	-124,9	-118,4	8,9	-44,5	-42,0	-59,8	-50,9
E4477D	-41,1	-90,1	-98,9	-119,3	-108,0	-0,8	-36,7	-45,2	-54,5	-47,7
E4478	-38,3	-106,3	-113,7	-137,2	-129,1	6,2	-37,1	-43,3	-61,6	-51,9
E4479I	-24,5	-80,6	-94,3	-107,1	-103,5	7,9	-38,1	-44,7	-50,5	-47,9
E4484	-36,4	-102,9	-110,7	-138,0	-125,8	7,1	-34,8	-39,7	-53,0	-44,4
E4485	-35,4	-104,9	-111,6	-141,9	-131,0	12,6	-34,1	-41,6	-58,3	-43,5
E4485I	-30,6	-85,0	-100,0	-116,4	-106,9	8,1	-34,4	-39,0	-51,7	-48,3
E4486	-42,5	-99,4	-112,2	-136,5	-126,2	7,2	-38,5	-43,8	-55,4	-49,1
E4489	-50,5	-92,4	-101,7	-119,9	-110,6	-4,4	-40,2	-47,0	-58,5	-48,4
E4489P	-50,5	-92,4	-101,7	-119,9	-110,6	-4,4	-40,2	-47,0	-58,5	-48,4

Planes de Adaptación al Cambio Climático
Recursos hídricos

Est.	61-90	1140A2	1140B2	4170A2	4170B2	61-90	1140A2	1140B2	4170A2	4170B2
	sep.	sep.	sep.	sep.	sep.	oct.	oct.	oct.	oct.	oct.
E4493	-23,1	-107,8	-124,1	-155,4	-143,6	19,6	-27,9	-41,5	-59,8	-44,8
E4494	-25,5	-102,8	-119,5	-143,1	-130,4	23,0	-32,4	-37,2	-58,7	-48,7
E4496	-32,3	-107,3	-116,5	-144,0	-135,0	6,7	-30,6	-43,4	-57,5	-48,1
E4499A	-18,1	-87,1	-101,5	-115,7	-110,3	19,2	-37,2	-37,0	-52,5	-43,6
E4500	-26,4	-93,5	-109,1	-126,2	-121,1	3,6	-31,7	-43,5	-57,9	-44,0
E4503	-16,4	-87,3	-103,3	-124,1	-112,2	27,5	-15,8	-28,3	-40,2	-29,1
E4505	-25,3	-100,9	-107,2	-128,4	-122,5	10,0	-39,4	-43,4	-59,6	-49,5
E4509	-29,0	-92,4	-106,1	-127,5	-114,4	13,8	-30,9	-42,9	-52,6	-42,9
E4511	-19,8	-94,4	-105,4	-130,2	-120,9	20,2	-19,7	-38,0	-52,0	-37,4
E4518	-20,6	-101,4	-118,3	-144,2	-130,4	38,4	-19,3	-34,7	-53,1	-37,9
E4520	-16,7	-84,1	-99,4	-115,8	-108,4	25,0	-19,6	-28,5	-44,9	-31,5
E4560	4,5	-80,4	-97,3	-112,7	-107,3	58,1	2,6	-15,7	-28,0	-13,2
E5473F	-36,5	-103,1	-115,8	-134,2	-127,0	-3,1	-41,9	-43,9	-65,3	-54,8
E5769E	-28,1	-100,2	-107,8	-140,0	-126,0	16,8	-38,1	-44,2	-64,0	-54,7

Valor del balance hídrico (Precipitación menos evapotranspiración potencial) mensual (mm) promedio de los periodos 1961-1990, 2011-2040 y 2041-2070 bajo los escenarios A2 y B2 de las estaciones termopluviométricas de Extremadura. Meses de noviembre y diciembre.

Est.	61-90 nov.	1140A2 nov.	1140B2 nov.	4170A2 nov.	4170B2 nov.	6190 dic.	1140A2 dic.	1140B2 dic.	4170A2 dic.	4170B2 dic.
E2943	34,0	6,5	10,9	18,8	13,2	42,8	25,0	26,7	19,8	30,9
E3369	43,3	12,2	9,9	22,6	20,1	53,8	39,8	40,5	26,9	34,5
E3384	65,1	28,6	30,0	38,0	34,9	79,7	61,0	55,0	33,3	46,7
E3385E	68,0	20,7	32,9	27,4	34,9	71,4	54,6	48,2	27,0	54,7
E3390	45,3	18,0	11,7	24,2	23,5	57,5	39,8	40,2	26,8	38,1
E3426	103,0	48,3	45,7	66,2	65,7	101,1	77,9	75,1	50,6	83,0
E3427C	59,8	13,7	15,4	24,7	26,7	71,6	51,4	44,8	25,7	43,0
E3427E	91,7	36,4	41,6	54,4	46,9	97,6	69,1	68,6	43,4	61,7
E3429B	151,6	72,9	88,2	100,6	100,0	151,3	136,7	131,6	78,0	131,7
E3439	137,8	72,8	81,8	96,4	97,6	140,3	120,2	124,0	83,1	111,3
E3442	86,8	43,3	49,7	56,2	46,0	90,4	70,5	75,0	53,8	68,2
E3445	57,4	11,5	18,2	16,0	18,8	60,9	44,0	36,1	25,5	33,4
E3447	38,8	13,0	9,4	21,1	11,3	50,8	36,2	41,5	25,2	38,6
E3448	80,7	23,9	28,2	42,1	30,3	82,8	65,5	55,4	38,3	56,0
E3453	100,3	45,0	43,4	57,3	60,8	113,2	87,1	77,0	49,4	77,1
E3454	71,4	29,8	34,4	37,9	42,6	76,3	61,1	57,3	40,4	51,9
E3455	49,0	11,7	15,8	19,6	19,1	48,4	38,9	35,9	21,8	36,8
E3458	50,4	10,4	11,4	19,3	10,8	53,1	40,1	34,4	22,6	34,3
E3460	48,3	17,1	11,9	18,2	18,8	48,9	37,1	29,6	24,1	36,0
E3465	45,0	18,3	14,7	21,9	16,5	56,8	41,3	40,5	27,0	40,0
E3469	30,2	4,7	0,4	7,8	7,3	39,2	27,1	23,7	15,2	21,0
E3469A	44,2	4,9	8,1	8,8	11,3	48,5	31,1	28,0	17,3	25,4
E3470E	39,7	11,4	12,0	24,5	15,9	47,7	32,6	37,5	23,2	34,5
E3475	61,0	20,8	27,8	36,9	27,5	68,2	49,7	52,4	36,3	50,9
E3477	59,4	10,5	21,0	28,0	22,3	55,8	44,8	45,0	30,0	41,2
E3495	129,9	64,2	69,7	99,9	86,5	136,0	116,1	123,2	68,8	119,3
E3499	128,6	64,4	73,8	92,9	81,2	129,8	105,6	109,1	73,0	108,9
E3502	70,0	26,1	28,6	42,8	40,0	76,3	59,4	61,9	37,3	59,4
E3504	93,4	55,7	51,5	61,0	64,0	99,4	78,4	69,9	53,1	80,4
E3510	63,2	21,8	30,4	37,7	32,7	70,3	51,7	52,5	38,6	53,9
E3512I	90,0	29,3	32,8	41,3	35,4	96,1	69,8	55,7	43,1	66,4
E3514A	185,0	103,3	118,9	145,1	137,5	197,9	156,8	161,1	111,4	162,5
E3518E	75,2	21,0	27,0	35,0	34,4	77,9	48,3	50,7	36,1	46,6
E3519	64,7	22,1	31,3	33,3	27,8	66,7	58,2	53,2	35,8	49,7
E3524E	58,9	10,3	16,8	15,0	15,7	68,4	33,9	36,0	22,4	36,4
E3525O	54,2	12,4	23,1	20,0	24,7	58,3	42,0	40,2	24,1	37,8
E3531	94,0	38,6	44,2	60,5	47,8	91,2	81,1	82,1	52,1	66,9
E3533	85,3	23,1	30,9	39,2	35,1	91,0	59,8	63,9	30,3	59,6
E3537	80,4	23,6	34,8	30,9	34,1	91,0	52,6	47,0	31,3	53,8

Planes de Adaptación al Cambio Climático
Recursos hídricos

Est.	61-90	1140A2	1140B2	4170A2	4170B2	6190	1140A2	1140B2	4170A2	4170B2
	nov.	nov.	nov.	nov.	nov.	dic.	dic.	dic.	dic.	dic.
E3540E	49,0	5,6	15,4	21,9	17,4	58,8	41,5	35,0	22,0	32,8
E3549	122,7	49,3	61,9	81,4	65,2	121,0	90,4	96,8	68,0	100,5
E3562	42,9	11,5	6,2	19,3	16,4	44,4	27,1	33,8	21,7	27,6
E3562U	42,4	2,0	9,9	13,2	12,0	48,7	35,1	29,0	14,9	25,6
E3563	43,5	5,0	7,0	9,6	11,2	42,8	34,2	30,3	13,0	24,8
E3565	34,1	-5,5	4,7	6,6	0,0	45,1	24,5	19,5	9,2	16,0
E3571	46,1	1,5	10,5	19,0	9,4	58,7	29,0	26,1	13,9	22,1
E3575	65,0	20,2	30,2	41,6	27,1	67,7	52,4	47,0	32,3	45,3
E3576	51,1	8,3	15,1	21,9	16,9	61,6	39,0	34,7	26,7	31,6
E3576P	51,1	8,3	15,1	21,9	16,9	61,6	39,0	34,7	26,7	31,6
E4230	67,2	26,9	31,1	38,9	41,5	78,6	63,2	62,7	41,7	56,7
E4238	54,8	14,9	16,0	14,9	25,8	63,3	40,5	44,5	20,8	34,8
E4239A	86,4	40,1	33,5	39,0	53,2	89,7	78,8	69,8	36,5	62,0
E4244	62,2	19,6	23,8	33,4	30,1	76,4	59,9	48,3	33,0	45,5
E4245	72,7	34,9	26,4	24,8	31,4	86,7	63,9	44,9	32,0	51,4
E4250	48,2	16,3	15,1	19,7	21,7	62,7	43,8	42,8	21,2	37,0
E4251	39,1	6,2	12,7	14,4	21,7	47,5	37,4	27,0	17,0	35,2
E4251A	52,4	5,9	6,4	13,3	10,9	56,4	36,0	28,3	12,6	26,1
E4252	43,6	10,9	8,5	13,6	13,2	52,3	36,1	31,2	15,8	28,3
E4255	26,8	-3,2	0,7	0,0	4,0	38,1	27,3	19,6	5,7	20,2
E4256	32,0	3,5	7,9	8,4	8,7	42,1	26,4	25,4	11,9	21,2
E4256E	31,0	-3,9	4,3	2,4	2,0	40,2	26,1	17,5	4,4	20,5
E4257	29,9	6,3	0,1	4,0	5,7	35,9	26,1	20,4	6,4	20,3
E4280	29,7	-3,7	3,1	2,1	6,6	47,1	29,9	14,4	15,2	23,8
E4311	32,2	-0,7	2,0	0,6	1,6	43,4	24,5	17,7	8,1	23,5
E4316	49,1	12,3	9,6	17,3	20,1	58,4	43,1	34,8	20,2	36,1
E4320	23,3	-6,5	-4,0	-5,0	-0,7	29,7	20,1	16,4	4,0	17,1
E4325	20,5	-7,4	-5,8	-3,7	-5,6	27,3	17,4	11,3	1,0	12,4
E4328	22,8	-2,9	-2,3	-2,5	-0,7	32,4	19,5	14,4	4,9	15,3
E4331	30,4	-0,8	6,1	3,1	3,8	40,9	24,8	22,3	12,0	22,1
E4333U	99,1	46,8	55,0	64,8	64,3	116,3	82,1	84,5	52,2	81,9
E4335A	108,1	28,3	42,6	41,7	40,6	110,3	76,1	65,9	39,9	65,5
E4339	84,4	37,3	44,5	49,5	50,9	94,0	77,6	80,3	43,4	64,3
E4341	43,4	7,2	9,9	21,1	13,1	57,0	42,9	42,0	22,7	39,0
E4344A	34,5	-0,1	3,5	4,1	4,6	38,3	29,8	22,8	12,8	22,0
E4346	51,7	19,1	18,5	17,9	18,8	57,1	44,1	38,9	28,4	42,6
E4348E	51,5	7,0	9,0	13,8	15,4	53,9	45,1	33,9	16,8	29,0
E4358A	28,3	-7,9	-4,0	-1,2	0,2	36,3	25,7	17,6	2,5	14,5
E4374E	29,8	6,5	7,7	15,4	18,6	36,5	22,5	31,9	17,6	29,9
E4376	31,9	-1,7	3,3	3,9	1,5	33,1	23,6	19,7	2,3	20,0
E4383	24,4	-2,7	-2,7	-6,9	-2,1	29,1	19,5	12,4	2,0	14,1
E4385I	12,3	-15,1	-7,3	-7,3	-4,5	19,4	12,0	4,5	-1,7	9,7
E4389	33,5	11,7	3,9	10,7	7,8	47,1	33,8	28,3	16,4	26,5

Planes de Adaptación al Cambio Climático
Recursos hídricos

Est.	61-90	1140A2	1140B2	4170A2	4170B2	6190	1140A2	1140B2	4170A2	4170B2
	nov.	nov.	nov.	nov.	nov.	dic.	dic.	dic.	dic.	dic.
E4392	15,0	-10,8	-7,1	-6,1	-4,2	29,5	17,8	13,2	6,0	16,1
E4395B	27,2	-1,7	-1,3	-4,3	0,2	33,2	24,2	13,9	2,9	20,2
E4401U	35,0	-4,8	-0,8	-2,3	-3,0	41,7	18,8	16,3	3,0	16,7
E4406A	30,2	1,6	0,5	1,1	-0,6	37,1	26,2	21,9	7,5	22,0
E4407	35,3	1,9	5,9	3,3	4,9	45,2	29,5	23,2	8,5	27,6
E4408	36,2	22,8	16,3	23,7	16,3	49,0	42,6	39,7	28,8	32,9
E4411	55,4	12,7	13,1	16,6	17,2	62,6	43,8	39,1	24,5	34,9
E4415	36,7	9,4	6,2	13,7	7,8	40,7	36,8	27,8	13,8	29,3
E4422	31,0	-5,2	-1,5	3,4	4,4	34,2	22,1	23,4	5,3	19,3
E4425C	33,6	1,7	-2,6	1,0	-0,2	30,4	21,3	20,9	12,5	20,8
E4425D	39,3	-1,5	3,7	-0,6	-2,0	46,1	23,0	15,1	4,6	23,4
E4425E	27,6	-6,3	-3,7	-3,3	-5,9	24,3	19,5	11,2	0,0	14,0
E4427	36,2	7,4	9,5	9,8	6,9	51,3	35,1	24,0	16,6	30,7
E4429	32,4	3,7	8,0	13,8	11,8	45,3	33,8	27,2	13,9	27,9
E4429C	45,7	10,8	9,0	16,8	14,1	54,3	42,6	37,9	14,2	33,8
E4429U	47,8	13,8	10,5	18,3	14,9	58,0	44,7	32,5	16,5	32,2
E4431E	51,0	9,0	13,6	17,1	11,4	59,5	41,1	36,4	13,0	38,9
E4433A	19,5	-7,3	-6,6	-9,6	-3,3	26,4	16,4	13,7	-1,1	14,5
E4436A	16,2	-3,1	-1,0	-2,6	-1,6	25,9	17,5	9,4	3,1	12,6
E4437E	21,1	-8,5	-6,3	-3,2	-5,4	27,3	15,9	12,1	3,5	12,6
E4443E	32,0	3,8	2,6	9,4	6,0	34,8	21,2	19,1	9,8	17,2
E4444	27,9	2,9	-0,8	-1,0	1,7	41,9	20,9	21,1	14,1	17,0
E4444B	41,8	3,6	4,2	7,4	6,9	39,5	32,5	23,9	11,7	24,2
E4445E	38,3	2,1	8,2	6,0	0,2	40,0	27,4	24,5	9,2	25,2
E4447E	52,5	9,5	12,5	21,9	16,1	52,0	39,8	38,5	20,7	32,5
E4452	27,7	1,2	-0,9	3,1	-1,1	30,8	23,1	20,6	13,7	17,0
E4454G	33,2	2,6	5,2	2,0	3,0	34,7	26,3	23,6	6,2	18,8
E4455	42,1	3,2	5,1	10,4	3,8	42,7	34,1	26,9	14,2	30,1
E4458	30,6	14,2	6,4	23,9	14,6	41,7	30,5	31,0	22,5	32,9
E4460	30,6	16,2	7,7	17,8	10,8	40,5	26,5	33,1	22,5	29,6
E4464	57,0	20,5	19,5	18,9	14,1	71,5	41,4	39,8	26,1	40,4
E4471	46,9	5,3	10,0	10,8	8,6	52,5	37,1	32,1	20,8	28,1
E4475	39,7	3,7	4,8	12,6	11,6	46,4	33,0	31,3	16,3	25,4
E4476	30,3	1,1	-1,9	-2,1	-2,7	37,2	13,2	11,9	11,2	16,5
E4477D	24,2	-5,5	-3,4	-0,1	-7,6	26,5	19,3	12,1	-0,4	14,9
E4478	26,9	1,0	-1,6	5,8	2,7	31,7	22,7	18,5	11,8	18,7
E4479I	41,1	3,6	3,5	-1,3	-0,3	55,8	23,3	23,5	9,7	20,5
E4484	39,8	8,6	-1,0	7,5	-1,2	40,9	34,1	23,0	12,2	23,4
E4485	39,3	11,4	7,2	15,9	6,4	44,7	34,2	32,5	23,0	30,1
E4485I	40,9	6,9	4,1	4,7	7,5	39,4	28,8	22,4	7,1	28,3
E4486	35,0	2,9	2,0	8,9	1,7	41,7	29,8	22,6	12,4	23,3
E4489	27,6	-0,1	-4,2	5,6	-2,6	39,0	29,2	22,9	9,7	21,1
E4489P	27,6	-0,1	-4,2	5,6	-2,6	39,0	29,2	22,9	9,7	21,1

Planes de Adaptación al Cambio Climático
Recursos hídricos

Est.	61-90	1140A2	1140B2	4170A2	4170B2	6190	1140A2	1140B2	4170A2	4170B2
	nov.	nov.	nov.	nov.	nov.	dic.	dic.	dic.	dic.	dic.
E4493	46,5	9,0	12,4	17,6	13,7	55,9	39,6	37,4	24,7	34,1
E4494	53,4	21,0	19,8	19,1	22,5	61,6	48,6	30,7	24,2	41,5
E4496	34,3	3,8	-0,2	-0,7	-1,4	39,1	27,6	24,3	7,9	28,3
E4499A	68,8	14,2	10,0	13,6	9,2	72,4	38,7	45,4	9,0	38,1
E4500	25,0	-3,3	1,4	0,9	-2,7	32,3	23,7	19,1	5,0	19,0
E4503	61,0	21,6	24,4	21,1	20,3	67,2	55,3	44,0	23,4	48,1
E4505	42,9	4,1	1,1	-1,0	0,8	55,1	31,1	23,1	11,5	26,3
E4509	32,1	3,4	7,9	8,2	1,6	47,0	28,7	24,4	15,4	24,0
E4511	43,4	8,8	14,2	17,6	13,7	54,3	36,4	37,9	20,3	37,3
E4518	64,1	23,0	30,9	32,0	29,9	75,5	59,2	52,6	35,7	58,3
E4520	51,3	18,6	21,6	20,8	18,9	62,8	46,3	36,5	24,7	42,0
E4560	112,9	39,1	46,8	54,3	43,6	122,1	93,0	85,8	46,4	79,1
E5473F	27,7	-0,6	-4,3	1,1	-2,0	31,2	25,4	22,4	0,6	17,1
E5769E	56,9	7,4	9,2	16,9	16,7	59,8	46,2	43,3	9,6	44,0

Volumen de la reserva hídrica del suelo mensual (mm) promedio de los periodos 1961-1990, 2011-2040 y 2041-2070 bajo los escenarios A2 y B2 de las estaciones termopluviométricas de Extremadura. (Volumen de reserva máximo = 100 mm). Meses de enero y febrero.

Est.	61-90 enero	1140A2 enero	1140B2 enero	4170A2 enero	4170B2 enero	61-90 feb.	1140A2 feb.	1140B2 feb.	4170A2 feb.	4170B2 feb.
E2943	100	55	68	58	71	100	55	69	60	72
E3369	100	81	88	74	95	100	79	88	77	100
E3384	100	100	100	100	100	100	100	100	100	100
E3385E	100	100	100	86	100	100	100	100	100	100
E3390	100	87	98	74	100	100	89	94	78	100
E3426	100	100	100	100	100	100	100	100	100	100
E3427C	100	99	100	78	100	100	100	100	86	100
E3427E	100	100	100	100	100	100	100	100	100	100
E3429B	100	100	100	100	100	100	100	100	100	100
E3439	100	100	100	100	100	100	100	100	100	100
E3442	100	100	100	100	100	100	100	100	100	100
E3445	100	85	100	64	92	100	88	100	68	100
E3447	100	86	93	73	87	100	87	87	74	100
E3448	100	100	100	100	100	100	100	100	100	100
E3453	100	100	100	100	100	100	100	100	100	100
E3454	100	100	100	100	100	100	100	100	100	100
E3455	100	76	95	63	97	100	77	91	70	100
E3458	100	79	88	58	82	100	78	84	63	92
E3460	100	80	80	61	95	100	74	73	61	100
E3465	100	89	100	79	100	100	99	100	85	100
E3469	83	48	49	35	59	78	40	41	29	55
E3469A	100	54	67	43	69	100	50	59	42	72
E3470E	100	72	82	69	85	100	69	78	70	90
E3475	100	100	100	100	100	100	100	100	100	100
E3477	100	94	100	88	100	100	96	100	92	100
E3495	100	100	100	100	100	100	100	100	100	100
E3499	100	100	100	100	100	100	100	100	100	100
E3502	100	100	100	100	100	100	100	100	100	100
E3504	100	100	100	100	100	100	100	100	100	100
E3510	100	100	100	100	100	100	100	100	100	100
E3512I	100	100	100	100	100	100	100	100	100	100
E3514A	100	100	100	100	100	100	100	100	100	100
E3518E	100	100	100	100	100	100	100	100	100	100
E3519	100	100	100	100	100	100	100	100	100	100
E3524E	100	70	89	60	90	100	70	85	62	94
E3525O	100	81	100	62	100	100	82	100	69	100
E3531	100	100	100	100	100	100	100	100	100	100
E3533	100	100	100	100	100	100	100	100	100	100
E3537	100	100	100	96	100	100	100	100	100	100

Planes de Adaptación al Cambio Climático
Recursos hídricos

Est.	61-90	1140A2	1140B2	4170A2	4170B2	61-90	1140A2	1140B2	4170A2	4170B2
	enero	enero	enero	enero	enero	feb.	feb.	feb.	feb.	feb.
E3540E	100	74	98	67	95	100	71	93	67	100
E3549	100	100	100	100	100	100	100	100	100	100
E3562	100	68	68	62	82	100	72	63	62	90
E3562U	100	55	71	45	73	100	52	67	46	77
E3563	100	59	65	39	67	100	54	63	43	73
E3565	97	34	45	24	44	92	21	36	19	39
E3571	100	53	73	52	73	100	52	73	55	75
E3575	100	100	100	100	100	100	100	100	100	100
E3576	100	72	93	70	95	100	73	94	73	100
E3576P	100	72	93	70	95	100	73	94	73	100
E4230	100	100	100	100	100	100	100	100	100	100
E4238	100	85	100	60	94	100	85	100	64	100
E4239A	100	100	100	100	100	100	100	100	100	100
E4244	100	100	100	96	100	100	100	100	100	100
E4245	100	100	100	90	100	100	100	100	100	100
E4250	100	88	100	62	98	100	88	100	67	100
E4251	100	65	78	45	87	100	56	73	43	88
E4251A	100	60	65	42	62	100	53	62	42	68
E4252	100	67	77	46	73	100	61	74	45	78
E4255	79	37	46	13	43	77	29	37	6	43
E4256	89	49	60	36	58	94	44	53	36	59
E4256E	83	39	47	12	43	77	32	40	12	42
E4257	81	41	44	19	40	72	33	32	10	40
E4280	91	45	50	30	55	82	35	41	26	55
E4311	98	37	48	22	47	90	30	38	14	44
E4316	100	84	92	59	96	100	85	89	66	100
E4320	63	29	35	8	29	62	20	27	6	26
E4325	52	27	26	6	22	45	14	15	2	16
E4328	61	26	35	14	30	57	19	27	8	27
E4331	88	43	57	26	52	85	37	53	24	55
E4333U	100	100	100	100	100	100	100	100	100	100
E4335A	100	100	100	100	100	100	100	100	100	100
E4339	100	100	100	100	100	100	100	100	100	100
E4341	100	82	96	69	97	100	88	95	82	100
E4344A	90	47	53	36	52	96	45	52	32	52
E4346	100	97	100	76	100	100	100	100	85	100
E4348E	100	71	81	48	84	100	71	82	55	91
E4358A	76	35	37	11	35	74	27	30	7	35
E4374E	86	53	67	54	77	93	49	63	55	80
E4376	75	40	47	16	44	74	36	39	16	44
E4383	63	26	29	8	27	57	15	20	0	20
E4385I	37	17	16	2	18	29	1	7	0	7
E4389	100	63	64	42	62	100	58	55	36	64

Planes de Adaptación al Cambio Climático
Recursos hídricos

Est.	61-90	1140A2	1140B2	4170A2	4170B2	61-90	1140A2	1140B2	4170A2	4170B2
	enero	enero	enero	enero	enero	feb.	feb.	feb.	feb.	feb.
E4392	49	24	32	16	27	42	16	24	6	21
E4395B	74	37	32	16	39	67	27	28	12	38
E4401U	89	27	30	8	31	85	18	21	2	28
E4406A	82	41	46	18	41	78	33	41	17	42
E4407	100	46	62	26	56	100	43	56	25	59
E4408	100	100	96	85	100	100	100	100	99	100
E4411	100	83	100	64	95	100	85	98	68	100
E4415	100	66	68	42	67	100	60	67	45	71
E4422	76	36	43	19	43	73	28	32	11	40
E4425C	76	39	42	30	50	77	41	34	27	48
E4425D	100	36	38	13	40	100	31	32	14	43
E4425E	62	26	23	8	27	55	19	17	3	25
E4427	100	65	69	45	72	100	61	67	42	72
E4429	100	59	68	48	69	100	53	62	45	70
E4429C	100	80	83	51	85	100	74	76	51	90
E4429U	100	85	78	54	88	100	79	78	54	100
E4431E	100	76	89	47	86	100	71	83	49	92
E4433A	51	17	23	2	24	41	4	9	0	16
E4436A	52	27	27	11	32	45	18	22	4	30
E4437E	56	24	26	7	26	50	13	15	0	21
E4443E	78	44	41	30	49	75	40	38	27	47
E4444	93	45	49	31	47	95	36	36	23	44
E4444B	100	49	51	32	56	100	47	53	34	60
E4445E	93	42	53	28	45	96	38	55	27	49
E4447E	100	84	94	68	96	100	83	89	73	100
E4452	69	35	40	27	38	66	31	34	22	39
E4454G	77	37	52	16	45	68	27	41	13	45
E4455	100	55	68	43	70	100	47	66	42	72
E4458	100	75	72	71	84	100	76	66	78	88
E4460	100	72	67	65	74	100	74	62	66	76
E4464	100	94	100	72	94	100	91	100	78	100
E4471	100	61	79	48	78	100	53	76	44	81
E4475	100	55	67	46	71	100	52	61	46	77
E4476	87	30	32	18	37	90	23	24	10	31
E4477D	58	24	25	7	30	48	20	18	5	29
E4478	73	38	40	33	48	70	31	30	24	42
E4479I	100	41	50	18	46	100	32	39	14	45
E4484	100	58	50	37	54	100	56	51	36	57
E4485	100	70	75	63	75	100	74	77	67	83
E4485I	100	53	51	29	62	100	50	46	27	63
E4486	99	52	58	43	59	100	50	53	41	62
E4489	76	43	46	27	46	77	29	35	19	47
E4489P	76	43	46	27	46	77	29	35	19	47

Planes de Adaptación al Cambio Climático
Recursos hídricos

Est.	61-90	1140A2	1140B2	4170A2	4170B2	61-90	1140A2	1140B2	4170A2	4170B2
	enero	enero	enero	enero	enero	feb.	feb.	feb.	feb	feb.
E4493	100	77	99	65	87	100	77	93	64	94
E4494	100	100	100	75	100	100	91	100	74	100
E4496	92	45	50	20	47	88	38	39	13	47
E4499A	100	76	82	41	76	100	72	72	42	81
E4500	75	36	39	12	35	74	26	32	5	30
E4503	100	100	100	76	100	100	100	100	77	100
E4505	100	51	53	26	49	100	42	45	22	46
E4509	100	50	67	42	58	100	47	64	37	58
E4511	100	71	98	65	88	100	70	97	69	93
E4518	100	100	100	100	100	100	100	100	100	100
E4520	100	94	100	73	100	100	96	100	78	100
E4560	100	100	100	100	100	100	100	100	100	100
E5473F	71	37	40	8	35	64	25	27	0	36
E5769E	100	82	94	40	100	100	68	86	43	100

Volumen de la reserva hídrica del suelo mensual (mm) promedio de los periodos 1961-1990, 2011-2040 y 2041-2070 bajo los escenarios A2 y B2 de las estaciones termopluviométricas de Extremadura. (Volumen de reserva máximo = 100 mm). Meses de marzo y abril.

Est.	6190 mar.	1140A2 mar.	1140B2 mar.	4170A2 mar.	4170B2 mar.	6190 abr.	1140A2 abr.	1140B2 abr.	4170A2 abr.	4170B2 abr.
E2943	100	58	72	59	69	82	39	54	42	55
E3369	100	83	86	61	96	87	44	49	23	63
E3384	100	100	100	100	100	100	100	100	100	100
E3385E	100	100	100	98	100	100	100	100	62	100
E3390	100	90	92	65	100	100	55	56	30	72
E3426	100	100	100	100	100	100	100	100	100	100
E3427C	100	100	100	78	100	100	78	86	42	100
E3427E	100	100	100	100	100	100	100	100	100	100
E3429B	100	100	100	100	100	100	100	100	100	100
E3439	100	100	100	100	100	100	100	100	100	100
E3442	100	100	100	100	100	100	100	100	100	100
E3445	100	88	100	57	100	100	49	64	12	62
E3447	100	85	90	63	96	100	56	62	35	72
E3448	100	100	100	100	100	100	100	100	100	100
E3453	100	100	100	100	100	100	100	100	100	100
E3454	100	100	100	100	100	100	100	100	100	100
E3455	100	82	84	63	100	97	52	65	34	76
E3458	100	79	78	54	86	88	48	51	22	58
E3460	100	70	72	47	90	82	39	43	19	59
E3465	100	100	100	77	100	100	74	75	53	80
E3469	55	34	25	12	41	10	0	0	0	4
E3469A	97	50	52	24	67	56	19	24	0	34
E3470E	93	61	67	54	73	48	18	22	9	30
E3475	100	100	100	100	100	100	92	100	81	100
E3477	100	100	100	86	100	100	66	85	51	96
E3495	100	100	100	100	100	100	100	100	100	100
E3499	100	100	100	100	100	100	100	100	100	100
E3502	100	100	100	100	100	100	100	100	100	100
E3504	100	100	100	100	100	100	100	100	100	100
E3510	100	100	100	100	100	100	100	100	89	100
E3512I	100	100	100	100	100	100	100	100	100	100
E3514A	100	100	100	100	100	100	100	100	100	100
E3518E	100	100	100	100	100	100	82	100	62	100
E3519	100	100	100	100	100	100	100	100	81	100
E3524E	100	69	80	45	87	100	32	44	5	52
E3525O	100	85	99	59	100	100	60	70	32	86
E3531	100	100	100	100	100	100	100	100	100	100
E3533	100	100	100	100	100	100	100	100	82	100
E3537	100	100	100	100	100	100	100	100	67	100

Planes de Adaptación al Cambio Climático
Recursos hídricos

Est.	6190	1140A2	1140B2	4170A2	4170B2	6190	1140A2	1140B2	4170A2	4170B2
	mar.	mar.	mar.	mar.	mar.	abr.	abr.	abr.	abr.	abr.
E3540E	100	66	86	52	89	69	17	40	0	38
E3549	100	100	100	100	100	100	100	100	100	100
E3562	100	67	57	51	81	66	28	21	12	43
E3562U	100	48	58	32	72	58	15	25	0	36
E3563	100	50	57	31	65	67	21	28	0	36
E3565	78	7	18	0	14	42	0	0	0	0
E3571	100	50	69	39	68	100	16	33	3	34
E3575	100	100	100	98	100	100	87	100	74	100
E3576	100	75	93	64	96	100	40	60	32	63
E3576P	100	75	93	64	96	100	40	60	32	63
E4230	100	100	100	100	100	100	100	100	94	100
E4238	100	91	96	50	100	100	67	75	27	82
E4239A	100	100	100	100	100	100	100	100	100	100
E4244	100	100	100	99	100	100	100	100	70	100
E4245	100	100	100	100	100	100	100	100	91	100
E4250	100	91	95	50	100	100	59	64	18	71
E4251	100	53	64	26	81	78	22	32	0	44
E4251A	100	49	55	22	62	100	19	27	0	25
E4252	100	60	60	26	64	69	23	26	0	27
E4255	67	18	22	0	29	25	0	0	0	0
E4256	87	32	44	17	47	48	0	7	0	10
E4256E	60	24	21	0	26	22	0	0	0	0
E4257	62	25	25	0	24	22	0	0	0	0
E4280	69	27	31	7	39	25	0	0	0	1
E4311	84	21	27	0	28	39	0	0	0	0
E4316	100	95	82	53	97	100	61	47	20	66
E4320	53	4	10	0	10	2	0	0	0	0
E4325	28	0	0	0	0	0	0	0	0	0
E4328	43	7	10	0	12	0	0	0	0	0
E4331	68	26	40	0	39	23	0	0	0	0
E4333U	100	100	100	100	100	100	100	100	100	100
E4335A	100	100	100	100	100	100	100	100	100	100
E4339	100	100	100	100	100	100	100	100	100	100
E4341	100	86	93	73	100	100	61	64	44	77
E4344A	81	40	35	13	37	34	1	0	0	0
E4346	100	100	100	82	100	100	82	83	52	92
E4348E	100	71	73	41	87	98	41	44	7	48
E4358A	62	18	16	0	20	18	0	0	0	0
E4374E	83	38	53	40	67	48	5	15	6	34
E4376	64	27	25	0	30	20	0	0	0	0
E4383	52	6	7	0	5	7	0	0	0	0
E4385I	13	0	0	0	0	0	0	0	0	0
E4389	97	53	44	16	54	60	27	14	0	25

Planes de Adaptación al Cambio Climático
Recursos hídricos

Est.	6190	1140A2	1140B2	4170A2	4170B2	6190	1140A2	1140B2	4170A2	4170B2
	mar.	mar.	mar.	mar.	mar.	abr.	abr.	abr.	abr.	abr.
E4392	27	5	5	0	8	0	0	0	0	0
E4395B	57	18	15	0	23	13	0	0	0	0
E4401U	69	4	3	0	12	33	0	0	0	0
E4406A	64	24	27	0	24	17	0	0	0	0
E4407	95	40	42	4	45	50	0	9	0	2
E4408	100	100	100	89	100	88	64	71	53	74
E4411	100	92	93	58	100	100	61	64	28	71
E4415	100	55	60	30	63	63	23	25	0	25
E4422	57	16	18	0	24	13	0	0	0	0
E4425C	62	27	21	14	40	18	0	0	0	0
E4425D	93	18	19	2	30	57	0	0	0	0
E4425E	42	6	2	0	12	0	0	0	0	0
E4427	100	59	59	29	67	82	29	33	0	37
E4429	96	52	55	30	61	59	19	22	0	26
E4429C	100	75	69	37	86	100	48	38	7	52
E4429U	100	83	75	40	96	100	61	57	21	72
E4431E	100	73	81	35	86	100	51	53	6	56
E4433A	28	0	0	0	0	0	0	0	0	0
E4436A	37	7	13	0	15	0	0	0	0	0
E4437E	36	0	0	0	0	0	0	0	0	0
E4443E	60	27	25	14	35	18	0	0	0	0
E4444	76	18	15	0	20	28	0	0	0	0
E4444B	95	40	44	21	53	52	5	14	0	13
E4445E	85	28	47	8	41	46	0	15	0	2
E4447E	100	80	85	62	90	100	51	58	25	63
E4452	51	20	19	0	22	1	0	0	0	0
E4454G	53	12	23	0	30	10	0	0	0	0
E4455	97	40	55	24	62	52	5	17	0	23
E4458	98	67	59	67	77	52	34	29	34	46
E4460	94	66	55	56	67	48	33	22	22	33
E4464	100	87	100	64	94	100	52	72	32	64
E4471	100	47	67	26	72	73	14	34	0	33
E4475	98	45	52	37	66	62	12	20	8	33
E4476	73	7	13	0	16	28	0	0	0	0
E4477D	31	7	7	0	14	0	0	0	0	0
E4478	47	16	12	0	24	0	0	0	0	0
E4479I	100	18	27	0	37	68	0	0	0	0
E4484	100	49	43	21	45	53	9	4	0	1
E4485	100	70	72	55	79	73	33	36	24	36
E4485I	96	48	37	12	57	61	18	13	0	21
E4486	88	44	41	25	54	45	0	5	0	13
E4489	65	13	15	0	29	26	0	0	0	0
E4489P	65	13	15	0	29	26	0	0	0	0

Planes de Adaptación al Cambio Climático
Recursos hídricos

Est.	6190	1140A2	1140B2	4170A2	4170B2	6190	1140A2	1140B2	4170A2	4170B2
	mar.	mar.	mar.	mar.	mar.	abr.	abr.	abr.	abr.	abr.
E4493	100	73	90	46	84	100	44	55	13	48
E4494	100	89	100	61	100	100	58	71	27	78
E4496	78	24	28	0	34	33	0	0	0	0
E4499A	100	74	69	33	80	100	52	48	10	55
E4500	69	17	16	0	17	33	0	0	0	0
E4503	100	100	100	69	100	100	99	100	47	100
E4505	100	34	31	4	35	77	0	0	0	0
E4509	98	43	60	21	48	54	10	25	0	11
E4511	100	71	92	58	87	100	45	68	27	60
E4518	100	100	100	100	100	100	100	100	93	100
E4520	100	100	100	68	100	100	86	96	48	93
E4560	100	100	100	100	100	100	100	100	100	100
E5473F	61	15	9	0	17	16	0	0	0	0
E5769E	100	69	78	25	100	100	40	61	0	77

Volumen de la reserva hídrica del suelo mensual (mm) promedio de los periodos 1961-1990, 2011-2040 y 2041-2070 bajo los escenarios A2 y B2 de las estaciones termopluviométricas de Extremadura. (Volumen de reserva máximo = 100 mm). Meses de mayo y junio.

Est.	61-90 mayo	1140A2 mayo	1140B2 mayo	4170A2 mayo	4170B2 mayo	61-90 jun.	1140A2 jun.	1140B2 jun.	4170A2 jun.	4170B2 jun.
E2943	22	1	11	0	4	0	0	0	0	0
E3369	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
E3384	100	90	100	49	89	17	0	15	0	0
E3385E	76	34	56	0	33	0	0	0	0	0
E3390	11	0	0	0	0	0	0	0	0	0
E3426	100	100	100	100	100	100	63	58	0	66
E3427C	56	18	24	0	26	0	0	0	0	0
E3427E	100	100	100	69	100	80	34	37	0	19
E3429B	100	100	100	100	100	100	100	100	100	100
E3439	100	100	100	100	100	100	100	100	100	100
E3442	100	100	100	82	100	45	3	34	0	0
E3445	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
E3447	43	0	0	0	2	0	0	0	0	0
E3448	100	56	59	13	60	0	0	0	0	0
E3453	100	100	100	100	100	100	100	100	24	100
E3454	100	90	93	52	99	31	0	12	0	0
E3455	18	0	5	0	4	0	0	0	0	0
E3458	16	0	0	0	0	0	0	0	0	0
E3460	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
E3465	27	13	9	0	1	0	0	0	0	0
E3469	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
E3469A	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
E3470E	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
E3475	64	26	35	0	24	0	0	0	0	0
E3477	38	0	6	0	0	0	0	0	0	0
E3495	100	100	100	100	100	100	100	100	100	100
E3499	100	100	100	100	100	100	100	100	100	100
E3502	100	66	76	23	75	0	0	0	0	0
E3504	100	100	100	100	100	100	100	100	32	100
E3510	70	35	52	5	43	0	0	0	0	0
E3512I	100	100	100	80	100	100	30	59	0	28
E3514A	100	100	100	100	100	100	100	100	100	100
E3518E	100	24	39	0	37	0	0	0	0	0
E3519	81	33	45	0	33	0	0	0	0	0
E3524E	39	0	0	0	0	0	0	0	0	0
E3525O	46	0	9	0	11	0	0	0	0	0
E3531	100	100	100	87	100	71	32	59	0	13
E3533	100	69	76	0	69	23	0	0	0	0
E3537	100	44	56	0	53	35	0	0	0	0

Planes de Adaptación al Cambio Climático
Recursos hídricos

Est.	61-90	1140A2	1140B2	4170A2	4170B2	61-90	1140A2	1140B2	4170A2	4170B2
	mayo	mayo	mayo	mayo	mayo	jun.	jun.	jun.	jun.	jun.
E3540E	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
E3549	100	100	100	100	100	100	100	100	100	100
E3562	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
E3562U	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
E3563	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
E3565	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
E3571	17	0	0	0	0	0	0	0	0	0
E3575	79	29	44	0	38	0	0	0	0	0
E3576	20	0	0	0	0	0	0	0	0	0
E3576P	20	0	0	0	0	0	0	0	0	0
E4230	100	94	100	35	94	33	2	21	0	0
E4238	53	13	16	0	14	0	0	0	0	0
E4239A	100	100	100	67	100	95	61	54	0	70
E4244	78	36	42	0	35	0	0	0	0	0
E4245	100	81	73	24	72	0	0	0	0	0
E4250	33	0	0	0	0	0	0	0	0	0
E4251	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
E4251A	26	0	0	0	0	0	0	0	0	0
E4252	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
E4255	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
E4256	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
E4256E	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
E4257	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
E4280	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
E4311	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
E4316	14	0	0	0	0	0	0	0	0	0
E4320	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
E4325	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
E4328	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
E4331	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
E4333U	100	100	100	100	100	100	96	100	35	100
E4335A	100	100	100	58	100	100	10	36	0	0
E4339	100	100	100	79	100	90	47	78	0	41
E4341	46	10	11	0	14	0	0	0	0	0
E4344A	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
E4346	48	24	22	0	20	0	0	0	0	0
E4348E	13	0	0	0	0	0	0	0	0	0
E4358A	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
E4374E	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
E4376	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
E4383	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
E4385I	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
E4389	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0

Planes de Adaptación al Cambio Climático
Recursos hídricos

Est.	61-90	1140A2	1140B2	4170A2	4170B2	61-90	1140A2	1140B2	4170A2	4170B2
	mayo	mayo	mayo	mayo	mayo	jun.	jun.	jun.	jun.	jun.
E4392	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
E4395B	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
E4401U	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
E4406A	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
E4407	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
E4408	8	0	0	0	0	0	0	0	0	0
E4411	33	0	0	0	0	0	0	0	0	0
E4415	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
E4422	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
E4425C	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
E4425D	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
E4425E	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
E4427	3	0	0	0	0	0	0	0	0	0
E4429	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
E4429C	20	0	0	0	0	0	0	0	0	0
E4429U	67	4	0	0	12	0	0	0	0	0
E4431E	23	0	0	0	0	0	0	0	0	0
E4433A	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
E4436A	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
E4437E	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
E4443E	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
E4444	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
E4444B	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
E4445E	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
E4447E	23	0	0	0	0	0	0	0	0	0
E4452	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
E4454G	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
E4455	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
E4458	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
E4460	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
E4464	62	0	0	0	0	0	0	0	0	0
E4471	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
E4475	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
E4476	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
E4477D	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
E4478	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
E4479I	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
E4484	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
E4485	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
E4485I	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
E4486	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
E4489	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
E4489P	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0

Planes de Adaptación al Cambio Climático
Recursos hídricos

Est.	61-90	1140A2	1140B2	4170A2	4170B2	61-90	1140A2	1140B2	4170A2	4170B2
	mayo	mayo	mayo	mayo	mayo	jun.	jun.	jun.	jun.	jun.
E4493	17	0	0	0	0	0	0	0	0	0
E4494	31	0	7	0	3	0	0	0	0	0
E4496	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
E4499A	92	5	0	0	0	0	0	0	0	0
E4500	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
E4503	100	47	52	0	35	0	0	0	0	0
E4505	3	0	0	0	0	0	0	0	0	0
E4509	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
E4511	31	0	8	0	0	0	0	0	0	0
E4518	99	51	61	21	57	0	0	0	0	0
E4520	82	33	38	0	29	0	0	0	0	0
E4560	100	100	100	100	100	100	100	100	32	92
E5473F	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
E5769E	52	0	6	0	8	0	0	0	0	0

Volumen de la reserva hídrica del suelo mensual (mm) promedio de los periodos 1961-1990, 2011-2040 y 2041-2070 bajo los escenarios A2 y B2 de las estaciones termopluviométricas de Extremadura. (Volumen de reserva máximo = 100 mm). Meses de julio y agosto.

Est.	61-90 jul.	1140A2 jul.	1140B2 jul.	4170A2 jul.	4170B2 jul.	61-90 ago.	1140A2 ago.	1140B2 ago.	4170A2 ago.	4170B2 ago.
E2943	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
E3369	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
E3384	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
E3385E	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
E3390	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
E3426	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
E3427C	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
E3427E	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
E3429B	100	90	100	0	25	100	0	0	0	0
E3439	100	100	100	9	100	100	28	51	0	0
E3442	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
E3445	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
E3447	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
E3448	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
E3453	37	0	0	0	0	0	0	0	0	0
E3454	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
E3455	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
E3458	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
E3460	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
E3465	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
E3469	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
E3469A	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
E3470E	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
E3475	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
E3477	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
E3495	100	96	100	0	78	100	0	0	0	0
E3499	100	100	100	9	72	100	0	6	0	0
E3502	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
E3504	39	0	0	0	0	0	0	0	0	0
E3510	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
E3512I	10	0	0	0	0	0	0	0	0	0
E3514A	100	100	100	100	100	100	100	100	100	100
E3518E	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
E3519	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
E3524E	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
E3525O	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
E3531	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
E3533	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
E3537	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0

Planes de Adaptación al Cambio Climático
Recursos hídricos

Est.	61-90	1140A2	1140B2	4170A2	4170B2	61-90	1140A2	1140B2	4170A2	4170B2
	jul.	jul.	jul.	jul.	jul.	ago.	ago.	ago.	ago.	ago.
E3540E	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
E3549	100	53	86	0	28	100	0	0	0	0
E3562	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
E3562U	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
E3563	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
E3565	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
E3571	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
E3575	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
E3576	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
E3576P	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
E4230	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
E4238	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
E4239A	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
E4244	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
E4245	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
E4250	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
E4251	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
E4251A	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
E4252	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
E4255	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
E4256	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
E4256E	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
E4257	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
E4280	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
E4311	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
E4316	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
E4320	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
E4325	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
E4328	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
E4331	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
E4333U	100	0	26	0	18	69	0	0	0	0
E4335A	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
E4339	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
E4341	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
E4344A	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
E4346	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
E4348E	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
E4358A	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
E4374E	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
E4376	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
E4383	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
E4385I	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
E4389	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0

Planes de Adaptación al Cambio Climático
Recursos hídricos

Est.	61-90	1140A2	1140B2	4170A2	4170B2	61-90	1140A2	1140B2	4170A2	4170B2
	jul.	jul.	jul.	jul.	jul.	ago.	ago.	ago.	ago.	ago.
E4392	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
E4395B	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
E4401U	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
E4406A	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
E4407	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
E4408	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
E4411	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
E4415	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
E4422	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
E4425C	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
E4425D	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
E4425E	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
E4427	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
E4429	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
E4429C	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
E4429U	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
E4431E	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
E4433A	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
E4436A	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
E4437E	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
E4443E	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
E4444	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
E4444B	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
E4445E	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
E4447E	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
E4452	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
E4454G	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
E4455	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
E4458	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
E4460	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
E4464	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
E4471	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
E4475	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
E4476	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
E4477D	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
E4478	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
E4479I	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
E4484	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
E4485	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
E4485I	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
E4486	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
E4489	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
E4489P	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0

Planes de Adaptación al Cambio Climático
Recursos hídricos

Est.	61-90	1140A2	1140B2	4170A2	4170B2	61-90	1140A2	1140B2	4170A2	4170B2
	jul.	jul.	jul.	jul.	jul.	ago.	ago.	ago.	ago.	ago.
E4493	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
E4494	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
E4496	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
E4499A	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
E4500	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
E4503	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
E4505	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
E4509	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
E4511	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
E4518	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
E4520	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
E4560	100	0	15	0	0	49	0	0	0	0
E5473F	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
E5769E	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0

Volumen de la reserva hídrica del suelo mensual (mm) promedio de los periodos 1961-1990, 2011-2040 y 2041-2070 bajo los escenarios A2 y B2 de las estaciones termopluviométricas de Extremadura. (Volumen de reserva máximo = 100 mm). Meses de septiembre y octubre.

Est.	61-90 sep.	1140A2 sep.	1140B2 sep.	4170A2 sep.	4170B2 sep.	61-90 oct.	1140A2 oct.	1140B2 oct.	4170A2 oct.	4170B2 oct.
E2943	0	0	0	0	0	10	0	0	0	0
E3369	0	0	0	0	0	11	0	0	0	0
E3384	0	0	0	0	0	38	0	0	0	0
E3385E	0	0	0	0	0	23	0	0	0	0
E3390	0	0	0	0	0	23	0	0	0	0
E3426	0	0	0	0	0	50	5	0	0	0
E3427C	0	0	0	0	0	16	0	0	0	0
E3427E	0	0	0	0	0	43	0	0	0	0
E3429B	100	0	0	0	0	96	21	7	0	0
E3439	100	0	0	0	0	92	36	19	0	0
E3442	0	0	0	0	0	51	2	0	0	0
E3445	0	0	0	0	0	9	0	0	0	0
E3447	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
E3448	0	0	0	0	0	33	0	0	0	0
E3453	1	0	0	0	0	58	3	0	0	0
E3454	0	0	0	0	0	36	0	0	0	0
E3455	0	0	0	0	0	16	0	0	0	0
E3458	0	0	0	0	0	4	0	0	0	0
E3460	0	0	0	0	0	13	0	0	0	0
E3465	0	0	0	0	0	24	0	0	0	0
E3469	0	0	0	0	0	6	0	0	0	0
E3469A	0	0	0	0	0	1	0	0	0	0
E3470E	0	0	0	0	0	5	0	0	0	0
E3475	0	0	0	0	0	28	0	0	0	0
E3477	0	0	0	0	0	12	0	0	0	0
E3495	100	0	0	0	0	74	19	8	0	0
E3499	100	0	0	0	0	79	20	9	0	3
E3502	0	0	0	0	0	40	0	0	0	0
E3504	2	0	0	0	0	57	10	0	0	0
E3510	0	0	0	0	0	27	0	0	0	0
E3512I	0	0	0	0	0	41	0	0	0	0
E3514A	100	100	100	22	100	100	60	43	8	29
E3518E	0	0	0	0	0	33	0	0	0	0
E3519	0	0	0	0	0	29	0	0	0	0
E3524E	0	0	0	0	0	18	0	0	0	0
E3525O	0	0	0	0	0	18	0	0	0	0
E3531	0	0	0	0	0	45	0	0	0	0
E3533	0	0	0	0	0	39	0	0	0	0
E3537	0	0	0	0	0	36	0	0	0	0

Planes de Adaptación al Cambio Climático
Recursos hídricos

Est.	61-90	1140A2	1140B2	4170A2	4170B2	61-90	1140A2	1140B2	4170A2	4170B2
	sep.	sep.	sep.	sep.	sep.	oct.	oct.	oct.	oct.	oct.
E3540E	0	0	0	0	0	8	0	0	0	0
E3549	100	0	0	0	0	62	18	1	0	0
E3562	0	0	0	0	0	5	0	0	0	0
E3562U	0	0	0	0	0	5	0	0	0	0
E3563	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
E3565	0	0	0	0	0	3	0	0	0	0
E3571	0	0	0	0	0	18	0	0	0	0
E3575	0	0	0	0	0	23	0	0	0	0
E3576	0	0	0	0	0	14	0	0	0	0
E3576P	0	0	0	0	0	14	0	0	0	0
E4230	0	0	0	0	0	42	0	0	0	0
E4238	0	0	0	0	0	20	0	0	0	0
E4239A	0	0	0	0	0	38	0	0	0	0
E4244	0	0	0	0	0	25	0	0	0	0
E4245	0	0	0	0	0	33	0	0	0	0
E4250	0	0	0	0	0	16	0	0	0	0
E4251	0	0	0	0	0	24	0	0	0	0
E4251A	0	0	0	0	0	13	0	0	0	0
E4252	0	0	0	0	0	13	0	0	0	0
E4255	0	0	0	0	0	2	0	0	0	0
E4256	0	0	0	0	0	2	0	0	0	0
E4256E	0	0	0	0	0	4	0	0	0	0
E4257	0	0	0	0	0	2	0	0	0	0
E4280	0	0	0	0	0	3	0	0	0	0
E4311	0	0	0	0	0	7	0	0	0	0
E4316	0	0	0	0	0	16	0	0	0	0
E4320	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
E4325	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
E4328	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
E4331	0	0	0	0	0	6	0	0	0	0
E4333U	65	0	0	0	0	61	0	0	0	0
E4335A	6	0	0	0	0	46	0	0	0	0
E4339	0	0	0	0	0	50	0	0	0	0
E4341	0	0	0	0	0	18	0	0	0	0
E4344A	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
E4346	0	0	0	0	0	26	0	0	0	0
E4348E	0	0	0	0	0	11	0	0	0	0
E4358A	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
E4374E	0	0	0	0	0	6	0	0	0	0
E4376	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
E4383	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
E4385I	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
E4389	0	0	0	0	0	12	0	0	0	0

Planes de Adaptación al Cambio Climático
Recursos hídricos

Est.	61-90	1140A2	1140B2	4170A2	4170B2	61-90	1140A2	1140B2	4170A2	4170B2
	sep.	sep.	sep.	sep.	sep.	oct.	oct.	oct.	oct.	oct.
E4392	0	0	0	0	0	1	0	0	0	0
E4395B	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
E4401U	0	0	0	0	0	2	0	0	0	0
E4406A	0	0	0	0	0	4	0	0	0	0
E4407	0	0	0	0	0	9	0	0	0	0
E4408	0	0	0	0	0	16	0	0	0	0
E4411	0	0	0	0	0	22	0	0	0	0
E4415	0	0	0	0	0	14	0	0	0	0
E4422	0	0	0	0	0	1	0	0	0	0
E4425C	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
E4425D	0	0	0	0	0	10	0	0	0	0
E4425E	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
E4427	0	0	0	0	0	14	0	0	0	0
E4429	0	0	0	0	0	14	0	0	0	0
E4429C	0	0	0	0	0	16	0	0	0	0
E4429U	0	0	0	0	0	10	0	0	0	0
E4431E	0	0	0	0	0	17	0	0	0	0
E4433A	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
E4436A	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
E4437E	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
E4443E	0	0	0	0	0	1	0	0	0	0
E4444	0	0	0	0	0	12	0	0	0	0
E4444B	0	0	0	0	0	2	0	0	0	0
E4445E	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
E4447E	0	0	0	0	0	21	0	0	0	0
E4452	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
E4454G	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
E4455	0	0	0	0	0	7	0	0	0	0
E4458	0	0	0	0	0	15	0	0	0	0
E4460	0	0	0	0	0	14	0	0	0	0
E4464	0	0	0	0	0	20	0	0	0	0
E4471	0	0	0	0	0	11	0	0	0	0
E4475	0	0	0	0	0	9	0	0	0	0
E4476	0	0	0	0	0	9	0	0	0	0
E4477D	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
E4478	0	0	0	0	0	6	0	0	0	0
E4479I	0	0	0	0	0	8	0	0	0	0
E4484	0	0	0	0	0	7	0	0	0	0
E4485	0	0	0	0	0	13	0	0	0	0
E4485I	0	0	0	0	0	8	0	0	0	0
E4486	0	0	0	0	0	7	0	0	0	0
E4489	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
E4489P	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0

Planes de Adaptación al Cambio Climático
Recursos hídricos

Est.	61-90	1140A2	1140B2	4170A2	4170B2	61-90	1140A2	1140B2	4170A2	4170B2
	sep.	sep.	sep.	sep.	sep.	oct.	oct.	oct.	oct.	oct.
E4493	0	0	0	0	0	20	0	0	0	0
E4494	0	0	0	0	0	23	0	0	0	0
E4496	0	0	0	0	0	7	0	0	0	0
E4499A	0	0	0	0	0	19	0	0	0	0
E4500	0	0	0	0	0	4	0	0	0	0
E4503	0	0	0	0	0	27	0	0	0	0
E4505	0	0	0	0	0	10	0	0	0	0
E4509	0	0	0	0	0	14	0	0	0	0
E4511	0	0	0	0	0	20	0	0	0	0
E4518	0	0	0	0	0	38	0	0	0	0
E4520	0	0	0	0	0	25	0	0	0	0
E4560	53	0	0	0	0	58	3	0	0	0
E5473F	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
E5769E	0	0	0	0	0	17	0	0	0	0

Volumen de la reserva hídrica del suelo mensual (mm) promedio de los periodos 1961-1990, 2011-2040 y 2041-2070 bajo los escenarios A2 y B2 de las estaciones termopluviométricas de Extremadura. (Volumen de reserva máximo = 100 mm). Meses de noviembre y diciembre.

Est.	61-90 nov.	1140A2 nov.	1140B2 nov.	4170A2 nov.	4170B2 nov.	61-90 dic.	1140A2 dic.	1140B2 dic.	4170A2 dic.	4170B2 dic.
E2943	44	7	11	19	13	87	31	38	39	44
E3369	54	12	10	23	20	100	52	50	50	55
E3384	100	29	30	38	35	100	90	85	71	82
E3385E	91	21	33	27	35	100	75	81	54	90
E3390	68	18	12	24	23	100	58	52	51	62
E3426	100	53	46	66	66	100	100	100	100	100
E3427C	75	14	15	25	27	100	65	60	50	70
E3427E	100	36	42	54	47	100	100	100	98	100
E3429B	100	94	95	100	100	100	100	100	100	100
E3439	100	100	100	96	98	100	100	100	100	100
E3442	100	45	50	56	46	100	100	100	100	100
E3445	67	12	18	16	19	100	56	54	41	52
E3447	39	13	9	21	11	90	49	51	46	50
E3448	100	24	28	42	30	100	89	84	80	86
E3453	100	48	43	57	61	100	100	100	100	100
E3454	100	30	34	38	43	100	91	92	78	94
E3455	65	12	16	20	19	100	51	52	41	56
E3458	55	10	11	19	11	100	51	46	42	45
E3460	61	17	12	18	19	100	54	42	42	55
E3465	69	18	15	22	16	100	60	55	49	56
E3469	36	5	0	8	7	75	32	24	23	28
E3469A	45	5	8	9	11	93	36	36	26	37
E3470E	45	11	12	25	16	93	44	50	48	50
E3475	89	21	28	37	27	100	71	80	73	78
E3477	72	10	21	28	22	100	55	66	58	63
E3495	100	84	77	100	86	100	100	100	100	100
E3499	100	84	83	93	84	100	100	100	100	100
E3502	100	26	29	43	40	100	85	91	80	99
E3504	100	65	51	61	64	100	100	100	100	100
E3510	90	22	30	38	33	100	74	83	76	87
E3512I	100	29	33	41	35	100	99	88	84	100
E3514A	100	100	100	100	100	100	100	100	100	100
E3518E	100	21	27	35	34	100	69	78	71	81
E3519	94	22	31	33	28	100	80	84	69	78
E3524E	77	10	17	15	16	100	44	53	37	52
E3525O	72	12	23	20	25	100	54	63	44	62
E3531	100	39	44	60	48	100	100	100	100	100
E3533	100	23	31	39	35	100	83	95	70	95
E3537	100	24	35	31	34	100	76	82	62	88

Planes de Adaptación al Cambio Climático
Recursos hídricos

Est.	61-90	1140A2	1140B2	4170A2	4170B2	61-90	1140A2	1140B2	4170A2	4170B2
	nov.	nov.	nov.	nov.	nov.	dic.	dic.	dic.	dic.	dic.
E3540E	57	6	15	22	17	100	47	50	44	50
E3549	100	68	63	81	65	100	100	100	100	100
E3562	48	11	6	19	16	92	39	40	41	44
E3562U	47	2	10	13	12	96	37	39	28	38
E3563	44	5	7	10	11	86	39	37	23	36
E3565	37	0	5	7	0	82	24	24	16	16
E3571	64	1	11	19	9	100	30	37	33	31
E3575	88	20	30	42	27	100	73	77	74	72
E3576	66	8	15	22	17	100	47	50	49	49
E3576P	66	8	15	22	17	100	47	50	49	49
E4230	100	27	31	39	42	100	90	94	81	98
E4238	75	15	16	15	26	100	55	60	36	61
E4239A	100	40	34	39	53	100	100	100	76	100
E4244	88	20	24	33	30	100	80	72	66	76
E4245	100	35	26	25	31	100	99	71	57	83
E4250	65	16	15	20	22	100	60	58	41	59
E4251	63	6	13	14	22	100	44	40	31	57
E4251A	65	6	6	13	11	100	42	35	26	37
E4252	56	11	8	14	13	100	47	40	29	42
E4255	29	0	1	0	4	67	27	20	6	24
E4256	34	3	8	8	9	76	30	33	20	30
E4256E	35	0	4	2	2	75	26	22	7	23
E4257	32	6	0	4	6	67	32	20	10	26
E4280	33	0	3	2	7	80	30	17	17	30
E4311	39	0	2	1	2	82	24	20	9	25
E4316	65	12	10	17	20	100	55	44	37	56
E4320	23	0	0	0	0	53	20	16	4	17
E4325	20	0	0	0	0	48	17	11	1	12
E4328	23	0	0	0	0	55	19	14	5	15
E4331	36	0	6	3	4	77	25	28	15	26
E4333U	100	47	55	65	64	100	100	100	100	100
E4335A	100	28	43	42	41	100	100	100	82	100
E4339	100	37	44	49	51	100	100	100	93	100
E4341	61	7	10	21	13	100	50	52	44	52
E4344A	35	0	3	4	5	73	30	26	17	27
E4346	78	19	19	18	19	100	63	57	46	61
E4348E	62	7	9	14	15	100	52	43	31	44
E4358A	28	0	0	0	0	65	26	18	3	15
E4374E	35	6	8	15	19	72	29	40	33	48
E4376	32	0	3	4	1	65	24	23	6	21
E4383	24	0	0	0	0	54	20	12	2	14
E4385I	12	0	0	0	0	32	12	4	0	10
E4389	45	12	4	11	8	92	45	32	27	34

Planes de Adaptación al Cambio Climático
Recursos hídricos

Est.	61-90	1140A2	1140B2	4170A2	4170B2	61-90	1140A2	1140B2	4170A2	4170B2
	nov.	nov.	nov.	nov.	nov.	dic.	dic.	dic.	dic.	dic.
E4392	16	0	0	0	0	46	18	13	6	16
E4395B	27	0	0	0	0	60	24	14	3	20
E4401U	37	0	0	0	0	78	19	16	3	17
E4406A	34	2	0	1	0	71	28	22	9	22
E4407	45	2	6	3	5	90	31	29	12	33
E4408	53	23	16	24	16	100	65	56	52	49
E4411	78	13	13	17	17	100	57	52	41	52
E4415	51	9	6	14	8	92	46	34	27	37
E4422	32	0	0	3	4	66	22	23	9	24
E4425C	34	2	0	1	0	64	23	21	14	21
E4425D	49	0	4	0	0	95	23	19	5	23
E4425E	28	0	0	0	0	52	20	11	0	14
E4427	51	7	10	10	7	100	42	34	26	38
E4429	47	4	8	14	12	92	38	35	28	40
E4429C	62	11	9	17	14	100	53	47	31	48
E4429U	58	14	11	18	15	100	58	43	35	47
E4431E	68	9	14	17	11	100	50	50	30	50
E4433A	19	0	0	0	0	46	16	14	0	14
E4436A	16	0	0	0	0	42	17	9	3	13
E4437E	21	0	0	0	0	48	16	12	4	13
E4443E	33	4	3	9	6	68	25	22	19	23
E4444	40	3	0	0	2	81	24	21	14	19
E4444B	44	4	4	7	7	84	36	28	19	31
E4445E	38	2	8	6	0	78	30	33	15	25
E4447E	74	10	13	22	16	100	49	51	43	49
E4452	28	1	0	3	0	59	24	21	17	17
E4454G	33	3	5	2	3	68	29	29	8	22
E4455	50	3	5	10	4	92	37	32	25	34
E4458	46	14	6	24	15	88	45	37	46	47
E4460	45	16	8	18	11	85	43	41	40	40
E4464	77	20	20	19	14	100	62	59	45	55
E4471	58	5	10	11	9	100	42	42	32	37
E4475	48	4	5	13	12	95	37	36	29	37
E4476	39	1	0	0	0	76	14	12	11	16
E4477D	24	0	0	0	0	51	19	12	0	15
E4478	33	1	0	6	3	65	24	19	18	21
E4479I	49	4	3	0	0	100	27	27	10	20
E4484	47	9	0	7	0	88	43	23	20	23
E4485	52	11	7	16	6	97	46	40	39	37
E4485I	49	7	4	5	8	88	36	27	12	36
E4486	42	3	2	9	2	84	33	25	21	25
E4489	28	0	0	6	0	67	29	23	15	21
E4489P	28	0	0	6	0	67	29	23	15	21

Planes de Adaptación al Cambio Climático
Recursos hídricos

Est.	61-90	1140A2	1140B2	4170A2	4170B2	61-90	1140A2	1140B2	4170A2	4170B2
	nov.	nov.	nov.	nov.	nov.	dic.	dic.	dic.	dic.	dic.
E4493	66	9	12	18	14	100	49	50	42	48
E4494	76	21	20	19	23	100	70	50	43	64
E4496	41	4	0	0	0	80	31	24	8	28
E4499A	88	14	10	14	9	100	53	55	23	47
E4500	29	0	1	1	0	61	24	20	6	19
E4503	88	22	24	21	20	100	77	68	44	68
E4505	53	4	1	0	1	100	35	24	12	27
E4509	46	3	8	8	2	93	32	32	24	26
E4511	64	9	14	18	14	100	45	52	38	51
E4518	100	23	31	32	30	100	82	83	68	88
E4520	76	19	22	21	19	100	65	58	46	61
E4560	100	42	47	54	44	100	100	100	100	100
E5473F	28	0	0	1	0	59	25	22	2	17
E5769E	74	7	9	17	17	100	54	53	26	61

Valor de la variación de la reserva hídrica del suelo mensual, respecto del mes precedente (mm) promedio de los periodos 1961-1990, 2011-2040 y 2041-2070 bajo los escenarios A2 y B2 de las estaciones termopluviométricas de Extremadura. Meses de enero y febrero.

Est.	61-90 enero	1140A2 enero	1140B2 enero	4170A2 enero	4170B2 enero	61-90 feb.	1140A2 feb.	1140B2 feb.	4170A2 feb.	4170B2 feb.
E2943	13,4	23,8	30,6	18,9	27,0	0,0	0,2	0,3	2,6	0,9
E3369	0,0	28,7	37,8	24,6	40,2	0,0	-2,0	0,0	3,1	5,2
E3384	0,0	10,4	15,0	28,7	18,4	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
E3385E	0,0	24,7	18,9	31,3	10,5	0,0	0,0	0,0	14,3	0,0
E3390	0,0	29,5	46,0	22,8	38,4	0,0	1,3	-4,4	3,8	0,0
E3426	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
E3427C	0,0	33,7	39,7	27,3	30,3	0,0	1,2	0,0	8,8	0,0
E3427E	0,0	0,0	0,0	2,3	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
E3429B	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
E3439	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
E3442	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
E3445	0,0	29,3	45,7	22,1	40,1	0,0	3,3	0,0	4,8	7,7
E3447	10,1	36,9	41,8	26,9	36,8	0,0	0,7	-5,9	1,1	13,3
E3448	0,0	10,5	16,4	19,7	13,8	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
E3453	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
E3454	0,0	9,1	8,2	21,7	5,5	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
E3455	0,0	25,5	42,9	21,3	41,3	0,0	0,3	-3,6	7,7	2,8
E3458	0,0	28,3	41,7	16,4	36,8	0,0	-0,4	-3,6	4,2	9,7
E3460	0,0	25,5	38,9	18,8	40,4	0,0	-5,9	-7,4	-0,6	4,8
E3465	0,0	29,0	44,8	30,4	43,6	0,0	9,8	0,0	5,8	0,0
E3469	8,2	15,7	25,3	11,5	30,3	-5,7	-7,6	-8,4	-5,7	-3,1
E3469A	6,7	17,7	30,8	16,7	31,8	0,0	-3,7	-7,5	-0,3	3,7
E3470E	7,2	27,5	32,7	21,6	34,7	0,0	-2,7	-3,8	0,5	5,2
E3475	0,0	29,5	19,9	26,8	21,6	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
E3477	0,0	39,1	34,0	30,5	36,5	0,0	1,7	0,0	3,8	0,0
E3495	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
E3499	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
E3502	0,0	14,5	9,5	19,9	0,6	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
E3504	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
E3510	0,0	26,5	17,1	23,7	13,4	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
E3512I	0,0	0,9	11,5	15,6	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
E3514A	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
E3518E	0,0	30,7	22,3	28,9	19,1	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
E3519	0,0	19,7	15,5	30,9	22,4	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
E3524E	0,0	25,4	36,3	22,5	37,9	0,0	0,8	-3,8	2,3	4,3
E3525O	0,0	26,6	36,8	18,4	37,5	0,0	1,0	-0,3	6,1	0,0
E3531	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
E3533	0,0	17,1	5,2	30,5	5,3	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
E3537	0,0	23,8	18,1	34,2	12,1	0,0	0,0	0,0	3,6	0,0

Planes de Adaptación al Cambio Climático
Recursos hídricos

Est.	61-90 enero	1140A2 enero	1140B2 enero	4170A2 enero	4170B2 enero	61-90 feb.	1140A2 feb.	1140B2 feb.	4170A2 feb.	4170B2 feb.
E3540E	0,0	26,8	47,9	22,6	44,8	0,0	-3,1	-5,4	0,6	5,0
E3549	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
E3562	7,9	29,2	28,3	20,6	38,5	0,0	3,9	-5,3	0,1	7,8
E3562U	4,1	17,8	31,7	16,6	34,9	0,0	-2,6	-3,9	1,3	4,6
E3563	13,6	20,1	27,8	16,3	30,7	0,0	-5,0	-2,0	3,9	6,5
E3565	15,1	9,4	21,1	8,0	27,9	-4,8	-13,1	-9,0	-4,6	-4,6
E3571	0,0	23,0	36,1	19,1	41,3	0,0	-1,6	0,5	2,5	2,5
E3575	0,0	27,4	22,8	26,1	27,5	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
E3576	0,0	24,3	43,4	21,6	46,2	0,0	1,4	0,9	2,9	5,3
E3576P	0,0	24,3	43,4	21,6	46,2	0,0	1,4	0,9	2,9	5,3
E4230	0,0	9,9	6,2	19,5	1,8	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
E4238	0,0	29,7	39,5	23,8	33,2	0,0	-0,5	0,0	4,8	6,2
E4239A	0,0	0,0	0,0	24,5	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
E4244	0,0	20,5	27,8	29,5	24,5	0,0	0,0	0,0	4,1	0,0
E4245	0,0	1,3	28,7	32,9	17,2	0,0	0,0	0,0	10,3	0,0
E4250	0,0	27,4	42,0	20,9	39,1	0,0	0,7	-0,3	5,0	2,2
E4251	0,0	21,5	38,2	13,8	30,0	0,0	-9,3	-5,1	-2,6	1,3
E4251A	0,0	17,7	29,9	16,3	24,9	0,0	-6,3	-3,0	-0,6	6,3
E4252	0,0	19,6	37,8	17,0	31,6	0,0	-5,9	-3,5	-1,3	4,6
E4255	11,4	9,2	26,1	7,0	18,9	-2,1	-7,6	-9,2	-6,6	0,1
E4256	12,2	18,7	26,2	15,4	28,0	5,5	-4,4	-6,3	0,0	1,2
E4256E	8,2	12,6	25,5	5,0	20,2	-6,3	-6,5	-7,7	-0,2	-0,4
E4257	13,1	9,0	23,3	8,8	14,5	-8,5	-8,7	-11,7	-9,4	-0,6
E4280	10,5	15,5	32,2	12,8	24,1	-8,8	-10,7	-8,4	-3,7	0,3
E4311	15,9	12,1	27,9	13,4	21,8	-7,9	-6,2	-9,8	-8,0	-3,1
E4316	0,0	29,1	47,5	21,8	39,3	0,0	0,8	-3,3	6,5	4,4
E4320	10,1	8,5	18,9	4,2	12,4	-1,4	-8,9	-8,1	-2,6	-3,1
E4325	4,6	9,6	14,8	5,0	9,7	-7,3	-12,5	-11,2	-4,4	-6,0
E4328	6,1	7,0	20,6	8,9	15,2	-4,6	-7,0	-8,1	-6,2	-3,2
E4331	11,3	17,7	28,7	11,4	26,6	-3,5	-5,9	-3,6	-2,7	2,2
E4333U	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
E4335A	0,0	0,0	0,0	18,4	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
E4339	0,0	0,0	0,0	7,1	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
E4341	0,0	32,1	44,5	24,9	44,7	0,0	5,9	-1,8	12,9	3,3
E4344A	17,5	17,5	26,5	19,4	25,8	5,4	-2,1	-0,8	-3,9	-0,7
E4346	0,0	34,1	42,6	30,0	38,6	0,0	2,7	0,0	8,5	0,0
E4348E	0,0	19,3	37,9	17,4	39,2	0,0	0,1	1,1	6,6	7,6
E4358A	11,2	9,4	19,6	8,3	20,4	-1,5	-8,0	-7,4	-4,2	0,0
E4374E	14,1	24,1	27,1	20,8	28,6	6,6	-3,9	-3,3	1,2	2,5
E4376	10,2	16,1	23,7	9,8	22,4	-0,9	-3,9	-8,2	-0,4	0,6
E4383	9,2	6,4	16,7	6,5	13,1	-6,1	-11,4	-9,6	-8,2	-7,0
E4385I	5,8	5,0	11,8	2,1	7,9	-8,3	-16,1	-8,8	-2,1	-10,3
E4389	7,8	17,7	31,8	14,7	27,8	0,0	-5,2	-8,9	-5,5	1,5

Planes de Adaptación al Cambio Climático
Recursos hídricos

Est.	61-90	1140A2	1140B2	4170A2	4170B2	61-90	1140A2	1140B2	4170A2	4170B2
	enero	enero	enero	enero	enero	feb.	feb.	feb.	feb.	feb.
E4392	2,7	6,5	19,0	10,2	11,0	-6,7	-8,2	-8,1	-10,6	-5,9
E4395B	13,8	12,6	18,0	13,5	18,9	-7,0	-10,1	-3,4	-4,3	-1,1
E4401U	10,3	7,9	14,0	5,3	14,2	-3,6	-9,2	-9,6	-6,0	-2,8
E4406A	11,3	12,7	23,3	9,2	19,0	-4,3	-7,3	-4,9	-0,6	0,7
E4407	10,2	14,0	32,8	13,7	23,8	0,0	-2,3	-5,6	-0,6	2,3
E4408	0,0	34,6	40,0	32,3	50,6	0,0	0,0	4,0	14,3	0,2
E4411	0,0	26,4	47,4	23,2	42,5	0,0	2,2	-2,1	3,2	5,4
E4415	8,3	19,5	33,8	14,6	29,8	0,0	-5,3	-0,8	3,5	3,8
E4422	10,2	14,4	20,1	10,0	19,8	-2,7	-8,9	-11,3	-7,7	-3,5
E4425C	11,7	16,2	20,7	16,3	29,5	1,2	1,5	-7,5	-2,9	-2,7
E4425D	4,9	13,4	19,5	8,4	16,3	0,0	-5,9	-6,1	1,2	3,1
E4425E	10,2	6,4	11,4	8,2	13,0	-6,6	-6,7	-5,1	-4,9	-1,6
E4427	0,0	23,0	35,1	18,9	34,1	0,0	-4,8	-2,1	-3,6	0,2
E4429	7,9	21,4	32,5	20,3	28,9	0,0	-6,0	-6,1	-3,1	1,2
E4429C	0,0	26,1	35,7	20,2	37,0	0,0	-5,1	-6,9	0,2	4,8
E4429U	0,0	26,2	34,5	19,0	40,7	0,0	-5,3	0,5	0,6	12,1
E4431E	0,0	25,5	39,4	16,5	36,0	0,0	-5,0	-6,1	2,0	5,2
E4433A	5,1	0,9	9,7	2,1	10,0	-10,3	-13,1	-14,3	-2,1	-8,4
E4436A	9,5	9,2	17,3	7,8	19,1	-6,7	-9,1	-4,2	-7,1	-1,8
E4437E	8,1	8,0	14,4	3,4	13,2	-6,8	-10,7	-11,2	-6,9	-5,1
E4443E	9,7	18,9	18,8	10,7	25,7	-2,4	-4,0	-2,8	-2,4	-1,9
E4444	11,4	20,7	27,9	16,7	28,1	2,1	-8,7	-13,0	-7,5	-2,8
E4444B	16,2	12,7	22,9	13,3	25,5	0,0	-1,3	2,2	1,7	3,3
E4445E	14,4	12,8	20,8	12,9	19,6	3,5	-4,4	1,3	-1,4	4,0
E4447E	0,0	34,5	42,6	25,6	47,0	0,0	-0,5	-4,6	4,8	4,5
E4452	9,9	10,8	19,7	10,1	21,5	-2,6	-3,7	-6,1	-5,4	0,8
E4454G	8,9	8,3	23,5	8,0	23,6	-8,9	-10,4	-11,4	-2,9	0,1
E4455	7,8	17,8	36,3	18,4	35,7	0,0	-8,0	-2,2	-1,3	2,8
E4458	12,2	30,6	34,6	24,8	36,8	0,0	1,0	-5,6	6,6	3,8
E4460	14,8	29,4	26,2	24,8	33,8	0,0	2,2	-5,0	0,7	1,5
E4464	0,0	32,4	40,6	26,6	39,4	0,0	-2,9	0,0	6,9	6,0
E4471	0,0	18,5	37,4	16,3	41,8	0,0	-7,6	-3,7	-3,8	2,7
E4475	5,3	18,4	30,7	16,6	34,5	0,0	-2,9	-6,3	0,9	5,6
E4476	11,1	15,9	20,2	6,6	20,3	2,5	-6,7	-8,2	-7,8	-5,3
E4477D	7,4	5,0	13,4	6,8	15,2	-9,8	-4,7	-7,0	-1,8	-0,8
E4478	8,0	13,8	21,2	15,3	26,7	-3,3	-7,0	-9,5	-9,2	-5,6
E4479I	0,0	13,7	22,6	8,4	25,1	0,0	-8,8	-10,8	-3,9	-0,4
E4484	12,2	15,4	27,4	17,4	30,7	0,0	-2,1	0,6	-1,5	3,2
E4485	3,4	24,5	35,0	24,3	38,6	0,0	4,0	2,4	3,7	7,9
E4485I	11,6	17,6	24,9	17,1	25,7	0,0	-3,0	-5,2	-1,8	1,2
E4486	15,5	19,3	33,2	21,3	34,5	0,5	-2,2	-4,4	-1,5	2,7
E4489	9,7	14,0	23,3	12,2	25,3	0,8	-14,2	-11,3	-8,5	1,0
E4489P	9,7	14,0	23,3	12,2	25,3	0,8	-14,2	-11,3	-8,5	1,0

Planes de Adaptación al Cambio Climático
Recursos hídricos

Est.	61-90	1140A2	1140B2	4170A2	4170B2	61-90	1140A2	1140B2	4170A2	4170B2
	enero	enero	enero	enero	enero	feb.	feb.	feb.	feb.	feb.
E4493	0,0	28,2	48,8	23,0	39,3	0,0	-0,1	-5,2	-1,4	6,8
E4494	0,0	30,4	49,6	31,2	36,0	0,0	-8,7	0,0	-0,4	0,0
E4496	12,2	13,4	25,5	12,0	18,9	-4,7	-6,8	-10,7	-6,8	0,1
E4499A	0,0	23,4	27,0	18,7	28,7	0,0	-4,1	-10,5	0,6	4,6
E4500	13,7	12,2	18,2	6,6	16,0	-0,6	-9,6	-6,4	-7,8	-4,5
E4503	0,0	23,1	31,7	31,2	31,7	0,0	0,0	0,0	1,0	0,0
E4505	0,0	16,1	28,7	14,6	21,6	0,0	-9,6	-8,1	-4,6	-2,4
E4509	7,0	17,8	34,8	18,5	32,8	0,0	-2,9	-3,1	-5,4	0,0
E4511	0,0	25,5	45,8	27,4	36,5	0,0	-0,5	-1,2	3,6	5,0
E4518	0,0	17,8	16,5	32,3	11,8	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
E4520	0,0	28,9	41,9	27,9	39,2	0,0	2,6	0,0	4,6	0,0
E4560	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
E5473F	11,8	11,4	18,0	6,2	18,3	-7,1	-11,6	-13,6	-7,8	0,2
E5769E	0,0	28,5	41,7	13,2	39,3	0,0	-14,0	-8,5	3,7	0,0

Valor de la variación de la reserva hídrica del suelo mensual, respecto del mes precedente (mm) promedio de los periodos 1961-1990, 2011-2040 y 2041-2070 bajo los escenarios A2 y B2 de las estaciones termopluviométricas de Extremadura. Meses de marzo y abril.

Est.	61-90 mar.	1140A2 mar.	1140B2 mar.	4170A2 mar.	4170B2 mar.	61-90 abr.	1140A2 abr.	1140B2 abr.	4170A2 abr.	4170B2 abr.
E2943	0,0	2,3	3,9	-1,6	-2,9	-17,7	-18,5	-18,2	-16,2	-14,3
E3369	0,0	4,3	-1,8	-16,6	-3,6	-12,6	-38,9	-37,8	-37,2	-33,7
E3384	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
E3385E	0,0	0,0	0,0	-1,6	0,0	0,0	0,0	0,0	-36,1	0,0
E3390	0,0	1,3	-1,7	-12,8	0,0	0,0	-34,4	-35,7	-35,0	-28,0
E3426	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
E3427C	0,0	0,0	0,0	-8,8	0,0	0,0	-21,8	-14,2	-35,5	0,0
E3427E	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
E3429B	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
E3439	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
E3442	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
E3445	0,0	0,3	0,0	-11,8	-0,3	0,0	-39,5	-35,7	-44,3	-38,0
E3447	0,0	-1,5	3,0	-11,0	-3,6	0,0	-29,8	-28,0	-28,3	-24,3
E3448	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
E3453	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
E3454	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
E3455	0,0	5,6	-6,6	-7,1	0,0	-2,7	-29,7	-18,8	-28,8	-24,0
E3458	0,0	0,4	-6,2	-8,3	-5,4	-12,1	-30,8	-26,4	-32,2	-28,0
E3460	0,0	-3,5	-0,9	-13,1	-9,7	-17,7	-31,7	-29,6	-28,3	-31,5
E3465	0,0	1,5	0,0	-7,7	0,0	0,0	-26,4	-25,0	-24,7	-19,8
E3469	-22,5	-6,1	-16,0	-17,3	-14,8	-44,7	-33,8	-25,0	-11,5	-37,0
E3469A	-3,4	0,3	-7,3	-18,8	-5,6	-40,4	-30,8	-28,3	-23,6	-32,3
E3470E	-6,6	-8,1	-11,3	-15,8	-17,0	-45,1	-43,2	-44,7	-44,5	-43,5
E3475	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	-7,7	0,0	-19,2	0,0
E3477	0,0	4,0	0,0	-6,6	0,0	0,0	-34,3	-15,3	-34,5	-4,0
E3495	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
E3499	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
E3502	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
E3504	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
E3510	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	-11,1	0,0
E3512I	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
E3514A	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
E3518E	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	-17,7	0,0	-37,8	0,0
E3519	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	-19,2	0,0
E3524E	0,0	-1,5	-5,0	-17,1	-7,2	0,0	-36,9	-36,1	-40,5	-35,0
E3525O	0,0	3,1	-0,9	-9,4	0,0	0,0	-25,6	-29,2	-27,6	-13,6
E3531	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
E3533	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	-18,5	0,0
E3537	0,0	0,0	0,0	-0,4	0,0	0,0	0,0	0,0	-32,8	0,0

Planes de Adaptación al Cambio Climático
Recursos hídricos

Est.	61-90	1140A2	1140B2	4170A2	4170B2	61-90	1140A2	1140B2	4170A2	4170B2
	mar.	mar.	mar.	mar.	mar.	abr.	abr.	abr.	abr.	abr.
E3540E	0,0	-5,1	-7,2	-15,1	-11,4	-30,6	-48,8	-45,6	-52,1	-50,9
E3549	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
E3562	0,0	-4,8	-6,0	-10,3	-8,8	-33,6	-38,4	-35,8	-39,6	-38,4
E3562U	0,0	-4,0	-8,7	-13,7	-4,7	-42,1	-33,6	-32,7	-32,4	-37,0
E3563	0,0	-4,2	-6,5	-12,4	-7,8	-32,6	-29,0	-28,8	-30,5	-29,3
E3565	-13,8	-13,8	-18,5	-19,1	-24,9	-36,1	-7,0	-17,8	0,0	-14,3
E3571	0,0	-1,6	-4,6	-15,8	-7,6	0,0	-34,6	-35,1	-35,3	-33,9
E3575	0,0	0,0	0,0	-1,7	0,0	0,0	-13,5	0,0	-23,9	0,0
E3576	0,0	2,2	-1,5	-9,1	-3,9	0,0	-35,1	-32,6	-31,7	-33,0
E3576P	0,0	2,2	-1,5	-9,1	-3,9	0,0	-35,1	-32,6	-31,7	-33,0
E4230	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	-6,2	0,0
E4238	0,0	6,9	-4,3	-14,1	0,0	0,0	-24,7	-21,1	-23,5	-18,4
E4239A	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
E4244	0,0	0,0	0,0	-0,5	0,0	0,0	0,0	0,0	-29,2	0,0
E4245	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	-9,0	0,0
E4250	0,0	2,6	-5,1	-16,4	0,0	0,0	-32,3	-30,2	-32,8	-28,7
E4251	0,0	-2,5	-8,9	-16,7	-7,7	-21,9	-31,4	-31,6	-25,8	-36,7
E4251A	0,0	-4,6	-7,1	-19,4	-6,0	0,0	-30,1	-28,0	-22,1	-36,8
E4252	0,0	-0,5	-13,6	-19,2	-13,3	-30,6	-37,1	-34,6	-26,0	-37,8
E4255	-9,9	-11,3	-14,8	-6,0	-14,1	-42,2	-17,5	-22,4	0,0	-29,0
E4256	-7,0	-12,5	-9,5	-18,4	-11,8	-38,8	-31,7	-37,1	-17,3	-37,0
E4256E	-17,3	-8,7	-18,7	-11,6	-16,3	-37,1	-23,6	-20,8	0,0	-26,1
E4257	-9,7	-7,3	-7,5	-9,8	-15,8	-40,1	-25,4	-24,5	0,0	-24,2
E4280	-12,7	-7,3	-10,4	-19,6	-15,3	-44,3	-27,4	-30,8	-6,8	-38,3
E4311	-6,7	-9,5	-11,2	-14,1	-16,0	-44,4	-20,8	-26,6	0,0	-27,8
E4316	0,0	9,6	-6,9	-12,9	-2,8	0,0	-34,1	-34,3	-32,5	-31,5
E4320	-8,9	-15,4	-17,0	-5,7	-16,3	-51,2	-4,3	-10,2	0,0	-10,1
E4325	-17,1	-14,1	-14,8	-1,6	-16,1	-27,9	-0,4	0,0	0,0	0,0
E4328	-13,6	-12,8	-16,8	-7,6	-15,1	-43,1	-6,6	-10,1	0,0	-12,2
E4331	-16,8	-11,1	-13,8	-23,8	-15,7	-45,4	-25,5	-39,7	0,0	-39,0
E4333U	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
E4335A	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
E4339	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
E4341	0,0	-1,7	-1,3	-8,8	0,0	0,0	-25,3	-29,2	-29,0	-23,1
E4344A	-14,9	-5,4	-17,0	-19,9	-14,3	-46,6	-39,1	-35,0	-12,5	-37,4
E4346	0,0	0,0	0,0	-2,3	0,0	0,0	-18,1	-16,6	-30,4	-8,0
E4348E	0,0	-0,8	-9,1	-13,7	-3,8	-2,0	-29,6	-28,6	-33,6	-39,1
E4358A	-12,7	-9,4	-13,4	-6,7	-14,6	-43,7	-17,8	-16,4	0,0	-20,5
E4374E	-9,7	-10,8	-10,7	-14,5	-12,7	-35,2	-33,6	-38,2	-34,3	-32,7
E4376	-10,3	-9,2	-13,5	-15,6	-14,2	-43,6	-26,7	-25,0	0,0	-30,2
E4383	-4,7	-8,4	-12,7	-0,3	-15,5	-45,2	-6,2	-6,9	0,0	-4,8
E4385I	-15,7	-0,9	-7,4	0,0	-7,4	-13,5	0,0	0,0	0,0	0,0
E4389	-2,8	-5,2	-11,4	-20,6	-9,4	-36,8	-26,0	-30,1	-15,6	-29,4

Planes de Adaptación al Cambio Climático
Recursos hídricos

Est.	61-90	1140A2	1140B2	4170A2	4170B2	61-90	1140A2	1140B2	4170A2	4170B2
	mar.	mar.	mar.	mar.	mar.	abr.	abr.	abr.	abr.	abr.
E4392	-14,5	-10,8	-18,6	-5,6	-13,4	-27,5	-5,3	-5,5	0,0	-7,8
E4395B	-10,1	-8,8	-13,3	-12,1	-15,1	-44,4	-18,0	-15,1	0,0	-23,2
E4401U	-15,7	-13,6	-18,1	-2,3	-16,1	-36,7	-3,9	-2,6	0,0	-12,0
E4406A	-14,0	-9,6	-14,2	-17,1	-17,3	-46,6	-23,7	-26,5	0,0	-24,5
E4407	-5,2	-3,5	-14,0	-20,4	-13,4	-45,2	-39,8	-33,2	-4,4	-43,3
E4408	0,0	0,0	0,0	-10,3	0,0	-12,0	-36,1	-28,7	-35,6	-25,7
E4411	0,0	6,8	-4,5	-9,2	0,0	0,0	-31,0	-28,9	-30,2	-29,1
E4415	0,0	-5,4	-6,7	-15,1	-7,3	-36,7	-31,6	-35,6	-30,4	-38,1
E4422	-16,8	-11,8	-14,5	-11,0	-16,0	-43,4	-15,8	-17,7	0,0	-23,9
E4425C	-14,6	-14,1	-13,2	-13,0	-7,6	-44,4	-26,5	-21,0	-14,0	-39,5
E4425D	-7,2	-12,7	-13,6	-12,2	-13,2	-36,0	-17,8	-18,7	-2,1	-29,6
E4425E	-13,3	-13,0	-15,0	-3,2	-13,8	-42,2	-6,2	-2,5	0,0	-11,6
E4427	0,0	-1,5	-7,4	-12,3	-5,1	-18,2	-30,0	-26,4	-29,4	-29,9
E4429	-4,0	-1,4	-6,9	-14,8	-9,1	-36,6	-32,6	-33,1	-30,1	-35,1
E4429C	0,0	0,8	-7,1	-14,0	-3,3	0,0	-26,9	-31,1	-30,1	-34,7
E4429U	0,0	4,1	-3,0	-14,3	-3,8	0,0	-22,0	-17,7	-19,1	-24,2
E4431E	0,0	2,3	-2,6	-14,0	-6,0	0,0	-22,3	-27,9	-28,4	-29,5
E4433A	-12,8	-4,2	-9,0	0,0	-16,0	-27,8	0,0	0,0	0,0	0,0
E4436A	-7,8	-10,8	-9,4	-3,7	-15,0	-37,2	-6,8	-13,1	0,0	-14,9
E4437E	-14,1	-13,2	-15,2	0,0	-20,6	-35,5	0,0	0,0	0,0	0,0
E4443E	-15,7	-13,3	-12,8	-13,6	-12,2	-42,0	-26,6	-25,0	-13,8	-34,9
E4444	-19,4	-18,0	-20,8	-23,3	-23,7	-47,5	-17,8	-15,2	0,0	-20,2
E4444B	-4,7	-7,4	-9,1	-13,3	-7,2	-43,5	-35,3	-30,1	-20,8	-39,7
E4445E	-11,5	-10,2	-7,3	-18,2	-7,8	-38,3	-27,7	-32,5	-8,5	-38,9
E4447E	0,0	-3,0	-3,5	-11,3	-9,6	0,0	-29,1	-27,1	-36,9	-27,5
E4452	-15,4	-11,1	-15,5	-21,6	-17,7	-49,9	-20,2	-18,7	0,0	-21,6
E4454G	-15,3	-14,7	-17,5	-13,2	-15,2	-42,6	-12,1	-23,4	0,0	-30,2
E4455	-2,7	-6,9	-11,2	-17,9	-10,7	-45,5	-35,5	-37,7	-23,7	-39,0
E4458	-1,9	-9,6	-7,2	-10,4	-10,7	-46,0	-32,4	-30,4	-33,8	-31,7
E4460	-5,7	-8,4	-7,4	-10,0	-8,6	-46,6	-32,8	-33,2	-34,0	-33,8
E4464	0,0	-3,9	0,0	-14,1	-6,1	0,0	-35,0	-28,1	-32,6	-29,9
E4471	0,0	-6,3	-8,6	-18,4	-9,4	-27,3	-32,6	-32,8	-25,6	-39,1
E4475	-1,9	-7,2	-8,5	-9,6	-10,7	-35,7	-32,9	-32,0	-28,9	-33,7
E4476	-17,1	-16,6	-11,0	-10,0	-15,4	-44,5	-6,9	-12,9	0,0	-16,0
E4477D	-17,5	-12,6	-11,8	-5,0	-15,5	-30,8	-7,0	-6,6	0,0	-13,8
E4478	-22,3	-14,2	-17,9	-23,6	-18,5	-47,2	-16,4	-12,3	0,0	-23,9
E4479I	0,0	-14,0	-11,8	-14,2	-8,3	-32,4	-17,7	-27,0	0,0	-36,9
E4484	0,0	-6,7	-7,5	-15,0	-12,4	-47,0	-40,0	-39,4	-20,6	-44,3
E4485	0,0	-3,9	-4,7	-11,4	-3,7	-26,6	-36,9	-35,9	-31,3	-43,1
E4485I	-3,9	-2,0	-9,0	-15,5	-6,0	-34,7	-29,8	-24,6	-11,6	-36,1
E4486	-12,1	-6,4	-11,9	-15,6	-7,9	-42,7	-43,2	-36,1	-25,4	-41,5
E4489	-12,0	-16,3	-19,9	-19,0	-18,2	-39,2	-12,7	-15,1	0,0	-29,2
E4489P	-12,0	-16,3	-19,9	-19,0	-18,2	-39,2	-12,7	-15,1	0,0	-29,2

Planes de Adaptación al Cambio Climático
Recursos hídricos

Est.	61-90	1140A2	1140B2	4170A2	4170B2	61-90	1140A2	1140B2	4170A2	4170B2
	mar.	mar.	mar.	mar.	mar.	abr.	abr.	abr.	abr.	abr.
E4493	0,0	-3,9	-3,4	-18,0	-10,3	0,0	-29,0	-35,2	-32,8	-35,6
E4494	0,0	-2,7	0,0	-13,5	0,0	0,0	-31,1	-28,9	-33,8	-21,9
E4496	-9,5	-14,1	-11,0	-13,1	-12,9	-45,5	-24,0	-28,1	0,0	-34,5
E4499A	0,0	1,7	-3,3	-9,1	-0,3	0,0	-22,3	-20,7	-22,7	-25,3
E4500	-5,3	-9,6	-16,4	-4,7	-13,8	-35,9	-16,8	-15,8	0,0	-16,7
E4503	0,0	0,0	0,0	-7,9	0,0	0,0	-0,6	0,0	-22,1	0,0
E4505	0,0	-7,6	-13,9	-17,1	-11,3	-23,4	-34,1	-31,0	-4,4	-35,0
E4509	-2,2	-4,4	-4,4	-15,5	-10,0	-43,4	-32,1	-34,2	-21,2	-37,3
E4511	0,0	1,1	-4,8	-10,8	-5,7	0,0	-25,9	-23,8	-31,1	-26,7
E4518	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	-6,6	0,0
E4520	0,0	3,5	0,0	-10,2	0,0	0,0	-13,9	-3,8	-20,0	-7,1
E4560	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
E5473F	-2,5	-10,4	-17,5	-0,2	-18,3	-44,8	-14,8	-9,3	0,0	-17,4
E5769E	0,0	0,9	-7,3	-18,0	0,0	0,0	-29,0	-17,0	-25,4	-22,6

Valor de la variación de la reserva hídrica del suelo mensual, respecto del mes precedente (mm) promedio de los periodos 1961-1990, 2011-2040 y 2041-2070 bajo los escenarios A2 y B2 de las estaciones termopluviométricas de Extremadura. Meses de mayo y junio.

Est.	61-90 mayo	1140A2 mayo	1140B2 mayo	4170A2 mayo	4170B2 mayo	61-90 jun.	1140A2 jun.	1140B2 jun.	4170A2 jun.	4170B2 jun.
E2943	-60,6	-38,2	-43,8	-42,3	-50,6	-21,7	-1,0	-10,5	0,0	-4,3
E3369	-87,4	-44,1	-48,6	-23,4	-62,8	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
E3384	0,0	-9,7	0,0	-50,8	-10,8	-83,4	-90,3	-85,2	-49,2	-89,2
E3385E	-23,7	-65,6	-44,1	-62,3	-67,3	-76,3	-34,4	-55,9	0,0	-32,7
E3390	-89,5	-55,5	-56,2	-29,8	-72,0	-10,5	0,0	0,0	0,0	0,0
E3426	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	-37,2	-41,8	-100,0	-34,5
E3427C	-44,2	-59,8	-61,9	-42,1	-73,7	-55,8	-18,4	-23,9	0,0	-26,3
E3427E	0,0	0,0	0,0	-31,0	0,0	-20,1	-66,2	-62,5	-69,0	-81,4
E3429B	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
E3439	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
E3442	0,0	0,0	0,0	-17,8	0,0	-55,1	-96,5	-66,4	-82,2	-100,0
E3445	-100,0	-48,9	-64,3	-12,3	-61,6	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
E3447	-57,4	-55,5	-61,8	-34,9	-69,5	-42,6	0,0	0,0	0,0	-2,5
E3448	0,0	-43,8	-40,6	-87,4	-40,1	-100,0	-56,2	-59,4	-12,6	-59,9
E3453	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	-75,9	-0,4
E3454	0,0	-9,5	-7,1	-48,3	-1,4	-69,0	-90,5	-81,1	-51,7	-98,6
E3455	-79,7	-52,5	-60,0	-34,5	-71,7	-17,6	0,0	-5,5	0,0	-4,2
E3458	-72,3	-48,0	-51,4	-22,0	-58,3	-15,6	0,0	0,0	0,0	0,0
E3460	-82,3	-38,7	-42,5	-19,1	-58,8	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
E3465	-72,6	-60,4	-66,2	-52,8	-79,2	-27,4	-13,2	-8,8	0,0	-1,0
E3469	-10,4	0,0	0,0	0,0	-3,7	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
E3469A	-56,2	-19,4	-23,8	0,0	-34,4	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
E3470E	-48,3	-17,5	-22,4	-9,5	-29,8	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
E3475	-36,0	-66,5	-65,3	-80,8	-75,6	-64,0	-25,9	-34,7	0,0	-24,4
E3477	-62,3	-65,7	-78,5	-51,2	-96,0	-37,7	0,0	-6,2	0,0	0,0
E3495	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
E3499	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
E3502	0,0	-34,2	-24,4	-77,4	-25,3	-100,0	-65,8	-75,6	-22,6	-74,7
E3504	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	-68,1	-0,5
E3510	-30,3	-65,1	-47,8	-83,9	-57,1	-69,7	-34,9	-52,2	-5,0	-42,9
E3512I	0,0	0,0	0,0	-19,8	0,0	0,0	-69,9	-41,0	-80,2	-72,5
E3514A	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
E3518E	0,0	-58,0	-61,2	-62,2	-63,1	-100,0	-24,4	-38,8	0,0	-36,9
E3519	-19,1	-66,5	-55,5	-80,8	-66,9	-80,9	-33,5	-44,5	0,0	-33,1
E3524E	-60,9	-31,9	-44,2	-4,7	-52,1	-39,1	0,0	0,0	0,0	0,0
E3525O	-53,8	-59,6	-60,3	-31,6	-75,1	-46,2	0,0	-9,3	0,0	-11,3
E3531	0,0	0,0	0,0	-12,8	0,0	-28,7	-68,4	-41,2	-87,2	-86,8
E3533	0,0	-30,6	-23,7	-81,5	-31,5	-77,3	-69,4	-76,3	0,0	-68,5
E3537	0,0	-55,9	-43,6	-66,8	-46,6	-64,8	-44,1	-56,4	0,0	-53,4

Planes de Adaptación al Cambio Climático
Recursos hídricos

Est.	61-90	1140A2	1140B2	4170A2	4170B2	61-90	1140A2	1140B2	4170A2	4170B2
	mayo	mayo	mayo	mayo	mayo	jun.	jun.	jun.	jun.	jun.
E3540E	-69,4	-16,9	-39,9	0,0	-37,7	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
E3549	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
E3562	-66,4	-28,5	-21,3	-11,8	-43,1	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
E3562U	-57,9	-14,6	-25,2	0,0	-35,5	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
E3563	-67,4	-21,0	-27,8	0,0	-36,2	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
E3565	-42,4	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
E3571	-83,3	-15,6	-33,4	-3,4	-33,8	-16,7	0,0	0,0	0,0	0,0
E3575	-21,2	-57,6	-56,3	-74,3	-62,4	-78,8	-29,0	-43,7	0,0	-37,6
E3576	-80,2	-40,0	-60,1	-32,3	-63,1	-19,8	0,0	0,0	0,0	0,0
E3576P	-80,2	-40,0	-60,1	-32,3	-63,1	-19,8	0,0	0,0	0,0	0,0
E4230	0,0	-5,6	0,0	-59,3	-6,0	-66,9	-92,7	-78,7	-34,5	-94,0
E4238	-46,6	-53,4	-59,0	-26,8	-67,7	-53,4	-13,3	-15,6	0,0	-13,9
E4239A	0,0	0,0	0,0	-33,0	0,0	-4,7	-39,1	-46,3	-67,0	-30,1
E4244	-21,5	-64,1	-58,4	-70,2	-65,5	-78,5	-35,9	-41,6	0,0	-34,5
E4245	0,0	-18,9	-27,3	-67,0	-28,2	-99,9	-81,1	-72,7	-24,0	-71,8
E4250	-66,6	-58,7	-64,4	-17,6	-71,3	-33,4	0,0	0,0	0,0	0,0
E4251	-78,1	-22,0	-32,2	0,0	-43,8	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
E4251A	-73,7	-18,6	-26,6	0,0	-25,3	-26,3	0,0	0,0	0,0	0,0
E4252	-69,4	-23,0	-25,8	0,0	-26,6	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
E4255	-24,5	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
E4256	-48,3	0,0	-6,7	0,0	-10,4	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
E4256E	-22,4	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
E4257	-22,3	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
E4280	-24,8	0,0	0,0	0,0	-1,1	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
E4311	-39,3	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
E4316	-85,6	-60,9	-47,4	-20,5	-65,7	-14,4	0,0	0,0	0,0	0,0
E4320	-1,6	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
E4325	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
E4328	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
E4331	-22,6	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
E4333U	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	-3,5	0,0	-65,3	0,0
E4335A	0,0	0,0	0,0	-42,3	0,0	-0,4	-89,6	-64,0	-57,7	-100,0
E4339	0,0	0,0	0,0	-21,0	0,0	-10,1	-52,8	-22,3	-79,0	-59,0
E4341	-53,7	-50,9	-53,5	-43,8	-63,4	-46,3	-10,3	-10,6	0,0	-13,5
E4344A	-34,3	-0,7	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
E4346	-52,4	-57,9	-61,2	-52,1	-72,3	-47,6	-24,0	-22,2	0,0	-19,7
E4348E	-85,5	-41,1	-44,3	-7,2	-48,2	-12,5	0,0	0,0	0,0	0,0
E4358A	-17,8	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
E4374E	-47,8	-4,8	-14,7	-6,1	-34,1	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
E4376	-20,4	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
E4383	-6,7	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
E4385I	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
E4389	-60,5	-26,8	-13,6	0,0	-24,9	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0

Planes de Adaptación al Cambio Climático
Recursos hídricos

Est.	61-90	1140A2	1140B2	4170A2	4170B2	61-90	1140A2	1140B2	4170A2	4170B2
	mayo	mayo	mayo	mayo	mayo	jun.	jun.	jun.	jun.	jun.
E4392	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
E4395B	-12,6	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
E4401U	-32,6	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
E4406A	-17,2	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
E4407	-49,6	0,0	-9,1	0,0	-2,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
E4408	-80,5	-63,9	-71,3	-53,2	-74,3	-7,6	0,0	0,0	0,0	0,0
E4411	-66,8	-60,4	-64,1	-28,0	-70,9	-33,2	-0,5	-0,1	0,0	0,0
E4415	-63,3	-23,4	-24,7	0,0	-25,3	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
E4422	-13,2	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
E4425C	-17,9	0,0	0,0	0,0	-0,5	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
E4425D	-56,8	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
E4425E	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
E4427	-78,9	-29,1	-32,7	0,0	-36,9	-2,8	0,0	0,0	0,0	0,0
E4429	-59,3	-19,0	-21,6	0,0	-25,5	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
E4429C	-80,0	-48,3	-37,5	-7,3	-51,7	-20,0	0,0	0,0	0,0	0,0
E4429U	-32,7	-57,3	-57,4	-21,1	-60,0	-67,3	-4,1	0,0	0,0	-12,1
E4431E	-76,6	-50,7	-52,9	-6,2	-56,1	-23,4	0,0	0,0	0,0	0,0
E4433A	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
E4436A	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
E4437E	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
E4443E	-17,6	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
E4444	-28,1	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
E4444B	-51,8	-4,8	-14,1	0,0	-12,8	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
E4445E	-46,4	0,0	-14,9	0,0	-2,3	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
E4447E	-77,3	-51,2	-58,4	-24,8	-62,9	-22,7	0,0	0,0	0,0	0,0
E4452	-0,7	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
E4454G	-10,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
E4455	-51,8	-4,6	-17,1	0,0	-22,7	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
E4458	-52,1	-34,3	-28,8	-33,7	-45,6	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
E4460	-47,7	-33,2	-21,5	-21,8	-33,3	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
E4464	-37,9	-52,5	-71,9	-31,7	-63,9	-62,1	0,0	0,0	0,0	0,0
E4471	-72,7	-14,4	-34,3	0,0	-32,7	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
E4475	-62,3	-12,1	-20,2	-7,9	-32,7	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
E4476	-28,3	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
E4477D	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
E4478	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
E4479I	-67,6	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
E4484	-53,0	-9,2	-4,0	0,0	-0,5	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
E4485	-73,4	-33,3	-36,5	-24,2	-36,2	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
E4485I	-61,4	-18,4	-12,6	0,0	-20,7	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
E4486	-45,0	-0,3	-5,4	0,0	-12,6	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
E4489	-25,9	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
E4489P	-25,9	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0

Planes de Adaptación al Cambio Climático
Recursos hídricos

Est.	61-90	1140A2	1140B2	4170A2	4170B2	61-90	1140A2	1140B2	4170A2	4170B2
	mayo	mayo	mayo	mayo	mayo	jun.	jun.	jun.	jun.	jun.
E4493	-83,4	-43,9	-54,9	-13,1	-48,1	-16,6	0,0	0,0	0,0	0,0
E4494	-69,4	-57,5	-63,8	-26,9	-75,2	-30,6	0,0	-7,2	0,0	-2,9
E4496	-32,5	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
E4499A	-7,9	-47,1	-47,9	-10,1	-55,0	-92,1	-4,6	0,0	0,0	0,0
E4500	-32,8	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
E4503	0,0	-52,5	-47,5	-46,7	-64,6	-100,0	-46,9	-52,5	0,0	-35,4
E4505	-73,5	0,0	0,0	0,0	0,0	-3,1	0,0	0,0	0,0	0,0
E4509	-54,4	-10,5	-25,3	0,0	-11,1	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
E4511	-69,2	-45,4	-60,5	-27,0	-60,2	-30,8	0,0	-7,6	0,0	0,0
E4518	-0,6	-49,0	-39,4	-72,1	-43,1	-99,4	-51,0	-60,6	-21,3	-56,9
E4520	-18,3	-52,9	-58,6	-47,8	-63,7	-81,7	-33,3	-37,5	0,0	-29,2
E4560	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	-67,6	-7,5
E5473F	-16,3	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
E5769E	-47,5	-40,0	-55,9	0,0	-69,4	-52,5	0,0	-5,6	0,0	-8,0

Valor de la variación de la reserva hídrica del suelo mensual, respecto del mes precedente (mm) promedio de los periodos 1961-1990, 2011-2040 y 2041-2070 bajo los escenarios A2 y B2 de las estaciones termopluviométricas de Extremadura. Meses de julio y agosto.

Est.	61-90 jul.	1140A2 jul.	1140B2 jul.	4170A2 jul.	4170B2 jul.	61-90 ago.	1140A2 ago.	1140B2 ago.	4170A2 ago.	4170B2 ago.
E2943	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
E3369	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
E3384	-16,6	0,0	-14,8	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
E3385E	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
E3390	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
E3426	-100,0	-62,8	-58,2	0,0	-65,5	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
E3427C	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
E3427E	-79,9	-33,8	-37,5	0,0	-18,6	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
E3429B	0,0	-9,6	0,0	-100,0	-74,9	0,0	-90,4	-100,0	0,0	-25,1
E3439	0,0	0,0	0,0	-90,7	0,0	0,0	-72,0	-48,7	-9,3	-100,0
E3442	-44,9	-3,5	-33,6	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
E3445	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
E3447	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
E3448	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
E3453	-63,0	-100,0	-100,0	-24,1	-99,6	-37,0	0,0	0,0	0,0	0,0
E3454	-31,0	0,0	-11,9	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
E3455	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
E3458	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
E3460	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
E3465	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
E3469	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
E3469A	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
E3470E	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
E3475	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
E3477	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
E3495	0,0	-3,9	0,0	-100,0	-22,3	0,0	-96,1	-100,0	0,0	-77,7
E3499	0,0	0,0	0,0	-90,7	-27,8	0,0	-100,0	-93,9	-9,3	-72,2
E3502	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
E3504	-60,8	-100,0	-100,0	-31,9	-99,5	-39,2	0,0	0,0	0,0	0,0
E3510	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
E3512I	-90,2	-30,1	-59,0	0,0	-27,5	-9,8	0,0	0,0	0,0	0,0
E3514A	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
E3518E	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
E3519	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
E3524E	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
E3525O	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
E3531	-71,3	-31,6	-58,8	0,0	-13,2	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
E3533	-22,7	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
E3537	-35,2	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0

Planes de Adaptación al Cambio Climático
Recursos hídricos

Est.	61-90	1140A2	1140B2	4170A2	4170B2	61-90	1140A2	1140B2	4170A2	4170B2
	jul.	jul.	jul.	jul.	jul.	ago.	ago.	ago.	ago.	ago.
E3540E	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
E3549	0,0	-47,0	-14,5	-100,0	-71,9	0,0	-53,0	-85,5	0,0	-28,1
E3562	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
E3562U	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
E3563	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
E3565	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
E3571	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
E3575	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
E3576	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
E3576P	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
E4230	-33,1	-1,7	-21,3	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
E4238	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
E4239A	-95,3	-60,9	-53,7	0,0	-69,9	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
E4244	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
E4245	-0,1	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
E4250	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
E4251	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
E4251A	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
E4252	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
E4255	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
E4256	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
E4256E	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
E4257	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
E4280	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
E4311	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
E4316	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
E4320	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
E4325	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
E4328	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
E4331	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
E4333U	0,0	-96,5	-74,3	-34,7	-81,8	-30,8	0,0	-25,7	0,0	-18,2
E4335A	-99,6	-10,4	-36,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
E4339	-89,9	-47,2	-77,7	0,0	-41,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
E4341	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
E4344A	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
E4346	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
E4348E	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
E4358A	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
E4374E	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
E4376	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
E4383	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
E4385I	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
E4389	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0

Planes de Adaptación al Cambio Climático
Recursos hídricos

Est.	61-90	1140A2	1140B2	4170A2	4170B2	61-90	1140A2	1140B2	4170A2	4170B2
	jul.	jul.	jul.	jul.	jul.	ago.	ago.	ago.	ago.	ago.
E4392	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
E4395B	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
E4401U	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
E4406A	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
E4407	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
E4408	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
E4411	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
E4415	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
E4422	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
E4425C	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
E4425D	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
E4425E	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
E4427	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
E4429	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
E4429C	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
E4429U	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
E4431E	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
E4433A	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
E4436A	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
E4437E	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
E4443E	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
E4444	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
E4444B	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
E4445E	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
E4447E	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
E4452	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
E4454G	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
E4455	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
E4458	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
E4460	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
E4464	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
E4471	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
E4475	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
E4476	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
E4477D	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
E4478	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
E4479I	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
E4484	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
E4485	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
E4485I	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
E4486	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
E4489	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
E4489P	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0

Planes de Adaptación al Cambio Climático
Recursos hídricos

Est.	61-90	1140A2	1140B2	4170A2	4170B2	61-90	1140A2	1140B2	4170A2	4170B2
	jul.	jul.	jul.	jul.	jul.	ago.	ago.	ago.	ago.	ago.
E4493	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
E4494	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
E4496	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
E4499A	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
E4500	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
E4503	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
E4505	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
E4509	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
E4511	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
E4518	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
E4520	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
E4560	0,0	-100,0	-85,4	-32,4	-92,5	-51,1	0,0	-14,6	0,0	0,0
E5473F	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
E5769E	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0

Valor de la variación de la reserva hídrica del suelo mensual, respecto del mes precedente (mm) promedio de los periodos 1961-1990, 2011-2040 y 2041-2070 bajo los escenarios A2 y B2 de las estaciones termopluviométricas de Extremadura. Meses de septiembre y octubre.

Est.	61-90 sep.	1140A2 sep.	1140B2 sep.	4170A2 sep.	4170B2 sep.	61-90 oct.	1140A2 oct.	1140B2 oct.	4170A2 oct.	4170B2 oct.
E2943	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	9,9	0,0	0,0	0,0	0,0
E3369	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	10,9	0,0	0,0	0,0	0,0
E3384	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	38,4	0,0	0,0	0,0	0,0
E3385E	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	23,1	0,0	0,0	0,0	0,0
E3390	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	22,8	0,0	0,0	0,0	0,0
E3426	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	50,2	4,9	0,0	0,0	0,0
E3427C	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	15,6	0,0	0,0	0,0	0,0
E3427E	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	42,6	0,0	0,0	0,0	0,0
E3429B	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	95,5	21,3	6,6	0,0	0,0
E3439	0,0	-28,0	-51,3	0,0	0,0	92,5	36,0	18,9	0,0	0,2
E3442	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	51,3	1,7	0,0	0,0	0,0
E3445	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	9,2	0,0	0,0	0,0	0,0
E3447	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,3	0,0	0,0	0,0	0,0
E3448	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	33,4	0,0	0,0	0,0	0,0
E3453	0,9	0,0	0,0	0,0	0,0	57,8	3,1	0,0	0,0	0,0
E3454	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	35,7	0,0	0,0	0,0	0,0
E3455	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	16,5	0,0	0,0	0,0	0,0
E3458	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	4,4	0,0	0,0	0,0	0,0
E3460	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	13,0	0,0	0,0	0,0	0,0
E3465	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	24,5	0,0	0,0	0,0	0,0
E3469	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	5,7	0,0	0,0	0,0	0,0
E3469A	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,5	0,0	0,0	0,0	0,0
E3470E	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	5,4	0,0	0,0	0,0	0,0
E3475	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	27,6	0,0	0,0	0,0	0,0
E3477	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	12,1	0,0	0,0	0,0	0,0
E3495	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	74,1	19,4	7,7	0,0	0,0
E3499	0,0	0,0	-6,1	0,0	0,0	79,5	19,5	9,4	0,0	2,6
E3502	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	39,7	0,0	0,0	0,0	0,0
E3504	1,7	0,0	0,0	0,0	0,0	56,8	9,5	0,0	0,0	0,0
E3510	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	27,0	0,0	0,0	0,0	0,0
E3512I	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	41,2	0,0	0,0	0,0	0,0
E3514A	0,0	0,0	0,0	-78,1	0,0	100,0	59,8	43,1	7,6	29,1
E3518E	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	32,6	0,0	0,0	0,0	0,0
E3519	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	29,3	0,0	0,0	0,0	0,0
E3524E	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	18,0	0,0	0,0	0,0	0,0
E3525O	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	18,0	0,0	0,0	0,0	0,0
E3531	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	44,7	0,0	0,0	0,0	0,0
E3533	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	38,8	0,0	0,0	0,0	0,0
E3537	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	36,0	0,0	0,0	0,0	0,0

Planes de Adaptación al Cambio Climático
Recursos hídricos

Est.	61-90	1140A2	1140B2	4170A2	4170B2	61-90	1140A2	1140B2	4170A2	4170B2
	sep.	sep.	sep.	sep.	sep.	oct.	oct.	oct.	oct.	oct.
E3540E	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	8,4	0,0	0,0	0,0	0,0
E3549	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	62,1	18,3	1,2	0,0	0,0
E3562	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	4,8	0,0	0,0	0,0	0,0
E3562U	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	4,7	0,0	0,0	0,0	0,0
E3563	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
E3565	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	2,8	0,0	0,0	0,0	0,0
E3571	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	17,5	0,0	0,0	0,0	0,0
E3575	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	23,1	0,0	0,0	0,0	0,0
E3576	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	14,4	0,0	0,0	0,0	0,0
E3576P	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	14,4	0,0	0,0	0,0	0,0
E4230	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	41,5	0,0	0,0	0,0	0,0
E4238	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	19,8	0,0	0,0	0,0	0,0
E4239A	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	38,3	0,0	0,0	0,0	0,0
E4244	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	25,4	0,0	0,0	0,0	0,0
E4245	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	33,4	0,0	0,0	0,0	0,0
E4250	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	16,3	0,0	0,0	0,0	0,0
E4251	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	24,3	0,0	0,0	0,0	0,0
E4251A	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	12,8	0,0	0,0	0,0	0,0
E4252	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	12,8	0,0	0,0	0,0	0,0
E4255	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	2,4	0,0	0,0	0,0	0,0
E4256	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	2,4	0,0	0,0	0,0	0,0
E4256E	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	3,7	0,0	0,0	0,0	0,0
E4257	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	1,7	0,0	0,0	0,0	0,0
E4280	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	3,2	0,0	0,0	0,0	0,0
E4311	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	6,7	0,0	0,0	0,0	0,0
E4316	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	16,1	0,0	0,0	0,0	0,0
E4320	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
E4325	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
E4328	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
E4331	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	5,6	0,0	0,0	0,0	0,0
E4333U	-3,9	0,0	0,0	0,0	0,0	60,8	0,0	0,0	0,0	0,0
E4335A	6,5	0,0	0,0	0,0	0,0	46,0	0,0	0,0	0,0	0,0
E4339	0,3	0,0	0,0	0,0	0,0	50,5	0,0	0,0	0,0	0,0
E4341	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	18,0	0,0	0,0	0,0	0,0
E4344A	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
E4346	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	26,0	0,0	0,0	0,0	0,0
E4348E	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	10,8	0,0	0,0	0,0	0,0
E4358A	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
E4374E	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	5,5	0,0	0,0	0,0	0,0
E4376	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
E4383	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
E4385I	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
E4389	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	11,6	0,0	0,0	0,0	0,0

Planes de Adaptación al Cambio Climático
Recursos hídricos

Est.	61-90 sep.	1140A2 sep.	1140B2 sep.	4170A2 sep.	4170B2 sep.	61-90 oct.	1140A2 oct.	1140B2 oct.	4170A2 oct.	4170B2 oct.
E4392	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	1,4	0,0	0,0	0,0	0,0
E4395B	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
E4401U	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	1,6	0,0	0,0	0,0	0,0
E4406A	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	3,5	0,0	0,0	0,0	0,0
E4407	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	9,2	0,0	0,0	0,0	0,0
E4408	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	16,4	0,0	0,0	0,0	0,0
E4411	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	22,2	0,0	0,0	0,0	0,0
E4415	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	14,4	0,0	0,0	0,0	0,0
E4422	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,8	0,0	0,0	0,0	0,0
E4425C	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
E4425D	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	9,6	0,0	0,0	0,0	0,0
E4425E	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
E4427	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	14,4	0,0	0,0	0,0	0,0
E4429	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	14,4	0,0	0,0	0,0	0,0
E4429C	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	16,2	0,0	0,0	0,0	0,0
E4429U	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	10,2	0,0	0,0	0,0	0,0
E4431E	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	17,1	0,0	0,0	0,0	0,0
E4433A	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
E4436A	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
E4437E	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
E4443E	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	1,3	0,0	0,0	0,0	0,0
E4444	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	11,7	0,0	0,0	0,0	0,0
E4444B	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	2,5	0,0	0,0	0,0	0,0
E4445E	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
E4447E	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	21,5	0,0	0,0	0,0	0,0
E4452	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,2	0,0	0,0	0,0	0,0
E4454G	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
E4455	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	7,5	0,0	0,0	0,0	0,0
E4458	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	15,5	0,0	0,0	0,0	0,0
E4460	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	14,1	0,0	0,0	0,0	0,0
E4464	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	19,7	0,0	0,0	0,0	0,0
E4471	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	11,1	0,0	0,0	0,0	0,0
E4475	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	8,7	0,0	0,0	0,0	0,0
E4476	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	8,9	0,0	0,0	0,0	0,0
E4477D	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
E4478	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	6,2	0,0	0,0	0,0	0,0
E4479I	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	7,9	0,0	0,0	0,0	0,0
E4484	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	7,1	0,0	0,0	0,0	0,0
E4485	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	12,6	0,0	0,0	0,0	0,0
E4485I	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	8,1	0,0	0,0	0,0	0,0
E4486	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	7,2	0,0	0,0	0,0	0,0
E4489	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
E4489P	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0

Planes de Adaptación al Cambio Climático
Recursos hídricos

Est.	61-90 sep.	1140A2 sep.	1140B2 sep.	4170A2 sep.	4170B2 sep.	61-90 oct.	1140A2 oct.	1140B2 oct.	4170A2 oct.	4170B2 oct.
E4493	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	19,6	0,0	0,0	0,0	0,0
E4494	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	23,0	0,0	0,0	0,0	0,0
E4496	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	6,7	0,0	0,0	0,0	0,0
E4499A	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	19,2	0,0	0,0	0,0	0,0
E4500	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	3,6	0,0	0,0	0,0	0,0
E4503	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	27,5	0,0	0,0	0,0	0,0
E4505	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	10,0	0,0	0,0	0,0	0,0
E4509	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	13,8	0,0	0,0	0,0	0,0
E4511	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	20,2	0,0	0,0	0,0	0,0
E4518	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	38,4	0,0	0,0	0,0	0,0
E4520	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	25,0	0,0	0,0	0,0	0,0
E4560	4,5	0,0	0,0	0,0	0,0	58,1	2,6	0,0	0,0	0,0
E5473F	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
E5769E	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	16,8	0,0	0,0	0,0	0,0

Valor de la variación de la reserva hídrica del suelo mensual, respecto del mes precedente (mm) promedio de los periodos 1961-1990, 2011-2040 y 2041-2070 bajo los escenarios A2 y B2 de las estaciones termopluviométricas de Extremadura. Meses de noviembre y diciembre.

Est.	61-90 nov.	1140A2 nov.	1140B2 nov.	4170A2 nov.	4170B2 nov.	61-90 dic.	1140A2 dic.	1140B2 dic.	4170A2 dic.	4170B2 dic.
E2943	34,0	6,5	10,9	18,8	13,2	42,8	25,0	26,7	19,8	30,9
E3369	43,3	12,2	9,9	22,6	20,1	45,9	39,8	40,5	26,9	34,5
E3384	61,6	28,6	30,0	38,0	34,9	0,0	61,0	55,0	33,3	46,7
E3385E	68,0	20,7	32,9	27,4	34,9	8,9	54,6	48,2	27,0	54,7
E3390	45,3	18,0	11,7	24,2	23,5	31,9	39,8	40,2	26,8	38,1
E3426	49,8	48,3	45,7	66,2	65,7	0,0	46,9	54,3	33,8	34,3
E3427C	59,8	13,7	15,4	24,7	26,7	24,6	51,4	44,8	25,7	43,0
E3427E	57,4	36,4	41,6	54,4	46,9	0,0	63,6	58,4	43,4	53,1
E3429B	4,5	72,9	88,2	100,0	100,0	0,0	5,8	5,3	0,0	0,0
E3439	7,5	64,0	81,1	96,4	97,6	0,0	0,0	0,0	3,6	2,2
E3442	48,7	43,3	49,7	56,2	46,0	0,0	55,0	50,3	43,8	54,0
E3445	57,4	11,5	18,2	16,0	18,8	33,4	44,0	36,1	25,5	33,4
E3447	38,8	13,0	9,4	21,1	11,3	50,8	36,2	41,5	25,2	38,6
E3448	66,6	23,9	28,2	42,1	30,3	0,0	65,5	55,4	38,3	56,0
E3453	42,2	45,0	43,4	57,3	60,8	0,0	51,9	56,6	42,7	39,2
E3454	64,3	29,8	34,4	37,9	42,6	0,0	61,1	57,3	40,4	51,9
E3455	49,0	11,7	15,8	19,6	19,1	34,5	38,9	35,9	21,8	36,8
E3458	50,4	10,4	11,4	19,3	10,8	45,2	40,1	34,4	22,6	34,3
E3460	48,3	17,1	11,9	18,2	18,8	38,6	37,1	29,6	24,1	36,0
E3465	45,0	18,3	14,7	21,9	16,5	30,5	41,3	40,5	27,0	40,0
E3469	30,2	4,7	0,4	7,8	7,3	39,2	27,1	23,7	15,2	21,0
E3469A	44,2	4,9	8,1	8,8	11,3	48,5	31,1	28,0	17,3	25,4
E3470E	39,7	11,4	12,0	24,5	15,9	47,7	32,6	37,5	23,2	34,5
E3475	61,0	20,8	27,8	36,9	27,5	11,4	49,7	52,4	36,3	50,9
E3477	59,4	10,5	21,0	28,0	22,3	28,5	44,8	45,0	30,0	41,2
E3495	25,9	64,2	69,7	99,9	86,5	0,0	16,4	22,6	0,1	13,5
E3499	20,5	64,4	73,8	92,9	81,2	0,0	16,1	16,8	7,1	16,1
E3502	60,3	26,1	28,6	42,8	40,0	0,0	59,4	61,9	37,3	59,4
E3504	43,2	55,7	51,5	61,0	64,0	0,0	34,7	48,5	39,0	36,0
E3510	63,2	21,8	30,4	37,7	32,7	9,7	51,7	52,5	38,6	53,9
E3512I	58,8	29,3	32,8	41,3	35,4	0,0	69,8	55,7	43,1	64,6
E3514A	0,0	40,2	56,9	92,4	70,9	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
E3518E	67,4	21,0	27,0	35,0	34,4	0,0	48,3	50,7	36,1	46,6
E3519	64,7	22,1	31,3	33,3	27,8	6,0	58,2	53,2	35,8	49,7
E3524E	58,9	10,3	16,8	15,0	15,7	23,1	33,9	36,0	22,4	36,4
E3525O	54,2	12,4	23,1	20,0	24,7	27,9	42,0	40,2	24,1	37,8
E3531	55,3	38,6	44,2	60,5	47,8	0,0	61,4	55,8	39,5	52,2
E3533	61,2	23,1	30,9	39,2	35,1	0,0	59,8	63,9	30,3	59,6
E3537	64,0	23,6	34,8	30,9	34,1	0,0	52,6	47,0	31,3	53,8

Planes de Adaptación al Cambio Climático
Recursos hídricos

Est.	61-90 nov.	1140A2 nov.	1140B2 nov.	4170A2 nov.	4170B2 nov.	61-90 dic.	1140A2 dic.	1140B2 dic.	4170A2 dic.	4170B2 dic.
E3540E	49,0	5,6	15,4	21,9	17,4	42,6	41,5	35,0	22,0	32,8
E3549	37,9	49,3	61,9	81,4	65,2	0,0	32,4	36,9	18,6	34,8
E3562	42,9	11,5	6,2	19,3	16,4	44,4	27,1	33,8	21,7	27,6
E3562U	42,4	2,0	9,9	13,2	12,0	48,7	35,1	29,0	14,9	25,6
E3563	43,5	5,0	7,0	9,6	11,2	42,8	34,2	30,3	13,0	24,8
E3565	34,1	0,0	4,7	6,6	0,0	45,1	24,5	19,5	9,2	16,0
E3571	46,1	1,5	10,5	19,0	9,4	36,4	29,0	26,1	13,9	22,1
E3575	65,0	20,2	30,2	41,6	27,1	11,9	52,4	47,0	32,3	45,3
E3576	51,1	8,3	15,1	21,9	16,9	34,5	39,0	34,7	26,7	31,6
E3576P	51,1	8,3	15,1	21,9	16,9	34,5	39,0	34,7	26,7	31,6
E4230	58,5	26,9	31,1	38,9	41,5	0,0	63,2	62,7	41,7	56,7
E4238	54,8	14,9	16,0	14,9	25,8	25,5	40,5	44,5	20,8	34,8
E4239A	61,7	40,1	33,5	39,0	53,2	0,0	59,9	66,5	36,5	46,8
E4244	62,2	19,6	23,8	33,4	30,1	12,4	59,9	48,3	33,0	45,5
E4245	66,6	34,9	26,4	24,8	31,4	0,0	63,9	44,9	32,0	51,4
E4250	48,2	16,3	15,1	19,7	21,7	35,5	43,8	42,8	21,2	37,0
E4251	39,1	6,2	12,7	14,4	21,7	36,5	37,4	27,0	17,0	35,2
E4251A	52,4	5,9	6,4	13,3	10,9	34,9	36,0	28,3	12,6	26,1
E4252	43,6	10,9	8,5	13,6	13,2	43,6	36,1	31,2	15,8	28,3
E4255	26,8	0,0	0,7	0,0	4,0	38,1	27,3	19,6	5,7	20,2
E4256	32,0	3,5	7,9	8,4	8,7	42,1	26,4	25,4	11,9	21,2
E4256E	31,0	0,0	4,3	2,4	2,0	40,2	26,1	17,5	4,4	20,5
E4257	29,9	6,3	0,1	4,0	5,7	35,9	26,1	20,4	6,4	20,3
E4280	29,7	0,0	3,1	2,1	6,6	47,1	29,9	14,4	15,2	23,8
E4311	32,2	0,0	2,0	0,6	1,6	43,4	24,5	17,7	8,1	23,5
E4316	49,1	12,3	9,6	17,3	20,1	34,8	43,1	34,8	20,2	36,1
E4320	23,3	0,0	0,0	0,0	0,0	29,7	20,1	16,4	4,0	17,1
E4325	20,5	0,0	0,0	0,0	0,0	27,3	17,4	11,3	1,0	12,4
E4328	22,8	0,0	0,0	0,0	0,0	32,4	19,5	14,4	4,9	15,3
E4331	30,4	0,0	6,1	3,1	3,8	40,9	24,8	22,3	12,0	22,1
E4333U	39,2	46,8	55,0	64,8	64,3	0,0	53,2	45,0	35,2	35,7
E4335A	54,0	28,3	42,6	41,7	40,6	0,0	71,7	57,4	39,9	59,4
E4339	49,5	37,3	44,5	49,5	50,9	0,0	62,7	55,5	43,4	49,1
E4341	43,4	7,2	9,9	21,1	13,1	38,6	42,9	42,0	22,7	39,0
E4344A	34,5	0,0	3,5	4,1	4,6	38,3	29,8	22,8	12,8	22,0
E4346	51,7	19,1	18,5	17,9	18,8	22,3	44,1	38,9	28,4	42,6
E4348E	51,5	7,0	9,0	13,8	15,4	37,6	45,1	33,9	16,8	29,0
E4358A	28,3	0,0	0,0	0,0	0,2	36,3	25,7	17,6	2,5	14,5
E4374E	29,8	6,5	7,7	15,4	18,6	36,5	22,5	31,9	17,6	29,9
E4376	31,9	0,0	3,3	3,9	1,5	33,1	23,6	19,7	2,3	20,0
E4383	24,4	0,0	0,0	0,0	0,0	29,1	19,5	12,4	2,0	14,1
E4385I	12,3	0,0	0,0	0,0	0,0	19,4	12,0	4,5	0,0	9,7
E4389	33,5	11,7	3,9	10,7	7,8	47,1	33,8	28,3	16,4	26,5

Planes de Adaptación al Cambio Climático
Recursos hídricos

Est.	61-90 nov.	1140A2 nov.	1140B2 nov.	4170A2 nov.	4170B2 nov.	61-90 dic.	1140A2 dic.	1140B2 dic.	4170A2 dic.	4170B2 dic.
E4392	15,0	0,0	0,0	0,0	0,0	29,5	17,8	13,2	6,0	16,1
E4395B	27,2	0,0	0,0	0,0	0,2	33,2	24,2	13,9	2,9	20,2
E4401U	35,0	0,0	0,0	0,0	0,0	41,7	18,8	16,3	3,0	16,7
E4406A	30,2	1,6	0,5	1,1	0,0	37,1	26,2	21,9	7,5	22,0
E4407	35,3	1,9	5,9	3,3	4,9	45,2	29,5	23,2	8,5	27,6
E4408	36,2	22,8	16,3	23,7	16,3	47,4	42,6	39,7	28,8	32,9
E4411	55,4	12,7	13,1	16,6	17,2	22,4	43,8	39,1	24,5	34,9
E4415	36,7	9,4	6,2	13,7	7,8	40,7	36,8	27,8	13,8	29,3
E4422	31,0	0,0	0,0	3,4	4,4	34,2	22,1	23,4	5,3	19,3
E4425C	33,6	1,7	0,0	1,0	0,0	30,4	21,3	20,9	12,5	20,8
E4425D	39,3	0,0	3,7	0,0	0,0	46,1	23,0	15,1	4,6	23,4
E4425E	27,6	0,0	0,0	0,0	0,0	24,3	19,5	11,2	0,0	14,0
E4427	36,2	7,4	9,5	9,8	6,9	49,3	35,1	24,0	16,6	30,7
E4429	32,4	3,7	8,0	13,8	11,8	45,3	33,8	27,2	13,9	27,9
E4429C	45,7	10,8	9,0	16,8	14,1	38,1	42,6	37,9	14,2	33,8
E4429U	47,8	13,8	10,5	18,3	14,9	42,1	44,7	32,5	16,5	32,2
E4431E	51,0	9,0	13,6	17,1	11,4	31,9	41,1	36,4	13,0	38,9
E4433A	19,5	0,0	0,0	0,0	0,0	26,4	16,4	13,7	0,0	14,5
E4436A	16,2	0,0	0,0	0,0	0,0	25,9	17,5	9,4	3,1	12,6
E4437E	21,1	0,0	0,0	0,0	0,0	27,3	15,9	12,1	3,5	12,6
E4443E	32,0	3,8	2,6	9,4	6,0	34,8	21,2	19,1	9,8	17,2
E4444	27,9	2,9	0,0	0,0	1,7	41,9	20,9	21,1	14,1	17,0
E4444B	41,8	3,6	4,2	7,4	6,9	39,5	32,5	23,9	11,7	24,2
E4445E	38,3	2,1	8,2	6,0	0,2	40,0	27,4	24,5	9,2	25,2
E4447E	52,5	9,5	12,5	21,9	16,1	26,0	39,8	38,5	20,7	32,5
E4452	27,7	1,2	0,0	3,1	0,0	30,8	23,1	20,6	13,7	17,0
E4454G	33,2	2,6	5,2	2,0	3,0	34,7	26,3	23,6	6,2	18,8
E4455	42,1	3,2	5,1	10,4	3,8	42,7	34,1	26,9	14,2	30,1
E4458	30,6	14,2	6,4	23,9	14,6	41,7	30,5	31,0	22,5	32,9
E4460	30,6	16,2	7,7	17,8	10,8	40,5	26,5	33,1	22,5	29,6
E4464	57,0	20,5	19,5	18,9	14,1	23,3	41,4	39,8	26,1	40,4
E4471	46,9	5,3	10,0	10,8	8,6	42,0	37,1	32,1	20,8	28,1
E4475	39,7	3,7	4,8	12,6	11,6	46,4	33,0	31,3	16,3	25,4
E4476	30,3	1,1	0,0	0,0	0,0	37,2	13,2	11,9	11,2	16,5
E4477D	24,2	0,0	0,0	0,0	0,0	26,5	19,3	12,1	0,0	14,9
E4478	26,9	1,0	0,0	5,8	2,7	31,7	22,7	18,5	11,8	18,7
E4479I	41,1	3,6	3,5	0,0	0,0	51,1	23,3	23,5	9,7	20,5
E4484	39,8	8,6	0,0	7,5	0,0	40,9	34,1	23,0	12,2	23,4
E4485	39,3	11,4	7,2	15,9	6,4	44,7	34,2	32,5	23,0	30,1
E4485I	40,9	6,9	4,1	4,7	7,5	39,4	28,8	22,4	7,1	28,3
E4486	35,0	2,9	2,0	8,9	1,7	41,7	29,8	22,6	12,4	23,3
E4489	27,6	0,0	0,0	5,6	0,0	39,0	29,2	22,9	9,7	21,1
E4489P	27,6	0,0	0,0	5,6	0,0	39,0	29,2	22,9	9,7	21,1

Planes de Adaptación al Cambio Climático
Recursos hídricos

Est.	61-90	1140A2	1140B2	4170A2	4170B2	61-90	1140A2	1140B2	4170A2	4170B2
	nov.	nov.	nov.	nov.	nov.	dic.	dic.	dic.	dic.	dic.
E4493	46,5	9,0	12,4	17,6	13,7	33,9	39,6	37,4	24,7	34,1
E4494	53,4	21,0	19,8	19,1	22,5	23,6	48,6	30,7	24,2	41,5
E4496	34,3	3,8	0,0	0,0	0,0	39,1	27,6	24,3	7,9	28,3
E4499A	68,8	14,2	10,0	13,6	9,2	12,0	38,7	45,4	9,0	38,1
E4500	25,0	0,0	1,4	0,9	0,0	32,3	23,7	19,1	5,0	19,0
E4503	61,0	21,6	24,4	21,1	20,3	11,6	55,3	44,0	23,4	48,1
E4505	42,9	4,1	1,1	0,0	0,8	47,1	31,1	23,1	11,5	26,3
E4509	32,1	3,4	7,9	8,2	1,6	47,0	28,7	24,4	15,4	24,0
E4511	43,4	8,8	14,2	17,6	13,7	36,4	36,4	37,9	20,3	37,3
E4518	61,6	23,0	30,9	32,0	29,9	0,0	59,2	52,6	35,7	58,3
E4520	51,3	18,6	21,6	20,8	18,9	23,7	46,3	36,5	24,7	42,0
E4560	41,9	39,1	46,8	54,3	43,6	0,0	58,3	53,2	45,7	56,4
E5473F	27,7	0,0	0,0	1,1	0,0	31,2	25,4	22,4	0,6	17,1
E5769E	56,9	7,4	9,2	16,9	16,7	26,3	46,2	43,3	9,6	44,0

Valor de la evapotranspiración realmensual(mm) promedio de los periodos 1961-1990, 2011-2040 y 2041-2070 bajo los escenarios A2 y B2 de las estaciones termopluviométricas de Extremadura. Meses de enero y febrero.

Est.	61-90 enero	1140A2 enero	1140B2 enero	4170A2 enero	4170B2 enero	61-90 feb.	1140A2 feb.	1140B2 feb.	4170A2 feb.	4170B2 feb.
E2943	15,8	19,8	21,4	20,2	20,8	27,4	22,1	23,4	22,5	22,4
E3369	14,5	16,7	17,6	16,9	17,2	27,3	22,3	23,0	22,4	21,8
E3384	15,0	18,5	19,1	18,4	19,1	27,0	23,5	23,7	22,8	22,5
E3385E	14,8	16,9	18,1	16,8	17,6	27,9	22,3	23,3	22,3	21,9
E3390	20,6	22,0	22,7	21,7	22,5	32,3	27,4	28,2	26,9	26,9
E3426	17,4	19,9	21,4	20,2	20,7	29,4	23,7	24,6	23,9	23,7
E3427C	15,5	17,6	19,6	19,0	19,3	26,7	21,8	21,7	22,1	22,3
E3427E	18,1	20,4	21,7	21,0	21,7	30,3	24,9	25,7	25,2	25,2
E3429B	20,7	22,2	22,5	22,5	22,8	34,5	28,9	29,3	28,3	27,9
E3439	19,9	21,8	21,5	21,9	21,8	31,9	26,8	27,1	25,6	25,4
E3442	15,7	17,2	18,2	17,2	17,7	29,0	23,1	23,9	22,7	22,4
E3445	17,3	19,2	20,6	19,1	20,1	30,3	24,0	25,0	24,0	23,9
E3447	16,4	18,0	18,2	17,5	17,4	23,3	25,0	25,2	23,5	22,6
E3448	20,8	22,2	22,6	22,2	22,7	34,7	28,8	29,3	27,9	27,7
E3453	22,3	24,4	24,3	25,2	25,5	34,5	29,6	29,7	28,6	28,6
E3454	20,4	23,2	23,7	23,9	23,9	32,0	28,6	29,3	28,0	27,8
E3455	18,7	21,2	22,3	21,9	22,3	30,7	25,0	26,0	24,8	24,9
E3458	20,3	22,2	22,9	22,8	23,3	31,8	26,9	27,4	26,6	26,6
E3460	21,6	22,7	23,1	23,4	23,5	34,7	28,5	29,2	27,3	27,5
E3465	19,1	20,9	21,6	21,6	21,9	32,1	26,3	27,0	25,6	25,7
E3469	24,5	25,9	26,2	26,4	26,4	37,3	31,3	31,9	30,4	30,5
E3469A	21,7	23,5	24,5	23,8	24,4	32,9	27,7	28,7	27,4	27,5
E3470E	16,5	18,3	19,0	17,8	18,1	29,8	25,2	26,4	24,9	24,7
E3475	20,7	21,8	22,2	21,8	22,3	33,7	29,2	28,6	28,1	28,1
E3477	16,5	17,7	17,9	17,8	18,5	29,6	24,0	24,6	23,1	22,9
E3495	14,6	18,6	19,6	18,0	19,3	24,8	21,3	21,8	21,0	20,9
E3499	18,6	21,7	22,0	21,5	22,0	29,5	26,3	27,0	26,2	25,8
E3502	19,8	21,4	21,9	21,4	22,0	32,5	26,9	27,5	26,4	26,0
E3504	19,0	22,0	22,3	21,8	22,6	31,0	26,8	27,1	26,3	26,1
E3510	16,9	18,8	19,5	18,7	19,3	29,7	24,4	24,6	23,7	23,7
E3512I	14,1	18,3	18,8	17,3	19,2	22,3	21,9	21,7	19,9	21,1
E3514A	21,0	23,3	22,5	23,6	23,2	32,2	27,6	28,0	26,8	26,8
E3518E	18,8	19,8	21,0	20,9	20,9	29,7	25,3	26,3	25,6	25,2
E3519	14,7	16,6	18,2	17,4	18,1	27,7	22,2	23,2	21,9	22,0
E3524E	18,3	20,3	21,7	20,4	21,4	31,0	25,4	26,2	25,1	25,4
E3525O	19,5	21,8	23,2	22,1	22,9	30,9	25,9	25,7	26,2	26,1
E3531	20,9	22,7	23,2	22,7	23,6	32,4	27,7	28,0	27,3	27,1
E3533	20,2	21,6	22,1	21,5	22,3	32,4	27,2	27,5	26,6	26,6
E3537	20,2	21,7	23,2	22,5	22,8	31,4	26,7	27,8	27,1	26,9
E3540E	19,6	20,4	21,0	20,2	21,1	34,2	29,2	29,3	28,1	28,1

Planes de Adaptación al Cambio Climático
Recursos hídricos

Est.	61-90	1140A2	1140B2	4170A2	4170B2	61-90	1140A2	1140B2	4170A2	4170B2
	enero	enero	enero	enero	enero	feb.	feb.	feb.	feb.	feb.
E3549	22,3	23,9	23,4	23,8	24,1	33,4	28,6	28,7	27,5	27,5
E3562	16,7	18,8	20,1	18,6	19,3	27,8	23,1	24,3	22,9	23,2
E3562U	19,4	20,7	21,9	20,6	21,5	32,0	25,7	26,7	25,2	25,4
E3563	17,0	19,5	20,8	18,8	19,8	28,7	23,6	24,7	23,2	23,3
E3565	20,9	22,7	23,3	24,1	23,7	32,9	29,2	29,7	29,6	29,2
E3571	22,7	23,9	24,5	23,8	24,3	35,1	29,3	29,9	28,7	28,7
E3575	22,5	24,2	24,3	24,6	24,5	35,1	29,4	30,1	28,7	28,7
E3576	22,2	23,5	24,2	23,7	24,0	34,0	28,8	29,3	28,1	28,0
E3576P	22,2	23,5	24,2	23,7	24,0	34,0	28,8	29,3	28,1	28,0
E4230	19,1	22,2	22,9	22,7	23,2	30,8	25,6	26,5	26,0	25,6
E4238	20,3	23,1	24,2	24,2	24,7	32,7	26,6	26,0	26,6	26,7
E4239A	20,1	22,6	23,4	23,5	23,4	31,2	25,9	26,7	26,2	25,5
E4244	18,3	20,0	21,0	20,6	21,2	31,2	25,6	26,2	25,1	25,1
E4245	21,8	23,8	23,6	24,8	24,6	34,1	28,2	29,3	28,0	28,1
E4250	20,9	22,8	23,8	23,8	24,3	33,1	27,7	25,8	27,5	27,7
E4251	21,7	23,7	24,4	25,0	24,9	34,4	28,8	29,6	28,5	28,5
E4251A	19,8	21,6	21,9	22,4	22,7	33,0	27,3	27,7	26,4	26,5
E4252	22,5	24,1	24,6	24,9	25,3	34,1	29,5	30,1	28,8	29,2
E4255	22,2	24,1	25,2	25,4	26,1	34,8	28,9	29,6	28,6	29,0
E4256	18,9	22,5	23,5	23,2	24,2	31,1	27,6	28,2	27,4	28,0
E4256E	22,8	24,8	26,1	25,4	26,1	34,5	28,9	29,8	29,1	29,3
E4257	24,2	26,0	26,1	27,3	27,1	35,9	30,1	31,0	29,4	29,7
E4280	23,2	24,6	24,8	26,0	26,0	36,2	30,3	30,7	29,4	29,4
E4311	24,4	26,9	26,2	28,0	27,9	38,0	32,9	33,3	32,0	31,8
E4316	20,4	22,0	22,6	22,8	23,2	33,1	27,1	27,8	26,4	26,5
E4320	19,2	21,1	21,7	22,1	22,3	32,3	27,3	28,3	26,5	26,9
E4325	23,5	25,0	25,0	25,6	25,8	37,1	31,0	31,7	29,6	29,9
E4328	22,5	24,1	24,7	25,0	25,4	35,4	29,2	30,1	28,7	28,9
E4331	21,4	22,7	23,7	23,9	24,2	35,3	29,0	29,8	28,7	28,8
E4333U	23,3	23,0	23,2	22,8	22,8	31,9	32,2	31,7	29,1	29,7
E4335A	22,1	23,7	23,8	24,6	25,0	34,9	29,2	29,5	28,3	28,5
E4339	21,8	23,2	23,2	23,6	23,9	34,0	28,5	28,8	27,4	27,5
E4341	20,4	23,5	24,2	24,3	24,9	30,0	26,3	27,4	26,2	26,6
E4344A	20,4	22,9	23,7	23,7	24,3	32,7	28,1	28,8	28,0	28,1
E4346	22,4	25,6	26,2	26,9	27,3	34,6	30,1	30,5	29,7	29,7
E4348E	20,3	22,4	23,2	23,5	23,8	33,5	28,4	28,8	28,0	28,0
E4358A	23,0	25,1	26,5	26,2	26,8	35,4	29,4	30,4	29,8	29,9
E4374E	20,1	22,8	23,5	23,1	23,0	29,5	27,8	28,6	26,9	27,6
E4376	21,9	23,9	25,4	24,7	25,3	34,0	28,1	29,3	28,4	28,6
E4383	22,6	24,4	25,0	25,8	25,8	33,5	28,7	29,6	28,1	28,3
E4385I	23,2	25,2	26,0	26,1	26,5	34,0	28,5	29,4	18,9	28,6
E4389	23,8	25,3	25,9	26,3	26,4	34,0	29,7	30,4	29,2	29,4
E4392	27,2	28,7	28,4	29,6	29,7	40,2	34,3	34,7	33,0	33,4

Planes de Adaptación al Cambio Climático
Recursos hídricos

Est.	61-90	1140A2	1140B2	4170A2	4170B2	61-90	1140A2	1140B2	4170A2	4170B2
	enero	enero	enero	enero	enero	feb.	feb.	feb.	feb.	feb.
E4395B	20,8	22,5	23,7	23,8	24,0	33,3	27,1	28,3	27,0	27,2
E4401U	22,0	23,4	24,7	24,6	24,6	34,2	28,2	29,5	28,3	28,5
E4406A	22,5	24,3	25,4	25,1	25,8	35,1	29,3	30,1	29,0	29,4
E4407	23,7	25,3	26,2	26,5	26,8	37,1	30,5	31,3	30,3	30,5
E4408	18,8	19,6	20,0	20,0	19,9	29,7	27,8	27,8	25,9	26,8
E4411	22,7	24,4	24,6	25,2	25,3	35,7	29,6	30,1	28,5	28,8
E4415	22,4	24,1	25,4	25,1	25,7	35,3	28,7	29,7	28,7	29,0
E4422	24,5	26,6	27,8	27,7	28,1	37,4	31,7	32,4	31,9	32,1
E4425C	23,3	25,2	27,2	26,2	26,6	34,5	29,0	30,2	29,5	29,9
E4425D	24,2	25,8	27,0	26,7	26,9	35,8	30,4	31,3	30,3	30,3
E4425E	22,8	25,0	26,8	26,3	26,8	34,8	28,9	29,9	29,4	29,7
E4427	25,2	27,4	27,7	28,6	28,3	35,0	31,6	32,2	31,0	31,1
E4429	21,1	22,7	22,7	23,5	23,3	33,5	28,4	29,1	27,4	27,7
E4429C	25,0	26,6	27,6	27,7	27,9	36,9	30,6	31,4	30,2	30,6
E4429U	20,9	25,0	25,7	25,9	26,2	29,0	28,8	29,1	29,0	29,1
E4431E	26,6	28,2	27,5	28,7	28,4	38,8	33,1	33,8	32,0	32,3
E4433A	23,1	24,1	24,8	25,3	24,7	35,9	29,6	30,6	18,8	29,0
E4436A	23,5	25,1	26,1	26,1	26,4	36,4	29,9	30,9	29,6	29,8
E4437E	23,6	25,4	26,2	26,4	26,6	36,6	30,5	31,3	26,5	30,5
E4443E	22,0	23,9	25,1	24,7	24,9	34,4	28,5	29,7	28,4	28,5
E4444	22,0	24,0	25,6	25,4	25,4	34,9	29,9	30,9	30,5	30,6
E4444B	21,1	23,1	24,5	23,9	24,6	33,5	27,8	28,7	28,0	28,2
E4445E	22,3	24,6	25,6	26,2	26,0	33,7	29,9	30,9	29,9	30,0
E4447E	25,7	27,6	27,2	28,4	28,1	38,2	31,9	32,5	30,9	31,2
E4452	23,9	25,6	27,3	26,6	27,0	36,1	29,8	31,0	30,2	30,3
E4454G	25,1	25,4	26,6	27,3	26,9	35,7	31,3	32,2	31,4	31,5
E4455	22,4	24,4	24,2	24,6	25,2	30,6	30,4	30,4	29,6	29,6
E4458	22,2	24,9	26,1	25,3	25,8	33,7	29,4	30,4	29,5	29,7
E4460	21,6	24,0	25,6	24,9	25,3	32,5	27,6	28,8	28,3	28,3
E4464	18,9	19,8	20,0	19,9	20,1	29,3	25,9	24,1	24,9	25,1
E4471	24,4	26,0	27,0	26,4	27,1	36,6	30,4	31,3	30,4	30,6
E4475	22,6	24,5	25,7	25,6	26,0	34,4	28,4	29,3	28,8	28,7
E4476	23,3	25,2	26,7	26,2	26,5	35,0	29,2	30,5	29,5	29,6
E4477D	25,0	26,3	27,8	27,3	28,0	36,5	30,2	31,2	30,6	30,9
E4478	25,9	27,3	28,6	28,4	28,6	38,6	32,4	33,2	32,5	32,4
E4479I	23,4	25,6	27,8	27,0	27,7	30,6	29,5	30,6	30,3	30,3
E4484	22,0	23,4	25,1	24,2	24,7	34,7	28,0	29,2	28,2	28,4
E4485	23,0	25,6	27,2	25,9	26,8	34,4	29,4	30,5	29,8	29,9
E4485I	24,1	26,2	27,9	27,3	27,8	34,8	29,3	30,5	29,9	30,0
E4486	21,5	23,0	24,6	23,3	24,0	32,2	27,0	28,4	26,8	27,6
E4489	25,9	28,5	28,5	28,6	28,6	35,7	35,9	35,6	34,4	34,4
E4489P	25,9	28,5	28,5	28,6	28,6	35,7	35,9	35,6	34,4	34,4
E4493	25,7	27,0	27,0	27,7	27,9	38,9	33,3	33,6	31,9	32,4

Planes de Adaptación al Cambio Climático
Recursos hídricos

Est.	61-90	1140A2	1140B2	4170A2	4170B2	61-90	1140A2	1140B2	4170A2	4170B2
	enero	enero	enero	enero	enero	feb.	feb.	feb.	feb.	feb.
E4494	28,2	29,7	29,5	31,2	30,8	36,9	34,9	32,9	34,0	34,4
E4496	29,3	30,1	30,4	32,0	31,0	42,0	35,8	36,5	35,2	35,3
E4499A	26,3	27,9	27,6	28,9	28,6	36,7	31,4	32,0	30,6	30,6
E4500	24,3	26,3	26,9	27,5	27,6	36,5	31,3	31,9	30,4	30,7
E4503	25,4	27,3	26,9	28,3	28,0	37,1	29,8	32,6	30,9	31,1
E4505	23,2	24,6	25,4	26,8	26,0	30,2	29,0	30,0	29,4	29,2
E4509	26,4	28,2	29,2	29,3	29,5	37,9	32,0	32,8	32,0	32,2
E4511	26,4	28,0	28,3	29,3	29,3	38,3	33,3	33,7	32,5	32,7
E4518	29,9	31,4	29,3	31,4	31,2	41,8	37,0	37,7	35,8	36,0
E4520	25,3	27,1	27,5	27,9	27,9	35,1	30,4	30,6	30,0	30,2
E4560	31,4	33,0	32,4	34,1	33,6	41,5	36,7	37,2	36,1	36,0
E5473F	23,9	26,2	26,2	27,4	27,0	36,3	31,3	32,2	30,8	30,8
E5769E	30,6	32,1	32,0	33,5	33,2	41,5	35,8	36,7	35,5	35,4

Valor de la evapotranspiración real mensual (mm) promedio de los periodos 1961-1990, 2011-2040 y 2041-2070 bajo los escenarios A2 y B2 de las estaciones termopluviométricas de Extremadura. Meses de marzo y abril.

Est.	61-90 mar.	1140A2 mar.	1140B2 mar.	4170A2 mar.	4170B2 mar.	61-90 abr.	1140A2 abr.	1140B2 abr.	4170A2 abr.	4170B2 abr.
E2943	36,6	35,6	34,9	33,2	33,9	53,7	49,4	49,3	52,1	51,8
E3369	36,2	40,4	39,7	39,3	34,5	44,4	64,8	64,2	71,3	69,7
E3384	41,5	37,5	36,0	35,2	35,9	35,4	35,7	42,6	42,7	41,9
E3385E	43,9	40,8	40,2	38,1	39,2	36,7	40,8	35,6	71,3	40,4
E3390	38,2	43,5	42,9	42,0	36,5	27,6	62,7	62,5	68,2	59,2
E3426	46,4	39,5	39,1	37,2	37,8	44,1	43,9	38,7	43,2	48,7
E3427C	41,2	38,0	37,8	36,4	35,6	32,0	50,1	45,8	62,7	36,7
E3427E	45,6	40,7	40,3	38,5	39,4	43,6	36,8	36,5	43,0	49,8
E3429B	52,1	44,8	44,2	43,8	44,0	73,7	64,2	53,4	54,3	69,2
E3439	45,1	38,3	37,8	37,4	37,4	62,4	52,9	52,2	57,1	56,4
E3442	47,8	40,7	40,1	39,8	39,5	45,9	38,9	39,1	48,4	50,1
E3445	38,0	42,9	38,9	41,5	37,0	26,3	68,3	66,0	75,8	73,3
E3447	35,8	39,3	38,2	38,0	35,1	28,3	61,5	57,7	60,0	56,4
E3448	47,1	45,6	45,2	42,1	44,7	39,5	42,0	40,7	40,1	41,4
E3453	47,4	42,4	42,1	41,1	41,5	47,6	50,0	50,6	60,8	53,8
E3454	45,6	42,4	41,7	40,3	41,5	43,4	39,5	39,3	45,7	43,0
E3455	36,1	39,0	38,9	37,3	35,4	29,4	55,5	55,2	60,1	56,5
E3458	35,8	41,6	41,4	40,0	40,3	45,0	59,3	58,9	64,9	62,9
E3460	35,2	44,1	44,2	43,3	41,8	45,8	62,5	62,2	70,2	68,5
E3465	44,9	42,3	42,2	40,8	41,3	28,4	55,7	58,8	67,4	55,4
E3469	50,7	45,0	44,6	44,7	44,6	68,7	55,1	52,9	36,8	66,2
E3469A	42,4	42,9	42,9	42,0	42,1	69,2	60,9	60,8	58,0	66,2
E3470E	32,8	44,6	44,0	43,0	42,9	74,3	69,6	69,3	75,5	73,2
E3475	39,2	46,3	45,6	42,3	39,6	31,0	39,5	33,3	54,8	38,2
E3477	38,5	41,8	41,3	40,6	36,6	37,8	65,9	48,8	74,7	43,6
E3495	39,8	34,6	33,2	32,1	32,0	58,6	52,1	51,2	51,2	53,2
E3499	43,3	39,3	38,5	38,5	38,4	62,0	56,3	56,1	55,7	57,6
E3502	46,0	42,1	41,6	38,6	41,1	43,8	43,1	30,3	41,8	44,9
E3504	45,4	41,0	39,7	39,4	39,7	61,2	50,4	47,5	50,3	54,9
E3510	39,9	40,7	40,2	37,7	36,2	39,7	39,3	35,3	48,5	49,2
E3512I	37,5	35,0	33,5	32,1	32,6	52,6	40,7	38,3	41,4	50,7
E3514A	44,2	38,0	37,4	36,9	37,6	58,0	50,2	50,5	53,5	52,7
E3518E	41,6	41,4	41,6	32,2	39,3	46,4	45,5	25,6	66,7	39,8
E3519	40,2	41,0	40,6	37,9	39,3	38,8	36,8	32,0	55,6	41,4
E3524E	39,5	43,0	42,7	41,5	41,9	36,8	64,6	64,4	71,2	69,6
E3525O	39,2	41,9	41,8	40,7	39,3	41,3	62,2	62,2	67,3	55,5
E3531	47,6	41,8	41,3	40,8	40,9	51,9	37,9	40,0	42,0	52,0
E3533	41,0	43,6	43,0	30,8	41,2	53,3	37,0	33,8	57,9	43,8
E3537	45,7	42,8	43,1	37,2	42,6	45,9	42,5	42,0	68,6	43,8
E3540E	34,0	50,4	49,3	50,0	47,6	63,9	78,2	77,0	84,5	83,1

Planes de Adaptación al Cambio Climático
Recursos hídricos

Est.	61-90 mar.	1140A2 mar.	1140B2 mar.	4170A2 mar.	4170B2 mar.	61-90 abr.	1140A2 abr.	1140B2 abr.	4170A2 abr.	4170B2 abr.
E3549	45,4	39,5	38,9	38,7	38,8	60,4	50,4	47,8	54,6	56,1
E3562	28,6	39,4	39,3	37,9	38,2	65,7	61,2	61,3	66,3	64,0
E3562U	34,7	42,6	42,5	41,5	41,5	68,9	62,8	62,7	65,8	68,0
E3563	37,2	39,7	39,0	37,7	38,0	60,9	59,3	58,9	60,1	63,2
E3565	47,6	45,9	46,9	37,3	47,6	60,1	29,6	35,1	30,7	42,3
E3571	38,2	45,2	44,6	44,0	44,4	32,8	63,9	63,4	70,5	68,6
E3575	40,9	43,6	43,3	32,7	38,4	35,8	46,6	32,8	66,2	39,8
E3576	39,9	43,3	43,0	42,2	41,2	29,1	60,4	59,8	65,9	64,6
E3576P	39,9	43,3	43,0	42,2	41,2	29,1	60,4	59,8	65,9	64,6
E4230	44,8	39,4	38,8	31,8	38,1	39,0	42,3	39,8	44,3	40,9
E4238	44,5	41,2	40,1	39,7	40,1	33,2	56,9	57,0	63,0	53,3
E4239A	43,9	38,4	38,3	34,2	37,5	44,4	39,5	44,0	45,1	44,0
E4244	48,1	42,5	42,2	33,5	41,1	34,7	35,6	38,2	69,1	39,6
E4245	47,2	42,0	41,4	40,3	40,9	31,1	39,1	48,0	56,9	45,3
E4250	48,7	43,5	43,6	42,2	37,2	29,2	61,5	61,6	68,1	63,3
E4251	38,6	43,9	44,3	43,5	43,7	47,2	62,6	62,3	54,2	67,4
E4251A	42,6	42,7	42,8	41,6	42,0	35,2	61,5	61,2	55,3	66,8
E4252	38,5	45,3	45,7	44,5	45,0	57,3	64,2	64,2	58,0	70,0
E4255	49,2	44,8	45,0	29,2	43,8	67,3	41,7	47,2	27,5	57,7
E4256	46,3	45,2	44,7	43,3	43,8	66,1	62,1	64,7	46,1	69,0
E4256E	48,2	44,1	44,1	30,6	42,8	66,3	48,4	46,7	27,0	54,9
E4257	45,7	42,2	42,6	31,2	41,9	61,0	50,9	51,6	30,6	56,0
E4280	48,9	44,1	44,7	44,1	44,2	65,6	53,0	57,4	36,0	66,6
E4311	50,3	46,7	46,7	39,9	46,5	67,7	47,3	53,1	35,4	60,0
E4316	46,1	42,5	42,7	41,5	37,8	28,9	61,2	61,2	68,3	66,8
E4320	48,2	44,4	44,8	24,1	43,5	69,9	31,6	34,7	34,6	38,8
E4325	50,3	46,6	43,6	23,4	42,9	49,3	23,7	24,1	32,3	29,2
E4328	49,5	44,8	45,0	25,9	44,3	60,4	31,4	33,9	29,3	37,6
E4331	51,8	47,1	47,2	42,3	46,7	72,7	50,2	67,1	34,0	65,5
E4333U	43,1	47,9	46,4	41,1	45,3	50,0	47,3	44,4	44,7	54,7
E4335A	49,3	43,6	43,4	42,5	43,0	43,2	46,6	40,2	49,0	48,9
E4339	47,0	41,3	41,4	39,4	40,5	38,7	49,6	43,3	42,6	43,4
E4341	34,0	39,3	39,4	37,4	33,8	28,4	56,9	55,4	60,4	55,3
E4344A	48,2	44,6	44,8	43,6	43,7	69,3	64,7	62,7	45,6	67,9
E4346	40,3	45,0	42,4	43,3	43,2	30,8	59,5	52,1	70,0	51,1
E4348E	38,6	45,2	44,8	44,1	44,2	33,3	65,5	65,1	72,6	70,3
E4358A	50,0	45,7	45,7	30,0	44,7	69,2	45,5	45,7	32,3	50,6
E4374E	43,2	42,3	42,7	40,7	41,3	61,2	61,4	61,4	63,7	61,7
E4376	47,8	43,7	44,0	39,1	42,8	67,1	55,9	56,0	34,9	59,8
E4383	45,1	41,5	42,0	19,5	40,9	62,2	27,3	34,1	30,8	34,6
E4385I	45,0	29,1	32,9	18,7	30,0	34,8	23,8	28,1	26,3	27,7
E4389	42,9	42,8	43,6	42,2	42,5	62,9	58,2	58,1	47,7	62,9
E4392	51,3	48,1	48,5	31,7	48,2	49,1	31,9	37,4	33,2	35,8

Planes de Adaptación al Cambio Climático
Recursos hídricos

Est.	61-90 mar.	1140A2 mar.	1140B2 mar.	4170A2 mar.	4170B2 mar.	61-90 abr.	1140A2 abr.	1140B2 abr.	4170A2 abr.	4170B2 abr.
E4395B	46,7	42,9	43,3	35,5	42,2	65,7	43,8	39,5	31,6	52,5
E4401U	49,2	44,9	45,7	23,8	44,9	68,0	30,0	28,3	31,1	36,8
E4406A	50,6	46,3	46,5	40,1	45,6	70,8	47,9	53,9	31,1	51,4
E4407	47,2	46,8	47,4	46,4	46,6	71,3	65,6	66,0	35,7	72,5
E4408	41,9	40,7	45,6	43,7	36,8	35,1	67,7	59,2	71,6	62,4
E4411	39,9	43,4	43,5	42,6	41,6	28,5	59,2	59,0	65,8	61,4
E4415	44,2	45,5	46,0	44,5	44,9	61,5	64,9	64,7	69,6	71,0
E4422	51,4	48,2	48,1	35,3	47,5	70,6	43,5	42,7	29,9	52,1
E4425C	48,5	45,1	45,1	44,1	44,0	66,7	57,1	49,8	42,2	66,7
E4425D	49,2	46,0	46,2	45,1	45,3	67,6	49,9	51,5	31,8	61,7
E4425E	48,7	45,4	45,4	29,7	44,3	65,5	34,0	29,6	31,8	36,6
E4427	47,2	44,5	44,7	43,4	44,0	42,1	58,9	58,5	64,2	63,4
E4429	42,5	43,0	43,4	42,8	42,9	65,1	60,6	60,4	57,9	66,3
E4429C	47,9	44,7	45,2	43,6	44,1	32,4	60,4	60,2	66,1	65,5
E4429U	38,8	40,1	39,9	38,3	38,4	30,1	56,7	55,8	57,7	56,7
E4431E	43,8	45,2	45,3	44,8	45,1	29,6	59,5	59,2	65,7	64,4
E4433A	49,4	34,7	38,6	21,5	43,0	46,3	23,4	22,0	25,9	22,3
E4436A	49,5	45,7	46,0	28,5	45,2	59,4	33,3	41,5	31,0	42,9
E4437E	49,9	41,5	40,6	24,1	44,4	52,8	27,4	29,1	27,8	26,4
E4443E	48,6	44,8	45,5	43,9	44,1	66,8	52,5	51,6	41,6	62,9
E4444	53,3	49,7	49,7	44,9	49,1	76,8	42,9	43,2	27,7	50,1
E4444B	44,5	45,3	45,2	43,9	43,9	69,4	64,5	64,0	54,9	69,7
E4445E	48,5	45,5	46,4	45,4	45,5	64,9	60,1	64,5	35,0	68,3
E4447E	38,0	44,3	44,7	44,0	44,2	30,8	58,5	58,3	65,2	64,2
E4452	50,6	46,2	46,4	45,4	45,5	70,1	43,8	45,0	33,1	49,9
E4454G	49,4	47,1	48,0	34,4	47,8	61,8	37,5	50,7	28,1	48,7
E4455	37,7	45,7	45,6	45,0	44,7	69,5	66,1	65,8	58,8	69,8
E4458	38,8	45,2	44,8	43,5	43,6	66,3	63,4	62,9	67,6	66,2
E4460	39,7	43,0	43,0	42,1	42,1	65,2	60,3	60,1	64,8	64,1
E4464	42,7	40,7	40,9	39,5	37,8	27,3	60,5	57,7	65,0	63,2
E4471	34,2	46,1	46,5	45,3	45,2	58,6	64,9	64,6	56,9	69,3
E4475	38,7	43,5	43,9	42,9	42,5	65,6	61,0	60,5	66,6	65,2
E4476	49,4	45,0	45,4	30,4	44,3	68,5	27,4	40,0	30,9	39,4
E4477D	49,7	45,4	45,7	32,4	44,5	55,2	35,2	32,6	27,5	42,3
E4478	52,9	48,3	48,8	48,1	48,2	65,3	39,7	38,7	29,6	52,8
E4479I	40,8	45,3	45,4	34,4	44,4	60,5	45,5	59,6	34,4	61,9
E4484	42,0	45,3	45,4	44,3	44,5	69,4	64,5	64,2	54,1	70,4
E4485	44,2	46,6	46,5	45,1	45,1	49,5	65,9	65,1	71,7	69,7
E4485I	43,2	44,2	44,5	43,1	43,3	65,8	60,8	60,4	48,2	65,4
E4486	47,0	43,7	44,3	42,1	42,5	65,6	63,8	63,9	54,2	67,9
E4489	49,2	51,9	52,0	42,6	51,4	62,3	38,8	42,0	36,0	57,9
E4489P	49,2	51,9	52,0	42,6	51,4	62,3	38,8	42,0	36,0	57,9
E4493	45,6	48,4	48,4	47,4	48,0	27,8	65,1	64,3	72,9	70,5

Planes de Adaptación al Cambio Climático
Recursos hídricos

Est.	61-90	1140A2	1140B2	4170A2	4170B2	61-90	1140A2	1140B2	4170A2	4170B2
	mar.	mar.	mar.	mar.	mar.	abr.	abr.	abr.	abr.	abr.
E4494	34,8	47,9	44,5	47,6	41,8	32,0	62,9	60,5	69,1	58,6
E4496	53,5	50,3	51,6	42,5	51,3	70,2	59,7	58,9	38,5	68,4
E4499A	42,8	41,4	41,9	40,9	41,1	34,4	53,2	52,9	57,8	56,8
E4500	47,5	45,0	45,1	29,0	44,4	64,0	48,4	47,1	28,9	48,1
E4503	45,6	43,4	43,7	43,1	43,2	32,2	35,8	39,8	62,1	42,8
E4505	34,0	43,0	43,9	42,9	43,3	52,2	59,6	58,6	32,8	62,0
E4509	44,3	45,9	46,3	45,3	45,6	65,8	61,4	61,4	52,7	66,6
E4511	45,0	46,3	46,7	45,9	46,1	33,8	60,1	60,0	66,3	65,0
E4518	49,7	47,8	47,6	46,7	47,8	29,6	39,4	39,7	48,3	43,0
E4520	44,6	42,1	42,5	40,9	41,2	31,4	46,2	42,7	59,8	44,3
E4560	48,8	45,9	46,3	46,5	46,2	47,8	44,6	57,1	61,5	53,1
E5473F	47,4	44,6	45,1	19,9	44,6	64,6	41,5	37,7	30,3	47,3
E5769E	49,4	46,9	47,9	48,0	41,2	34,2	60,6	60,9	66,1	63,3

Valor de la evapotranspiración real mensual (mm) promedio de los periodos 1961-1990, 2011-2040 y 2041-2070 bajo los escenarios A2 y B2 de las estaciones termopluviométricas de Extremadura. Meses de mayo y junio.

Est.	61-90 mayo	1140A2 mayo	1140B2 mayo	4170A2 mayo	4170B2 mayo	61-90 jun.	1140A2 jun.	1140B2 jun.	4170A2 jun.	4170B2 jun.
E2943	84,5	65,7	68,0	65,0	71,5	36,5	26,5	37,1	26,9	25,3
E3369	111,7	66,4	68,9	53,4	83,5	10,1	21,0	27,8	17,0	20,5
E3384	18,3	32,5	21,0	76,0	29,0	94,4	113,5	112,7	63,4	106,0
E3385E	44,1	86,2	66,6	85,0	82,7	89,2	58,8	86,2	17,3	49,0
E3390	105,2	75,5	71,2	47,9	87,5	15,2	16,1	17,2	11,8	13,0
E3426	22,0	25,8	22,6	22,2	19,0	9,4	58,4	63,1	118,6	51,6
E3427C	56,1	79,1	81,7	63,6	86,9	62,3	36,4	46,6	15,8	41,2
E3427E	24,3	25,0	24,1	50,7	17,0	30,7	90,2	86,7	86,8	98,5
E3429B	35,7	39,4	47,5	45,6	31,2	11,1	36,0	47,1	26,6	24,9
E3439	32,3	37,4	36,1	32,5	30,2	16,2	34,6	42,9	28,2	28,4
E3442	25,7	25,6	28,3	45,6	20,4	70,9	121,3	104,4	104,2	117,7
E3445	115,9	63,9	81,8	28,8	73,1	9,0	21,6	22,1	13,5	14,8
E3447	76,1	73,0	74,5	48,4	87,3	53,3	16,6	19,7	10,9	20,1
E3448	23,1	70,2	64,1	110,9	57,0	112,6	79,7	91,2	30,2	80,9
E3453	26,8	25,5	33,9	29,6	23,8	17,4	27,8	38,7	101,7	27,5
E3454	20,7	33,2	31,3	69,3	22,5	78,2	114,0	108,8	68,3	117,8
E3455	98,6	75,1	78,4	52,8	85,2	27,9	21,1	25,7	13,5	19,5
E3458	99,6	74,3	79,3	51,2	78,1	31,4	28,9	28,2	20,0	23,4
E3460	96,9	58,5	56,0	37,6	73,8	6,3	12,9	18,9	14,1	14,2
E3465	95,0	83,3	87,6	77,6	96,0	39,7	34,7	33,2	21,7	18,3
E3469	30,6	16,4	17,4	20,5	15,8	6,8	11,9	17,4	14,0	13,3
E3469A	72,8	35,9	39,8	22,7	47,3	8,0	18,2	21,3	15,9	13,5
E3470E	76,3	40,5	47,9	34,3	50,9	15,2	25,0	26,9	19,4	21,0
E3475	62,1	89,7	85,1	102,6	94,6	75,3	50,6	62,9	22,9	43,9
E3477	88,9	89,7	99,0	73,2	110,9	51,7	19,7	29,7	16,9	14,7
E3495	38,7	41,2	42,1	34,1	35,6	13,5	34,1	49,5	37,8	34,5
E3499	36,8	40,9	42,1	31,3	27,2	23,9	37,8	38,0	26,6	25,6
E3502	20,3	57,6	53,0	98,3	43,8	109,8	86,2	104,9	41,7	92,6
E3504	35,3	36,7	35,8	35,2	34,3	18,6	31,7	36,5	99,6	33,0
E3510	49,5	87,2	70,1	105,8	75,8	76,0	55,4	79,3	26,7	60,4
E3512I	29,8	26,1	27,3	52,0	18,7	17,6	94,3	71,1	102,4	94,7
E3514A	35,6	50,8	51,8	46,8	37,7	14,1	41,5	45,5	32,0	31,3
E3518E	25,9	83,8	85,7	83,6	81,8	113,6	45,6	64,1	18,1	54,0
E3519	43,9	90,3	79,1	100,2	88,2	93,9	54,4	71,2	22,7	50,6
E3524E	88,9	52,9	63,3	27,0	68,3	51,6	20,3	25,4	18,0	13,1
E3525O	79,7	81,2	88,0	56,5	96,1	54,8	25,5	35,1	18,8	31,1
E3531	23,1	26,2	27,6	37,9	21,4	38,6	90,5	71,3	107,3	101,8
E3533	35,0	60,9	54,5	105,9	59,2	101,4	94,5	107,5	29,3	92,2
E3537	23,6	74,1	62,2	87,1	62,4	78,6	66,2	80,8	15,1	67,0
E3540E	91,5	37,5	58,2	18,5	53,5	9,3	18,2	22,2	12,3	13,5

Planes de Adaptación al Cambio Climático
Recursos hídricos

Est.	61-90 mayo	1140A2 mayo	1140B2 mayo	4170A2 mayo	4170B2 mayo	61-90 jun.	1140A2 jun.	1140B2 jun.	4170A2 jun.	4170B2 jun.
E3549	33,9	33,6	36,0	34,5	27,3	18,4	30,0	40,7	29,6	19,2
E3562	84,8	45,3	35,4	26,6	56,1	9,2	13,3	17,4	13,0	11,2
E3562U	73,3	30,1	42,0	16,3	46,4	9,4	17,7	22,5	12,1	10,4
E3563	84,5	41,6	44,9	22,9	48,0	10,9	17,7	19,7	10,1	15,7
E3565	57,5	16,7	14,8	15,9	11,2	11,5	14,2	15,9	12,5	14,0
E3571	106,9	39,7	54,4	25,9	46,7	31,2	21,3	22,5	15,8	15,3
E3575	42,5	80,6	75,5	93,5	77,4	92,9	55,2	70,0	18,5	53,4
E3576	96,4	57,4	78,5	48,7	75,6	29,5	16,7	22,3	15,0	12,1
E3576P	96,4	57,4	78,5	48,7	75,6	29,5	16,7	22,3	15,0	12,1
E4230	23,0	29,4	19,2	84,8	29,3	79,2	114,4	109,7	51,7	114,9
E4238	65,4	75,6	79,1	53,1	85,2	62,1	34,5	37,4	19,3	29,2
E4239A	16,8	25,4	19,1	59,1	19,0	16,5	62,3	74,9	86,5	49,5
E4244	40,3	84,5	77,6	96,8	84,8	87,4	55,3	65,7	20,5	51,4
E4245	20,5	40,6	49,8	90,0	47,3	109,5	100,6	96,4	40,5	91,7
E4250	87,1	79,1	84,7	43,9	90,2	41,7	20,8	22,2	17,7	18,2
E4251	104,1	42,3	53,8	20,6	61,6	12,6	16,2	19,8	15,2	14,5
E4251A	96,6	37,2	41,1	24,0	41,8	42,4	19,0	21,6	16,3	14,1
E4252	91,4	40,5	47,2	21,7	45,5	13,8	19,4	21,3	19,0	15,4
E4255	43,3	20,8	17,0	23,3	18,2	8,6	14,1	18,8	14,0	14,7
E4256	68,3	18,7	26,8	21,7	26,3	11,3	19,0	24,3	13,8	15,0
E4256E	47,4	19,6	25,0	29,7	20,3	9,8	16,5	23,5	16,3	15,1
E4257	39,5	18,1	13,5	21,3	12,0	8,4	14,8	16,9	15,6	14,6
E4280	42,7	16,5	15,5	19,9	14,2	12,1	16,5	20,1	18,4	10,4
E4311	55,1	22,3	21,0	19,9	16,5	9,5	17,5	21,7	14,4	12,8
E4316	102,9	80,5	68,0	41,4	83,0	29,1	19,6	22,7	13,9	21,2
E4320	23,5	21,0	18,9	23,0	14,4	8,6	17,1	22,3	14,3	14,9
E4325	22,1	14,3	16,8	16,5	12,6	10,9	16,6	20,8	14,3	14,5
E4328	20,7	13,2	13,8	19,3	13,6	8,5	13,6	15,8	12,3	11,1
E4331	39,6	17,2	13,5	25,1	18,5	7,9	13,3	18,8	17,7	8,5
E4333U	31,0	30,9	30,7	31,1	22,3	14,1	33,6	32,6	88,1	25,4
E4335A	28,9	22,9	28,9	64,5	18,5	16,0	113,3	89,2	76,7	125,7
E4339	26,0	23,6	26,0	46,8	22,8	25,4	77,7	50,9	94,5	75,5
E4341	81,3	73,6	76,7	70,8	84,4	58,1	33,1	36,7	19,5	33,6
E4344A	54,0	13,6	20,5	20,1	16,9	7,9	14,4	19,0	13,1	11,0
E4346	79,4	80,9	86,2	76,5	95,7	58,3	41,8	49,1	20,2	41,5
E4348E	110,1	62,4	67,9	33,1	67,4	31,0	22,0	23,9	17,6	17,3
E4358A	35,4	14,9	18,2	22,7	15,9	9,5	15,7	21,9	13,9	12,7
E4374E	61,1	23,0	31,5	21,6	49,8	6,2	11,6	15,0	10,3	10,5
E4376	37,1	12,7	15,8	20,0	15,4	5,3	13,5	21,3	12,9	11,1
E4383	21,7	18,0	13,9	19,6	11,9	8,9	14,1	18,1	16,1	14,8
E4385I	16,7	13,2	13,8	18,4	12,8	11,5	14,0	19,5	15,3	13,8
E4389	81,5	45,9	34,6	23,2	41,3	14,0	17,8	19,9	22,2	19,6
E4392	18,9	16,9	17,4	19,4	13,8	12,0	13,6	16,2	14,5	10,4

Planes de Adaptación al Cambio Climático
Recursos hídricos

Est.	61-90 mayo	1140A2 mayo	1140B2 mayo	4170A2 mayo	4170B2 mayo	61-90 jun.	1140A2 jun.	1140B2 jun.	4170A2 jun.	4170B2 jun.
E4395B	34,3	17,3	21,7	22,8	18,0	21,1	11,6	17,4	15,1	11,9
E4401U	53,5	19,6	19,6	18,3	15,9	17,2	15,2	19,6	18,3	12,0
E4406A	37,0	16,3	15,0	19,9	16,8	6,6	16,4	21,3	18,0	13,4
E4407	64,8	14,2	25,1	21,1	17,8	8,0	16,7	25,3	17,6	11,9
E4408	95,9	81,7	83,1	72,6	87,2	13,0	14,9	20,5	11,4	11,1
E4411	83,3	78,3	81,8	45,2	83,6	41,7	16,0	21,2	15,7	12,7
E4415	82,8	39,6	44,2	19,3	40,4	8,1	16,5	22,8	13,7	12,3
E4422	29,4	14,7	17,4	18,6	16,0	5,5	15,9	20,4	11,3	12,2
E4425C	35,1	15,1	16,8	14,0	9,6	5,2	12,8	18,5	9,4	13,6
E4425D	80,9	17,5	18,3	21,7	13,0	18,3	18,5	23,5	17,3	17,0
E4425E	14,8	14,0	15,1	16,4	14,8	6,1	12,3	18,2	12,7	12,7
E4427	95,8	45,7	45,6	20,4	49,6	14,8	16,2	16,5	18,3	13,7
E4429	72,8	31,6	35,2	16,2	37,9	10,9	13,4	18,0	14,1	12,0
E4429C	95,5	65,0	57,6	28,8	67,9	28,9	19,1	21,2	16,6	13,5
E4429U	52,0	75,3	75,6	41,2	82,4	77,4	20,1	20,4	11,2	21,2
E4431E	92,9	64,3	70,9	25,0	73,6	32,8	17,4	18,5	9,8	9,5
E4433A	14,0	12,2	14,9	16,2	10,2	7,8	14,0	17,6	12,2	12,8
E4436A	14,6	13,1	13,9	13,4	16,5	6,5	15,4	16,5	11,9	12,9
E4437E	18,6	11,6	15,2	17,4	13,7	9,0	17,7	20,6	15,0	10,5
E4443E	35,4	17,3	16,8	16,1	12,4	9,0	11,2	17,1	12,8	13,0
E4444	50,1	20,6	14,5	17,3	14,4	15,1	13,9	14,1	10,7	14,4
E4444B	71,1	22,9	29,9	18,1	28,2	7,6	18,4	19,8	11,7	14,6
E4445E	64,5	18,3	31,1	21,4	15,6	7,8	14,5	17,5	17,1	10,5
E4447E	94,1	69,0	74,4	42,3	76,8	31,5	9,5	17,7	8,5	8,0
E4452	14,2	13,9	17,7	18,6	14,2	6,5	14,1	15,6	9,7	11,0
E4454G	27,2	16,2	17,7	19,6	11,8	8,0	9,8	15,4	11,4	9,9
E4455	71,9	19,6	32,3	17,6	34,4	5,5	15,0	18,1	12,5	13,3
E4458	71,6	50,1	42,4	47,1	56,2	7,5	13,7	18,5	11,4	11,8
E4460	59,8	45,6	36,0	34,5	42,3	6,8	9,2	13,8	9,9	9,3
E4464	58,5	72,7	84,4	48,8	77,5	73,3	13,7	18,7	12,9	13,3
E4471	89,0	32,7	50,6	23,7	45,9	7,8	16,7	17,6	15,5	14,1
E4475	78,9	30,1	40,4	22,0	45,8	5,9	13,5	16,7	12,5	9,8
E4476	52,5	18,0	14,3	18,3	11,8	13,1	13,3	17,6	12,6	15,2
E4477D	13,2	15,8	16,4	15,9	13,2	5,0	15,4	17,7	11,6	12,2
E4478	13,8	12,3	12,3	13,1	8,1	5,7	8,2	14,4	9,2	9,6
E4479I	93,1	21,3	17,5	28,6	13,2	15,3	15,9	23,8	16,4	13,1
E4484	65,3	23,3	19,7	12,9	14,5	6,6	12,8	16,2	9,6	13,0
E4485	89,3	48,2	52,9	38,4	49,1	6,8	13,9	19,1	14,3	12,9
E4485I	85,1	37,8	32,5	21,8	37,3	6,6	16,3	22,1	16,6	17,3
E4486	60,4	17,2	20,0	17,1	22,9	7,4	13,9	16,1	11,3	11,8
E4489	44,2	16,7	20,0	19,2	10,7	11,7	17,4	18,9	13,7	8,6
E4489P	44,2	16,7	20,0	19,2	10,7	11,7	17,4	18,9	13,7	8,6
E4493	101,7	61,0	72,4	35,1	65,6	25,2	17,9	19,1	14,8	15,4

Planes de Adaptación al Cambio Climático
Recursos hídricos

Est.	61-90	1140A2	1140B2	4170A2	4170B2	61-90	1140A2	1140B2	4170A2	4170B2
	mayo	mayo	mayo	mayo	mayo	jun.	jun.	jun.	jun.	jun.
E4494	90,4	71,9	82,2	45,7	89,5	39,0	13,6	27,3	13,9	14,8
E4496	49,3	18,3	15,1	19,4	12,0	5,3	14,1	20,0	12,3	9,0
E4499A	31,2	67,2	63,4	23,4	69,3	110,7	22,0	23,4	13,0	13,8
E4500	47,7	17,5	19,2	21,6	14,9	14,3	20,3	19,4	18,5	17,9
E4503	20,9	73,1	65,9	70,4	83,1	109,6	64,5	72,7	18,7	50,4
E4505	94,7	17,3	17,7	19,0	15,3	19,6	15,7	16,9	11,1	12,2
E4509	76,8	27,2	41,8	21,9	25,6	6,2	13,0	16,9	14,5	11,8
E4511	89,2	65,5	79,4	50,1	75,0	42,8	16,8	30,4	18,4	15,9
E4518	19,1	67,7	56,2	90,7	56,7	107,3	63,9	80,5	34,5	72,6
E4520	37,9	70,9	74,3	71,9	80,3	89,6	50,1	59,8	20,1	43,7
E4560	25,9	28,6	23,6	27,9	20,2	10,6	23,9	31,7	88,3	27,5
E5473F	29,8	15,0	19,8	20,4	12,8	13,3	15,2	16,6	14,3	15,8
E5769E	73,6	64,2	81,9	27,8	90,1	69,4	18,1	32,9	22,0	30,0

Valor de la evapotranspiración real mensual (mm) promedio de los periodos 1961-1990, 2011-2040 y 2041-2070 bajo los escenarios A2 y B2 de las estaciones termopluviométricas de Extremadura. Meses de julio y agosto.

Est.	61-90 jul.	1140A2 jul.	1140B2 jul.	4170A2 jul.	4170B2 jul.	61-90 ago.	1140A2 ago.	1140B2 ago.	4170A2 ago.	4170B2 ago.
E2943	13,4	11,9	11,5	16,0	15,0	29,2	17,5	16,5	11,4	13,3
E3369	11,1	11,7	10,8	14,2	11,7	29,9	17,0	13,4	16,4	12,9
E3384	25,7	8,9	25,0	12,6	14,9	37,2	13,9	10,2	14,1	12,7
E3385E	9,7	7,7	7,8	14,9	11,8	30,5	11,5	13,9	10,5	15,0
E3390	8,6	5,4	8,9	9,1	9,3	30,3	11,6	9,0	9,5	9,0
E3426	108,4	68,1	67,4	9,6	76,2	39,5	15,7	15,4	10,1	9,6
E3427C	6,6	4,0	4,3	8,2	8,4	21,5	9,0	8,0	5,4	10,6
E3427E	91,9	40,9	45,0	8,2	26,6	36,9	11,6	13,9	10,7	14,4
E3429B	15,2	21,9	8,3	113,1	86,6	48,2	102,5	117,1	13,1	42,6
E3439	17,2	12,1	17,1	107,3	11,9	55,0	91,0	61,9	26,8	123,8
E3442	57,6	23,3	45,0	22,3	23,3	38,7	13,9	19,8	18,7	17,3
E3445	7,6	5,5	7,1	8,1	7,0	29,5	10,3	8,0	6,0	9,0
E3447	13,3	9,2	8,1	11,1	4,9	22,8	14,9	13,0	10,3	11,9
E3448	15,6	11,2	14,0	14,6	13,4	37,7	15,7	11,8	13,7	16,7
E3453	74,6	118,3	117,0	46,3	118,1	82,8	18,5	11,8	20,9	15,6
E3454	42,6	10,5	26,3	18,8	15,0	39,6	19,6	14,3	18,3	16,8
E3455	13,3	6,3	12,2	8,1	9,7	26,9	10,5	10,9	11,7	13,2
E3458	20,4	12,2	15,4	14,7	14,2	30,3	14,1	15,7	16,3	15,7
E3460	6,1	5,0	6,5	7,3	8,8	26,0	9,7	6,4	4,5	6,1
E3465	8,0	8,9	14,9	14,8	13,4	36,4	18,9	12,6	15,1	13,1
E3469	8,6	10,6	11,8	11,7	12,2	25,8	12,7	9,5	13,5	11,5
E3469A	8,1	8,6	11,0	10,2	12,6	22,5	15,3	13,4	16,2	12,9
E3470E	16,3	9,4	14,0	9,9	8,4	24,1	10,0	9,0	16,1	12,3
E3475	13,1	9,9	14,1	10,6	12,0	34,6	14,5	10,4	12,1	12,7
E3477	13,6	14,7	13,5	16,0	18,6	35,2	20,2	19,1	20,6	14,2
E3495	21,5	18,1	19,9	113,5	38,1	45,6	115,4	115,1	12,6	94,0
E3499	17,8	16,1	21,3	120,9	51,3	48,5	121,5	115,3	40,4	95,6
E3502	12,2	5,5	8,3	11,2	8,8	32,5	18,4	11,2	10,6	12,9
E3504	79,6	113,2	116,7	48,9	117,3	80,8	26,4	19,7	15,8	13,8
E3510	10,7	5,2	8,9	10,6	8,9	32,1	11,6	8,2	9,0	11,4
E3512I	111,1	37,4	69,9	14,1	36,1	55,2	17,1	12,7	9,5	16,5
E3514A	21,5	15,1	15,5	19,4	16,8	61,5	16,2	21,1	15,1	18,1
E3518E	16,7	5,7	7,9	5,6	6,4	36,0	6,5	10,9	9,0	9,3
E3519	12,4	9,8	12,5	14,8	7,6	35,8	12,8	13,8	6,8	13,6
E3524E	18,7	5,9	9,5	11,2	9,0	35,0	15,1	11,0	9,2	14,3
E3525O	14,9	8,6	9,6	13,8	9,7	40,3	14,4	15,1	13,0	11,8
E3531	84,0	37,9	69,0	11,6	24,6	35,6	16,4	9,4	10,2	13,8
E3533	49,5	15,2	17,7	10,5	15,1	41,8	20,9	16,3	11,7	15,5
E3537	52,7	6,3	8,6	11,3	8,5	36,1	12,0	12,5	8,7	12,8
E3540E	9,5	9,9	7,9	13,0	9,5	30,0	12,5	12,7	10,8	12,6

Planes de Adaptación al Cambio Climático
Recursos hídricos

Est.	61-90	1140A2	1140B2	4170A2	4170B2	61-90	1140A2	1140B2	4170A2	4170B2
	jul.	jul.	jul.	jul.	jul.	ago.	ago.	ago.	ago.	ago.
E3549	12,9	67,2	32,1	124,0	99,2	48,4	73,5	103,3	15,9	45,0
E3562	6,3	14,3	13,2	11,4	11,7	28,9	15,4	9,5	13,2	13,4
E3562U	9,3	8,3	8,2	7,6	11,2	24,0	13,4	7,3	14,3	11,1
E3563	7,4	7,6	11,2	11,9	8,8	28,3	12,4	11,2	10,0	12,1
E3565	18,0	4,7	10,4	8,7	9,0	27,7	12,5	8,9	11,9	9,6
E3571	16,2	6,5	9,8	11,2	9,5	35,2	11,3	8,7	7,5	9,4
E3575	6,5	7,9	13,5	16,1	14,6	30,6	12,9	9,6	10,2	14,3
E3576	6,8	10,4	10,9	9,9	13,0	26,2	12,6	8,0	14,0	9,5
E3576P	6,8	10,4	10,9	9,9	13,0	26,2	12,6	8,0	14,0	9,5
E4230	40,1	15,4	31,1	15,5	16,5	35,3	16,7	13,3	17,8	12,3
E4238	9,1	8,2	12,0	10,3	13,0	31,9	15,5	12,3	15,0	14,1
E4239A	104,7	69,0	63,6	13,5	81,4	31,5	14,0	13,5	12,7	16,2
E4244	13,4	6,6	7,7	10,4	11,7	32,1	16,1	13,1	11,7	10,9
E4245	10,6	10,8	14,4	17,1	16,3	35,3	17,6	8,9	12,6	8,7
E4250	9,1	5,7	8,2	9,9	9,1	29,8	11,6	11,9	9,1	8,1
E4251	7,2	11,0	12,9	13,1	10,9	23,9	12,1	8,9	16,0	14,6
E4251A	14,6	10,5	12,7	17,1	15,6	30,2	17,0	12,8	15,5	14,6
E4252	6,7	6,6	7,8	10,5	13,9	23,7	15,6	10,3	14,6	10,2
E4255	8,9	4,7	6,2	9,0	9,5	23,7	13,3	10,3	6,8	6,6
E4256	8,9	7,6	12,2	14,3	14,7	31,8	20,4	11,8	15,9	14,0
E4256E	12,0	7,2	10,5	10,3	7,3	24,3	14,3	7,6	12,3	12,6
E4257	6,2	12,5	8,7	12,8	14,8	23,3	11,8	12,8	13,1	11,1
E4280	8,9	6,1	8,7	8,0	14,5	18,6	12,6	9,2	11,6	10,2
E4311	8,9	7,5	10,4	9,7	14,7	23,8	11,2	8,4	9,4	7,4
E4316	10,5	8,2	7,2	12,4	13,7	28,3	16,6	13,8	18,8	10,7
E4320	11,3	11,6	9,5	10,9	11,7	21,7	13,2	7,7	17,0	11,1
E4325	11,4	4,1	8,1	11,0	10,5	19,8	15,5	9,3	10,7	10,7
E4328	5,3	4,2	7,7	8,2	8,4	19,9	13,9	7,1	8,7	10,0
E4331	10,4	7,1	12,0	10,5	15,2	21,1	18,4	9,9	14,2	13,6
E4333U	15,9	110,5	89,6	48,3	95,5	78,3	13,4	41,3	13,8	36,4
E4335A	117,6	22,5	48,2	10,6	11,6	50,3	15,8	16,2	13,0	12,9
E4339	100,5	56,7	88,7	13,9	54,6	38,1	13,9	12,5	17,6	17,5
E4341	9,7	9,3	6,4	8,8	11,7	25,9	11,0	8,4	7,0	8,8
E4344A	9,6	8,3	8,5	7,1	9,2	26,3	11,5	7,3	9,1	8,5
E4346	12,4	8,0	7,3	8,3	9,4	34,0	15,5	8,9	9,9	7,8
E4348E	9,1	11,3	13,6	15,5	13,2	34,8	17,7	15,0	20,1	17,6
E4358A	7,6	6,3	10,6	11,4	10,9	21,7	16,5	8,3	12,4	10,7
E4374E	8,9	7,8	5,3	3,0	4,9	22,2	9,5	8,7	10,1	7,0
E4376	6,7	11,0	10,4	15,8	12,2	23,5	14,6	7,7	16,2	15,8
E4383	9,1	7,4	7,9	11,0	15,1	18,1	14,1	9,9	13,1	9,4
E4385I	5,0	7,9	11,2	13,4	11,6	16,0	15,5	8,0	15,0	13,4
E4389	7,9	10,5	13,0	22,5	17,5	26,2	18,4	17,0	12,4	14,3
E4392	13,5	10,2	12,2	10,5	11,6	20,2	19,3	10,1	14,4	19,6

Planes de Adaptación al Cambio Climático
Recursos hídricos

Est.	61-90	1140A2	1140B2	4170A2	4170B2	61-90	1140A2	1140B2	4170A2	4170B2
	jul.	jul.	jul.	jul.	jul.	ago.	ago.	ago.	ago.	ago.
E4395B	7,6	25,1	12,8	23,8	31,4	15,8	15,5	19,8	18,1	14,4
E4401U	17,3	5,3	7,0	10,8	10,5	23,0	14,5	11,2	7,2	10,6
E4406A	10,0	8,5	9,1	10,6	11,0	23,9	13,4	7,5	9,5	11,7
E4407	7,2	10,4	12,1	12,4	13,5	28,6	16,9	8,6	15,4	12,7
E4408	7,7	9,0	7,4	8,5	8,9	30,0	11,9	5,0	6,7	10,8
E4411	6,3	8,5	6,2	9,1	9,4	31,1	11,4	8,5	9,1	10,1
E4415	8,5	9,8	8,6	8,8	9,9	30,4	14,9	7,8	16,0	14,5
E4422	7,0	5,2	6,9	8,8	10,4	25,5	15,8	10,0	13,3	12,2
E4425C	6,9	12,5	9,4	11,5	12,5	33,9	15,4	15,0	16,1	15,4
E4425D	16,3	16,3	16,3	13,5	15,9	41,4	14,6	19,2	21,5	21,9
E4425E	6,3	10,3	10,8	11,9	11,6	27,0	14,9	11,8	13,8	13,7
E4427	7,9	9,4	11,1	11,4	13,3	25,8	17,0	13,8	12,8	14,1
E4429	9,2	9,0	8,7	11,9	10,8	19,9	13,6	8,1	10,4	12,1
E4429C	5,5	10,2	12,1	12,0	12,6	27,7	12,4	10,5	16,8	13,4
E4429U	5,9	5,0	9,4	10,3	10,9	22,5	12,9	8,8	13,3	13,8
E4431E	7,7	9,3	8,0	11,6	11,8	24,9	10,7	10,4	14,2	17,5
E4433A	4,7	4,6	7,3	10,0	8,0	14,5	9,1	6,4	7,7	9,9
E4436A	7,9	8,0	9,5	9,7	10,1	23,7	11,1	9,5	11,0	11,8
E4437E	6,4	5,7	9,4	13,1	12,1	19,8	16,4	8,0	12,4	14,2
E4443E	8,0	15,2	14,6	12,7	11,9	29,2	18,3	14,5	19,0	16,0
E4444	14,6	9,1	8,8	8,8	11,0	35,0	12,7	12,4	9,5	7,4
E4444B	5,8	7,8	12,2	9,3	9,5	32,3	14,2	8,5	15,4	15,4
E4445E	7,8	20,0	17,7	12,0	17,1	27,7	16,5	16,6	22,8	17,8
E4447E	6,6	10,8	9,4	9,7	12,9	27,9	15,6	11,0	12,9	10,2
E4452	5,3	5,7	10,7	9,5	7,9	27,6	12,2	7,3	12,4	11,0
E4454G	6,1	15,4	16,1	14,6	14,5	22,2	14,4	14,2	19,5	16,1
E4455	9,7	11,9	13,2	7,2	8,9	29,4	11,7	5,2	14,4	11,9
E4458	8,0	9,0	7,2	6,8	8,8	28,6	11,7	6,9	6,4	8,8
E4460	8,3	6,9	6,5	5,4	8,2	25,5	12,2	8,1	7,2	9,2
E4464	12,8	5,3	7,8	5,8	7,1	32,4	11,5	6,6	9,2	7,6
E4471	9,9	13,7	13,8	13,0	12,6	29,2	12,9	13,4	19,0	15,6
E4475	6,2	9,7	12,2	10,3	13,7	28,9	14,2	8,9	13,2	11,0
E4476	15,3	12,0	11,3	13,4	14,1	32,4	14,9	12,3	11,3	9,6
E4477D	6,4	12,1	12,8	11,3	12,5	28,0	11,5	12,2	20,0	14,5
E4478	6,1	8,5	8,5	11,7	10,1	26,6	13,3	9,9	11,3	11,0
E4479I	15,1	19,5	20,3	16,2	20,2	33,6	17,6	15,7	22,4	18,6
E4484	5,6	6,8	9,1	6,3	7,7	29,6	16,1	9,0	12,9	10,3
E4485	6,6	8,7	13,6	9,5	12,0	33,9	17,8	11,9	16,2	14,9
E4485I	8,8	13,4	17,7	15,3	17,1	32,2	20,4	12,0	18,1	14,4
E4486	6,3	7,2	6,0	7,3	8,5	22,5	11,3	7,1	10,1	8,6
E4489	6,6	9,3	7,2	14,4	12,3	21,9	12,7	9,2	11,5	11,9
E4489P	6,6	9,3	7,2	14,4	12,3	21,9	12,7	9,2	11,5	11,9
E4493	9,5	7,4	10,3	10,4	10,0	28,7	12,8	10,8	10,4	9,0

Planes de Adaptación al Cambio Climático
Recursos hídricos

Est.	61-90	1140A2	1140B2	4170A2	4170B2	61-90	1140A2	1140B2	4170A2	4170B2
	jul.	jul.	jul.	jul.	jul.	ago.	ago.	ago.	ago.	ago.
E4494	9,4	8,1	11,4	10,0	11,6	30,1	13,6	9,9	10,1	12,3
E4496	7,8	10,7	8,3	7,9	13,8	27,9	9,1	8,6	14,8	9,5
E4499A	14,5	14,8	10,4	18,0	18,2	31,7	10,2	14,8	13,6	12,6
E4500	8,1	6,6	12,9	15,3	13,8	21,9	18,2	10,3	13,2	13,0
E4503	8,1	8,5	13,0	14,6	16,3	30,1	16,0	11,5	12,2	15,8
E4505	13,0	2,7	7,6	7,9	9,3	28,9	13,7	9,4	8,5	9,1
E4509	6,2	12,4	16,6	11,4	15,4	31,4	15,9	9,8	18,9	12,7
E4511	5,5	7,0	9,3	11,1	9,9	31,3	14,7	7,9	12,0	12,1
E4518	9,0	6,4	10,7	7,4	7,4	31,3	15,4	7,6	12,2	11,3
E4520	6,8	10,3	16,8	11,6	14,6	32,8	18,6	9,4	13,6	12,3
E4560	8,9	108,6	98,4	42,9	107,0	91,4	16,9	25,7	13,1	11,5
E5473F	8,5	8,1	10,0	12,5	12,7	17,5	18,1	12,6	15,0	12,2
E5769E	12,8	20,2	16,8	16,4	15,9	26,0	13,5	12,1	14,7	16,8

Valor de la evapotranspiración real mensual (mm) promedio de los periodos 1961-1990, 2011-2040 y 2041-2070 bajo los escenarios A2 y B2 de las estaciones termopluviométricas de Extremadura. Meses de septiembre y octubre.

Est.	61-90 sep.	1140A2 sep.	1140B2 sep.	4170A2 sep.	4170B2 sep.	61-90 oct.	1140A2 oct.	1140B2 oct.	4170A2 oct.	4170B2 oct.
E2943	43,5	23,6	16,0	16,7	16,8	35,0	39,6	31,9	22,6	33,4
E3369	41,4	22,7	16,2	16,8	14,3	38,9	35,6	30,1	19,7	25,1
E3384	48,1	20,8	14,3	19,9	20,3	35,9	42,6	36,6	28,7	34,3
E3385E	55,3	21,1	12,6	16,9	17,2	40,0	45,5	34,8	31,2	35,3
E3390	49,2	14,7	10,4	8,8	11,5	41,9	44,2	38,9	26,4	32,3
E3426	65,4	17,5	12,3	12,5	13,1	38,7	62,6	53,3	33,2	46,7
E3427C	43,0	16,0	11,6	16,4	14,6	36,9	37,3	27,1	20,6	30,5
E3427E	59,8	22,8	14,7	14,5	15,8	37,9	55,3	49,7	32,9	42,2
E3429B	67,1	36,5	13,8	19,6	18,3	39,3	65,1	67,4	57,1	66,9
E3439	58,8	55,7	69,6	16,6	21,0	35,0	58,7	61,4	56,8	66,6
E3442	66,2	24,8	15,0	16,2	20,4	36,5	62,0	50,5	42,2	50,7
E3445	44,1	17,5	9,3	15,8	18,7	42,7	38,9	31,9	25,0	28,2
E3447	41,1	12,6	7,4	9,4	12,2	53,7	37,8	32,0	22,0	30,2
E3448	58,4	19,8	13,4	15,4	20,7	41,9	60,1	49,8	37,6	43,8
E3453	63,9	27,5	17,6	17,7	17,8	39,3	64,3	60,3	48,9	48,9
E3454	51,1	19,7	15,1	16,1	20,3	39,7	54,5	41,9	37,9	40,8
E3455	41,5	17,0	11,7	14,1	17,7	37,7	35,9	29,1	23,1	35,6
E3458	40,0	23,9	14,7	15,2	25,2	40,7	36,2	34,1	28,0	32,5
E3460	41,3	15,9	7,8	10,1	13,9	41,8	35,3	30,0	19,8	27,6
E3465	44,0	20,9	13,2	17,0	20,8	39,1	44,2	37,9	30,6	39,5
E3469	33,5	13,0	10,7	9,1	11,5	41,7	32,5	28,6	22,2	26,0
E3469A	38,1	19,1	9,2	17,3	15,7	40,8	34,0	29,9	22,2	31,2
E3470E	38,6	19,2	12,7	8,7	13,9	40,9	34,3	30,8	19,2	28,0
E3475	50,1	14,8	9,2	9,1	12,4	44,0	49,3	43,7	29,5	41,7
E3477	48,8	26,0	12,7	18,0	21,1	40,9	43,3	36,7	22,3	28,1
E3495	69,1	24,4	19,4	12,1	19,7	39,1	67,5	71,0	53,6	64,7
E3499	62,7	24,9	28,3	15,1	21,4	38,3	57,7	59,2	41,8	63,2
E3502	54,9	21,2	15,5	12,1	15,3	39,0	54,3	44,5	32,2	44,6
E3504	65,3	21,1	19,4	14,4	19,4	38,4	62,5	59,1	36,6	51,7
E3510	53,7	18,4	14,3	11,2	15,7	37,9	51,2	36,7	27,8	38,1
E3512I	75,3	27,2	15,0	15,9	20,2	42,9	55,9	48,8	32,7	49,4
E3514A	54,3	32,2	22,5	95,0	24,0	34,1	55,0	57,3	62,7	60,9
E3518E	60,6	21,8	9,6	11,1	11,0	40,7	43,3	38,2	25,9	37,8
E3519	49,6	25,8	11,5	13,5	21,9	37,8	45,7	39,8	29,9	36,9
E3524E	49,3	20,1	8,8	15,3	16,7	39,9	35,1	31,5	23,9	31,0
E3525O	45,6	24,5	14,6	18,1	22,9	41,1	46,5	34,7	29,9	30,7
E3531	66,7	18,9	11,6	11,2	19,7	42,0	64,7	52,6	35,8	41,1
E3533	68,6	23,1	13,0	14,8	18,4	42,3	54,2	43,9	32,7	40,7
E3537	59,9	22,1	10,1	16,7	18,5	40,7	50,2	39,3	33,9	37,9
E3540E	43,2	18,4	12,4	11,8	15,7	46,7	42,8	29,8	22,5	30,1

Planes de Adaptación al Cambio Climático
Recursos hídricos

Est.	61-90 sep.	1140A2 sep.	1140B2 sep.	4170A2 sep.	4170B2 sep.	61-90 oct.	1140A2 oct.	1140B2 oct.	4170A2 oct.	4170B2 oct.
E3549	59,0	29,2	19,6	11,8	22,8	37,1	59,1	61,7	55,0	52,6
E3562	33,7	14,2	10,9	7,4	11,7	42,5	30,3	28,8	20,6	24,3
E3562U	37,7	19,8	9,5	13,9	14,6	40,8	37,0	28,7	25,1	30,3
E3563	40,2	18,8	14,5	15,6	16,8	38,0	34,4	24,8	24,1	25,9
E3565	44,0	15,8	5,8	5,6	11,3	44,4	30,4	23,0	18,2	21,4
E3571	54,2	17,4	8,9	12,0	11,5	43,5	42,6	32,8	25,0	34,4
E3575	44,6	19,7	7,3	9,1	16,5	40,8	40,9	34,9	29,8	36,6
E3576	38,9	19,0	8,4	10,0	12,6	41,9	38,2	29,3	26,6	31,1
E3576P	38,9	19,0	8,4	10,0	12,6	41,9	38,2	29,3	26,6	31,1
E4230	51,7	13,9	8,1	15,6	11,9	38,0	46,7	38,9	27,5	34,7
E4238	43,5	21,3	11,7	15,5	14,8	40,0	35,5	32,4	29,8	30,1
E4239A	46,3	16,7	10,6	17,3	16,7	37,4	41,7	40,1	33,3	32,7
E4244	49,1	18,8	13,4	12,3	20,0	40,2	45,0	35,0	31,8	34,5
E4245	52,0	15,6	11,8	18,5	19,3	39,4	49,5	48,2	33,7	40,5
E4250	44,0	13,6	9,7	12,7	12,6	42,1	41,5	32,6	24,3	33,6
E4251	36,9	19,6	8,1	8,0	15,8	41,9	38,1	38,8	26,9	32,3
E4251A	46,6	19,4	11,7	15,9	13,9	39,4	31,4	25,7	17,5	27,5
E4252	38,0	15,9	8,6	10,1	15,1	41,8	35,2	29,8	22,4	30,7
E4255	31,9	18,3	6,6	11,0	13,1	42,7	26,2	21,9	19,6	23,3
E4256	36,4	22,9	10,2	16,4	21,3	44,4	30,3	26,9	22,1	26,8
E4256E	34,1	21,3	13,0	13,2	19,2	42,0	33,1	23,3	23,3	25,7
E4257	37,2	10,5	6,8	11,6	13,9	41,5	31,4	28,2	18,2	23,3
E4280	31,0	16,3	5,9	8,1	12,8	42,0	33,5	29,7	17,7	28,8
E4311	34,6	16,3	10,7	9,7	13,7	43,5	34,0	31,9	27,4	32,2
E4316	44,4	17,8	12,1	17,1	13,9	39,9	38,9	35,3	24,3	35,6
E4320	31,7	19,9	10,6	16,5	16,7	37,3	25,4	20,5	20,0	24,7
E4325	30,6	15,9	6,8	8,3	15,4	37,2	27,1	22,5	22,6	25,4
E4328	30,8	15,6	6,9	9,3	13,0	41,7	27,3	23,4	20,0	23,6
E4331	36,0	18,0	9,7	16,1	14,4	43,6	33,7	24,8	21,3	28,8
E4333U	79,5	23,0	12,4	22,2	21,3	48,6	56,6	48,9	30,3	47,8
E4335A	68,1	24,9	16,9	18,0	22,7	40,9	59,6	51,1	36,1	47,0
E4339	62,6	25,1	14,1	12,6	19,9	38,7	49,5	47,6	37,7	44,2
E4341	32,9	13,2	13,8	8,7	10,7	46,8	40,2	31,1	22,6	33,2
E4344A	35,3	20,0	13,3	12,3	15,7	42,6	31,3	26,0	19,9	29,3
E4346	49,8	18,2	13,6	11,8	17,7	45,3	48,2	42,1	33,5	42,8
E4348E	44,6	29,1	17,7	18,5	21,0	42,4	36,5	31,2	27,7	28,7
E4358A	37,4	23,9	10,6	17,5	14,9	43,0	34,5	27,6	20,9	28,8
E4374E	39,1	17,1	10,5	12,3	10,2	46,2	38,6	33,3	21,8	29,5
E4376	35,8	20,7	9,0	11,4	15,5	38,8	31,1	22,5	24,4	27,6
E4383	29,8	13,0	6,7	9,4	17,1	36,3	25,6	23,2	22,2	26,2
E4385I	27,5	23,6	8,0	14,6	12,5	36,4	23,2	22,7	14,4	20,9
E4389	35,0	21,5	7,3	12,0	15,8	41,8	33,9	30,8	21,8	30,3
E4392	34,4	25,4	12,6	14,1	20,5	45,3	31,7	28,1	26,3	30,1

Planes de Adaptación al Cambio Climático
Recursos hídricos

Est.	61-90 sep.	1140A2 sep.	1140B2 sep.	4170A2 sep.	4170B2 sep.	61-90 oct.	1140A2 oct.	1140B2 oct.	4170A2 oct.	4170B2 oct.
E4395B	34,2	16,8	11,3	17,5	13,7	41,3	32,2	23,2	21,6	27,6
E4401U	37,8	17,4	9,3	12,4	13,0	43,4	27,5	21,6	16,8	23,5
E4406A	33,6	15,7	10,3	10,4	14,8	44,4	33,0	26,2	24,4	29,8
E4407	41,7	19,9	10,8	13,5	13,3	44,4	37,1	26,8	24,8	30,4
E4408	42,0	14,6	13,3	13,1	15,3	47,4	40,9	34,2	27,7	41,1
E4411	42,5	16,6	10,6	12,0	15,5	40,5	42,7	36,4	31,9	33,1
E4415	44,1	17,9	13,3	14,1	16,9	43,6	42,1	33,2	30,0	37,5
E4422	36,1	18,9	7,8	11,5	13,2	45,5	34,2	26,9	22,6	27,9
E4425C	33,8	18,7	14,0	15,2	17,7	43,8	35,5	32,1	27,0	33,1
E4425D	42,8	25,1	14,8	17,8	21,5	44,9	31,4	28,7	25,2	31,1
E4425E	30,9	21,7	13,5	13,4	17,1	40,4	31,0	24,2	23,6	31,9
E4427	40,5	23,2	10,1	10,4	14,1	44,6	37,2	33,1	27,0	37,5
E4429	36,4	14,2	7,2	8,7	10,2	40,9	38,8	32,1	20,7	28,6
E4429C	43,4	20,1	11,5	11,4	14,0	44,0	36,8	34,3	26,0	34,8
E4429U	41,3	16,0	11,3	10,5	13,0	47,2	40,0	30,7	24,4	33,0
E4431E	45,7	15,9	10,1	10,0	14,9	42,7	43,9	32,6	29,1	39,2
E4433A	24,5	14,2	8,6	9,7	7,8	30,5	20,5	17,1	14,6	17,9
E4436A	35,3	14,9	11,9	13,7	15,6	44,0	35,4	25,7	25,1	31,2
E4437E	31,8	20,1	10,7	14,5	15,7	39,1	30,5	22,8	20,9	27,7
E4443E	33,6	17,0	9,4	12,1	17,9	44,3	29,6	32,3	26,4	28,5
E4444	44,3	14,0	7,0	7,8	10,8	49,9	31,2	26,7	20,5	27,5
E4444B	41,1	24,8	16,3	12,5	14,2	43,7	32,6	25,2	27,6	32,1
E4445E	36,0	22,8	12,6	16,4	22,7	43,3	33,8	27,9	19,7	29,8
E4447E	45,7	16,5	12,3	9,5	16,2	43,2	46,2	38,6	28,1	36,4
E4452	34,6	17,4	12,9	10,7	13,9	45,6	31,6	22,5	25,0	28,2
E4454G	28,0	20,2	11,6	13,2	14,3	39,2	26,6	17,6	22,3	25,2
E4455	37,7	18,3	11,5	11,0	14,8	46,6	38,3	33,1	22,6	34,8
E4458	40,5	12,4	11,8	9,3	16,0	45,2	36,6	31,4	26,0	34,8
E4460	37,5	12,7	10,7	9,4	9,6	43,6	32,4	30,7	23,1	33,2
E4464	50,9	15,4	9,3	9,2	10,9	42,1	33,0	27,4	27,6	35,4
E4471	37,7	17,2	10,5	11,5	16,2	46,0	37,3	29,5	23,4	30,9
E4475	38,1	18,1	9,3	10,6	16,4	44,7	40,4	31,6	25,4	32,8
E4476	44,8	16,5	8,5	15,4	15,7	45,6	24,4	27,7	18,2	26,6
E4477D	27,9	20,3	15,1	15,2	21,8	45,2	31,1	24,1	22,9	28,5
E4478	33,4	11,8	8,9	9,6	11,5	46,9	33,6	28,7	20,4	28,6
E4479I	45,3	24,0	13,8	18,4	17,4	46,4	27,8	21,8	23,7	25,7
E4484	34,1	15,1	12,1	11,0	16,0	44,5	33,5	29,7	25,9	33,6
E4485	40,6	17,2	15,3	13,7	17,4	49,2	38,6	33,4	27,1	39,8
E4485I	39,0	24,4	13,7	18,1	22,6	46,1	33,6	30,5	26,5	28,6
E4486	33,4	18,0	9,5	10,2	12,7	47,1	31,5	27,0	22,9	28,9
E4489	37,2	12,9	8,3	9,1	13,3	51,4	30,2	26,9	24,8	30,5
E4489P	37,2	12,9	8,3	9,1	13,3	51,4	30,2	26,9	24,8	30,5
E4493	49,1	19,3	9,6	11,6	14,3	46,2	44,2	33,7	28,7	39,7

Planes de Adaptación al Cambio Climático
Recursos hídricos

Est.	61-90	1140A2	1140B2	4170A2	4170B2	61-90	1140A2	1140B2	4170A2	4170B2
	sep.	sep.	sep.	sep.	sep.	oct.	oct.	oct.	oct.	oct.
E4494	45,4	15,7	4,9	8,0	13,3	47,2	39,7	37,0	27,8	35,2
E4496	40,5	15,8	12,0	11,3	13,3	48,4	42,7	31,8	30,6	36,6
E4499A	44,2	17,3	7,5	14,0	13,0	42,2	26,4	28,9	22,1	28,9
E4500	41,5	20,6	10,7	18,3	16,9	44,2	36,0	26,3	22,3	33,3
E4503	47,9	19,5	9,5	10,4	15,8	42,3	48,3	38,0	35,8	44,3
E4505	45,2	14,8	10,4	13,5	11,3	44,6	28,3	26,1	20,0	28,2
E4509	39,9	19,6	10,7	11,3	18,1	46,0	37,8	27,1	26,6	35,1
E4511	48,1	18,1	12,2	10,6	13,8	45,2	48,7	32,8	29,3	41,6
E4518	48,8	18,4	8,9	10,6	16,3	46,1	52,1	40,0	33,6	45,6
E4520	48,6	18,5	8,2	10,4	12,4	43,7	44,7	37,1	28,6	41,0
E4560	66,1	24,5	13,0	15,6	15,4	46,8	67,9	54,7	51,3	63,9
E5473F	32,6	14,7	7,2	13,7	14,3	40,4	26,7	27,0	16,2	24,5
E5769E	43,2	20,5	19,1	13,8	19,8	48,5	36,4	33,1	25,4	32,5

Valor de la evapotranspiración real mensual (mm) promedio de los periodos 1961-1990, 2011-2040 y 2041-2070 bajo los escenarios A2 y B2 de las estaciones termopluviométricas de Extremadura. Meses de noviembre y diciembre.

Est.	61-90 nov.	1140A2 nov.	1140B2 nov.	4170A2 nov.	4170B2 nov.	61-90 dic.	1140A2 dic.	1140B2 dic.	4170A2 dic.	4170B2 dic.
E2943	22,8	31,5	33,0	34,7	32,9	16,1	21,6	21,7	22,2	23,2
E3369	21,1	32,4	33,4	35,7	33,8	13,8	18,6	18,7	18,9	19,3
E3384	21,1	31,8	33,0	35,4	33,2	15,0	20,6	20,7	20,9	21,3
E3385E	22,0	33,4	34,6	36,1	34,8	14,3	19,1	19,2	19,2	19,7
E3390	26,6	36,6	37,5	39,9	38,1	20,0	24,2	23,8	24,2	24,7
E3426	23,8	33,8	35,1	37,1	35,0	17,1	22,3	22,0	22,2	23,1
E3427C	22,7	31,9	33,6	35,2	33,3	15,3	20,2	19,8	21,0	21,6
E3427E	23,9	33,2	34,7	36,4	34,6	17,4	22,7	22,2	22,8	23,6
E3429B	24,7	36,1	36,8	38,8	36,8	18,8	23,8	23,6	24,2	24,5
E3439	22,9	34,1	34,2	36,0	34,4	18,0	22,8	22,8	23,7	23,4
E3442	20,9	30,6	31,7	33,1	31,6	14,5	18,5	18,5	18,7	19,3
E3445	25,1	36,6	38,0	40,4	38,2	17,1	22,2	21,9	22,0	23,0
E3447	29,8	37,1	39,7	41,0	39,5	19,2	20,7	21,8	22,5	21,2
E3448	26,0	38,2	38,8	41,5	39,6	19,6	24,3	24,2	24,7	25,1
E3453	26,7	37,9	38,5	41,6	38,7	21,1	26,3	25,9	27,5	27,3
E3454	26,4	35,1	35,8	37,9	35,9	20,3	24,8	24,4	25,4	25,3
E3455	24,6	34,9	35,6	38,4	35,8	18,2	23,6	23,4	24,1	24,6
E3458	26,6	36,7	37,4	39,9	37,7	19,9	24,7	24,5	25,2	25,5
E3460	26,8	38,6	39,3	42,7	39,6	20,6	24,8	24,7	25,7	25,6
E3465	24,8	35,0	35,6	38,7	35,8	18,3	22,8	22,6	23,2	23,8
E3469	28,6	39,5	39,7	42,9	40,4	23,1	27,2	27,1	28,5	28,3
E3469A	27,3	37,1	38,2	40,6	38,4	21,0	25,5	25,2	25,9	26,6
E3470E	23,3	30,7	31,7	32,6	31,6	16,1	19,3	19,7	18,4	19,6
E3475	26,7	38,4	39,1	41,3	40,0	19,9	24,1	23,6	24,7	24,6
E3477	23,3	34,8	36,5	39,4	36,8	16,1	20,3	20,2	21,0	20,8
E3495	23,4	35,0	36,9	39,1	36,6	16,3	22,0	22,5	22,0	22,9
E3499	24,4	32,9	33,8	34,9	33,8	18,8	22,5	22,9	23,5	23,7
E3502	24,5	35,7	36,4	38,7	36,8	18,4	23,3	22,9	23,7	24,0
E3504	24,5	35,1	36,0	38,6	36,4	18,7	23,8	23,7	24,2	24,7
E3510	22,5	33,3	33,9	36,5	34,5	16,2	20,5	20,3	20,7	21,4
E3512I	25,9	37,2	39,6	41,6	38,6	17,1	23,0	23,4	22,8	23,1
E3514A	23,6	34,0	34,4	35,4	34,2	18,9	23,8	23,8	25,1	24,7
E3518E	25,4	33,9	35,8	36,3	34,3	18,0	22,3	22,0	22,5	22,6
E3519	21,6	31,3	33,1	34,9	32,9	14,5	18,9	18,6	19,5	20,0
E3524E	24,8	33,8	35,5	37,4	35,4	17,9	22,3	22,0	22,4	23,3
E3525O	26,6	34,4	36,1	38,0	35,9	19,6	23,9	23,6	23,8	24,7
E3531	27,1	38,0	39,0	41,5	39,3	20,6	25,4	25,5	26,0	26,3
E3533	26,1	38,3	39,9	42,0	40,0	19,5	24,5	23,9	24,6	24,9
E3537	26,3	34,3	36,0	37,6	36,1	19,8	23,4	23,4	24,2	24,9
E3540E	27,1	37,8	38,9	41,4	39,0	19,0	22,9	22,6	23,0	23,3

Planes de Adaptación al Cambio Climático
Recursos hídricos

Est.	61-90	1140A2	1140B2	4170A2	4170B2	61-90	1140A2	1140B2	4170A2	4170B2
	nov.	nov.	nov.	nov.	nov.	dic.	dic.	dic.	dic.	dic.
E3549	25,6	35,8	36,1	38,1	36,5	20,8	25,1	25,0	26,1	26,0
E3562	25,6	34,4	35,7	37,7	36,4	17,8	21,2	21,5	21,5	22,1
E3562U	25,8	34,8	36,0	38,1	36,1	19,0	22,8	22,6	22,6	23,6
E3563	25,3	34,1	35,7	37,6	36,1	18,1	21,8	22,0	21,7	22,8
E3565	27,6	31,0	38,3	40,3	38,0	20,4	24,1	24,0	25,8	25,5
E3571	28,6	38,0	38,7	41,6	39,4	22,2	25,6	25,4	25,9	26,6
E3575	27,3	37,1	37,6	40,5	38,3	21,5	25,4	25,4	26,5	26,4
E3576	28,1	36,9	37,4	40,3	38,0	21,8	25,3	25,1	25,7	26,0
E3576P	28,1	36,9	37,4	40,3	38,0	21,8	25,3	25,1	25,7	26,0
E4230	24,8	34,8	35,7	38,2	35,8	18,9	24,1	23,9	24,8	25,5
E4238	26,8	37,7	38,8	42,2	39,3	20,1	26,1	25,4	26,6	27,1
E4239A	25,0	35,1	36,3	38,4	36,3	19,4	24,6	24,6	25,3	26,0
E4244	24,8	35,1	36,0	39,2	36,0	17,8	22,7	21,9	22,6	23,1
E4245	26,2	38,3	38,7	42,3	39,1	20,8	26,0	25,7	26,9	27,0
E4250	27,5	37,8	38,6	41,4	38,7	20,4	25,6	24,8	25,7	26,4
E4251	27,5	38,3	39,1	42,6	39,4	20,8	25,7	25,7	27,1	26,8
E4251A	25,1	35,7	36,3	39,3	36,7	18,9	23,7	23,4	24,2	24,6
E4252	27,8	38,7	39,4	42,6	39,8	21,3	26,3	25,9	26,8	27,4
E4255	29,0	35,9	39,9	43,6	40,2	21,9	27,1	26,4	27,5	28,3
E4256	28,6	36,7	38,3	40,6	37,9	20,6	25,1	24,8	25,5	25,9
E4256E	29,0	33,0	37,7	40,4	38,2	22,7	27,0	26,5	27,1	27,9
E4257	29,3	39,6	39,8	43,6	40,6	23,4	28,0	27,7	29,1	29,3
E4280	28,2	36,4	40,5	44,3	41,1	21,8	26,8	26,8	28,1	28,1
E4311	29,5	41,2	42,3	46,9	43,1	23,5	28,9	28,5	30,0	29,8
E4316	25,8	36,6	37,3	40,3	37,6	19,6	24,3	23,8	24,8	25,2
E4320	26,6	29,6	32,9	35,0	36,6	19,5	23,7	23,0	23,6	24,4
E4325	29,0	32,5	34,8	40,7	35,0	22,7	26,8	26,6	27,5	27,7
E4328	27,9	35,8	37,0	40,0	39,3	21,4	26,1	25,8	26,8	27,2
E4331	27,8	37,7	38,9	42,6	39,2	20,6	25,2	24,7	25,6	26,0
E4333U	33,2	34,3	37,6	37,0	35,0	25,2	25,2	25,3	24,1	23,8
E4335A	27,1	38,9	39,7	43,1	39,9	21,2	26,3	25,8	27,3	27,1
E4339	26,1	36,6	37,0	39,5	36,6	20,7	25,3	24,9	25,7	25,7
E4341	30,5	42,6	44,1	46,8	44,4	22,4	27,7	27,5	28,2	28,3
E4344A	28,0	37,2	38,2	41,3	38,6	20,6	25,4	24,8	26,0	26,1
E4346	30,3	43,6	45,0	49,9	46,3	22,8	29,6	29,3	31,1	31,0
E4348E	27,0	37,7	38,9	42,2	39,5	19,9	25,1	24,5	25,6	26,0
E4358A	29,8	31,3	36,3	42,5	40,9	22,8	27,7	27,3	28,3	29,1
E4374E	29,9	35,8	36,1	37,9	35,7	22,0	25,1	24,1	24,4	24,8
E4376	29,2	35,8	38,5	41,7	39,1	22,3	26,4	26,0	26,6	27,5
E4383	28,8	35,4	35,9	35,5	37,3	22,8	26,9	26,3	27,4	27,8
E4385I	29,5	23,2	31,7	35,0	34,8	23,4	27,9	27,4	26,7	28,9
E4389	29,3	37,9	38,4	41,7	39,1	23,3	27,2	27,1	28,0	28,4
E4392	32,1	32,2	36,1	41,3	39,6	26,3	30,6	30,3	31,5	31,5

Planes de Adaptación al Cambio Climático
Recursos hídricos

Est.	61-90 nov.	1140A2 nov.	1140B2 nov.	4170A2 nov.	4170B2 nov.	61-90 dic.	1140A2 dic.	1140B2 dic.	4170A2 dic.	4170B2 dic.
E4395B	27,6	35,8	37,0	38,2	39,1	20,6	25,0	24,8	25,8	26,3
E4401U	28,7	32,8	37,9	39,4	36,4	21,5	25,5	25,3	26,4	26,9
E4406A	29,5	39,0	40,1	43,4	39,9	22,4	27,0	26,4	27,3	27,8
E4407	29,7	40,6	41,4	45,4	42,3	22,9	27,8	27,5	28,6	29,1
E4408	29,6	34,4	36,3	37,8	36,0	20,5	22,8	21,9	22,5	22,7
E4411	27,4	38,4	38,8	42,3	39,4	21,7	26,2	26,2	27,2	27,5
E4415	29,0	38,9	40,0	43,8	40,9	22,0	26,7	26,2	27,5	28,0
E4422	31,3	35,1	39,5	44,7	42,0	24,3	28,7	28,4	29,6	30,0
E4425C	31,0	38,5	37,3	43,1	40,1	23,8	27,5	27,3	28,1	28,9
E4425D	31,0	38,3	40,9	43,4	39,0	24,1	28,2	28,0	29,0	29,3
E4425E	30,5	32,6	36,5	40,7	35,2	23,1	27,9	27,4	28,4	29,4
E4427	31,6	41,0	41,6	45,8	42,1	25,1	29,3	29,3	30,3	30,6
E4429	26,6	36,4	36,7	40,3	37,3	20,3	24,1	24,2	25,1	25,2
E4429C	31,3	39,8	40,6	44,3	41,2	25,1	28,9	28,7	29,6	30,2
E4429U	31,2	39,1	39,9	43,4	41,1	23,4	27,9	28,4	29,3	29,3
E4431E	30,8	40,7	40,4	44,2	41,5	25,6	29,1	29,4	30,5	30,4
E4433A	28,5	30,8	32,4	32,7	36,4	22,0	25,8	25,4	25,7	26,8
E4436A	29,6	36,4	39,2	41,8	39,6	23,0	27,1	27,2	28,1	28,7
E4437E	30,0	30,4	33,3	40,0	34,9	23,3	27,3	27,0	28,2	28,7
E4443E	29,6	37,4	38,3	40,6	38,8	22,2	25,8	25,8	26,0	27,1
E4444	31,1	41,5	42,0	46,2	44,0	22,5	27,0	26,6	28,3	28,4
E4444B	28,7	37,6	38,7	42,8	39,6	21,2	25,8	25,5	26,1	27,0
E4445E	30,1	39,6	40,4	43,5	40,5	22,5	27,6	26,9	28,4	28,4
E4447E	30,6	41,3	41,3	45,9	42,3	24,9	28,8	29,3	30,6	30,3
E4452	31,0	39,8	39,9	44,3	40,5	24,0	28,0	27,7	28,7	29,2
E4454G	33,1	39,5	41,2	42,7	40,7	25,7	28,7	27,9	28,9	29,0
E4455	30,4	40,0	40,7	43,4	41,5	23,1	27,3	26,6	27,3	27,4
E4458	30,1	38,0	39,4	42,0	39,6	23,1	26,8	27,0	26,7	27,9
E4460	29,2	37,2	38,2	41,4	39,0	22,2	26,2	25,8	27,1	27,5
E4464	26,0	34,2	35,1	36,7	35,2	19,3	22,0	21,4	22,3	21,9
E4471	31,3	41,1	41,9	45,4	43,1	24,5	28,8	28,7	29,4	29,8
E4475	30,1	39,9	40,7	44,3	41,9	22,9	27,7	27,2	28,4	28,9
E4476	30,6	39,8	38,8	42,1	38,8	23,6	27,6	27,4	28,5	29,0
E4477D	32,6	35,4	38,5	45,7	35,2	25,4	29,6	29,2	29,5	30,9
E4478	32,2	41,8	40,8	46,3	43,5	25,5	29,5	29,1	30,6	30,7
E4479I	31,6	40,0	41,4	43,5	42,2	23,8	28,5	28,8	29,4	30,1
E4484	29,5	37,9	38,0	42,7	38,4	22,0	25,9	25,6	26,1	27,1
E4485	33,1	41,5	42,9	46,4	43,9	25,1	28,7	28,4	29,2	30,1
E4485I	31,9	41,0	42,0	46,3	43,2	24,7	29,3	28,9	30,1	30,9
E4486	30,7	38,9	40,0	43,0	40,3	23,0	26,1	25,8	26,2	26,9
E4489	38,6	41,5	39,7	44,6	40,5	29,3	30,6	30,3	30,6	30,5
E4489P	38,6	41,5	39,7	44,6	40,5	29,3	30,6	30,3	30,6	30,5
E4493	31,7	41,9	42,3	46,5	43,4	25,1	29,0	28,7	29,8	30,1

Planes de Adaptación al Cambio Climático
Recursos hídricos

Est.	61-90	1140A2	1140B2	4170A2	4170B2	61-90	1140A2	1140B2	4170A2	4170B2
	nov.	nov.	nov.	nov.	nov.	dic.	dic.	dic.	dic.	dic.
E4494	33,7	43,9	44,2	49,0	45,4	27,4	31,6	31,4	33,0	32,8
E4496	34,4	44,6	44,5	48,5	44,9	28,2	32,1	31,3	33,6	33,1
E4499A	31,0	40,1	40,1	43,6	41,4	25,7	29,6	29,6	30,7	30,6
E4500	30,7	37,1	40,9	45,0	39,3	24,2	28,6	28,3	29,5	29,8
E4503	30,4	39,6	39,6	43,3	40,4	24,9	28,5	28,8	29,9	29,7
E4505	30,1	38,9	40,2	42,5	41,0	23,1	27,4	26,5	28,8	28,5
E4509	32,7	41,8	42,3	46,6	43,4	26,4	30,7	30,4	31,4	31,9
E4511	32,1	42,0	42,0	46,7	43,3	26,1	30,4	29,9	31,5	31,4
E4518	33,2	44,5	43,6	47,6	45,0	28,5	31,5	31,8	32,7	32,2
E4520	31,5	39,6	40,5	43,6	41,1	25,5	29,4	28,8	29,7	30,0
E4560	35,5	45,7	45,2	49,5	46,8	30,7	34,5	34,7	36,2	35,7
E5473F	29,4	39,5	36,2	44,5	39,5	23,3	27,7	27,7	29,1	28,9
E5769E	35,4	47,3	47,0	52,0	49,4	29,9	34,3	34,3	36,0	35,5

Volumen de agua (mm) que falta para cubrir las necesidades potenciales de agua para evaporar y transpirar mensualmente (F), promedio de los periodos 1961-1990, 2011-2040 y 2041-2070 bajo los escenarios A2 y B2 de las estaciones termopluviométricas de Extremadura. Meses de enero y febrero. Calculado como la diferencia entre evapotranspiración potencial y evapotranspiración real.

Est.	61-90 enero	1140A2 enero	1140B2 enero	4170A2 enero	4170B2 enero	61-90 feb.	1140A2 feb.	1140B2 feb.	4170A2 feb.	4170B2 feb.
E2943	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
E3369	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
E3384	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
E3385E	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
E3390	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
E3426	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
E3427C	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	1,1	0,0	0,0
E3427E	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
E3429B	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
E3439	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
E3442	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
E3445	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
E3447	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
E3448	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
E3453	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
E3454	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
E3455	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
E3458	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
E3460	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
E3465	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
E3469	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
E3469A	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	1,5	0,0	0,0	0,0	0,0
E3470E	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
E3475	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,8	0,0	0,0
E3477	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
E3495	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
E3499	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
E3502	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
E3504	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
E3510	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,4	0,0	0,0
E3512I	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
E3514A	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
E3518E	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
E3519	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
E3524E	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
E3525O	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	1,2	0,0	0,0
E3531	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
E3533	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0

Planes de Adaptación al Cambio Climático
Recursos hídricos

Est.	61-90	1140A2	1140B2	4170A2	4170B2	61-90	1140A2	1140B2	4170A2	4170B2
	enero	enero	enero	enero	enero	feb.	feb.	feb.	feb.	feb.
E3537	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
E3540E	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
E3549	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
E3562	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
E3562U	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
E3563	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
E3565	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
E3571	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
E3575	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
E3576	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
E3576P	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
E4230	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
E4238	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	1,3	0,0	0,0
E4239A	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
E4244	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
E4245	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	1,2	0,0	0,0	0,0
E4250	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	2,5	0,0	0,0
E4251	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
E4251A	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
E4252	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	1,7	0,0	0,0	0,0	0,0
E4255	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
E4256	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
E4256E	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
E4257	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
E4280	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
E4311	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
E4316	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
E4320	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
E4325	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
E4328	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
E4331	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
E4333U	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
E4335A	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
E4339	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
E4341	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
E4344A	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
E4346	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
E4348E	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
E4358A	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
E4374E	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
E4376	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
E4383	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
E4385I	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	9,4	0,0

Planes de Adaptación al Cambio Climático
Recursos hídricos

Est.	61-90	1140A2	1140B2	4170A2	4170B2	61-90	1140A2	1140B2	4170A2	4170B2
	enero	enero	enero	enero	enero	feb.	feb.	feb.	feb.	feb.
E4389	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	1,5	0,0	0,0	0,0	0,0
E4392	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
E4395B	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
E4401U	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
E4406A	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
E4407	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
E4408	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
E4411	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
E4415	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
E4422	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
E4425C	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
E4425D	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,8	0,0	0,0	0,0	0,0
E4425E	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
E4427	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	1,5	0,0	0,0	0,0	0,0
E4429	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,7	0,0	0,0	0,0	0,0
E4429C	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
E4429U	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
E4431E	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
E4433A	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	9,8	0,0
E4436A	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
E4437E	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	3,9	0,0
E4443E	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
E4444	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
E4444B	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,4	0,0	0,0	0,0	0,0
E4445E	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
E4447E	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
E4452	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
E4454G	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
E4455	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	3,0	0,0	0,0	0,0	0,0
E4458	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
E4460	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
E4464	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	2,2	0,0	0,0
E4471	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
E4475	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
E4476	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
E4477D	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
E4478	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
E4479I	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	4,4	0,0	0,0	0,0	0,0
E4484	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
E4485	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
E4485I	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,5	0,0	0,0	0,0	0,0
E4486	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
E4489	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0

Planes de Adaptación al Cambio Climático
Recursos hídricos

Est.	61-90	1140A2	1140B2	4170A2	4170B2	61-90	1140A2	1140B2	4170A2	4170B2
	enero	enero	enero	enero	enero	feb.	feb.	feb.	feb.	feb.
E4489P	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
E4493	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
E4494	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	3,3	0,0	2,2	0,0	0,0
E4496	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
E4499A	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
E4500	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
E4503	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	2,3	0,0	0,0	0,0
E4505	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	3,3	0,0	0,0	0,0	0,0
E4509	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
E4511	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
E4518	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,5	0,0	0,0	0,0
E4520	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,6	0,0	0,0
E4560	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
E5473F	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
E5769E	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0

Volumen de agua (mm) que falta para cubrir las necesidades potenciales de agua para evaporar y transpirar mensualmente (F), promedio de los periodos 1961-1990, 2011-2040 y 2041-2070 bajo los escenarios A2 y B2 de las estaciones termopluviométricas de Extremadura. Meses de marzo y abril. Calculado como la diferencia entre evapotranspiración potencial y evapotranspiración real.

Est.	61-90 mar.	1140A2 mar.	1140B2 mar.	4170A2 mar.	4170B2 mar.	61-90 abr.	1140A2 abr.	1140B2 abr.	4170A2 abr.	4170B2 abr.
E2943	3,8	0,0	0,0	0,0	0,0	3,8	0,0	0,0	0,0	0,0
E3369	10,8	0,0	0,0	0,0	4,7	28,9	0,0	0,0	0,0	0,0
E3384	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	25,4	18,9	11,4	15,8	15,5
E3385E	3,8	0,0	0,0	1,1	0,0	38,1	23,9	28,7	0,0	29,6
E3390	10,9	0,0	0,0	0,0	5,6	42,0	0,0	0,0	0,0	7,4
E3426	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	22,9	14,2	19,2	19,1	12,7
E3427C	2,9	0,0	0,6	0,0	1,4	32,7	7,6	11,9	0,0	24,7
E3427E	1,5	0,0	0,0	0,6	0,0	23,6	21,8	22,2	19,8	12,0
E3429B	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	10,8	16,1	0,0
E3439	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,9	0,0	0,0
E3442	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	26,9	24,8	24,4	21,6	18,6
E3445	12,9	0,0	3,5	0,0	4,1	51,4	0,0	1,8	0,0	0,0
E3447	0,0	0,0	0,0	0,0	2,0	24,9	0,0	0,0	0,0	0,0
E3448	5,5	0,0	0,0	3,0	0,0	35,7	24,9	26,1	34,6	31,5
E3453	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	15,5	7,2	6,3	2,3	7,3
E3454	0,0	0,0	0,0	0,8	0,0	19,4	19,0	18,7	17,1	18,5
E3455	8,9	0,0	0,0	0,0	2,5	34,2	0,0	0,0	0,0	2,5
E3458	11,1	0,0	0,0	0,0	0,0	19,7	0,0	0,0	0,0	0,0
E3460	14,8	0,0	0,0	0,0	1,7	22,7	0,0	0,0	0,0	0,0
E3465	2,8	0,0	0,0	0,0	0,0	39,5	5,4	2,1	0,0	10,6
E3469	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	5,9	8,3	30,4	0,0
E3469A	6,6	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	8,8	0,0
E3470E	16,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
E3475	12,6	0,0	0,0	3,3	5,8	40,8	28,7	34,3	20,7	33,7
E3477	9,9	0,0	0,0	0,0	3,7	33,5	0,0	16,6	0,0	27,5
E3495	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	3,6	0,0
E3499	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	3,8	0,0
E3502	3,2	0,0	0,0	2,6	0,0	26,7	18,0	30,8	25,1	20,9
E3504	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	2,1	7,2	9,7	11,5	5,2
E3510	7,4	0,0	0,0	2,0	3,5	31,3	23,1	26,8	20,2	18,3
E3512I	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	2,2	12,5	12,9	13,5	1,7
E3514A	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
E3518E	4,3	0,0	0,0	8,1	1,4	18,2	16,7	36,4	1,0	25,8
E3519	7,1	0,0	0,0	1,5	0,0	33,2	27,6	32,2	15,5	27,4
E3524E	9,3	0,0	0,0	0,0	0,0	35,4	0,0	0,0	0,0	0,0
E3525O	8,0	0,0	0,0	0,0	1,4	27,9	0,0	0,0	0,0	10,2
E3531	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	15,2	21,9	19,6	23,1	11,6
E3533	9,7	0,0	0,0	11,4	1,6	19,0	27,2	30,4	14,1	26,0

Planes de Adaptación al Cambio Climático
Recursos hídricos

Est.	61-90	1140A2	1140B2	4170A2	4170B2	61-90	1140A2	1140B2	4170A2	4170B2
	mar.	mar.	mar.	mar.	mar.	abr.	abr.	abr.	abr.	abr.
E3537	1,9	0,0	0,0	5,4	0,0	20,5	21,1	21,9	0,0	22,9
E3540E	21,7	0,0	0,0	0,0	2,2	17,3	0,0	0,0	2,8	0,0
E3549	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	2,5	5,2	2,6	0,0
E3562	15,8	0,0	0,0	0,0	0,0	0,3	0,0	0,0	0,0	0,0
E3562U	13,1	0,0	0,0	0,0	0,0	0,4	0,0	0,0	4,0	0,0
E3563	6,8	0,0	0,0	0,0	0,0	4,5	0,0	0,0	4,6	0,0
E3565	0,0	0,0	0,0	8,9	0,0	0,0	40,3	33,8	46,1	30,3
E3571	11,6	0,0	0,0	0,0	0,0	36,3	0,0	0,0	0,0	0,0
E3575	7,0	0,0	0,0	10,1	4,9	30,1	13,8	27,5	0,0	25,5
E3576	7,6	0,0	0,0	0,0	1,3	36,3	0,0	0,0	0,0	0,0
E3576P	7,6	0,0	0,0	0,0	1,3	36,3	0,0	0,0	0,0	0,0
E4230	0,0	0,0	0,0	6,3	0,0	24,9	13,4	16,0	15,8	18,3
E4238	2,8	0,0	1,1	0,0	0,0	31,6	0,0	0,0	0,0	8,6
E4239A	0,0	0,0	0,0	3,0	0,0	16,2	13,4	8,8	11,5	12,0
E4244	0,0	0,0	0,0	7,5	0,0	34,8	26,7	24,1	0,0	28,0
E4245	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	33,0	18,0	8,8	5,8	16,2
E4250	0,0	0,0	0,0	0,0	5,1	38,2	0,0	0,0	0,0	2,9
E4251	10,4	0,0	0,0	0,0	0,0	21,0	0,0	0,0	14,9	0,0
E4251A	5,4	0,0	0,0	0,0	0,0	32,3	0,0	0,0	12,9	0,0
E4252	12,5	0,0	0,0	0,0	0,0	13,5	0,0	0,0	13,9	0,0
E4255	0,0	0,0	0,0	14,3	0,0	0,0	19,9	14,4	41,2	9,3
E4256	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	3,6	0,0	25,4	0,0
E4256E	0,0	0,0	0,0	12,1	0,0	0,0	12,2	14,0	38,6	9,9
E4257	0,0	0,0	0,0	10,4	0,0	0,0	4,7	4,1	30,9	4,6
E4280	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	7,6	3,2	32,0	0,0
E4311	0,0	0,0	0,0	6,5	0,0	0,0	15,8	10,0	35,8	9,1
E4316	2,0	0,0	0,0	0,0	4,0	39,7	0,0	0,0	0,0	0,0
E4320	0,0	0,0	0,0	19,3	0,0	0,0	33,9	30,0	38,1	31,2
E4325	0,0	0,0	3,1	22,6	3,3	20,1	42,0	41,5	42,5	43,3
E4328	0,0	0,0	0,0	18,1	0,0	8,2	31,9	29,2	40,8	31,2
E4331	0,0	0,0	0,0	4,1	0,0	0,0	17,2	0,2	41,6	8,3
E4333U	0,0	0,0	0,0	3,0	0,0	0,0	17,5	18,1	20,8	6,6
E4335A	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	24,1	14,5	20,5	19,1	17,1
E4339	0,0	0,0	0,0	1,0	0,0	24,8	7,0	12,9	19,5	17,3
E4341	9,4	0,0	0,0	0,0	4,1	30,5	0,0	0,0	0,0	2,9
E4344A	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	1,8	25,7	1,3
E4346	9,1	0,0	2,4	0,0	0,7	36,0	3,4	10,1	0,0	15,6
E4348E	11,0	0,0	0,0	0,0	0,0	36,5	0,0	0,0	0,0	0,0
E4358A	0,0	0,0	0,0	14,6	0,0	0,0	17,8	17,3	36,9	17,6
E4374E	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
E4376	0,0	0,0	0,0	3,7	0,0	0,0	5,5	5,5	31,4	5,8
E4383	0,0	0,0	0,0	21,1	0,0	0,0	30,1	23,0	32,0	27,0
E4385I	0,0	12,3	8,9	21,3	10,4	25,6	32,0	27,5	34,7	32,2

Planes de Adaptación al Cambio Climático
Recursos hídricos

Est.	61-90	1140A2	1140B2	4170A2	4170B2	61-90	1140A2	1140B2	4170A2	4170B2
	mar.	mar.	mar.	mar.	mar.	abr.	abr.	abr.	abr.	abr.
E4389	3,3	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	15,9	0,0
E4392	0,0	0,0	0,0	16,0	0,0	19,0	32,3	26,4	38,8	34,6
E4395B	0,0	0,0	0,0	6,6	0,0	0,0	16,8	21,0	35,8	14,1
E4401U	0,0	0,0	0,0	20,2	0,0	0,0	34,3	35,9	39,8	32,7
E4406A	0,0	0,0	0,0	5,5	0,0	0,0	18,2	11,8	42,4	20,1
E4407	4,8	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,7	0,0	38,5	0,0
E4408	5,0	5,5	0,0	0,0	7,9	29,1	0,4	7,1	0,0	5,3
E4411	8,3	0,0	0,0	0,0	1,3	37,0	0,0	0,0	0,0	3,3
E4415	6,1	0,0	0,0	0,0	0,0	9,2	0,0	0,0	2,8	0,0
E4422	0,0	0,0	0,0	12,1	0,0	0,0	23,1	23,6	43,2	19,3
E4425C	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	5,0	12,3	25,2	0,0
E4425D	0,9	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	13,2	11,2	37,2	6,2
E4425E	0,0	0,0	0,0	14,6	0,0	2,6	28,9	33,2	37,0	31,2
E4427	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	19,9	0,0	0,0	0,4	0,0
E4429	4,3	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	9,5	0,0
E4429C	0,5	0,0	0,0	0,0	0,0	32,7	0,0	0,0	0,0	0,0
E4429U	0,0	0,0	0,0	0,0	1,0	24,4	0,0	0,0	0,0	0,0
E4431E	4,7	0,0	0,0	0,0	0,0	34,3	0,0	0,0	0,0	0,0
E4433A	0,0	10,7	7,7	23,6	2,7	22,4	41,5	43,0	46,5	48,7
E4436A	0,0	0,0	0,0	16,6	0,0	9,1	30,3	21,8	39,5	26,7
E4437E	0,0	4,7	5,8	21,6	1,3	16,1	36,5	34,5	42,5	42,6
E4443E	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	10,6	11,8	27,2	4,8
E4444	0,0	0,0	0,0	4,1	0,0	0,0	31,2	30,3	54,3	29,6
E4444B	4,5	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	16,3	0,0
E4445E	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	4,5	0,0	36,1	0,0
E4447E	9,9	0,0	0,0	0,0	0,0	32,6	0,0	0,0	0,0	0,0
E4452	0,0	0,0	0,0	0,1	0,0	0,0	20,5	19,3	37,2	19,6
E4454G	0,0	0,0	0,0	11,7	0,0	0,0	29,4	15,9	45,7	22,0
E4455	11,4	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	13,6	0,0
E4458	8,9	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
E4460	6,8	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
E4464	1,9	0,0	0,0	0,0	2,3	36,5	0,0	2,4	0,0	0,0
E4471	16,6	0,0	0,0	0,0	0,0	10,9	0,0	0,0	14,3	0,0
E4475	9,5	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
E4476	0,0	0,0	0,0	13,9	0,0	0,0	35,6	23,0	37,9	28,5
E4477D	0,0	0,0	0,0	11,8	0,0	11,8	26,6	28,8	39,7	23,9
E4478	0,0	0,0	0,0	0,2	0,0	6,5	27,1	27,8	43,8	19,6
E4479I	7,7	0,0	0,0	9,5	0,0	5,1	16,7	2,4	32,8	4,6
E4484	6,9	0,0	0,0	0,0	0,0	0,1	0,0	0,0	17,3	0,0
E4485	4,9	0,0	0,0	0,0	0,0	18,1	0,0	0,0	0,0	0,0
E4485I	5,2	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	18,0	0,0
E4486	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	15,2	0,0
E4489	0,0	0,0	0,0	7,9	0,0	0,0	34,7	30,5	39,5	13,6

Est.	61-90 mar.	1140A2 mar.	1140B2 mar.	4170A2 mar.	4170B2 mar.	61-90 abr.	1140A2 abr.	1140B2 abr.	4170A2 abr.	4170B2 abr.
E4489P	0,0	0,0	0,0	7,9	0,0	0,0	34,7	30,5	39,5	13,6
E4493	5,0	0,0	0,0	0,0	0,0	39,2	0,0	0,0	0,0	0,0
E4494	15,5	0,0	4,1	0,0	6,3	32,4	0,0	1,8	0,0	8,8
E4496	0,0	0,0	0,0	8,3	0,0	0,0	8,4	9,3	37,0	5,5
E4499A	1,8	0,0	0,0	0,0	0,0	22,8	0,0	0,0	0,0	0,0
E4500	0,0	0,0	0,0	15,4	0,0	0,0	11,4	12,6	37,5	17,0
E4503	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	27,9	20,7	16,6	0,0	18,3
E4505	12,0	0,0	0,0	0,0	0,0	9,7	1,8	2,8	34,6	3,1
E4509	4,9	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	14,7	0,0
E4511	3,8	0,0	0,0	0,0	0,0	29,6	0,0	0,0	0,0	0,0
E4518	0,0	0,0	0,0	1,3	0,0	34,3	21,4	20,9	19,0	22,9
E4520	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	27,7	9,3	12,7	0,0	14,7
E4560	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	13,2	12,6	0,0	0,3	8,0
E5473F	0,0	0,0	0,0	24,8	0,0	0,0	19,1	22,8	37,1	18,8
E5769E	1,1	0,0	0,0	0,0	6,1	30,8	0,0	0,0	1,0	3,2

Volumen de agua (mm) que falta para cubrir las necesidades potenciales de agua para evaporar y transpirar mensualmente (F), promedio de los periodos 1961-1990, 2011-2040 y 2041-2070 bajo los escenarios A2 y B2 de las estaciones termopluviométricas de Extremadura. Meses de mayo y junio. Calculado como la diferencia entre evapotranspiración potencial y evapotranspiración real.

Est.	61-90 mayo	1140A2 mayo	1140B2 mayo	4170A2 mayo	4170B2 mayo	61-90 jun.	1140A2 jun.	1140B2 jun.	4170A2 jun.	4170B2 jun.
E2943	0,0	0,0	0,0	7,0	0,0	70,9	70,7	55,6	77,4	76,0
E3369	7,1	26,3	29,1	56,1	25,3	152,7	129,0	116,0	157,4	147,8
E3384	80,7	42,2	58,1	11,1	57,1	43,0	8,6	2,5	74,1	27,0
E3385E	76,2	7,8	31,6	26,2	27,5	76,1	95,2	60,0	164,9	124,9
E3390	1,7	9,5	17,6	50,0	10,1	129,5	116,0	108,6	137,4	131,3
E3426	78,7	53,2	59,7	67,1	70,2	122,8	62,1	52,1	15,2	78,5
E3427C	42,7	0,0	0,0	26,0	0,4	69,8	82,8	66,5	113,6	84,3
E3427E	74,2	53,9	57,3	36,9	69,9	94,8	25,2	24,3	39,7	24,1
E3429B	76,8	48,7	44,3	56,2	69,6	136,6	100,5	83,1	129,8	125,2
E3439	64,6	35,3	39,7	50,2	53,0	112,3	81,4	66,8	101,7	97,3
E3442	91,6	66,8	68,2	62,6	87,0	88,7	27,6	36,9	69,0	48,7
E3445	9,8	34,8	21,6	90,5	44,2	166,0	143,3	133,5	184,8	173,1
E3447	6,6	7,5	9,8	40,6	0,0	72,2	101,3	94,8	116,1	106,3
E3448	96,6	23,0	33,7	0,8	52,9	49,6	73,0	52,8	150,8	92,6
E3453	71,8	49,7	45,3	57,9	62,5	115,7	91,8	74,8	32,5	102,9
E3454	74,4	42,6	48,5	16,6	63,4	47,8	0,3	0,0	55,4	3,6
E3455	0,0	0,6	0,0	33,5	0,0	103,0	97,4	87,1	119,1	108,8
E3458	0,0	4,8	3,5	40,1	11,0	103,6	93,5	87,6	116,4	108,7
E3460	11,5	24,7	31,6	62,2	23,2	142,1	123,2	110,1	144,7	137,8
E3465	12,2	0,0	0,0	20,1	0,0	104,3	98,3	93,1	130,0	128,1
E3469	73,8	64,9	67,8	73,5	77,3	129,9	115,6	103,6	131,2	126,5
E3469A	33,5	47,8	47,0	74,1	47,5	132,0	112,6	103,1	132,7	130,1
E3470E	43,6	56,5	54,0	80,6	61,5	150,1	128,7	117,4	159,5	147,7
E3475	49,9	0,0	10,4	6,4	11,3	79,0	93,6	72,3	145,9	116,8
E3477	30,3	3,6	0,0	43,8	3,3	115,6	139,7	119,0	175,6	169,7
E3495	56,6	31,3	34,5	50,1	49,4	127,2	86,9	64,8	100,6	99,0
E3499	56,6	34,2	37,0	52,9	57,9	98,8	75,2	69,6	95,5	94,6
E3502	90,2	27,8	36,4	1,2	55,3	38,1	50,6	25,2	115,1	59,5
E3504	63,2	39,7	45,5	53,0	54,7	114,6	88,3	77,5	32,4	95,9
E3510	66,0	2,0	23,5	0,0	28,7	80,3	90,7	59,8	143,8	103,1
E3512I	59,3	44,0	46,6	31,8	63,5	118,5	23,5	38,0	35,0	35,9
E3514A	51,2	14,5	16,8	26,8	35,1	98,3	58,3	49,4	75,9	73,9
E3518E	75,6	0,0	1,5	13,5	12,4	26,6	82,4	55,6	123,1	83,7
E3519	72,3	1,5	16,6	7,5	17,4	64,3	93,0	68,4	147,6	112,4
E3524E	24,7	38,2	30,9	78,9	34,9	101,3	122,4	110,0	145,2	143,4
E3525O	24,9	4,1	0,0	40,0	0,0	81,5	102,5	86,6	123,5	106,6
E3531	80,6	55,3	58,0	56,5	72,9	100,5	38,4	50,6	38,1	38,1
E3533	80,2	28,6	38,9	2,2	45,6	56,2	52,2	31,3	143,0	71,8

Planes de Adaptación al Cambio Climático
Recursos hídricos

Est.	61-90 mayo	1140A2 mayo	1140B2 mayo	4170A2 mayo	4170B2 mayo	61-90 jun.	1140A2 jun.	1140B2 jun.	4170A2 jun.	4170B2 jun.
E3537	75,4	11,2	26,1	9,1	32,8	55,8	58,2	36,1	117,7	64,5
E3540E	38,7	69,8	54,8	112,5	75,6	169,9	155,8	140,6	193,6	183,9
E3549	57,7	36,6	36,9	45,1	51,5	101,0	78,6	62,2	90,2	96,9
E3562	18,6	38,4	52,3	72,0	40,8	132,6	117,3	106,2	136,2	131,5
E3562U	36,4	57,2	49,0	86,5	54,3	137,7	121,5	109,3	148,1	143,9
E3563	19,2	41,6	41,7	75,5	48,3	133,0	117,2	106,3	144,6	132,2
E3565	28,9	69,6	76,2	87,6	84,9	109,4	104,5	94,5	114,9	109,2
E3571	1,0	46,0	35,6	76,0	52,4	114,0	115,8	106,4	142,0	136,5
E3575	59,1	0,0	8,7	0,2	14,1	41,4	69,9	48,6	122,6	82,6
E3576	3,8	22,5	4,9	44,0	15,4	102,9	107,0	94,8	123,4	122,1
E3576P	3,8	22,5	4,9	44,0	15,4	102,9	107,0	94,8	123,4	122,1
E4230	74,1	46,3	59,7	0,0	56,0	46,3	0,0	0,2	73,7	7,6
E4238	33,0	0,0	0,0	33,5	0,0	68,3	82,1	74,5	110,8	97,6
E4239A	73,4	44,8	53,9	18,8	58,6	98,9	42,2	25,1	25,7	61,1
E4244	70,5	1,4	12,3	4,5	14,9	61,9	83,1	66,0	139,7	102,6
E4245	81,1	35,6	31,3	0,0	41,4	27,5	24,3	21,9	102,7	46,1
E4250	16,2	2,5	0,5	50,6	2,4	95,0	105,2	97,2	122,7	118,1
E4251	2,1	40,9	33,7	76,8	33,5	129,7	114,5	104,8	133,0	129,4
E4251A	10,6	45,8	46,0	74,3	53,5	101,0	113,7	104,6	135,7	132,3
E4252	18,5	45,8	43,0	79,9	53,1	132,6	116,2	108,1	136,7	134,6
E4255	59,1	60,4	67,4	71,0	73,7	126,1	110,2	100,0	125,3	120,0
E4256	35,0	66,3	62,9	77,7	70,5	129,4	110,4	97,8	130,2	124,2
E4256E	50,0	60,1	57,1	59,1	67,4	114,7	99,0	87,5	109,0	107,6
E4257	54,5	54,3	62,3	62,3	70,3	115,4	98,5	91,0	110,6	107,8
E4280	60,5	62,8	68,5	74,1	77,2	127,9	111,0	101,6	127,5	130,6
E4311	53,2	60,5	67,3	79,8	81,4	139,4	119,1	107,5	143,7	140,2
E4316	5,4	3,5	19,7	57,4	13,6	115,5	114,1	105,4	140,1	127,4
E4320	87,2	67,6	74,0	81,5	88,1	139,5	122,2	110,5	145,3	138,6
E4325	93,2	75,1	78,0	93,5	94,0	152,3	136,5	123,7	168,6	160,2
E4328	85,6	70,9	74,2	79,7	82,5	132,8	118,0	109,5	137,6	133,3
E4331	73,1	72,6	80,5	81,0	85,3	141,6	127,3	115,5	143,3	146,9
E4333U	39,9	41,6	45,3	52,0	55,8	88,4	65,1	58,2	12,3	73,3
E4335A	78,4	59,1	57,5	32,4	76,8	130,8	20,5	37,3	76,8	22,5
E4339	72,4	50,8	52,4	39,5	62,3	105,1	40,5	61,6	38,8	53,5
E4341	10,5	0,0	0,0	16,1	0,0	75,6	83,7	74,2	114,4	95,9
E4344A	52,8	72,9	70,0	80,5	81,8	132,6	117,5	107,1	134,3	131,8
E4346	25,2	0,0	0,0	22,3	0,0	87,3	90,7	75,4	133,2	105,1
E4348E	0,0	25,8	24,9	71,2	34,9	118,1	117,6	108,5	140,8	135,3
E4358A	67,5	68,5	68,0	72,1	77,1	123,0	107,6	96,7	122,7	120,1
E4374E	30,3	56,4	51,1	67,7	37,8	116,3	99,7	91,2	110,6	106,2
E4376	62,7	68,2	68,2	71,7	74,9	122,1	106,0	93,4	118,3	116,5
E4383	75,2	57,8	65,5	68,3	75,0	118,5	105,0	95,0	116,1	113,2
E4385I	75,8	59,7	61,9	65,1	69,3	110,3	97,7	86,2	107,2	106,1

Planes de Adaptación al Cambio Climático
Recursos hídricos

Est.	61-90 mayo	1140A2 mayo	1140B2 mayo	4170A2 mayo	4170B2 mayo	61-90 jun.	1140A2 jun.	1140B2 jun.	4170A2 jun.	4170B2 jun.
E4389	14,4	30,2	44,5	64,1	43,8	111,1	98,2	91,4	105,9	105,5
E4392	87,1	66,2	70,0	79,2	82,3	131,0	119,7	110,1	139,2	137,7
E4395B	69,2	64,6	63,9	73,8	76,2	118,3	118,0	106,3	131,8	130,7
E4401U	49,0	65,5	68,7	79,3	78,8	119,1	111,6	101,0	122,4	124,0
E4406A	72,2	71,7	76,8	83,0	83,4	137,4	119,7	108,5	136,9	135,4
E4407	45,0	74,1	66,7	83,0	82,5	138,0	119,7	105,3	138,8	138,8
E4408	0,0	1,4	3,5	23,3	5,9	116,0	103,0	92,2	118,2	113,3
E4411	18,3	0,0	0,0	46,3	5,5	93,5	108,3	97,0	126,1	123,8
E4415	26,4	48,3	46,9	83,5	59,3	135,7	119,3	107,0	140,7	136,6
E4422	75,8	71,7	72,5	81,0	80,9	129,6	111,8	101,6	130,2	126,0
E4425C	62,9	65,7	66,9	76,7	80,3	120,8	104,4	94,0	118,1	111,4
E4425D	19,5	64,2	66,1	72,0	78,1	112,1	102,7	92,5	117,1	114,0
E4425E	86,2	68,8	70,2	77,5	77,1	123,6	109,1	98,5	121,0	117,4
E4427	0,0	29,2	33,5	67,6	37,3	114,3	103,0	95,4	114,4	115,2
E4429	30,6	49,1	49,8	79,5	55,6	126,9	116,1	105,0	133,4	131,4
E4429C	3,5	13,7	24,6	62,3	20,7	100,8	101,5	94,1	118,1	117,4
E4429U	30,0	0,0	2,2	41,2	0,0	38,1	87,3	84,7	104,1	92,4
E4431E	5,7	12,3	9,6	64,5	14,1	96,7	103,6	95,7	125,6	122,0
E4433A	94,7	74,2	76,1	86,9	89,7	137,3	123,0	113,4	144,8	138,8
E4436A	91,3	71,3	74,4	85,5	79,9	134,0	116,5	109,4	138,0	131,9
E4437E	85,0	72,5	72,4	79,4	81,4	124,6	108,6	100,2	125,9	126,5
E4443E	65,7	65,5	69,5	78,9	80,5	125,0	112,2	100,8	126,3	119,3
E4444	66,6	78,0	88,4	98,9	99,0	140,2	135,5	127,7	158,6	149,2
E4444B	35,0	63,3	59,6	81,9	69,4	131,2	112,7	105,5	135,2	127,9
E4445E	32,9	64,0	55,8	72,7	76,0	121,9	104,3	95,9	110,9	114,7
E4447E	4,8	7,2	6,0	47,6	11,2	99,8	112,9	98,2	131,1	126,9
E4452	89,7	71,2	70,1	78,4	81,2	126,3	111,9	104,9	130,5	124,6
E4454G	64,1	66,4	68,2	77,8	77,4	120,7	108,8	94,0	115,8	112,9
E4455	35,3	69,1	60,1	86,7	67,8	135,0	119,2	110,5	138,3	133,3
E4458	27,5	32,0	42,5	45,8	35,7	121,9	106,5	96,2	121,0	115,8
E4460	36,1	33,3	45,9	53,9	45,8	116,6	105,9	96,0	114,6	112,6
E4464	39,5	8,2	0,3	44,2	14,6	57,4	109,2	97,2	122,5	118,3
E4471	16,0	52,8	38,3	75,8	51,9	130,0	114,1	106,2	131,9	129,5
E4475	19,7	49,4	42,5	69,8	44,6	123,4	106,7	98,6	120,8	120,3
E4476	49,0	65,3	72,3	77,2	82,0	118,1	110,8	100,5	124,9	118,1
E4477D	84,2	64,2	65,6	74,5	74,9	120,6	101,3	94,1	116,9	112,8
E4478	92,8	74,9	78,5	87,6	90,8	131,3	122,3	110,4	137,6	132,4
E4479I	2,4	59,0	64,9	62,0	75,1	110,0	100,1	86,5	109,0	109,2
E4484	41,9	63,5	70,6	88,4	84,0	133,8	120,7	111,1	141,5	133,0
E4485	13,5	36,7	36,2	61,1	48,5	132,5	115,4	103,3	130,7	127,6
E4485I	11,8	41,6	49,4	68,6	50,9	118,8	100,2	89,5	111,7	108,0
E4486	39,2	66,2	67,6	80,4	72,2	129,7	111,9	104,8	128,4	124,1
E4489	35,3	69,3	72,6	79,8	82,4	91,9	91,1	87,5	104,6	102,5

Est.	61-90 mayo	1140A2 mayo	1140B2 mayo	4170A2 mayo	4170B2 mayo	61-90 jun.	1140A2 jun.	1140B2 jun.	4170A2 jun.	4170B2 jun.
E4489P	35,3	69,3	72,6	79,8	82,4	91,9	91,1	87,5	104,6	102,5
E4493	3,0	22,0	15,2	65,4	31,3	116,6	116,1	107,0	138,9	133,0
E4494	6,9	5,5	0,0	45,3	0,0	90,1	106,6	86,5	119,2	115,7
E4496	57,4	68,2	76,2	83,7	87,2	134,2	119,0	107,0	137,8	136,8
E4499A	56,3	0,0	6,8	53,5	6,5	5,2	82,9	76,2	101,9	98,8
E4500	51,2	60,3	62,3	69,5	74,3	116,6	102,1	96,7	119,1	116,2
E4503	73,3	0,0	10,9	14,0	0,6	14,6	51,0	36,2	108,6	74,0
E4505	0,0	62,8	66,8	74,6	76,3	111,3	106,1	98,6	120,8	117,7
E4509	22,5	52,4	41,4	69,7	65,1	122,2	107,7	98,3	118,6	118,6
E4511	6,6	10,2	0,0	38,0	11,2	82,1	99,5	80,1	110,0	109,2
E4518	79,3	8,6	25,4	0,0	33,5	22,9	58,4	34,8	103,9	61,9
E4520	51,0	0,0	0,0	8,9	0,0	26,8	58,0	42,6	97,1	70,9
E4560	63,6	42,3	50,7	52,9	60,7	104,4	82,8	69,9	27,4	86,9
E5473F	71,8	64,5	64,1	72,8	79,0	122,2	110,6	103,5	126,8	121,8
E5769E	24,7	13,4	0,0	63,1	0,0	60,5	103,4	82,9	114,3	103,7

Volumen de agua (mm) que falta para cubrir las necesidades potenciales de agua para evaporar y transpirar mensualmente (F), promedio de los periodos 1961-1990, 2011-2040 y 2041-2070 bajo los escenarios A2 y B2 de las estaciones termopluviométricas de Extremadura. Meses de julio y agosto. Calculado como la diferencia entre evapotranspiración potencial y evapotranspiración real.

Est.	61-90 jul.	1140A2 jul.	1140B2 jul.	4170A2 jul.	4170B2 jul.	61-90 ago.	1140A2 ago.	1140B2 ago.	4170A2 ago.	4170B2 ago.
E2943	92,3	109,0	107,8	126,1	120,9	57,6	102,3	102,1	126,9	118,3
E3369	150,8	184,9	184,1	238,7	225,9	94,6	174,7	176,5	224,7	212,6
E3384	111,4	153,2	133,8	193,4	176,7	70,1	147,0	149,4	185,3	172,7
E3385E	154,0	198,5	194,5	261,5	242,3	94,5	190,4	185,6	254,8	227,9
E3390	136,7	169,0	162,2	211,6	196,3	85,3	162,3	163,9	208,8	193,8
E3426	22,8	86,7	85,9	181,3	103,6	65,8	138,7	137,5	178,1	165,5
E3427C	124,8	145,0	143,8	169,8	161,1	82,3	138,6	138,2	167,0	152,7
E3427E	30,8	100,6	95,0	159,5	133,8	62,2	125,9	122,5	148,9	137,7
E3429B	128,4	155,0	165,7	111,1	123,7	63,7	69,0	52,7	201,2	156,7
E3439	109,1	140,2	132,5	83,0	166,9	44,0	60,1	88,0	160,2	49,7
E3442	98,3	171,9	147,0	232,4	213,3	79,8	173,5	165,9	221,8	204,3
E3445	166,3	218,0	213,8	297,8	274,9	104,4	211,6	212,4	292,4	262,9
E3447	139,2	144,3	140,5	164,4	163,9	118,6	146,8	145,1	176,0	168,6
E3448	143,6	194,1	188,8	261,7	240,3	86,1	187,2	189,3	255,2	228,3
E3453	56,9	39,3	39,1	152,5	68,3	21,6	140,6	145,5	175,3	166,8
E3454	83,2	134,6	116,9	154,7	148,9	62,3	123,3	127,8	151,5	141,7
E3455	115,1	148,2	139,5	184,1	170,3	74,1	141,0	139,5	173,9	159,6
E3458	114,5	146,9	142,3	183,0	172,5	78,1	146,1	142,8	177,9	166,2
E3460	141,7	182,6	178,1	245,2	221,3	91,5	180,5	183,1	247,5	222,4
E3465	134,3	166,1	157,8	211,9	195,8	75,0	153,1	158,4	202,7	186,9
E3469	125,3	156,7	152,9	201,5	186,8	80,8	152,3	154,2	195,2	180,8
E3469A	128,9	161,2	156,4	204,5	189,8	85,3	150,1	150,8	190,4	179,4
E3470E	146,6	186,7	179,4	243,7	227,1	105,6	179,2	178,0	218,7	206,4
E3475	142,3	183,8	177,6	254,1	227,9	91,2	184,4	186,5	252,3	228,0
E3477	153,4	201,7	201,7	282,9	256,8	97,8	198,3	199,3	277,3	257,2
E3495	127,7	154,7	149,8	117,8	172,8	71,4	70,5	68,2	237,1	132,7
E3499	105,3	125,3	119,2	47,2	108,1	52,1	17,5	22,5	124,5	60,0
E3502	133,6	176,0	170,3	223,2	208,8	80,6	158,8	164,6	215,2	196,4
E3504	54,8	41,6	36,2	141,0	61,1	26,9	128,1	134,1	173,4	163,1
E3510	142,6	186,7	180,7	240,6	224,3	85,7	173,8	176,6	229,9	208,7
E3512I	36,6	129,3	91,1	210,6	168,2	68,8	162,4	166,3	228,2	198,4
E3514A	88,9	112,3	110,8	131,7	127,4	26,0	111,0	104,4	134,0	122,7
E3518E	124,1	156,7	153,3	193,2	181,0	75,6	152,6	147,2	179,5	169,4
E3519	141,8	181,2	176,1	231,5	223,6	82,9	170,1	168,1	224,7	200,6
E3524E	130,8	177,3	171,6	221,4	210,3	80,9	161,4	164,0	210,0	189,9
E3525O	119,1	151,3	148,7	183,0	175,9	67,4	140,4	138,3	173,9	164,1
E3531	55,6	130,5	97,1	203,2	174,8	75,9	153,9	159,4	203,9	184,5
E3533	107,1	181,4	176,5	250,1	226,8	80,9	175,2	179,2	245,1	220,6

Planes de Adaptación al Cambio Climático
Recursos hídricos

Est.	61-90 jul.	1140A2 jul.	1140B2 jul.	4170A2 jul.	4170B2 jul.	61-90 ago.	1140A2 ago.	1140B2 ago.	4170A2 ago.	4170B2 ago.
E3537	84,1	144,7	142,0	165,9	159,7	72,6	135,8	133,6	158,8	148,3
E3540E	167,6	218,3	219,7	294,4	275,5	111,8	213,2	213,0	288,9	260,6
E3549	104,6	72,5	106,3	45,3	62,2	46,5	66,1	35,5	151,9	112,7
E3562	137,9	155,3	153,7	202,9	188,5	89,3	156,3	160,1	200,9	182,8
E3562U	135,8	172,9	170,8	226,7	207,4	90,2	163,6	167,9	210,1	196,8
E3563	137,6	168,8	163,8	219,6	205,2	88,3	163,8	164,4	216,8	195,5
E3565	118,4	135,2	125,2	156,3	149,1	95,8	135,9	136,8	150,0	149,8
E3571	127,4	173,7	169,6	221,2	208,9	79,8	168,1	169,4	219,9	200,5
E3575	125,7	153,3	146,1	183,8	175,9	75,6	145,7	148,3	183,9	167,4
E3576	124,6	149,1	147,6	188,8	175,4	80,9	145,5	150,1	180,5	172,5
E3576P	124,6	149,1	147,6	188,8	175,4	80,9	145,5	150,1	180,5	172,5
E4230	83,5	128,1	110,6	155,6	145,9	63,3	121,8	124,3	145,0	142,2
E4238	119,8	145,0	139,4	178,7	164,8	71,3	138,1	139,6	171,1	160,1
E4239A	10,1	61,4	65,4	138,4	64,6	60,9	115,4	114,4	136,9	126,3
E4244	134,2	176,2	172,0	226,9	208,4	83,6	163,8	164,9	216,1	200,4
E4245	125,5	156,1	149,9	199,5	183,8	72,0	148,7	155,6	199,2	186,8
E4250	126,3	156,3	152,1	193,1	181,3	79,6	150,7	149,0	189,3	177,0
E4251	133,8	160,9	156,6	203,3	191,4	87,9	157,9	159,3	194,6	180,5
E4251A	127,0	164,1	159,2	207,7	193,0	81,0	154,8	157,2	199,9	185,1
E4252	136,8	171,2	167,1	218,1	198,9	89,4	159,3	162,9	204,2	192,6
E4255	123,7	155,4	152,2	188,9	176,8	84,2	145,7	147,8	186,2	173,8
E4256	131,1	156,1	149,8	187,9	175,5	82,2	139,9	146,8	176,7	164,4
E4256E	110,5	134,7	129,9	156,3	152,4	75,6	124,4	130,0	148,4	139,7
E4257	117,0	136,5	137,7	171,3	158,2	76,7	137,5	135,1	168,7	160,0
E4280	130,0	166,7	160,4	214,6	191,8	91,2	158,8	159,8	205,0	189,6
E4311	139,2	179,8	172,9	237,4	211,1	92,9	175,7	176,5	233,4	214,2
E4316	131,8	167,9	165,6	214,2	197,1	83,4	156,6	157,4	198,9	191,7
E4320	135,1	167,4	167,6	217,3	200,8	95,2	161,6	166,1	201,2	191,2
E4325	152,2	210,1	201,2	284,6	258,8	105,9	197,9	201,3	277,0	250,7
E4328	134,0	167,5	161,1	211,0	195,3	91,0	155,7	160,6	202,5	185,1
E4331	136,4	175,8	169,2	222,6	202,1	96,0	161,3	168,5	210,2	194,4
E4333U	103,7	11,4	22,3	87,6	32,6	36,4	117,0	82,1	127,2	98,1
E4335A	28,1	157,6	130,1	222,6	206,0	64,1	164,7	162,5	215,5	197,8
E4339	27,9	99,8	65,2	183,1	129,7	63,5	142,2	141,9	174,7	161,4
E4341	130,5	155,1	154,8	204,7	182,8	91,8	162,5	165,3	215,8	195,1
E4344A	129,5	156,7	155,5	196,9	182,6	86,7	149,4	153,1	183,8	172,9
E4346	134,9	173,1	171,1	231,3	210,4	84,8	170,5	175,7	232,9	214,1
E4348E	138,6	168,4	164,1	215,1	201,2	82,8	159,8	161,5	202,0	188,0
E4358A	122,4	148,2	142,3	175,1	166,9	83,9	134,7	142,0	166,6	158,4
E4374E	119,4	126,8	126,4	149,9	139,5	90,6	126,5	125,3	139,0	137,3
E4376	119,9	137,9	136,7	162,3	157,2	80,6	132,9	138,0	157,8	148,5
E4383	118,3	145,9	142,9	179,4	162,8	86,1	139,7	142,9	175,0	166,6
E4385I	116,6	134,9	129,5	160,2	152,6	83,6	128,2	133,9	155,7	147,6

Planes de Adaptación al Cambio Climático
Recursos hídricos

Est.	61-90 jul.	1140A2 jul.	1140B2 jul.	4170A2 jul.	4170B2 jul.	61-90 ago.	1140A2 ago.	1140B2 ago.	4170A2 ago.	4170B2 ago.
E4389	116,4	138,1	133,3	157,7	153,2	74,2	128,2	127,7	162,8	150,5
E4392	127,6	169,1	163,8	223,2	204,6	92,6	159,0	165,8	212,9	189,0
E4395B	132,0	145,9	155,7	194,6	173,2	96,6	155,9	149,4	195,0	183,6
E4401U	119,2	155,1	152,7	186,6	177,0	86,9	145,1	145,8	183,3	168,0
E4406A	131,1	166,0	164,1	210,0	196,7	89,9	157,3	162,3	200,9	184,2
E4407	136,1	167,8	164,5	215,5	200,2	85,7	159,2	165,9	203,7	190,6
E4408	122,5	137,3	137,3	162,7	155,9	83,3	132,8	140,6	159,7	147,8
E4411	126,2	156,4	156,1	200,8	186,9	74,3	151,7	153,5	195,9	178,7
E4415	132,5	163,8	163,5	209,3	195,6	82,2	154,1	159,9	192,5	180,0
E4422	126,3	152,9	151,1	182,9	172,0	83,8	139,0	144,2	171,0	161,5
E4425C	118,6	134,0	135,9	162,3	152,8	70,1	128,9	128,6	153,2	143,7
E4425D	112,4	138,2	137,3	175,3	163,6	64,9	139,4	133,8	163,8	151,4
E4425E	121,4	140,2	138,6	166,6	159,8	78,3	132,5	134,9	158,2	149,6
E4427	123,2	148,4	144,2	186,1	171,5	81,8	145,4	145,9	188,8	173,7
E4429	127,6	161,5	159,1	205,4	192,3	89,9	155,0	159,0	201,5	184,8
E4429C	123,3	146,1	141,7	181,3	169,6	76,7	142,8	142,8	173,1	163,8
E4429U	122,3	125,0	119,0	135,0	129,3	89,5	115,7	118,8	129,2	123,2
E4431E	120,0	148,5	147,7	186,0	173,7	78,7	145,9	145,4	180,1	162,9
E4433A	139,3	174,9	169,6	221,8	207,4	99,8	166,6	167,6	214,0	195,6
E4436A	130,7	163,8	159,9	209,0	194,1	87,5	158,4	158,2	199,9	183,9
E4437E	125,2	153,3	148,5	181,3	172,5	88,0	139,6	147,1	175,8	161,9
E4443E	126,4	142,8	142,3	182,3	171,6	83,2	140,0	141,8	171,6	161,4
E4444	140,4	179,8	179,2	228,8	211,6	93,5	173,4	174,5	221,5	207,4
E4444B	131,0	157,6	152,5	194,4	184,8	79,7	149,2	154,1	182,8	170,3
E4445E	124,0	127,3	129,5	163,8	151,0	85,8	133,4	131,2	153,2	147,9
E4447E	123,5	152,3	151,4	200,3	182,1	77,3	147,8	150,8	194,6	181,0
E4452	125,7	151,1	145,2	180,7	173,3	80,5	142,1	146,1	172,1	162,6
E4454G	128,8	132,2	130,9	169,1	155,5	92,3	145,3	142,0	165,7	157,1
E4455	132,6	155,6	154,7	199,9	187,6	90,3	158,3	164,2	191,6	181,8
E4458	120,9	141,1	141,1	171,4	161,0	78,8	134,4	139,1	166,1	154,5
E4460	114,3	135,0	135,0	161,9	151,9	76,7	127,6	131,2	155,8	144,4
E4464	119,5	150,3	146,7	186,5	173,0	78,2	145,2	149,2	181,7	171,5
E4471	127,1	153,1	151,9	196,2	185,1	83,1	152,9	151,6	185,5	175,2
E4475	122,6	143,4	140,2	177,0	165,1	77,9	139,8	144,0	170,6	162,3
E4476	115,6	143,7	143,8	177,2	167,3	76,4	140,3	141,8	175,7	166,1
E4477D	118,2	135,1	133,9	165,1	157,4	76,0	136,9	134,9	154,6	150,5
E4478	128,7	156,2	155,2	191,6	182,1	84,2	149,0	151,2	186,8	173,8
E4479I	110,6	123,9	122,5	153,4	142,3	71,1	125,8	126,3	142,4	138,4
E4484	133,1	162,9	159,4	205,9	192,9	83,1	150,9	156,5	192,0	181,2
E4485	133,8	157,1	151,8	197,2	183,8	83,5	150,4	156,1	189,4	177,0
E4485I	117,0	133,9	128,9	161,4	152,4	72,4	127,8	135,0	156,6	150,9
E4486	137,4	156,9	155,5	193,5	181,6	95,1	155,6	157,1	192,6	183,5
E4489	112,1	111,6	112,9	126,2	119,6	97,1	112,5	117,8	128,5	122,4

Est.	61-90 jul.	1140A2 jul.	1140B2 jul.	4170A2 jul.	4170B2 jul.	61-90 ago.	1140A2 ago.	1140B2 ago.	4170A2 ago.	4170B2 ago.
E4489P	112,1	111,6	112,9	126,2	119,6	97,1	112,5	117,8	128,5	122,4
E4493	131,7	170,4	166,5	225,0	207,3	86,9	165,6	167,7	220,1	202,5
E4494	121,2	150,1	144,8	187,0	173,2	78,6	147,6	149,6	189,0	172,7
E4496	131,4	160,4	161,4	207,0	188,8	86,0	160,4	159,9	194,8	186,0
E4499A	101,9	124,3	126,5	151,6	142,1	63,9	131,7	125,0	156,9	147,7
E4500	122,4	153,0	144,5	185,7	174,1	84,3	140,5	147,3	183,6	170,2
E4503	116,1	141,2	134,1	169,3	156,5	70,5	132,3	135,4	168,5	153,6
E4505	123,6	149,7	143,1	173,3	162,5	83,9	142,0	145,2	171,9	162,2
E4509	121,9	141,1	135,2	175,2	161,2	74,1	136,7	141,5	164,5	159,5
E4511	119,3	142,6	139,1	172,8	164,1	72,7	136,2	142,4	171,4	159,6
E4518	122,4	156,4	149,6	199,1	184,9	76,2	148,6	155,1	195,8	181,0
E4520	111,0	126,5	118,2	153,4	141,0	65,7	119,1	127,4	150,2	143,0
E4560	106,9	27,8	35,8	119,3	47,7	5,5	120,6	110,9	150,6	143,4
E5473F	127,1	157,9	152,2	194,5	181,6	91,9	147,0	150,3	188,0	177,7
E5769E	119,5	142,1	142,4	186,6	174,6	82,3	151,3	150,6	190,2	174,9

Volumen de agua (mm) que falta para cubrir las necesidades potenciales de agua para evaporar y transpirar mensualmente (F), promedio de los periodos 1961-1990, 2011-2040 y 2041-2070 bajo los escenarios A2 y B2 de las estaciones termopluviométricas de Extremadura. Meses de septiembre y octubre. Calculado como la diferencia entre evapotranspiración potencial y evapotranspiración real.

Est.	61-90 sep.	1140A2 sep.	1140B2 sep.	4170A2 sep.	4170B2 sep.	61-90 oct.	1140A2 oct.	1140B2 oct.	4170A2 oct.	4170B2 oct.
E2943	13,1	63,6	74,5	85,9	82,5	0,0	14,6	22,8	35,5	24,9
E3369	31,2	103,2	117,8	145,3	138,8	0,0	31,7	38,9	57,8	51,9
E3384	15,6	87,1	100,7	118,1	110,1	0,0	17,6	26,0	41,0	33,1
E3385E	17,9	108,9	126,3	155,5	144,4	0,0	22,9	36,1	48,2	43,1
E3390	21,1	105,7	116,5	146,0	135,0	0,0	23,7	31,1	53,0	44,8
E3426	0,0	90,8	100,5	123,7	116,0	0,0	0,0	10,2	36,1	22,9
E3427C	20,4	88,1	96,3	109,3	106,1	0,0	22,4	33,6	46,0	35,8
E3427E	3,2	75,3	86,8	101,6	95,8	0,0	3,3	9,6	31,3	22,0
E3429B	0,0	79,6	109,4	127,6	121,3	0,0	0,0	0,0	18,5	6,6
E3439	0,0	48,4	41,5	115,2	104,5	0,0	0,0	0,0	11,9	0,0
E3442	0,6	95,8	112,9	139,4	126,8	0,0	0,0	13,6	29,0	19,6
E3445	32,5	127,3	144,7	183,6	166,2	0,0	35,7	45,3	63,8	59,1
E3447	52,1	108,0	118,7	133,8	127,0	0,0	34,1	44,2	61,7	49,3
E3448	13,9	115,6	130,2	165,5	148,9	0,0	11,7	25,2	48,8	40,0
E3453	0,0	84,9	100,2	125,9	117,8	0,0	0,0	6,8	27,6	25,2
E3454	13,0	81,6	90,8	107,6	98,4	0,0	5,7	20,2	30,4	26,5
E3455	20,7	88,9	99,0	117,4	108,0	0,0	25,7	34,4	47,5	33,5
E3458	26,4	88,8	102,8	126,5	109,3	0,0	28,1	32,7	46,7	40,7
E3460	29,6	115,9	130,9	166,6	150,7	0,0	37,0	44,8	67,6	57,3
E3465	22,9	96,3	109,6	133,2	121,1	0,0	20,9	28,6	44,9	34,2
E3469	32,6	103,0	111,4	139,2	128,8	0,0	34,5	40,4	56,9	50,8
E3469A	27,9	94,7	110,4	126,7	120,9	0,0	31,3	36,6	53,0	42,5
E3470E	35,5	104,3	116,7	147,8	134,9	0,0	28,3	34,2	52,6	43,7
E3475	25,1	123,0	135,7	177,3	161,3	0,0	24,3	33,3	60,7	45,0
E3477	26,3	123,7	145,4	194,9	173,4	0,0	30,7	42,0	72,6	61,6
E3495	0,0	97,0	112,7	160,8	138,2	0,0	0,0	0,0	25,9	13,7
E3499	0,0	72,3	73,7	104,1	91,9	0,0	0,0	0,0	22,0	0,0
E3502	11,8	97,7	111,1	141,8	130,1	0,0	11,2	23,1	44,2	30,0
E3504	0,0	87,1	94,1	122,3	109,1	0,0	0,0	5,2	34,5	18,1
E3510	14,3	104,2	115,1	149,3	134,1	0,0	13,8	30,2	48,2	35,9
E3512I	0,2	103,2	124,8	163,2	147,4	0,0	17,0	30,0	58,4	36,3
E3514A	0,0	58,5	73,9	15,1	82,1	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
E3518E	7,2	89,1	105,7	125,6	119,5	0,0	19,5	26,1	45,5	32,2
E3519	19,1	94,3	114,3	139,7	123,1	0,0	17,7	25,1	42,9	35,0
E3524E	19,1	96,5	113,5	131,2	123,0	0,0	28,5	33,4	48,5	40,5
E3525O	21,9	82,1	97,0	113,2	102,2	0,0	15,6	28,3	38,2	37,8
E3531	2,0	99,2	113,1	141,9	123,6	0,0	2,6	17,2	42,9	35,4
E3533	4,0	110,8	129,5	164,6	148,8	0,0	18,4	31,6	55,0	43,5

Planes de Adaptación al Cambio Climático
Recursos hídricos

Est.	61-90 sep.	1140A2 sep.	1140B2 sep.	4170A2 sep.	4170B2 sep.	61-90 oct.	1140A2 oct.	1140B2 oct.	4170A2 oct.	4170B2 oct.
E3537	6,7	81,4	96,6	105,4	98,8	0,0	10,6	22,3	33,1	28,7
E3540E	39,6	133,9	148,5	197,3	177,9	0,0	34,3	51,2	72,0	60,0
E3549	0,0	71,8	86,9	113,3	96,1	0,0	0,0	0,0	13,7	14,1
E3562	39,1	107,5	114,7	148,0	135,7	0,0	37,0	40,3	57,5	52,4
E3562U	30,5	99,5	115,1	139,2	129,6	0,0	28,2	38,0	50,2	43,9
E3563	29,6	101,9	110,6	140,9	132,0	3,1	31,2	42,6	51,5	48,4
E3565	32,0	97,8	111,6	130,0	119,9	0,0	36,2	46,1	60,1	53,5
E3571	15,9	106,0	121,1	149,2	140,7	0,0	25,6	38,0	56,1	44,0
E3575	20,9	91,9	110,3	131,9	117,7	0,0	23,2	31,4	45,7	36,3
E3576	27,7	93,1	109,8	132,5	122,4	0,0	26,5	37,5	49,3	42,3
E3576P	27,7	93,1	109,8	132,5	122,4	0,0	26,5	37,5	49,3	42,3
E4230	10,8	84,8	94,8	101,9	101,4	0,0	12,9	22,0	38,6	30,9
E4238	21,8	89,7	103,4	121,5	116,3	0,0	30,2	34,7	45,7	44,5
E4239A	13,4	78,2	88,1	96,1	92,0	0,0	16,6	19,7	32,1	32,1
E4244	20,3	104,4	115,6	146,0	129,2	0,0	22,3	34,1	47,3	42,7
E4245	13,3	100,1	111,3	133,0	122,5	0,0	17,4	21,2	46,5	36,1
E4250	24,9	102,4	110,3	132,0	125,7	0,0	25,5	36,4	53,3	42,5
E4251	32,1	100,0	116,2	141,8	127,1	0,0	30,3	31,0	52,2	45,7
E4251A	20,2	99,6	112,2	135,2	129,0	0,0	33,8	41,7	60,0	47,8
E4252	30,9	106,2	117,9	143,7	130,9	0,0	33,2	40,4	58,1	48,0
E4255	36,7	97,0	112,4	131,8	123,0	0,0	41,7	47,4	59,0	53,8
E4256	36,2	87,9	105,7	121,2	109,6	0,0	35,3	40,8	52,7	46,0
E4256E	30,9	79,4	90,4	105,8	96,0	0,0	28,3	38,7	44,2	42,0
E4257	26,8	98,2	106,6	123,8	115,4	0,0	33,8	38,7	58,1	51,0
E4280	37,0	104,2	120,4	146,1	133,0	0,0	35,7	42,1	65,5	52,1
E4311	36,5	112,9	126,1	161,0	146,8	0,0	39,4	44,1	61,8	54,2
E4316	23,0	101,6	112,7	134,8	130,1	0,0	27,8	33,2	53,6	40,9
E4320	39,6	102,5	116,7	137,6	130,0	4,9	42,5	49,5	59,2	52,9
E4325	42,3	123,3	141,5	184,0	162,7	6,2	47,0	54,7	68,3	61,9
E4328	37,9	103,2	116,7	140,5	129,1	0,5	40,7	46,6	59,7	54,1
E4331	36,4	108,0	121,1	144,0	137,6	0,0	36,8	47,7	61,6	52,7
E4333U	0,0	77,4	92,6	95,1	94,7	0,0	5,4	17,7	42,5	20,6
E4335A	0,0	100,2	113,8	143,3	130,2	0,0	9,8	21,0	47,1	33,5
E4339	0,0	85,3	100,8	125,2	111,8	0,0	13,4	17,8	35,6	27,5
E4341	42,7	113,0	120,7	158,3	146,5	0,0	36,2	48,8	68,9	54,8
E4344A	35,6	95,6	105,7	127,9	119,5	0,6	35,5	42,5	55,9	46,7
E4346	24,8	114,1	125,6	165,3	147,7	0,0	28,7	38,2	60,8	47,7
E4348E	26,6	93,3	110,1	138,1	127,1	0,0	32,3	40,0	53,6	50,7
E4358A	31,0	85,9	102,6	115,1	112,6	0,8	31,8	39,8	54,4	45,7
E4374E	36,5	85,2	96,6	108,0	106,1	0,0	25,9	32,4	49,7	40,5
E4376	32,0	86,0	101,7	117,7	108,8	4,6	33,9	43,1	48,0	44,6
E4383	36,5	98,1	109,5	131,1	116,2	5,7	40,1	44,4	54,6	49,1
E4385I	36,3	81,2	101,1	114,8	111,4	5,2	40,2	42,6	58,6	50,7

Planes de Adaptación al Cambio Climático
Recursos hídricos

Est.	61-90 sep.	1140A2 sep.	1140B2 sep.	4170A2 sep.	4170B2 sep.	61-90 oct.	1140A2 oct.	1140B2 oct.	4170A2 oct.	4170B2 oct.
E4389	29,2	84,3	102,0	116,7	107,4	0,0	29,0	33,5	50,5	40,9
E4392	35,8	99,7	118,6	149,5	133,7	0,0	40,2	46,7	61,3	54,0
E4395B	35,2	103,6	113,5	135,9	131,6	1,2	36,2	46,7	58,8	51,5
E4401U	31,9	96,4	107,6	127,2	120,5	0,0	39,2	46,4	59,6	52,0
E4406A	37,3	104,6	114,2	140,5	129,1	0,0	35,4	44,3	56,0	48,6
E4407	29,6	103,7	117,0	142,4	135,4	0,0	33,7	45,8	58,8	51,6
E4408	34,7	92,8	99,5	116,4	110,5	0,0	24,6	33,0	46,9	31,7
E4411	22,6	98,0	109,8	134,5	123,3	0,0	23,3	31,7	46,4	42,6
E4415	25,9	101,3	110,1	134,9	125,5	0,0	26,5	36,7	49,9	41,1
E4422	34,3	93,8	108,5	125,4	119,1	0,0	33,5	42,0	55,0	48,0
E4425C	35,1	86,5	94,5	110,6	103,7	1,4	29,9	33,5	44,8	39,1
E4425D	26,0	86,8	101,6	120,5	111,6	0,0	36,1	39,9	52,5	45,2
E4425E	38,0	86,1	98,0	115,6	107,7	4,3	34,9	42,6	50,6	41,6
E4427	28,2	92,8	113,2	142,2	129,8	0,0	32,1	38,0	55,5	42,7
E4429	30,6	103,8	116,5	143,0	133,2	0,0	27,1	35,7	58,0	47,6
E4429C	23,4	90,9	103,9	127,0	118,1	0,0	29,6	33,2	50,4	40,5
E4429U	34,8	81,3	87,4	99,5	94,0	0,0	23,2	33,7	44,7	34,9
E4431E	19,2	96,7	108,1	132,5	120,8	0,0	21,8	35,6	50,0	36,7
E4433A	45,3	107,2	117,6	144,6	138,7	12,7	47,7	52,7	66,3	60,7
E4436A	34,3	103,6	111,6	136,2	127,2	0,0	33,4	44,6	55,6	48,0
E4437E	36,9	93,1	106,8	124,9	118,2	4,8	36,2	45,2	56,4	48,0
E4443E	37,4	96,4	107,6	128,0	117,1	0,0	35,8	34,8	47,9	45,8
E4444	37,6	120,2	132,2	161,3	150,4	0,0	45,6	52,1	69,4	61,5
E4444B	29,5	92,5	105,3	133,2	125,6	0,0	35,0	44,1	51,2	44,9
E4445E	37,1	89,9	102,0	120,7	109,5	2,3	35,3	42,1	59,5	47,3
E4447E	20,5	100,3	110,3	142,1	127,1	0,0	22,0	31,8	54,7	43,5
E4452	35,7	95,3	104,0	127,4	118,5	0,0	36,6	46,6	52,5	48,7
E4454G	45,6	97,3	107,7	132,6	123,9	8,3	42,0	53,5	56,9	52,8
E4455	38,3	107,2	118,6	147,0	135,7	0,0	34,0	41,9	63,7	48,0
E4458	30,2	92,8	98,5	118,6	107,2	0,0	28,7	35,3	45,6	36,8
E4460	29,6	89,9	95,4	113,2	109,0	0,0	31,0	33,6	47,5	37,3
E4464	19,5	98,0	109,1	135,8	125,5	0,0	31,5	40,0	48,6	38,5
E4471	33,9	102,0	113,6	138,2	126,2	0,0	32,3	42,6	58,2	48,5
E4475	31,3	95,7	107,6	129,0	118,3	0,0	27,1	38,2	53,8	44,8
E4476	26,0	96,9	109,6	124,9	118,4	0,0	44,5	42,0	59,8	50,9
E4477D	41,1	90,1	98,9	119,3	108,0	0,8	36,7	45,2	54,5	47,7
E4478	38,3	106,3	113,7	137,2	129,1	0,0	37,1	43,3	61,6	51,9
E4479I	24,5	80,6	94,3	107,1	103,5	0,0	38,1	44,7	50,5	47,9
E4484	36,4	102,9	110,7	138,0	125,8	0,0	34,8	39,7	53,0	44,4
E4485	35,4	104,9	111,6	141,9	131,0	0,0	34,1	41,6	58,3	43,5
E4485I	30,6	85,0	100,0	116,4	106,9	0,0	34,4	39,0	51,7	48,3
E4486	42,5	99,4	112,2	136,5	126,2	0,0	38,5	43,8	55,4	49,1
E4489	50,5	92,4	101,7	119,9	110,6	4,4	40,2	47,0	58,5	48,4

Planes de Adaptación al Cambio Climático
Recursos hídricos

Est.	61-90 sep.	1140A2 sep.	1140B2 sep.	4170A2 sep.	4170B2 sep.	61-90 oct.	1140A2 oct.	1140B2 oct.	4170A2 oct.	4170B2 oct.
E4489P	50,5	92,4	101,7	119,9	110,6	4,4	40,2	47,0	58,5	48,4
E4493	23,1	107,8	124,1	155,4	143,6	0,0	27,9	41,5	59,8	44,8
E4494	25,5	102,8	119,5	143,1	130,4	0,0	32,4	37,2	58,7	48,7
E4496	32,3	107,3	116,5	144,0	135,0	0,0	30,6	43,4	57,5	48,1
E4499A	18,1	87,1	101,5	115,7	110,3	0,0	37,2	37,0	52,5	43,6
E4500	26,4	93,5	109,1	126,2	121,1	0,0	31,7	43,5	57,9	44,0
E4503	16,4	87,3	103,3	124,1	112,2	0,0	15,8	28,3	40,2	29,1
E4505	25,3	100,9	107,2	128,4	122,5	0,0	39,4	43,4	59,6	49,5
E4509	29,0	92,4	106,1	127,5	114,4	0,0	30,9	42,9	52,6	42,9
E4511	19,8	94,4	105,4	130,2	120,9	0,0	19,7	38,0	52,0	37,4
E4518	20,6	101,4	118,3	144,2	130,4	0,0	19,3	34,7	53,1	37,9
E4520	16,7	84,1	99,4	115,8	108,4	0,0	19,6	28,5	44,9	31,5
E4560	0,0	80,4	97,3	112,7	107,3	0,0	0,0	15,7	28,0	13,2
E5473F	36,5	103,1	115,8	134,2	127,0	3,1	41,9	43,9	65,3	54,8
E5769E	28,1	100,2	107,8	140,0	126,0	0,0	38,1	44,2	64,0	54,7

Volumen de agua (mm) que falta para cubrir las necesidades potenciales de agua para evaporar y transpirar mensualmente (F), promedio de los periodos 1961-1990, 2011-2040 y 2041-2070 bajo los escenarios A2 y B2 de las estaciones termopluviométricas de Extremadura. Meses de noviembre y diciembre. Calculado como la diferencia entre evapotranspiración potencial y evapotranspiración real.

Est.	61-90 nov.	1140A2 nov.	1140B2 nov.	4170A2 nov.	4170B2 nov.	6190 dic.	1140A2 dic.	1140B2 dic.	4170A2 dic.	4170B2 dic.
E2943	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
E3369	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
E3384	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
E3385E	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
E3390	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
E3426	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
E3427C	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
E3427E	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
E3429B	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
E3439	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
E3442	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
E3445	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
E3447	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
E3448	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
E3453	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
E3454	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
E3455	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
E3458	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
E3460	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
E3465	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
E3469	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
E3469A	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
E3470E	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
E3475	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
E3477	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
E3495	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
E3499	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
E3502	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
E3504	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
E3510	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
E3512I	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
E3514A	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
E3518E	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
E3519	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
E3524E	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
E3525O	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
E3531	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
E3533	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0

Planes de Adaptación al Cambio Climático
Recursos hídricos

Est.	61-90	1140A2	1140B2	4170A2	4170B2	6190	1140A2	1140B2	4170A2	4170B2
	nov.	nov.	nov.	nov.	nov.	dic.	dic.	dic.	dic.	dic.
E3537	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
E3540E	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
E3549	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
E3562	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
E3562U	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
E3563	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
E3565	0,0	5,5	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
E3571	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
E3575	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
E3576	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
E3576P	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
E4230	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
E4238	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
E4239A	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
E4244	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
E4245	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
E4250	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
E4251	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
E4251A	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
E4252	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
E4255	0,0	3,2	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
E4256	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
E4256E	0,0	3,9	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
E4257	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
E4280	0,0	3,7	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
E4311	0,0	0,7	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
E4316	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
E4320	0,0	6,5	4,0	5,0	0,7	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
E4325	0,0	7,4	5,8	3,7	5,6	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
E4328	0,0	2,9	2,3	2,5	0,7	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
E4331	0,0	0,8	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
E4333U	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
E4335A	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
E4339	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
E4341	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
E4344A	0,0	0,1	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
E4346	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
E4348E	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
E4358A	0,0	7,9	4,0	1,2	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
E4374E	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
E4376	0,0	1,7	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
E4383	0,0	2,7	2,7	6,9	2,1	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
E4385I	0,0	15,1	7,3	7,3	4,5	0,0	0,0	0,0	1,7	0,0

Planes de Adaptación al Cambio Climático
Recursos hídricos

Est.	61-90	1140A2	1140B2	4170A2	4170B2	6190	1140A2	1140B2	4170A2	4170B2
	nov.	nov.	nov.	nov.	nov.	dic.	dic.	dic.	dic.	dic.
E4389	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
E4392	0,0	10,8	7,1	6,1	4,2	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
E4395B	0,0	1,7	1,3	4,3	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
E4401U	0,0	4,8	0,8	2,3	3,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
E4406A	0,0	0,0	0,0	0,0	0,6	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
E4407	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
E4408	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
E4411	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
E4415	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
E4422	0,0	5,2	1,5	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
E4425C	0,0	0,0	2,6	0,0	0,2	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
E4425D	0,0	1,5	0,0	0,6	2,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
E4425E	0,0	6,3	3,7	3,3	5,9	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
E4427	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
E4429	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
E4429C	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
E4429U	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
E4431E	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
E4433A	0,0	7,3	6,6	9,6	3,3	0,0	0,0	0,0	1,1	0,0
E4436A	0,0	3,1	1,0	2,6	1,6	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
E4437E	0,0	8,5	6,3	3,2	5,4	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
E4443E	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
E4444	0,0	0,0	0,8	1,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
E4444B	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
E4445E	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
E4447E	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
E4452	0,0	0,0	0,9	0,0	1,1	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
E4454G	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
E4455	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
E4458	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
E4460	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
E4464	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
E4471	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
E4475	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
E4476	0,0	0,0	1,9	2,1	2,7	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
E4477D	0,0	5,5	3,4	0,1	7,6	0,0	0,0	0,0	0,4	0,0
E4478	0,0	0,0	1,6	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
E4479I	0,0	0,0	0,0	1,3	0,3	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
E4484	0,0	0,0	1,0	0,0	1,2	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
E4485	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
E4485I	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
E4486	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
E4489	0,0	0,1	4,2	0,0	2,6	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0

Est.	61-90 nov.	1140A2 nov.	1140B2 nov.	4170A2 nov.	4170B2 nov.	6190 dic.	1140A2 dic.	1140B2 dic.	4170A2 dic.	4170B2 dic.
E4489P	0,0	0,1	4,2	0,0	2,6	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
E4493	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
E4494	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
E4496	0,0	0,0	0,2	0,7	1,4	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
E4499A	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
E4500	0,0	3,3	0,0	0,0	2,7	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
E4503	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
E4505	0,0	0,0	0,0	1,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
E4509	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
E4511	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
E4518	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
E4520	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
E4560	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
E5473F	0,0	0,6	4,3	0,0	2,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
E5769E	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0

Volumen de agua que excede mensualmente de la reserva máxima y sufre escorrentía superficial o infiltración profunda (exceso de agua, en mm) promedio de los periodos 1961-1990, 2011-2040 y 2041-2070 bajo los escenarios A2 y B2 de las estaciones termopluviométricas de Extremadura. Meses de enero y febrero.

Est.	61-90 enero	1140A2 enero	1140B2 enero	4170A2 enero	4170B2 enero	61-90 feb.	1140A2 feb.	1140B2 feb.	4170A2 feb.	4170B2 feb.
E2943	4,5	0,0	0,0	0,0	0,0	3,1	0,0	0,0	0,0	0,0
E3369	22,5	0,0	0,0	0,0	0,0	9,3	0,0	0,0	0,0	4,7
E3384	35,7	29,8	47,8	7,4	38,2	18,4	11,9	9,3	15,9	23,8
E3385E	35,2	13,1	41,4	0,0	34,8	20,3	10,6	10,1	1,1	19,8
E3390	18,8	0,0	0,0	0,0	5,8	10,2	0,0	0,0	0,0	7,2
E3426	46,2	57,6	81,3	50,1	72,1	31,0	16,2	11,7	16,3	27,8
E3427C	21,4	0,0	13,6	0,0	13,1	9,9	0,0	0,0	0,0	13,4
E3427E	37,2	61,2	69,8	41,1	61,6	24,9	12,4	9,1	16,1	25,3
E3429B	62,6	104,5	142,4	90,3	113,5	53,9	19,7	15,3	43,6	36,0
E3439	74,6	92,0	127,4	83,8	117,5	47,5	30,6	32,4	39,5	46,7
E3442	47,9	54,6	72,5	45,2	73,9	25,6	19,7	11,9	21,6	25,6
E3445	30,0	0,0	2,3	0,0	0,0	9,8	0,0	3,0	0,0	4,1
E3447	11,0	0,0	0,0	0,0	0,0	19,3	0,0	0,0	0,0	2,0
E3448	33,3	33,2	51,0	24,2	52,6	18,6	5,4	7,7	14,2	23,0
E3453	39,0	57,0	91,0	52,5	81,1	26,1	17,3	12,0	21,1	29,6
E3454	31,7	33,9	57,2	16,0	54,1	19,2	11,3	3,9	18,6	20,7
E3455	18,1	0,0	0,0	0,0	0,0	11,1	0,0	0,0	0,0	5,0
E3458	21,5	0,0	0,0	0,0	0,0	1,4	0,0	0,0	0,0	0,0
E3460	22,2	0,0	0,0	0,0	0,0	5,0	0,0	0,0	0,0	1,7
E3465	22,0	0,0	0,7	0,0	1,0	6,2	0,0	1,2	0,0	8,9
E3469	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
E3469A	8,1	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
E3470E	13,3	0,0	0,0	0,0	0,0	2,8	0,0	0,0	0,0	0,0
E3475	35,8	13,1	40,7	10,0	36,1	10,8	10,2	0,0	14,0	14,7
E3477	34,9	0,0	12,4	0,0	15,9	11,4	0,0	0,5	0,0	15,3
E3495	52,4	85,9	125,3	85,7	112,0	47,3	31,6	18,2	43,3	53,4
E3499	68,6	82,8	107,4	78,9	99,3	43,4	26,9	15,5	32,0	36,0
E3502	30,2	31,2	55,0	16,6	58,8	16,2	5,0	4,1	12,4	14,0
E3504	49,7	51,4	87,5	52,3	67,7	25,1	11,8	12,9	26,0	32,4
E3510	30,1	13,8	46,9	7,8	39,3	14,2	4,3	0,0	14,4	11,2
E3512I	44,0	47,9	64,0	22,5	58,0	31,1	7,9	12,4	16,8	26,6
E3514A	84,7	129,6	188,2	117,9	150,1	78,5	40,4	30,4	57,8	61,7
E3518E	24,6	4,7	30,8	1,0	29,0	12,6	2,2	0,4	8,1	10,6
E3519	34,5	16,9	40,9	3,2	29,1	17,4	6,7	4,1	13,8	15,6
E3524E	16,2	0,0	0,0	0,0	0,0	7,9	0,0	0,0	0,0	0,0
E3525O	21,9	0,0	1,2	0,0	1,8	8,4	0,0	0,0	0,0	9,8
E3531	44,7	58,9	86,1	49,9	79,6	21,2	9,9	3,7	12,6	25,9
E3533	29,6	30,0	64,2	10,0	53,4	20,4	12,0	0,4	15,5	19,9
E3537	30,9	17,0	36,3	0,0	41,3	15,4	4,2	5,5	5,4	10,5

Planes de Adaptación al Cambio Climático
Recursos hídricos

Est.	61-90	1140A2	1140B2	4170A2	4170B2	61-90	1140A2	1140B2	4170A2	4170B2
	enero	enero	enero	enero	enero	feb.	feb.	feb.	feb.	feb.
E3540E	22,8	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	2,2
E3549	61,0	72,4	97,8	68,1	85,3	31,1	23,5	15,4	20,3	31,4
E3562	12,8	0,0	0,0	0,0	0,0	3,4	0,0	0,0	0,0	0,0
E3562U	12,8	0,0	0,0	0,0	0,0	0,7	0,0	0,0	0,0	0,0
E3563	2,6	0,0	0,0	0,0	0,0	8,6	0,0	0,0	0,0	0,0
E3565	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
E3571	17,8	0,0	0,0	0,0	0,0	8,8	0,0	0,0	0,0	0,0
E3575	30,6	8,9	32,2	2,0	29,1	9,7	1,0	0,7	8,1	15,3
E3576	18,2	0,0	0,0	0,0	0,0	2,4	0,0	0,0	0,0	1,3
E3576P	18,2	0,0	0,0	0,0	0,0	2,4	0,0	0,0	0,0	1,3
E4230	33,8	33,1	67,0	10,8	45,5	17,5	10,0	2,0	11,3	20,0
E4238	23,3	0,0	2,4	0,0	0,0	6,4	0,0	0,0	0,0	5,4
E4239A	36,9	48,7	75,1	15,9	73,9	25,4	9,1	0,0	17,3	27,1
E4244	26,7	11,3	30,0	0,0	25,0	11,0	4,4	3,1	7,5	15,4
E4245	30,8	39,8	36,0	0,0	34,4	11,9	0,0	2,9	4,0	18,6
E4250	19,7	0,0	2,5	0,0	0,0	7,1	0,0	0,0	0,0	8,0
E4251	18,6	0,0	0,0	0,0	0,0	1,8	0,0	0,0	0,0	0,0
E4251A	21,4	0,0	0,0	0,0	0,0	5,3	0,0	0,0	0,0	0,0
E4252	19,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
E4255	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
E4256	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
E4256E	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
E4257	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
E4280	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
E4311	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
E4316	18,9	0,0	0,0	0,0	0,0	4,7	0,0	0,0	0,0	4,0
E4320	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
E4325	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
E4328	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
E4331	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
E4333U	43,8	63,3	88,7	48,8	80,4	30,7	9,5	2,5	22,3	26,6
E4335A	39,0	47,0	77,5	24,1	67,0	24,1	18,0	8,8	23,5	22,2
E4339	40,8	52,8	85,4	43,8	73,1	24,0	8,1	6,4	16,1	26,6
E4341	25,3	0,0	0,0	0,0	0,0	6,7	0,0	0,0	0,0	7,0
E4344A	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
E4346	28,4	0,0	7,6	0,0	9,8	7,0	1,4	5,0	0,0	6,5
E4348E	21,0	0,0	0,0	0,0	0,0	10,2	0,0	0,0	0,0	0,0
E4358A	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
E4374E	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
E4376	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
E4383	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
E4385I	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
E4389	4,8	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0

Planes de Adaptación al Cambio Climático
Recursos hídricos

Est.	61-90	1140A2	1140B2	4170A2	4170B2	61-90	1140A2	1140B2	4170A2	4170B2
	enero	enero	enero	enero	enero	feb.	feb.	feb.	feb.	feb.
E4392	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
E4395B	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
E4401U	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
E4406A	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
E4407	4,3	0,0	0,0	0,0	0,0	0,5	0,0	0,0	0,0	0,0
E4408	26,6	4,0	0,0	0,0	0,0	5,9	1,9	2,3	0,0	13,2
E4411	18,7	0,0	0,0	0,0	0,0	4,7	0,0	0,0	0,0	4,6
E4415	13,1	0,0	0,0	0,0	0,0	2,2	0,0	0,0	0,0	0,0
E4422	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
E4425C	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
E4425D	1,7	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
E4425E	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
E4427	19,4	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
E4429	5,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
E4429C	18,0	0,0	0,0	0,0	0,0	2,5	0,0	0,0	0,0	0,0
E4429U	25,5	0,0	0,0	0,0	0,0	10,0	0,0	0,0	0,0	1,0
E4431E	15,6	0,0	0,0	0,0	0,0	1,5	0,0	0,0	0,0	0,0
E4433A	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
E4436A	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
E4437E	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
E4443E	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
E4444	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
E4444B	4,9	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
E4445E	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
E4447E	20,3	0,0	0,0	0,0	0,0	1,1	0,0	0,0	0,0	0,0
E4452	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
E4454G	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
E4455	14,4	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
E4458	4,8	0,0	0,0	0,0	0,0	4,1	0,0	0,0	0,0	0,0
E4460	1,0	0,0	0,0	0,0	0,0	5,7	0,0	0,0	0,0	0,0
E4464	21,0	0,0	3,1	0,0	0,0	8,8	0,0	0,0	0,0	2,3
E4471	16,0	0,0	0,0	0,0	0,0	1,1	0,0	0,0	0,0	0,0
E4475	8,5	0,0	0,0	0,0	0,0	1,0	0,0	0,0	0,0	0,0
E4476	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
E4477D	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
E4478	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
E4479I	12,4	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
E4484	4,7	0,0	0,0	0,0	0,0	2,2	0,0	0,0	0,0	0,0
E4485	16,4	0,0	0,0	0,0	0,0	6,6	0,0	0,0	0,0	0,0
E4485I	5,7	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
E4486	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
E4489	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
E4489P	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0

Planes de Adaptación al Cambio Climático
Recursos hídricos

Est.	61-90	1140A2	1140B2	4170A2	4170B2	61-90	1140A2	1140B2	4170A2	4170B2
	enero	enero	enero	enero	enero	feb.	feb.	feb.	feb.	feb.
E4493	19,0	0,0	0,0	0,0	0,0	6,2	0,0	0,0	0,0	0,0
E4494	20,1	0,0	8,1	0,0	8,3	0,0	0,0	0,0	0,0	6,8
E4496	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
E4499A	15,4	0,0	0,0	0,0	0,0	5,2	0,0	0,0	0,0	0,0
E4500	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
E4503	31,0	8,2	18,9	0,0	7,8	8,5	0,0	3,6	0,0	10,3
E4505	17,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
E4509	4,8	0,0	0,0	0,0	0,0	0,1	0,0	0,0	0,0	0,0
E4511	19,1	0,0	0,0	0,0	0,0	3,2	0,0	0,0	0,0	0,0
E4518	31,5	21,5	40,5	12,2	44,8	3,8	0,0	1,8	8,1	10,7
E4520	25,7	0,0	9,9	0,0	3,8	7,8	0,0	0,0	0,0	9,6
E4560	47,9	64,0	91,4	59,8	80,3	33,6	13,4	9,6	17,6	27,6
E5473F	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
E5769E	22,2	0,0	0,0	0,0	3,9	1,0	0,0	0,0	0,0	5,3

Volumen de agua que excede mensualmente de la reserva máxima y sufre escorrentía superficial o infiltración profunda (exceso de agua, en mm) promedio de los periodos 1961-1990, 2011-2040 y 2041-2070 bajo los escenarios A2 y B2 de las estaciones termopluviométricas de Extremadura. Meses de marzo y abril.

Est.	61-90 mar.	1140A2 mar.	1140B2 mar.	4170A2 mar.	4170B2 mar.	6190 abr.	1140A2 abr.	1140B2 abr.	4170A2 abr.	4170B2 abr.
E2943	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
E3369	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
E3384	11,9	19,5	14,9	3,7	10,6	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
E3385E	0,0	8,0	8,8	0,0	2,5	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
E3390	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
E3426	0,6	24,5	17,3	9,2	12,9	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
E3427C	0,0	7,6	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
E3427E	0,0	21,8	14,8	0,0	10,5	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
E3429B	17,6	45,8	39,3	5,5	27,8	6,4	3,3	0,0	0,0	9,5
E3439	25,0	59,1	43,4	28,9	36,2	11,6	6,2	0,0	3,1	14,6
E3442	5,3	29,4	20,3	7,4	15,7	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
E3445	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
E3447	1,1	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
E3448	0,0	9,2	1,1	0,0	8,7	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
E3453	23,5	44,1	19,6	12,4	24,1	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
E3454	7,2	16,3	6,1	0,0	7,1	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
E3455	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
E3458	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
E3460	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
E3465	0,0	5,4	0,2	0,0	0,7	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
E3469	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
E3469A	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
E3470E	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
E3475	0,0	5,3	4,8	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
E3477	0,0	0,0	3,6	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
E3495	19,4	52,2	29,1	22,8	33,5	26,2	3,5	7,8	0,0	16,5
E3499	21,4	36,5	30,9	22,5	29,0	4,3	8,5	2,2	0,0	3,6
E3502	0,0	9,5	8,1	0,0	3,3	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
E3504	10,3	29,3	23,5	4,5	11,1	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
E3510	0,0	7,0	3,8	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
E3512I	14,2	24,1	20,9	6,0	14,8	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
E3514A	41,5	73,6	67,1	36,8	56,3	49,8	28,3	17,2	7,0	32,0
E3518E	0,0	9,8	6,7	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
E3519	0,0	5,6	3,8	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
E3524E	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
E3525O	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
E3531	0,4	27,0	12,0	4,5	2,4	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
E3533	0,0	13,8	4,7	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
E3537	0,0	11,1	6,2	0,0	3,9	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0

Planes de Adaptación al Cambio Climático
Recursos hídricos

Est.	61-90	1140A2	1140B2	4170A2	4170B2	6190	1140A2	1140B2	4170A2	4170B2
	mar.	mar.	mar.	mar.	mar.	abr.	abr.	abr.	abr.	abr.
E3540E	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
E3549	14,0	36,2	37,7	13,3	21,5	2,2	0,0	0,0	0,0	6,7
E3562	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
E3562U	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
E3563	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
E3565	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
E3571	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
E3575	0,0	3,8	3,2	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
E3576	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
E3576P	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
E4230	6,6	16,6	6,8	0,0	8,8	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
E4238	0,0	0,0	0,0	0,0	3,2	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
E4239A	11,8	23,7	9,4	0,0	15,4	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
E4244	3,6	12,3	3,2	0,0	2,5	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
E4245	5,9	14,9	1,3	1,9	4,6	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
E4250	0,2	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
E4251	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
E4251A	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
E4252	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
E4255	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
E4256	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
E4256E	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
E4257	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
E4280	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
E4311	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
E4316	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
E4320	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
E4325	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
E4328	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
E4331	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
E4333U	13,5	22,4	13,2	0,0	15,1	4,2	0,0	0,0	0,0	0,0
E4335A	5,8	24,7	20,5	3,9	16,8	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
E4339	8,5	22,6	10,3	0,0	18,2	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
E4341	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
E4344A	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
E4346	0,0	2,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
E4348E	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
E4358A	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
E4374E	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
E4376	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
E4383	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
E4385I	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
E4389	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0

Planes de Adaptación al Cambio Climático
Recursos hídricos

Est.	61-90	1140A2	1140B2	4170A2	4170B2	6190	1140A2	1140B2	4170A2	4170B2
	mar.	mar.	mar.	mar.	mar.	abr.	abr.	abr.	abr.	abr.
E4392	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
E4395B	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
E4401U	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
E4406A	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
E4407	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
E4408	0,0	0,0	4,8	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
E4411	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
E4415	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
E4422	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
E4425C	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
E4425D	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
E4425E	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
E4427	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
E4429	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
E4429C	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
E4429U	3,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
E4431E	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
E4433A	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
E4436A	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
E4437E	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
E4443E	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
E4444	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
E4444B	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
E4445E	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
E4447E	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
E4452	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
E4454G	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
E4455	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
E4458	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
E4460	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
E4464	0,0	0,0	1,5	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
E4471	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
E4475	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
E4476	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
E4477D	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
E4478	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
E4479I	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
E4484	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
E4485	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
E4485I	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
E4486	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
E4489	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
E4489P	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0

Est.	61-90 mar.	1140A2 mar.	1140B2 mar.	4170A2 mar.	4170B2 mar.	6190 abr.	1140A2 abr.	1140B2 abr.	4170A2 abr.	4170B2 abr.
E4493	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
E4494	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
E4496	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
E4499A	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
E4500	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
E4503	12,3	14,8	5,0	0,0	0,8	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
E4505	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
E4509	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
E4511	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
E4518	0,3	9,0	4,0	0,0	0,8	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
E4520	6,2	9,3	3,3	0,0	1,3	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
E4560	19,0	36,0	22,1	2,4	25,0	0,0	0,0	0,6	0,0	0,0
E5473F	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
E5769E	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0

Volumen de agua que excede mensualmente de la reserva máxima y sufre escorrentía superficial o infiltración profunda (exceso de agua, en mm) promedio de los periodos 1961-1990, 2011-2040 y 2041-2070 bajo los escenarios A2 y B2 de las estaciones termopluviométricas de Extremadura. Meses de mayo y junio.

Est.	61-90 mayo	1140A2 mayo	1140B2 mayo	4170A2 mayo	4170B2 mayo	61-90 jun.	1140A2 jun.	1140B2 jun.	4170A2 jun.	4170B2 jun.
E2943	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
E3369	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
E3384	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
E3385E	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
E3390	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
E3426	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
E3427C	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
E3427E	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
E3429B	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
E3439	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
E3442	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
E3445	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
E3447	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
E3448	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
E3453	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
E3454	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
E3455	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
E3458	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
E3460	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
E3465	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
E3469	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
E3469A	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
E3470E	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
E3475	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
E3477	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
E3495	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
E3499	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
E3502	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
E3504	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
E3510	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
E3512I	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
E3514A	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
E3518E	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
E3519	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
E3524E	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
E3525O	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
E3531	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
E3533	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
E3537	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0

Planes de Adaptación al Cambio Climático
Recursos hídricos

Est.	61-90 mayo	1140A2 mayo	1140B2 mayo	4170A2 mayo	4170B2 mayo	61-90 jun.	1140A2 jun.	1140B2 jun.	4170A2 jun.	4170B2 jun.
E3540E	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
E3549	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
E3562	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
E3562U	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
E3563	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
E3565	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
E3571	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
E3575	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
E3576	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
E3576P	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
E4230	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
E4238	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
E4239A	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
E4244	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
E4245	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
E4250	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
E4251	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
E4251A	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
E4252	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
E4255	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
E4256	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
E4256E	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
E4257	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
E4280	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
E4311	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
E4316	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
E4320	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
E4325	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
E4328	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
E4331	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
E4333U	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
E4335A	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
E4339	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
E4341	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
E4344A	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
E4346	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
E4348E	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
E4358A	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
E4374E	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
E4376	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
E4383	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
E4385I	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
E4389	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0

Planes de Adaptación al Cambio Climático
Recursos hídricos

Est.	61-90 mayo	1140A2 mayo	1140B2 mayo	4170A2 mayo	4170B2 mayo	61-90 jun.	1140A2 jun.	1140B2 jun.	4170A2 jun.	4170B2 jun.
E4392	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
E4395B	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
E4401U	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
E4406A	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
E4407	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
E4408	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
E4411	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
E4415	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
E4422	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
E4425C	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
E4425D	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
E4425E	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
E4427	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
E4429	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
E4429C	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
E4429U	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
E4431E	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
E4433A	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
E4436A	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
E4437E	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
E4443E	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
E4444	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
E4444B	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
E4445E	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
E4447E	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
E4452	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
E4454G	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
E4455	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
E4458	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
E4460	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
E4464	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
E4471	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
E4475	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
E4476	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
E4477D	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
E4478	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
E4479I	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
E4484	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
E4485	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
E4485I	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
E4486	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
E4489	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
E4489P	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0

Planes de Adaptación al Cambio Climático
Recursos hídricos

Est.	61-90 mayo	1140A2 mayo	1140B2 mayo	4170A2 mayo	4170B2 mayo	61-90 jun.	1140A2 jun.	1140B2 jun.	4170A2 jun.	4170B2 jun.
E4493	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
E4494	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
E4496	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
E4499A	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
E4500	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
E4503	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
E4505	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
E4509	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
E4511	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
E4518	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
E4520	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
E4560	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
E5473F	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
E5769E	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0

Volumen de agua que excede mensualmente de la reserva máxima y sufre escorrentía superficial o infiltración profunda (exceso de agua, en mm) promedio de los periodos 1961-1990, 2011-2040 y 2041-2070 bajo los escenarios A2 y B2 de las estaciones termopluviométricas de Extremadura. Meses de julio y agosto.

Est.	61-90 jul.	1140A2 jul.	1140B2 jul.	4170A2 jul.	4170B2 jul.	61-90 ago.	1140A2 ago.	1140B2 ago.	4170A2 ago.	4170B2 ago.
E2943	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
E3369	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
E3384	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
E3385E	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
E3390	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
E3426	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
E3427C	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
E3427E	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
E3429B	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
E3439	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
E3442	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
E3445	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
E3447	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
E3448	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
E3453	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
E3454	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
E3455	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
E3458	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
E3460	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
E3465	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
E3469	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
E3469A	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
E3470E	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
E3475	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
E3477	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
E3495	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
E3499	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
E3502	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
E3504	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
E3510	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
E3512I	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
E3514A	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
E3518E	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
E3519	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
E3524E	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
E3525O	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
E3531	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
E3533	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
E3537	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0

Est.	61-90 jul.	1140A2 jul.	1140B2 jul.	4170A2 jul.	4170B2 jul.	61-90 ago.	1140A2 ago.	1140B2 ago.	4170A2 ago.	4170B2 ago.
E3540E	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
E3549	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
E3562	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
E3562U	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
E3563	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
E3565	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
E3571	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
E3575	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
E3576	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
E3576P	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
E4230	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
E4238	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
E4239A	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
E4244	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
E4245	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
E4250	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
E4251	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
E4251A	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
E4252	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
E4255	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
E4256	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
E4256E	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
E4257	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
E4280	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
E4311	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
E4316	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
E4320	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
E4325	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
E4328	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
E4331	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
E4333U	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
E4335A	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
E4339	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
E4341	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
E4344A	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
E4346	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
E4348E	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
E4358A	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
E4374E	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
E4376	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
E4383	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
E4385I	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
E4389	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0

Est.	61-90 jul.	1140A2 jul.	1140B2 jul.	4170A2 jul.	4170B2 jul.	61-90 ago.	1140A2 ago.	1140B2 ago.	4170A2 ago.	4170B2 ago.
E4392	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
E4395B	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
E4401U	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
E4406A	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
E4407	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
E4408	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
E4411	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
E4415	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
E4422	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
E4425C	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
E4425D	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
E4425E	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
E4427	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
E4429	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
E4429C	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
E4429U	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
E4431E	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
E4433A	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
E4436A	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
E4437E	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
E4443E	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
E4444	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
E4444B	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
E4445E	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
E4447E	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
E4452	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
E4454G	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
E4455	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
E4458	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
E4460	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
E4464	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
E4471	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
E4475	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
E4476	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
E4477D	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
E4478	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
E4479I	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
E4484	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
E4485	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
E4485I	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
E4486	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
E4489	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
E4489P	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0

Est.	61-90 jul.	1140A2 jul.	1140B2 jul.	4170A2 jul.	4170B2 jul.	61-90 ago.	1140A2 ago.	1140B2 ago.	4170A2 ago.	4170B2 ago.
E4493	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
E4494	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
E4496	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
E4499A	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
E4500	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
E4503	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
E4505	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
E4509	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
E4511	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
E4518	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
E4520	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
E4560	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
E5473F	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
E5769E	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0

Volumen de agua que excede mensualmente de la reserva máxima y sufre escorrentía superficial o infiltración profunda (exceso de agua, en mm) promedio de los periodos 1961-1990, 2011-2040 y 2041-2070 bajo los escenarios A2 y B2 de las estaciones termopluviométricas de Extremadura. Meses de septiembre y octubre.

Est.	61-90 sep.	1140A2 sep.	1140B2 sep.	4170A2 sep.	4170B2 sep.	61-90 oct.	1140A2 oct.	1140B2 oct.	4170A2 oct.	4170B2 oct.
E2943	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
E3369	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
E3384	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
E3385E	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
E3390	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
E3426	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
E3427C	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
E3427E	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
E3429B	30,5	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
E3439	33,7	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
E3442	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
E3445	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
E3447	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
E3448	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
E3453	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
E3454	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
E3455	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
E3458	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
E3460	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
E3465	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
E3469	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
E3469A	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
E3470E	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
E3475	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
E3477	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
E3495	16,4	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
E3499	20,8	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
E3502	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
E3504	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
E3510	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
E3512I	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
E3514A	68,6	0,0	0,0	0,0	0,0	39,6	0,0	0,0	0,0	0,0
E3518E	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
E3519	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
E3524E	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
E3525O	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
E3531	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
E3533	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
E3537	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0

Planes de Adaptación al Cambio Climático
Recursos hídricos

Est.	61-90	1140A2	1140B2	4170A2	4170B2	61-90	1140A2	1140B2	4170A2	4170B2
	sep.	sep.	sep.	sep.	sep.	oct.	oct.	oct.	oct.	oct.
E3540E	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
E3549	23,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
E3562	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
E3562U	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
E3563	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
E3565	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
E3571	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
E3575	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
E3576	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
E3576P	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
E4230	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
E4238	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
E4239A	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
E4244	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
E4245	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
E4250	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
E4251	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
E4251A	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
E4252	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
E4255	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
E4256	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
E4256E	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
E4257	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
E4280	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
E4311	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
E4316	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
E4320	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
E4325	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
E4328	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
E4331	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
E4333U	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
E4335A	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
E4339	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
E4341	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
E4344A	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
E4346	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
E4348E	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
E4358A	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
E4374E	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
E4376	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
E4383	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
E4385I	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
E4389	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0

Planes de Adaptación al Cambio Climático
Recursos hídricos

Est.	61-90	1140A2	1140B2	4170A2	4170B2	61-90	1140A2	1140B2	4170A2	4170B2
	sep.	sep.	sep.	sep.	sep.	oct.	oct.	oct.	oct.	oct.
E4392	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
E4395B	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
E4401U	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
E4406A	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
E4407	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
E4408	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
E4411	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
E4415	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
E4422	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
E4425C	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
E4425D	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
E4425E	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
E4427	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
E4429	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
E4429C	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
E4429U	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
E4431E	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
E4433A	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
E4436A	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
E4437E	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
E4443E	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
E4444	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
E4444B	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
E4445E	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
E4447E	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
E4452	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
E4454G	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
E4455	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
E4458	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
E4460	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
E4464	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
E4471	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
E4475	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
E4476	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
E4477D	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
E4478	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
E4479I	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
E4484	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
E4485	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
E4485I	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
E4486	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
E4489	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
E4489P	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0

Planes de Adaptación al Cambio Climático
Recursos hídricos

Est.	61-90	1140A2	1140B2	4170A2	4170B2	61-90	1140A2	1140B2	4170A2	4170B2
	sep.	sep.	sep.	sep.	sep.	oct.	oct.	oct.	oct.	oct.
E4493	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
E4494	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
E4496	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
E4499A	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
E4500	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
E4503	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
E4505	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
E4509	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
E4511	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
E4518	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
E4520	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
E4560	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
E5473F	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
E5769E	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0

Volumen de agua que excede mensualmente de la reserva máxima y sufre escorrentía superficial o infiltración profunda (exceso de agua, en mm) promedio de los periodos 1961-1990, 2011-2040 y 2041-2070 bajo los escenarios A2 y B2 de las estaciones termopluviométricas de Extremadura. Meses de noviembre y diciembre.

Est.	61-90 nov.	1140A2 nov.	1140B2 nov.	4170A2 nov.	4170B2 nov.	61-90 dic.	1140A2 dic.	1140B2 dic.	4170A2 dic.	4170B2 dic.
E2943	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
E3369	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	7,9	0,0	0,0	0,0	0,0
E3384	3,4	0,0	0,0	0,0	0,0	79,7	0,0	0,0	0,0	0,0
E3385E	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	62,6	0,0	0,0	0,0	0,0
E3390	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	25,6	0,0	0,0	0,0	0,0
E3426	53,2	0,0	0,0	0,0	0,0	101,1	31,1	20,8	16,8	48,6
E3427C	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	47,0	0,0	0,0	0,0	0,0
E3427E	34,4	0,0	0,0	0,0	0,0	97,6	5,5	10,2	0,0	8,6
E3429B	147,1	0,0	0,0	0,6	0,0	151,3	130,9	126,3	78,0	131,7
E3439	130,2	8,8	0,7	0,0	0,0	140,3	120,2	124,0	79,5	109,1
E3442	38,1	0,0	0,0	0,0	0,0	90,4	15,5	24,7	10,0	14,2
E3445	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	27,5	0,0	0,0	0,0	0,0
E3447	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
E3448	14,0	0,0	0,0	0,0	0,0	82,8	0,0	0,0	0,0	0,0
E3453	58,1	0,0	0,0	0,0	0,0	113,2	35,2	20,4	6,7	37,9
E3454	7,1	0,0	0,0	0,0	0,0	76,3	0,0	0,0	0,0	0,0
E3455	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	13,8	0,0	0,0	0,0	0,0
E3458	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	7,9	0,0	0,0	0,0	0,0
E3460	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	10,2	0,0	0,0	0,0	0,0
E3465	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	26,3	0,0	0,0	0,0	0,0
E3469	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
E3469A	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
E3470E	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
E3475	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	56,7	0,0	0,0	0,0	0,0
E3477	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	27,3	0,0	0,0	0,0	0,0
E3495	104,0	0,0	0,0	0,0	0,0	136,0	99,7	100,6	68,7	105,8
E3499	108,1	0,0	0,0	0,0	0,0	129,8	89,5	92,4	65,9	92,8
E3502	9,8	0,0	0,0	0,0	0,0	76,3	0,0	0,0	0,0	0,0
E3504	50,2	0,0	0,0	0,0	0,0	99,4	43,6	21,3	14,1	44,5
E3510	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	60,5	0,0	0,0	0,0	0,0
E3512I	31,2	0,0	0,0	0,0	0,0	96,1	0,0	0,0	0,0	1,8
E3514A	185,0	63,1	62,0	52,7	66,7	197,9	156,8	161,1	111,4	162,5
E3518E	7,8	0,0	0,0	0,0	0,0	77,9	0,0	0,0	0,0	0,0
E3519	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	60,7	0,0	0,0	0,0	0,0
E3524E	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	45,3	0,0	0,0	0,0	0,0
E3525O	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	30,5	0,0	0,0	0,0	0,0
E3531	38,7	0,0	0,0	0,0	0,0	91,2	19,7	26,3	12,6	14,8
E3533	24,1	0,0	0,0	0,0	0,0	91,0	0,0	0,0	0,0	0,0
E3537	16,4	0,0	0,0	0,0	0,0	91,0	0,0	0,0	0,0	0,0

Planes de Adaptación al Cambio Climático
Recursos hídricos

Est.	61-90 nov.	1140A2 nov.	1140B2 nov.	4170A2 nov.	4170B2 nov.	61-90 dic.	1140A2 dic.	1140B2 dic.	4170A2 dic.	4170B2 dic.
E3540E	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	16,2	0,0	0,0	0,0	0,0
E3549	84,7	0,0	0,0	0,0	0,0	121,0	58,0	59,9	49,5	65,7
E3562	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
E3562U	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
E3563	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
E3565	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
E3571	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	22,4	0,0	0,0	0,0	0,0
E3575	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	55,9	0,0	0,0	0,0	0,0
E3576	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	27,1	0,0	0,0	0,0	0,0
E3576P	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	27,1	0,0	0,0	0,0	0,0
E4230	8,8	0,0	0,0	0,0	0,0	78,6	0,0	0,0	0,0	0,0
E4238	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	37,8	0,0	0,0	0,0	0,0
E4239A	24,7	0,0	0,0	0,0	0,0	89,7	18,9	3,4	0,0	15,3
E4244	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	64,0	0,0	0,0	0,0	0,0
E4245	6,1	0,0	0,0	0,0	0,0	86,7	0,0	0,0	0,0	0,0
E4250	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	27,3	0,0	0,0	0,0	0,0
E4251	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	11,0	0,0	0,0	0,0	0,0
E4251A	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	21,5	0,0	0,0	0,0	0,0
E4252	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	8,7	0,0	0,0	0,0	0,0
E4255	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
E4256	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
E4256E	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
E4257	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
E4280	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
E4311	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
E4316	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	23,6	0,0	0,0	0,0	0,0
E4320	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
E4325	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
E4328	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
E4331	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
E4333U	59,8	0,0	0,0	0,0	0,0	116,3	29,0	39,5	17,0	46,2
E4335A	54,0	0,0	0,0	0,0	0,0	110,3	4,4	8,5	0,0	6,1
E4339	34,9	0,0	0,0	0,0	0,0	94,0	14,9	24,7	0,0	15,2
E4341	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	18,5	0,0	0,0	0,0	0,0
E4344A	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
E4346	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	34,8	0,0	0,0	0,0	0,0
E4348E	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	16,3	0,0	0,0	0,0	0,0
E4358A	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
E4374E	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
E4376	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
E4383	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
E4385I	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
E4389	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0

Planes de Adaptación al Cambio Climático
Recursos hídricos

Est.	61-90 nov.	1140A2 nov.	1140B2 nov.	4170A2 nov.	4170B2 nov.	61-90 dic.	1140A2 dic.	1140B2 dic.	4170A2 dic.	4170B2 dic.
E4392	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
E4395B	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
E4401U	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
E4406A	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
E4407	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
E4408	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	1,6	0,0	0,0	0,0	0,0
E4411	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	40,2	0,0	0,0	0,0	0,0
E4415	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
E4422	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
E4425C	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
E4425D	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
E4425E	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
E4427	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	1,9	0,0	0,0	0,0	0,0
E4429	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
E4429C	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	16,1	0,0	0,0	0,0	0,0
E4429U	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	15,9	0,0	0,0	0,0	0,0
E4431E	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	27,6	0,0	0,0	0,0	0,0
E4433A	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
E4436A	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
E4437E	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
E4443E	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
E4444	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
E4444B	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
E4445E	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
E4447E	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	26,0	0,0	0,0	0,0	0,0
E4452	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
E4454G	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
E4455	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
E4458	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
E4460	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
E4464	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	48,2	0,0	0,0	0,0	0,0
E4471	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	10,5	0,0	0,0	0,0	0,0
E4475	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
E4476	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
E4477D	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
E4478	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
E4479I	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	4,7	0,0	0,0	0,0	0,0
E4484	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
E4485	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
E4485I	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
E4486	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
E4489	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
E4489P	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0

Planes de Adaptación al Cambio Climático
Recursos hídricos

Est.	61-90	1140A2	1140B2	4170A2	4170B2	61-90	1140A2	1140B2	4170A2	4170B2
	nov.	nov.	nov.	nov.	nov.	dic.	dic.	dic.	dic.	dic.
E4493	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	22,1	0,0	0,0	0,0	0,0
E4494	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	37,9	0,0	0,0	0,0	0,0
E4496	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
E4499A	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	60,4	0,0	0,0	0,0	0,0
E4500	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
E4503	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	55,7	0,0	0,0	0,0	0,0
E4505	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	8,0	0,0	0,0	0,0	0,0
E4509	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
E4511	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	17,8	0,0	0,0	0,0	0,0
E4518	2,5	0,0	0,0	0,0	0,0	75,5	0,0	0,0	0,0	0,0
E4520	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	39,0	0,0	0,0	0,0	0,0
E4560	71,0	0,0	0,0	0,0	0,0	122,1	34,7	32,6	0,7	22,7
E5473F	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
E5769E	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	33,5	0,0	0,0	0,0	0,0