

PANELES 1 – 5: 200 x 85 cm
INTRODUCCIÓN RED ÁREAS PROTEGIDAS EXTREMADURA

PANEL 2




PANEL 3:



PANEL 4



PANEL 5:



[illegible]

PANEL 11:

[illegible]

PANEL 14:

RED Ecológica Europea

NATURA 2000

Cáceres





COMPLEJOS LAGUNARES, CHARCAS Y LAGUNAS TEMPORALES





HUMEDALES TEMPORALES MEDITERRÁNEOS. pequeños embalsamientos de aguas de caudal estacional, que suelen secarse en verano. Son zonas inundadas, por las lluvias de otoño e invierno y en algunos casos también, por mareas altas de aguas oceánicas para muchos humedales costeros y estuarios de primavera y a comienzos del verano, en que la mayoría de las veces, se encuentran rodeados por pastizales naturales y montes adyacentes, donde el agua en superficie subsistivamente escasea.

En estos charcas, además de limos, sarras, terneros, juncos y sarracénias, en ocasiones, crecen especies de gladios ornamentales y de gran interés botánico como narcisos y helioscos del género ranúnculo y ranúnculos.



Abundan así las aves acuáticas, como cigüeñas (blanca y negra), gacías y ardeas, y van de vital importancia para algunas especies de patos, de negrinos, como los palmarcos europeo y europeo, y de aves de las aves, entre los que destaca el cuervo europeo. Además, mamíferos como la nutria también se habitan en estos lagos.

Los humedales de Arroyos de Palomares y Guadalupe, en los Valles Altiros del Guadiana, presentan la singularidad de formarse sobre cultivos de arroz y maíz y a la vez albergar diversas especies de fauna e importantes poblaciones reproductoras de varias aves, mostrando cómo la naturaleza es capaz de adaptarse a los ritmos agrícolas humanos y cómo aprovechamiento y conservación pueden ir de la mano.



ZEPA

NOMBRE	SUPERFICIE (ha)
17. ARROYALES DE PALAUZUELO Y GUADALPEALES (CC-BA)	11.113,62
18. COMPLEJO LAGUNAR Y LAGO NUEVO	28,51
19. COMPLEJO LOS ARENALES	85,45
20. CHARCA DEHESA REAL NAVAMORAL	8,79
21. CHARCA LA TORRE	1,83
22. CHARCA ARCE DE ABAJO	11,268



LIC

NOMBRE	SUPERFICIE (ha)
A. CAÑADA DEL VENERO	2.187,03
F. LAGUNA TEMPORAL DE CORRALES	12,86
B. LAGUNA TEMPORAL DE VALDEHORNOS	12,83









UNIÓN EUROPEA



GOBIERNO DE EXTREMADURA

PANEL 15:

RED Ecológica Europea NATURA 2000

Cáceres

COLONIAS DE CERNÍCALO PRIMILLA

LAS ZEPA URBANAS, UN CASO EXCEPCIONAL Y ÚNICO EN LA UNIÓN EUROPEA, tienen como objetivo proteger las colonias de nidificación de aves que habitan habitualmente en pueblos y ciudades. Los edificios antiguos, como iglesias y casas, ofrecen refugio a esta pequeña rapaz que aprendió para sobrevivir a las ruinas abandonadas de las épocas de los romanos. Los corrales de almacenamiento se convirtieron en los edificios de refugio y protección que hoy en día nos muestran, donde capitanes principalmente invertebrados, reptiles o pequeños mamíferos.

Es un **pez migratorio** que llega a nuestro país a partir de febrero, buscando a machos de la zona de migración al África subsahariana, donde pasan el invierno. El área de cría de la especie se extiende por el sur de Europa, desde África y Asia, la distribución mundial continúa el 80 a 90 % de la especie. En **Extremadura** se estima una población de algo más de 3.700 parejas.

Los **100** colonias de las que el 87% habitan en pueblos y ciudades, de ahí la declaración de ZEPA en zonas urbanas. En Cáceres se localizan **82** colonias cuya población se estima entre 1.500 y 3.100 parejas.

Algunas de las problemáticas que se han detectado a día que se informó esta especie son la pérdida de lugares de nidificación por destrucción de edificios antiguos o cambio de función, la modificación de la calidad de alimentación por la falta de insectos o la alteración de los sistemas de cultivo tradicionales, el uso excesivo de plaguicidas y la destrucción de sus nichos de refugio.

Desde hace unos años, las colonias de esta especie se han considerado por un momento como parte del **patrimonio** monumental, especialmente teniendo en cuenta que la inspección de ellas se encuentran clasificadas a pueblos y ciudades con un alto valor patrimonial.

ZEPA

NOMBRE

Nº PAREJAS:

Mín. - Máx.

23 COLONIAS DE CERNÍCALO PRIMILLA DE SAUCEDILLA	15-17
24 COLONIAS DE CERNÍCALO PRIMILLA DE TRUJILLO	126-137
25 COLONIAS DE CERNÍCALO PRIMILLA DE LA CIUDAD MONUMENTAL DE CÁCERES	130-160
26 COLONIAS DE CERNÍCALO PRIMILLA DE GARCIVILLAS	14-19
27 COLONIA DE CERNÍCALO PRIMILLA DE CASA DE LA ENARRIADA	2-5
28 COLONIAS DE CERNÍCALO PRIMILLA DE BODAS	36-45
29 COLONIAS DE CERNÍCALO PRIMILLA DE LA ALCAZAR DE LA VERA	23-30
30 COLONIAS DE CERNÍCALO PRIMILLA DE BELVIS DE MONROY	2-4
31 COLONIAS DE CERNÍCALO PRIMILLA Y EL CHACÓN DE PLASENCA	55-78

UNIÓN EUROPEA

COMUNIDAD DE EXTREMADURA

Departamento de Agricultura, Ganadería y Pesca

Consejería de Medio Ambiente

PANEL 16:

[illegible]

PANEL 17:

RED Ecológica Europea NATURA 2000

Cáceres

SIERRAS, MONTE, BOSQUES Y DEHESAS

HABITAT ADICIONAL A LAS CAÑADAS MONTAÑAS que son ESCRIBANOS, son bosques caducifolios de alto valor científico, tanto a nivel de biodiversidad como de patrimonio cultural. Se trata de bosques de gran antigüedad, con una gran variedad de especies de plantas y animales, y una gran diversidad de hábitats.

El hábitat adicional a las Cañadas Montañas es el bosque de encina y alcornoque, que es un tipo de bosque muy peculiar, con una gran variedad de especies de plantas y animales, y una gran diversidad de hábitats. Este tipo de bosque es muy valioso, tanto a nivel de biodiversidad como de patrimonio cultural.

El hábitat adicional a las Cañadas Montañas es el bosque de encina y alcornoque, que es un tipo de bosque muy peculiar, con una gran variedad de especies de plantas y animales, y una gran diversidad de hábitats. Este tipo de bosque es muy valioso, tanto a nivel de biodiversidad como de patrimonio cultural.

El hábitat adicional a las Cañadas Montañas es el bosque de encina y alcornoque, que es un tipo de bosque muy peculiar, con una gran variedad de especies de plantas y animales, y una gran diversidad de hábitats. Este tipo de bosque es muy valioso, tanto a nivel de biodiversidad como de patrimonio cultural.

ZEPA

NOMBRE

SUPERFICIE (ha)

- 36. MONTAÑAS Y LUGAR DE SAN PEDRO DEL ESCOBAR
- 37. MONTE DE SAN PEDRO
- 38. SIERRA DE SAN PEDRO Y LUGAR DE SAN PEDRO
- 39. SIERRA DE SAN PEDRO Y LUGAR DE SAN PEDRO
- 40. SIERRA DE SAN PEDRO Y LUGAR DE SAN PEDRO
- 41. SIERRA DE SAN PEDRO Y LUGAR DE SAN PEDRO
- 42. SIERRA DE SAN PEDRO Y LUGAR DE SAN PEDRO
- 43. SIERRA DE SAN PEDRO Y LUGAR DE SAN PEDRO
- 44. SIERRA DE SAN PEDRO Y LUGAR DE SAN PEDRO
- 45. SIERRA DE SAN PEDRO Y LUGAR DE SAN PEDRO
- 46. SIERRA DE SAN PEDRO Y LUGAR DE SAN PEDRO
- 47. SIERRA DE SAN PEDRO Y LUGAR DE SAN PEDRO
- 48. SIERRA DE SAN PEDRO Y LUGAR DE SAN PEDRO
- 49. SIERRA DE SAN PEDRO Y LUGAR DE SAN PEDRO
- 50. SIERRA DE SAN PEDRO Y LUGAR DE SAN PEDRO
- 51. SIERRA DE SAN PEDRO Y LUGAR DE SAN PEDRO
- 52. SIERRA DE SAN PEDRO Y LUGAR DE SAN PEDRO
- 53. SIERRA DE SAN PEDRO Y LUGAR DE SAN PEDRO
- 54. SIERRA DE SAN PEDRO Y LUGAR DE SAN PEDRO
- 55. SIERRA DE SAN PEDRO Y LUGAR DE SAN PEDRO
- 56. SIERRA DE SAN PEDRO Y LUGAR DE SAN PEDRO
- 57. SIERRA DE SAN PEDRO Y LUGAR DE SAN PEDRO
- 58. SIERRA DE SAN PEDRO Y LUGAR DE SAN PEDRO
- 59. SIERRA DE SAN PEDRO Y LUGAR DE SAN PEDRO
- 60. SIERRA DE SAN PEDRO Y LUGAR DE SAN PEDRO
- 61. SIERRA DE SAN PEDRO Y LUGAR DE SAN PEDRO
- 62. SIERRA DE SAN PEDRO Y LUGAR DE SAN PEDRO
- 63. SIERRA DE SAN PEDRO Y LUGAR DE SAN PEDRO
- 64. SIERRA DE SAN PEDRO Y LUGAR DE SAN PEDRO
- 65. SIERRA DE SAN PEDRO Y LUGAR DE SAN PEDRO
- 66. SIERRA DE SAN PEDRO Y LUGAR DE SAN PEDRO
- 67. SIERRA DE SAN PEDRO Y LUGAR DE SAN PEDRO
- 68. SIERRA DE SAN PEDRO Y LUGAR DE SAN PEDRO
- 69. SIERRA DE SAN PEDRO Y LUGAR DE SAN PEDRO
- 70. SIERRA DE SAN PEDRO Y LUGAR DE SAN PEDRO
- 71. SIERRA DE SAN PEDRO Y LUGAR DE SAN PEDRO
- 72. SIERRA DE SAN PEDRO Y LUGAR DE SAN PEDRO
- 73. SIERRA DE SAN PEDRO Y LUGAR DE SAN PEDRO
- 74. SIERRA DE SAN PEDRO Y LUGAR DE SAN PEDRO
- 75. SIERRA DE SAN PEDRO Y LUGAR DE SAN PEDRO
- 76. SIERRA DE SAN PEDRO Y LUGAR DE SAN PEDRO
- 77. SIERRA DE SAN PEDRO Y LUGAR DE SAN PEDRO
- 78. SIERRA DE SAN PEDRO Y LUGAR DE SAN PEDRO
- 79. SIERRA DE SAN PEDRO Y LUGAR DE SAN PEDRO
- 80. SIERRA DE SAN PEDRO Y LUGAR DE SAN PEDRO
- 81. SIERRA DE SAN PEDRO Y LUGAR DE SAN PEDRO
- 82. SIERRA DE SAN PEDRO Y LUGAR DE SAN PEDRO
- 83. SIERRA DE SAN PEDRO Y LUGAR DE SAN PEDRO
- 84. SIERRA DE SAN PEDRO Y LUGAR DE SAN PEDRO
- 85. SIERRA DE SAN PEDRO Y LUGAR DE SAN PEDRO
- 86. SIERRA DE SAN PEDRO Y LUGAR DE SAN PEDRO
- 87. SIERRA DE SAN PEDRO Y LUGAR DE SAN PEDRO
- 88. SIERRA DE SAN PEDRO Y LUGAR DE SAN PEDRO
- 89. SIERRA DE SAN PEDRO Y LUGAR DE SAN PEDRO
- 90. SIERRA DE SAN PEDRO Y LUGAR DE SAN PEDRO
- 91. SIERRA DE SAN PEDRO Y LUGAR DE SAN PEDRO
- 92. SIERRA DE SAN PEDRO Y LUGAR DE SAN PEDRO
- 93. SIERRA DE SAN PEDRO Y LUGAR DE SAN PEDRO
- 94. SIERRA DE SAN PEDRO Y LUGAR DE SAN PEDRO
- 95. SIERRA DE SAN PEDRO Y LUGAR DE SAN PEDRO
- 96. SIERRA DE SAN PEDRO Y LUGAR DE SAN PEDRO
- 97. SIERRA DE SAN PEDRO Y LUGAR DE SAN PEDRO
- 98. SIERRA DE SAN PEDRO Y LUGAR DE SAN PEDRO
- 99. SIERRA DE SAN PEDRO Y LUGAR DE SAN PEDRO
- 100. SIERRA DE SAN PEDRO Y LUGAR DE SAN PEDRO

ZEPA LIC AL SIERRA DE SAN PEDRO (ZEPA) AL SIERRA DE SAN PEDRO Y LUGAR DE SAN PEDRO

115.032,97
76.100,00

LIC

NOMBRE

SUPERFICIE (ha)

- 36. MONTAÑAS Y LUGAR DE SAN PEDRO DEL ESCOBAR
- 37. MONTE DE SAN PEDRO
- 38. SIERRA DE SAN PEDRO Y LUGAR DE SAN PEDRO
- 39. SIERRA DE SAN PEDRO Y LUGAR DE SAN PEDRO
- 40. SIERRA DE SAN PEDRO Y LUGAR DE SAN PEDRO
- 41. SIERRA DE SAN PEDRO Y LUGAR DE SAN PEDRO
- 42. SIERRA DE SAN PEDRO Y LUGAR DE SAN PEDRO
- 43. SIERRA DE SAN PEDRO Y LUGAR DE SAN PEDRO
- 44. SIERRA DE SAN PEDRO Y LUGAR DE SAN PEDRO
- 45. SIERRA DE SAN PEDRO Y LUGAR DE SAN PEDRO
- 46. SIERRA DE SAN PEDRO Y LUGAR DE SAN PEDRO
- 47. SIERRA DE SAN PEDRO Y LUGAR DE SAN PEDRO
- 48. SIERRA DE SAN PEDRO Y LUGAR DE SAN PEDRO
- 49. SIERRA DE SAN PEDRO Y LUGAR DE SAN PEDRO
- 50. SIERRA DE SAN PEDRO Y LUGAR DE SAN PEDRO
- 51. SIERRA DE SAN PEDRO Y LUGAR DE SAN PEDRO
- 52. SIERRA DE SAN PEDRO Y LUGAR DE SAN PEDRO
- 53. SIERRA DE SAN PEDRO Y LUGAR DE SAN PEDRO
- 54. SIERRA DE SAN PEDRO Y LUGAR DE SAN PEDRO
- 55. SIERRA DE SAN PEDRO Y LUGAR DE SAN PEDRO
- 56. SIERRA DE SAN PEDRO Y LUGAR DE SAN PEDRO
- 57. SIERRA DE SAN PEDRO Y LUGAR DE SAN PEDRO
- 58. SIERRA DE SAN PEDRO Y LUGAR DE SAN PEDRO
- 59. SIERRA DE SAN PEDRO Y LUGAR DE SAN PEDRO
- 60. SIERRA DE SAN PEDRO Y LUGAR DE SAN PEDRO
- 61. SIERRA DE SAN PEDRO Y LUGAR DE SAN PEDRO
- 62. SIERRA DE SAN PEDRO Y LUGAR DE SAN PEDRO
- 63. SIERRA DE SAN PEDRO Y LUGAR DE SAN PEDRO
- 64. SIERRA DE SAN PEDRO Y LUGAR DE SAN PEDRO
- 65. SIERRA DE SAN PEDRO Y LUGAR DE SAN PEDRO
- 66. SIERRA DE SAN PEDRO Y LUGAR DE SAN PEDRO
- 67. SIERRA DE SAN PEDRO Y LUGAR DE SAN PEDRO
- 68. SIERRA DE SAN PEDRO Y LUGAR DE SAN PEDRO
- 69. SIERRA DE SAN PEDRO Y LUGAR DE SAN PEDRO
- 70. SIERRA DE SAN PEDRO Y LUGAR DE SAN PEDRO
- 71. SIERRA DE SAN PEDRO Y LUGAR DE SAN PEDRO
- 72. SIERRA DE SAN PEDRO Y LUGAR DE SAN PEDRO
- 73. SIERRA DE SAN PEDRO Y LUGAR DE SAN PEDRO
- 74. SIERRA DE SAN PEDRO Y LUGAR DE SAN PEDRO
- 75. SIERRA DE SAN PEDRO Y LUGAR DE SAN PEDRO
- 76. SIERRA DE SAN PEDRO Y LUGAR DE SAN PEDRO
- 77. SIERRA DE SAN PEDRO Y LUGAR DE SAN PEDRO
- 78. SIERRA DE SAN PEDRO Y LUGAR DE SAN PEDRO
- 79. SIERRA DE SAN PEDRO Y LUGAR DE SAN PEDRO
- 80. SIERRA DE SAN PEDRO Y LUGAR DE SAN PEDRO
- 81. SIERRA DE SAN PEDRO Y LUGAR DE SAN PEDRO
- 82. SIERRA DE SAN PEDRO Y LUGAR DE SAN PEDRO
- 83. SIERRA DE SAN PEDRO Y LUGAR DE SAN PEDRO
- 84. SIERRA DE SAN PEDRO Y LUGAR DE SAN PEDRO
- 85. SIERRA DE SAN PEDRO Y LUGAR DE SAN PEDRO
- 86. SIERRA DE SAN PEDRO Y LUGAR DE SAN PEDRO
- 87. SIERRA DE SAN PEDRO Y LUGAR DE SAN PEDRO
- 88. SIERRA DE SAN PEDRO Y LUGAR DE SAN PEDRO
- 89. SIERRA DE

PANEL 18:

[illegible]

PANELES 19 – 25: 200 x 120 cm ESPACIOS RED NATURA BADAJOZ

PANEL 19:

RED Ecológica Europea
NATURA 2000

Badajoz



LLANOS Y ESTEPAS






UN RELIEVE LLANO Y DE EXTENSAS ZONAS ABIERTAS, donde el territorio está dominado por el **pastizal mediterráneo de fertilizantes y cultivo de secano**. Un paisaje con cereales de secano, excepto en algunas áreas albeñesas. En determinadas partes se puede inundar temporalmente el terreno, formando **charcos** de pequeñas dimensiones que, junto con algunas saguadas con arroyos intermitentes y la única vegetación de ribera acompañante, pueden favorecer el asentamiento de fauna acuática, contribuyendo a elevar aún más la biodiversidad de estas áreas.

Los **aves esteparias** son las especies más características de estos espacios.

abundan: avoceta, volán, ortega, gorgo, canastero, perdo, aguilucho cenizo, carricero vulgar, cernicalla primita, alcaraván. Numerosas especies provenientes de latitudes continentales, como grullas y avellut utilizan estas zonas habitualmente como **lugares de invernada**. Otras aves, como las cigarras blancas y las garcillas bueyeras, aprovechan los reducidos arroyos con arbolado para nidificar, dando lugar en ocasiones a grandes colonias de cría.

Por su diversidad de especies y abundancia de ejemplares, estos áreas de **hábitat**, como La Serena, están consideradas de las mejores zonas de Europa para las aves.



ZEPA

NOMBRE	SUPERFICIE (ha)
1. LA SERENA Y SIERRAS PERIFÉRICAS	153.355,57
2. CAMPIÑA SUR-EMBALSE DE ARROYO CONEJO	44.938,29



LIC

NOMBRE	SUPERFICIE (ha)
1. LA SERENA	144.512,09






PANEL 20:

RED Ecológica Europea
NATURA 2000

Badajoz



EMBALSES





MARES DE AGUA DULCE. Badajoz es la provincia española con más costa interior, y la mayor parte de sus numerosos y extensos embalses, todos de la cuenca del Guadiana, ofrecen un peculiar hábitat. Algunos, como el de Orellana, ofrecen **exfuerza acuática** de importancia internacional.

Numerosas **aves**, desde anátidas a comoranes, utilizan estas áreas como refugio y alimentación. Estas masas de agua, favorecen también la existencia de colonias de cría de cigarras y garzas y aquí habitan, además de varios tipos de peces, algunas especies de reptiles acuáticos y más ocasionalmente, de anfibios. El agua, especialmente en verano, supone un gran foco de atracción para diversos mamíferos, con presencia habitual de nutria en estos hábitat, y en invierno algunas especies migratorias, como las grullas, hacen uso de los dos muelles, acuático, para **reposo y dormidero**, y terrestre como lugar de alimentación.

En zonas de aguas poco profundas y en las orillas y colas de estos embalses, pueden formarse pequeños **bosques de ribera** con sauces y frutales, o carrizales y junciales que ofrecen cobijo a numerosas especies de fauna y contribuyen a aumentar la biodiversidad del entorno.



ZEPA

NOMBRE	SUPERFICIE (ha)
1. EMBALSE DE ORELLANA Y SIERRA DE PELAY	42.499,33
2. EMBALSE DE CORTAJOYO Y SIERRA PERIFÉRICAS (BA-CC)	33.154,40
3. CAMPIÑA SUR - EMBALSE DE ARROYO CONEJO	44.938,29
4. EMBALSE DE LOS CARRETEROS	400,38
5. EMBALSE DE MONTEJO	174,96
6. EMBALSE DE SAN CARLOS	373,99
7. AGUO DE BOSAQUE	386,33
8. EMBALSE DE SAN CARLOS (BA-CC)	144,40
9. EMBALSE DE LA SERENA	23.982,24
10. EMBALSE DE SAN CARLOS	1.385,19






PANEL 21:

RED Ecológica Europea NATURA 2000





COMPLEJOS LAGUNARES, CHARCAS Y LAGUNAS TEMPORALES





LAGUNAS TEMPORALES MEDITERRÁNEAS o charcas y humedales que suelen estar secos en verano. Su existencia, generada por la las lluvias de otoño e invierno y por el aluvión del invierno, se utilizan muchas especies vegetales y animales en primavera y verano del verano, ya que la mayoría de los años, estas zonas inundadas, se encuentran en un estado seco. En algunos casos, se utilizan para la agricultura, en otros para la ganadería. En los años de estas charcas son frecuentes los peces, en el agua abunda la vegetación fluyente como los carrizos y, en ocasiones, se desarrollan náyades y barboteros del género *Najas* y *Mosses*, especies de gran interés botánico.

Se desarrollan cultivos (de arroz y maíz principalmente) y, a su vez, albergan una rica fauna, mostrando cierta biodiversidad en zonas de adaptación a los ritmos agrícolas humanos y como agroecosistemas y conservación pueden considerarse y ser considerados entre sí.

Estos espacios juegan un papel importante en el mantenimiento de la biodiversidad y son fundamentales para algunas especies de aves, de insectos acuáticos y de anfibios. También, en estas aguas, suele habitar la especie *Tritón común*, un pequeño anfibio. En algunos casos, algunas de las especies presentes, más allá de la Tierra de los carrizos, achutales y muremas para articulados, los adultos mueren durante el invierno pero los embriones se mantienen en estado de latencia hasta que las charcas vuelven a inundarse.

Una de estas áreas, el Complejo Lagunar de la Albuera, está catalogado como Humedal de Importancia Internacional, con el estatus **patrimonio natural**. En casos de estos humedales

ZEPA



NOMBRE	SUPERFICIE (ha)
13. CHARCA LA VEGA DEL MACHAL	8,64
14. LLANOS Y COMPLEJO LAGUNAR DE LA ALBUERA	36.366,98
15. ARROZALES DE PALANQUELO Y GUADALUPEALES (BA-CC)	13.133,62

LIC



NOMBRE	SUPERFICIE (ha)
2. LAGUNA TEMPORAL DE MURTALES	12,50
3. LAGUNA TEMPORAL DE TRIS ARROYOS	12,51






PANEL 22:

RED Ecológica Europea NATURA 2000





COLONIAS DE CERNÍCALO PRIMILLA





LAS ZEPA URBANAS, UN CASO EXCEPCIONAL Y ÚNICO EN LA UNIÓN EUROPEA. Hemos conseguido proteger los cultivos de variedades de cereales primilla (*Priller*) en pueblos y ciudades. Los edificios antiguos, como torres y castillos, ofrecen refugio a esta pequeña raza que prospera para cultivar los huertos existentes bajo las torres y en los muros. Los cultivos de primilla se encuentran en los cultivos de cereales y pastos que rodean los muros urbanos, desde vagueros principalmente inundados, represas y pequeños ruidos.

Es un **avanzamiento** que llega a nosotros para a partir de febrero, cuando el invierno de julio se prolonga al clima subtropical, desde el invierno. El área de ZEPA de este tipo de especies se distribuye por el sur de Europa, desde Italia y Asia, y la población española representa el 60-70% de la europea. En Extremadura se estima que el 10% de su población vive en pueblos y ciudades.

Algunas de las problemáticas de conservación a las que se enfrenta esta especie son la pérdida de hábitat por construcción de edificios antiguos o nuevos de edificios, la modificación de la calidad de alimentación por la transformación de terrenos de los cultivos de primilla por la construcción de edificios y la pérdida de los cultivos de primilla. Desde hace unos años, las colonias de esta especie se han convertido en un importante recurso para el turismo ornitológico, especialmente durante el invierno que la mayoría de ellos se encuentran involucrados y pueden y pueden con un alto valor patrimonial.

ZEPA



NOMBRE	Nº PAREJAS Mín. - Máx.
16. IGLESIA DE LA PURIFICACIÓN DE ALMENDRALEJO	12-66
17. COLONIAS DE CERNÍCALO PRIMILLA DE ACEDERA	42-45
18. COLONIAS DE CERNÍCALO PRIMILLA DE FUENTE DE CANTOS	15-18
19. COLONIAS DE CERNÍCALO PRIMILLA DE GUARDIA	15-16
20. COLONIAS DE CERNÍCALO PRIMILLA DE LERENA	15-21
21. COLONIAS DE CERNÍCALO PRIMILLA DE ZAFRA	22-26
22. COLONIAS DE CERNÍCALO PRIMILLA DE SAN VICENTE DE ALCÁNTARA	7-9
23. COLONIAS DE CERNÍCALO PRIMILLA DE ALBUQUERQUE	6-7
24. COLONIAS DE CERNÍCALO PRIMILLA DE RIBERA DEL FRENO	10-13
25. COLONIAS DE CERNÍCALO PRIMILLA DE JEREZ DE LOS CABALLEROS	8-11






PANEL 23:



PANEL 25:



PANEL 24:

