

INSTRUCCIONES ENTREGA PLANTA A ENTIDADES PÚBLICAS Y AYUNTAMIENTOS VIVEROS JUNTA DE EXTREMADURA

Los Viveros Forestales del Servicio de Ordenación y Gestión Forestal de la Dirección General de Política Forestal de la Consejería de Medio Ambiente y Rural, Políticas Agrarias y Territorio de la Junta de Extremadura, conforme al Decreto 148/2004 (D.O.E. nº 117 de 7/10/2019), dentro de sus funciones podrán hacer **entrega** de plantas a **Entidades Públicas y a Ayuntamientos**, a través de los procedimientos siguientes:

- **Donación**, cuando el objetivo de la planta sea para campañas ambientales de sensibilización, concienciación, educación y/o formación en los distintos foros posibles (VER INSTRUCCIONES DONACIÓN), conforme Art. 7 Decreto 148/2020. <http://extremambiente.juntaex.es/>.
- Entrega gratuita a través de la "**Campaña relativa a la entrega de árboles y arbustos del vivero de Cañamero**", campaña a la cual todos los Ayuntamientos de nuestra Comunidad con menos de 5.000 habitantes pueden acogerse siguiendo las instrucciones que se hacen llegar a todos estos municipios mediante correo electrónico, entre los meses de diciembre y febrero.
- **Entrega de planta sujeta a precio público**, para todas entidades públicas y Ayuntamientos, en el caso de Ayuntamientos con menos de 5.000 habitantes tendrán un descuento del 75. Realizada la solicitud, se realizará y enviará un presupuesto, una vez aceptado y abonado el precio público mediante un Modelo 50, se procederá a la autorización para la retirada de la planta.

Las solicitudes (salvo campaña del vivero de Cañamero, en la que se enviará convocatoria) debe realizarse preferentemente antes del mes de octubre, aunque puede ser posterior, pero siempre con una antelación mínima de diez días a la fecha prevista para la recogida. Está salida de la planta del vivero, será en todo caso posterior al **15 de octubre del año en curso y cerrándose el 15 de marzo del año siguiente**².

La atención de las solicitudes se hará **por orden de entrada conforme a la disponibilidad de las plantas existentes en cada vivero a la fecha de aceptación de la solicitud**. Por lo que es aconsejable contactar antes de realizar la solicitud y conocer las disponibilidades de cada vivero en ese momento. A la hora de la petición debe considerarse el número de plantas (ud), no debiendo hacer referencia al número de bandejas en caso de plantas en este formato.

Una vez autorizada la entrega o donación será por cuenta del solicitante el transporte de la planta desde el vivero al lugar de plantación, siendo obligatorio la devolución de los envases de la planta al vivero de salida, una vez finalizada la plantación³.

¹ Enlace http://extremambiente.juntaex.es/index.php?option=com_content&view=article&id=452&Itemid=287

² Salvo que queden existencias y las condiciones climatológicas lo permitan. Las plantas en formato a Raíz Desnuda/Cepellón, no podrán ser retiradas de los viveros hasta que el estado fisiológico de las mismas, el tempero del terreno y la climatología lo permitan.

³ La no devolución de los envases podría conllevar la denegación de planta en sucesivas campañas.

VIVEROS / ESPECIES / PRECIOS / FORMATOS DISPONIBLES

Los viveros dónde existe disponibilidad de planta son:

- VIVERO DE RUEDA CHICA. PUEBLO NUEVO DEL GUADIANA (BA)
- VIVERO SAN MARCOS. HOLGUERA (CC)
- VIVERO MOHEDAS DE GATA. LA MOHEDA DE GATA (CC)
- VIVERO DE CAÑAMERO. CAÑAMERO (CC)
- VIVERO DE PALAZUELO. VILLAR DE RENA (BA)

Anexos (I y II) se adjuntan el plano de localización de los viveros y el listado de especies y formatos disponibles en cada uno de ellos, en su gran mayoría de carácter autóctono. Este listado de especies y formatos es de carácter orientativo, dado que en estos momentos no se dispone del inventario definitivo de producción de esta temporada⁴.

AUTORIZACIÓN

Completados los trámites (una vez recibido el abono del precio público en Modelo 50 en su caso), se remitirá al solicitante la autorización, indicando las plantas, el vivero de recogida y el contacto del mismo, así como las instrucciones para la recogida, entre las que estarán:

- Comunicar al vivero/s, una vez autorizada, la recogida con al menos 48 h de antelación la fecha de recogida de la planta.
- Presentar el documento de Autorización en la fecha concertada para la retirada y seguir sus instrucciones, en especial las medidas de seguridad e higiene ocasionadas por la pandemia COVID-19.
- La obligatoriedad del retorno de los envases de la planta.
- En el caso de donaciones, la acreditación de haber indicado la donación de la planta de los Viveros Forestales de la JEX en cualquier medida publicitaria o de divulgación de la actividad realizada con la planta.

PARA MÁS INFORMACIÓN Y REMISIÓN DE SOLICITUDES

Consejería de Agricultura, Desarrollo Rural, Población y Territorio

Dirección General de Política Forestal

Servicio de Ordenación y Gestión Forestal.

VIVEROS

Avda. Luis Ramallo, s/n.

06800 Mérida

Tfno.: 924336895 / 924930008

Correo electrónico: viveros.forestal@juntaex.es



RECORDAR


**EL TRASPORTE DE LA PLANTA DESDE EL VIVERO AUTORIZADO AL LUGAR DE PLANTACIÓN
CORRERÁ A CARGO DEL SOLICITANTE**

ES OBLIGATORIO EL RETORNO AL VIVERO DE LOS ENVASES.

**EN DONACIONES INDICAR QUE LA PLANTA SE CEDE DE LOS VIVEROS FORESTALES DE LA JEX
EN CUALQUIER MEDIDA PUBLICITARIA O DE DIVULGACIÓN DE LAS ACTIVIDADES.**

⁴ Si no se dispusiera de alguna especie o formato concreto, se propondría una alternativa disponible.

ANEXO I.- PLANO LOCALIZACIÓN VIVEROS



ANEXO II.- LISTADO DE ESPECIES / FORMATOS / POR VIVERO / PRECIO PÚBLICO

ACLARACIONES FORMATOS DE PRESENTACIÓN
Mc = Maceta. Formatos: 10,12,14,15,16,17,20,25,30,40,50 cm de diámetro y tubo de l y 6 l de capacidad
*BF = Bandeja Forestal. Formatos: 300-400 cc de capacidad (15,35,38,50,54 alveolos)
RD = Raíz Desnuda
CEP (Rejilla) = Cepellón en rejilla

*La planta en formato BF se solicitará por unidad de planta y no por número de bandejas
Las alturas y número de savias serán variables, indicándose estas en los listados de planta disponible que se actualizan y envían a los solicitantes a lo largo de la campaña

Los precios públicos conforme a la RESOLUCIÓN de 6 de febrero de 2020, de la Vicepresidenta y Consejera, por la que se publican las tarifas actualizadas de las tasas y precios públicos de la Comunidad Autónoma de Extremadura en virtud de lo dispuesto en la Ley de presupuestos generales de la Comunidad Autónoma de Extremadura para el año 2020 (DOE nº 28 de 11 de febrero 2020). Precios públicos a abonar en Modelo 50 con el código **12103-0**, que son los siguientes:

TIPO PLANTA	PRESENTACIÓN / FORMATO	PRECIO
Planta forestal	Bandeja forestal (BF)	0,31 €
Árbol hoja caduca (2-3 m)	Raíz desnuda (RD)	7,15 €
Árbol hoja perenne (1,5-3 m)	Cepellón (CEP)	11,47 €
Palmácea (1-2 m)	Cepellón (CEP)	28,15 €
Arbusto y/o trepadora	Cepellón (CEP)	3,37 €
Otras plantas vivaces	Maceta (Mc)	0,73 €
Planta seto	Bolsa / Maceta (Mc)	1,02 €

VIVERO DE CAÑAMERO						
Ctra. De Cañamero a Valdecaballeros, s/n / 10371 Cañamero (CÁCERES)						
NOMBRE CIENTÍFICO	NOMBRE COMÚN	ENVASE		NOMBRE CIENTÍFICO	NOMBRE COMÚN	ENVASE
<i>Abelia grandiflora</i>	Abelia	Mc		<i>Hypericum hidcote</i>	Hipérico	Mc
<i>Acer campestre</i>	Arce	Mc		<i>Illex aquifolium</i>	Acebo	Mc
<i>Acer monspessulanum</i>	Arce de Montpellier	Mc		<i>Jasminum nudiflorum</i>	Jazmin de invierno	Mc
<i>Acer sp.</i>	Falso Platano	RD		<i>Juglans regia</i>	Nogal	BF
<i>Adenocarpus argyrophyllus</i>	Rascavieja	BF		<i>Juniperus oxycedrus</i>	Enebro	Mc
<i>Adenocarpus complicatus</i>	Codeso	BF		<i>Lagerstroemia indica</i>	Arbol de jupiter	Mc
<i>Alnus glutinosa</i>	Aliso	Mc		<i>Laurus nobilis</i>	Laurel	BF-Mc
<i>Arbutus unedo</i>	Madroño	BF-Mc		<i>Lavandula latifolia</i>	Espliego	Mc
<i>Aspidistra elatior</i>	Pilistra	Mc		<i>Ligustrum japonicum (Seto)</i>	Aligustre	RD-Mc
<i>Berberis atropurpurea</i>	Agracejo	Mc		<i>Liquidambar styraciflua</i>	Liquidámbar	Mc
<i>Betula pendula</i>	Abedul	Mc		<i>Lonicera etrusca</i>	Madreselva	Mc
<i>Callistemon lanceolatus</i>	Limpiatubos	Mc		<i>Magnolia grandiflora</i>	Magnolia estrellada	Mc
<i>Camelia japonica</i>	Camelia	Mc		<i>Magnolia stellata</i>	Magnolia caduca	Mc
<i>Castanea sativa</i>	Castaño	BF		<i>Malus floribunda</i>	Manzano de flor	Mc
<i>Cedrus atlantica</i>	Cedro de Atlas	Mc		<i>Myrtus communis</i>	Mirto, Arrayán	BF-Mc
<i>Cedrus deodara</i>	Cedro Ilorón	Mc		<i>Nerium oleander</i>	Adelfa	Mc
<i>Ceratonia siliqua</i>	Algarrobo	Mc		<i>Olea europaea var. sylvestris</i>	Acebuché	Mc
<i>Cercis siliquastrum</i>	Árbol del amor	Mc		<i>Parthenocissus quinquefolia</i>	Parra virgen	Mc
<i>Cistus albidus</i>	Jara blanca	BF		<i>Phillyrea angustifolia</i>	Olivilla	Mc
<i>Cistus crispus</i>	Jara rizada	BF		<i>Photinia serrulata</i>	Fotinia	Mc
<i>Cistus ladanifer</i>	Jara pringosa	BF		<i>Picea abies</i>	Picea	Mc
<i>Cistus laurifolius</i>	Jara estepa	BF		<i>Pinus pinaster</i>	Pino resinero	Mc
<i>Cistus monspeliensis</i>	Jaguarzo negro	BF		<i>Pinus pinea</i>	Pino piñonero	Mc
<i>Cistus populifolius</i>	Jara cervuna	BF		<i>Pistacia lentiscus</i>	Lentisco	Mc
<i>Cistus psilosepalus</i>	Carpazo	BF		<i>Pistacia terebinthus</i>	Cornicabra	BF-Mc
<i>Cistus salviifolius</i>	Jaguarzo morisco	BF		<i>Pitosporum tobira</i>	Azahar de la china	Mc
<i>Cornus florida</i>	Cornejo florido	Mc		<i>Prunus avium</i>	Cerezo	Mc
<i>Cornus mas</i>	Cornejo macho	Mc		<i>Prunus lusitanica</i>	Loro	BF
<i>Coronilla glauca</i>	Coronilla valentina	BF		<i>Prunus mahaleb</i>	Cerezo de Santa Lucía	Mc
<i>Corylus avellana</i>	Avellano	Mc		<i>Prunus spinosa</i>	Endrino	Mc
<i>Cotoneaster horizontalis</i>	Cotoneaster rastrero	Mc		<i>Punica granatum</i>	Granado	Mc
<i>Cotoneaster lacteus</i>	Cotoneaster rastrero	Mc		<i>Pyrus bourgaeana</i>	Pirúetano, peral silvestre	Mc
<i>Crataegus monogyna</i>	Majuelo	BF-Mc		<i>Quercus coccifera</i>	Coscoja	BF
<i>Cupressus arizonica</i>	Ciprés de Arizona	Mc		<i>Quercus faginea</i>	Quejigo	BF
<i>Cupressus macrocarpa</i>	Ciprés de Monterrey	Mc		<i>Quercus ilex</i>	Encina	BF
<i>Cupressus sempervirens</i>	Ciprés piramidal	Mc		<i>Quercus pyrenaica</i>	Roble rebollo	BF
<i>Cytisus multiflorus</i>	Escoba blanca	BF		<i>Quercus rubra</i>	Roble americano	BF-Mc
<i>Cytisus striatus</i>	Escobon	BF		<i>Quercus suber</i>	Alcornoque	BF-Mc
<i>Elaeagnus ebbingei</i>	Elaeagnus	Mc		<i>Retama sphaerocarpa</i>	Retama	BF
<i>Escallonia rubra</i>	Escalonia	Mc		<i>Rhamnus alaternus</i>	Aladierno	Mc
<i>Euonymus japonicus</i>	Bonetero	Mc		<i>Rosa canina</i>	Rosal silvestre	Mc
<i>Flueggea tinctoria</i>	Tamujo	BF-Mc		<i>Rosmarinus officinalis</i>	Romero	Mc
<i>Forsythia viridissima</i>	Forsitia	Mc		<i>Rosmarinus officinalis prostrata</i>	Romero rastrero	Mc
<i>Fragula alnus</i>	Arraclán	Mc		<i>Ruscus aculeatus</i>	Rusco	Mc
<i>Genista florida</i>	Retama blanca, escobón	BF		<i>Ruscus hypoglossum</i>	Rusco	Mc
<i>Ginkgo biloba</i>	Ginkgo	Mc		<i>Sambucus nigra</i>	Saúco	Mc
<i>Halimium ocymoides</i>	Alcayuela	BF		<i>Tamarix africana</i>	Taray, taraje	BF-Mc
<i>Halimium umbellatum</i>	Jaguarillo	BF		<i>Teucrium fruticans</i>	Olivilla	Mc
<i>Hibiscus syriacus</i>	Rosa de Siria	Mc		<i>Thymus sp.</i>	Tomillo	Mc
<i>Hydrangea annabelle</i>	Hortensia annabelle	Mc		<i>Viburnum opulus</i>	Bola de nieve	Mc
<i>Hydrangea macrophylla</i>	Hortensia	BF-Mc		<i>Wisteria sinensis</i>	Wisteria	Mc



UNIÓN EUROPEA

FONDO EUROPEO AGRÍCOLA DE DESARROLLO RURAL:
Europa invierte en las zonas rurales

Programa de Desarrollo Rural: 2014 – 2020
Medida 15: Servicios silvoambientales y climáticos y conservación de los bosques
Subsubmedida 15.2.1.: Apoyo para la conservación y promoción de los recursos genéticos forestales
Tasa de Cofinanciación: 75%

VIVERO DE "SAN MARCOS" HOLGUERA						
Ctra. De Holguera a Torrejoncillo, Km. 2 / 10829 Holguera (CÁCERES)						
NOMBRE CIENTÍFICO	NOMBRE COMÚN	ENVASE		NOMBRE CIENTÍFICO	NOMBRE COMÚN	ENVASE
<i>Abies pinsapo</i>	Pinsapo	Mc		<i>Phlomis purpurea</i>	Matagallo	BF
<i>Acer monspessulanum</i>	Arce de Montpellier	Mc		<i>Pinus pinaster</i>	Pino resinero	BF
<i>Alnus glutinosa</i>	Aliso	BF-Mc		<i>Pinus pinea</i>	Pino piñonero	BF-Mc
<i>Anagyris foetida</i>	Altramuz del diablo	BF		<i>Pinus sylvestris</i>	Pino silvestre	BF
<i>Arbutus unedo</i>	Madroño	BF-Mc		<i>Pistacia terebinthus</i>	Cornicabra	Mc
<i>Betula pubescens</i>	Abedul	BF-Mc		<i>Populus alba</i>	Álamo o chopo blanco	BF
<i>Calamintha nepeta subsp. Nep</i>	Menta pequeña	BF		<i>Populus nigra</i>	Álamo o chopo negro	BF
<i>Castanea sativa</i>	Castaño	BF-Mc		<i>Prunus lusitanica</i>	Loro	Mc
<i>Celtis australis</i>	Almez u Hojaranzo	Mc		<i>Quercus coccifera</i>	Coscoja	BF-Mc
<i>Ceratonia siliqua</i>	Algarrobo	Mc		<i>Quercus faginea</i>	Quejigo	BF-Mc
<i>Cistus albidus</i>	Jara blanca	BF		<i>Quercus ilex</i>	Encina	BF-Mc
<i>Cistus crispus</i>	Jara rizada	BF		<i>Quercus pyrenaica</i>	Rebollo, roble melojo	BF-Mc
<i>Cistus ladanifer</i>	Jara pringosa	BF		<i>Quercus robur</i>	Roble carballo	BF-Mc
<i>Cistus laurifolius</i>	Jara estepa	BF		<i>Quercus suber</i>	Alcornoque	BF-Mc
<i>Cistus monspeliensis</i>	Jaguarzo negro	BF		<i>Retama sphaerocarpa</i>	Retama	BF
<i>Cistus populifolius</i>	Jara cervuna	BF		<i>Rhamnus alaternus</i>	Aladierno	BF
<i>Cistus salviifolius</i>	Jara negra	BF		<i>Rosa canina</i>	Rosal silvestre	Mc
<i>Coronilla glauca</i>	Coronilla valentina	Mc		<i>Rosmarinus officinalis</i>	Romero	BF-Mc
<i>Coronilla juncea</i>	Coronilla de hoja fina	BF		<i>Ruscus aculeatus</i>	Rusco	Mc
<i>Corylus avellana</i>	Avellano	Mc		<i>Salix atrocinerea</i>	Sauce cenizo	BF
<i>Crataegus monogyna</i>	Majuelo o Espino albar	BF-Mc		<i>Salix fragilis</i>	Mimblera	BF
<i>Daphne gnidium</i>	Torvisco	Mc		<i>Salix salviifolia</i>	Sauce	BF
<i>Dorycnium pentaphyllum</i>	Bocha blanca	BF		<i>Salvia officinalis</i>	Salvia	BF
<i>Flueggea tinctoria</i>	Tamujo	BF		<i>Sambucus ebulus</i>	Saúco menor	Mc
<i>Fraxinus angustifolia</i>	Fresno	BF-Mc		<i>Sambucus nigra</i>	Saúco	Mc
<i>Halimium atripicifolium</i>	Jaguarzo blanco	BF		<i>Santolina oblongifolia</i>	Manzanilla de Gredos	BF
<i>Helichrysum stoechas</i>	Siempreviva, Manzanilla bastarda	Mc		<i>Santolina rosmarinifolia</i>	Botonera, Manzanilla borde	BF
<i>Ilex aquifolium</i>	Acebo	Mc		<i>Sorbus aucuparia</i>	Serbal de cazadores	Mc
<i>Jasminum fruticans</i>	Jazmín silvestre	BF		<i>Sorbus latifolia</i>	Mostajo	Mc
<i>Juniperus oxycedrus</i>	Enebro	Mc		<i>Tamarix africana</i>	Taray, Atarfe	BF-Mc
<i>Laurus nobilis</i>	Laurel	Mc		<i>Taxus baccata</i>	Tejo	Mc
<i>Lavandula pedunculata</i>	Lavanda, cantueso	Mc		<i>Teucrium capitatum</i>	Zamarrilla	BF
<i>Lonicera periclymenum</i>	Madreselva	BF		<i>Teucrium fruticans</i>	Olivilla	BF-Mc
<i>Morus sp.</i>	Morera blanca	Mc		<i>Thymra capitata</i>	Tomillo real o andaluz	BF
<i>Nerium oleander</i>	Adefa	Mc		<i>Thymus mastichina</i>	Tomillo blanco	BF
<i>Olea europaea var. sylvestris</i>	Acebucho	Mc		<i>Thymus vulgaris</i>	Tomillo	BF
<i>Origanum majorana</i>	Mejorana	BF		<i>Ulmus laevis</i>	Olmo blanco europeo	BF
<i>Origanum virens</i>	Orégano	BF		<i>Ulmus minor</i>	Olmo común	BF-Mc
<i>Phillyrea angustifolia</i>	Labiérnago, olivilla	Mc		<i>Viburnum tinus</i>	Durillo	Mc

VIVERO DE "LA MOHEDA DE GATA"

Ctra. De la Moheda de Gata al Embalse del Borbollón, Km. 1 / 10849 La Moheda de Gata (CÁCERES)

NOMBRE CIENTÍFICO	NOMBRE COMÚN	ENVASE	NOMBRE CIENTÍFICO	NOMBRE COMÚN	ENVASE
<i>Alnus glutinosa</i>	Aliso	Mc-RD	<i>Mentha x maximiliana</i>	Menta	Mc
<i>Anagyris foetida</i>	Altramuz del diablo	Mc	<i>Mentha x piperita</i>	Menta-Hierbabuena	Mc
<i>Arbutus unedo</i>	Madroñera	BF-Mc	<i>Myrtus communis</i>	Mirto, arrayán	Mc
<i>Asphodelus albus</i>	Gamón blanco	Mc	<i>Nerium oleander</i>	Adelfa	BF-Mc
<i>Ballota hirsuta</i>	Marrubio	Mc	<i>Ocimum basilicum</i>	Albahaca	Mc
<i>Betula pubescens</i>	Abedul	Mc-RD	<i>Olea europaea subsp. sylvestris</i>	Acebuche	Mc
<i>Calamintha nepeta subsp. nepeta</i>	Calaminta, hierba gatera	Mc	<i>Origanum virens</i>	Orégano	BF-Mc
<i>Castanea sativa</i>	Castaño	BF-Mc	<i>Phillyrea angustifolia</i>	Labiérnago, olivilla	Mc
<i>Celtis australis</i>	Almez u hojaranzo	BF-Mc-RD	<i>Phillyrea latifolia</i>	Agracejo	Mc
<i>Ceratonia siliqua</i>	Algarrobo	Mc	<i>Phlomis purpurea</i>	Candilera, mechera	Mc
<i>Chamaerops humilis</i>	Palmito	Mc	<i>Pinus pinaster</i>	Pino resinero	Mc
<i>Cistus albidus</i>	Jara blanca	Mc	<i>Pinus pinea</i>	Pino piñonero	BF-Mc
<i>Cistus crispus</i>	Jara rizada	Mc	<i>Pinus sylvestris</i>	Pino silvestre	Mc
<i>Cistus ladanifer</i>	Jara pringosa	BF-Mc	<i>Pistacia lentiscus</i>	Lentisco	Mc
<i>Cistus laurifolius</i>	Jara estepa	BF	<i>Pistacia terebinthus</i>	Cornicabra	Mc
<i>Cistus monspeliensis</i>	Jaguarzo negro	BF-Mc	<i>Populus alba</i>	Álamo o chopo blanco	BF-Mc
<i>Cistus populifolius</i>	Jara cervuna	BF-Mc	<i>Populus nigra</i>	Álamo o chopo negro	BF-Mc
<i>Cistus psilosepalus</i>	Carpazo	BF-Mc	<i>Prunus avium</i>	Cerezo silvestre	Mc-RD
<i>Cistus salviifolius</i>	Jara negra	BF-Mc	<i>Prunus insititia</i>		Mc
<i>Conium maculatum</i>	Cicuta	Mc	<i>Prunus lusitanica</i>	Loro	Mc
<i>Coriandrum sativum</i>	Cilantro	Mc	<i>Prunus spinosa</i>	Endrino	Mc
<i>Coronilla glauca</i>	Coronilla valentina	BF	<i>Pyrus bourgaeana</i>	Peral silvestre, piruétano	Mc
<i>Coronilla juncea</i>	Coronilla de hoja fina	BF	<i>Quercus coccifera</i>	Coscoja	BF-Mc
<i>Corylus avellana</i>	Avellano	Mc	<i>Quercus faginea</i>	Quejigo	BF-Mc
<i>Crataegus monogyna</i>	Majuelo, Espino	Mc	<i>Quercus ilex subsp. ballota</i>	Encina	BF-Mc
<i>Cytisus multiflorus</i>	Escoba blanca	BF	<i>Quercus pyrenaica</i>	Rebollo, roble melojo	BF-Mc
<i>Cytisus striatus</i>	Escobón	BF	<i>Quercus robur</i>	Roble carballo	BF-Mc
<i>Digitalis thapsi</i>	Dedalera	Mc	<i>Quercus suber</i>	Alcornoque	BF-Mc
<i>Flueggea tinctoria</i>	Tamujo	BF-Mc	<i>Rhamnus alaternus</i>	Aladierno o alaterno	Mc
<i>Foeniculum vulgare</i>	Hinojo	Mc	<i>Rhamnus lycioides</i>	Espino negro	Mc
<i>Frangula alnus</i>	Arraclán	BF-Mc	<i>Rosmarinus officinalis</i>	Romero	BF-Mc
<i>Fraxinus angustifolia</i>	Fresno	BF-Mc	<i>Salix atrocinerea</i>	Sauce cenizo	BF
<i>Halimium atriplicifolium</i>	Jaguarzo blanco	BF	<i>Salix fragilis</i>	Mimbrera	BF-Mc
<i>Halimium lasianthum subsp. alyss</i>	Carpaza	BF	<i>Salix salviifolia</i>	Sauce	BF
<i>Halimium ocymoides</i>	Jaguarzo, alcayuela	BF	<i>Santolina oblongifolia</i>	Manzanilla de Gredos	Mc
<i>Hedera helix</i>	Hiedra	Mc	<i>Santolina rosmarinifolia</i>	Santolina	Mc
<i>Ilex aquifolium</i>	Acebo	Mc	<i>Tamarix africana</i>	Taray, taraje	Mc
<i>Iris pseudacorus</i>	Lirio amarillo de agua	BF-Mc	<i>Teucrium capitatum</i>	Teucrium	Mc
<i>Jasminum fruticans</i>	Jazmín silvestre	BF-Mc	<i>Teucrium fruticans</i>	Olivilla	Mc
<i>Juniperus oxycedrus</i>	Enebro	Mc	<i>Teucrium haenseleri</i>		Mc
<i>Laurus nobilis</i>	Laurel	Mc	<i>Thymra capitata</i>	Tomillo real o andaluz	Mc
<i>Lavandula pedunculata subsp. sar</i>	Lavanda, cantueso	BF-Mc	<i>Thymus mastichina</i>	Tomillo blanco	BF-Mc
<i>Lavandula stoechas pedunculata</i>	Lavanda, cantueso	Mc	<i>Thymus villosus subsp. lusitanicus</i>	Tomillo ansero	Mc
<i>Lonicera implexa</i>	Madreselva	Mc	<i>Thymus zygis subsp. sylvestris</i>	Tomillo aceitunero o salsero	Mc
<i>Marrubium vulgare</i>	Marrubio blanco	Mc	<i>Ulmus gabra</i>	Olmo de montaña	BF-Mc
<i>Melissa officinalis</i>	Melisa	Mc	<i>Ulmus laevis</i>	Olmo blanco europeo	BF-Mc
<i>Mentha pulegium</i>	Poleo	BF-Mc	<i>Ulmus minor</i>	Olmo común	Mc
<i>Mentha suaveolens</i>	Mastranzo	BF-Mc	<i>Viburnum tinus</i>	Durillo	Mc



UNIÓN EUROPEA

FONDO EUROPEO AGRÍCOLA DE DESARROLLO RURAL:
Europa invierte en las zonas rurales

Programa de Desarrollo Rural: 2014 – 2020
Medida 15: Servicios silvoambientales y climáticos y conservación de los bosques
Subsubmedida 15.2.1.: Apoyo para la conservación y promoción de los recursos genéticos forestales
Tasa de Cofinanciación: 75%

VIVERO DE "PALAZUELO"						
Ctra. De Palazuelo a Zurbarán, Km 1 / 06717 Palazuelo (BADAJOZ)						
NOMBRE CIENTÍFICO	NOMBRE COMÚN	ENVASE		NOMBRE CIENTÍFICO	NOMBRE COMÚN	ENVASE
<i>Alnus glutinosa</i>	Aliso	Mc		<i>Mentha spicata</i>	Presta burrera, mastranzo	Mc
<i>Aloe vera</i>	Aloe	Mc		<i>Mentha suaveolens</i>	Menta	Mc
<i>Arbutus unedo</i>	Madroño	Mc-CEP		<i>Morus alba</i>	Morera blanca	RD
<i>Asparagus acutifolius</i>	Esparraguera triguera	Mc		<i>Myrtus communis</i>	Mirto	Mc
<i>Asparagus albus</i>	Esparraguera blanca	Mc		<i>Nerium oleander</i>	Adelfa	Mc
<i>Ballota hirsuta</i>	Marrubio	Mc		<i>Olea europea var. sylvestris</i>	Acebuche	Mc-CEP
<i>Betula pubescens</i>	Abedul	RD		<i>Origanum virens</i>	Orégano	Mc
<i>Canna indica (amarillo)</i>	Achira	Mc		<i>Phlomis purpurea</i>	Matagallo	Mc
<i>Canna indica (roja)</i>	Achira	Mc		<i>Picea abies</i>	Picea común, abeto	Mc-CEP
<i>Carya illinoensis</i>	Pecano	BF		<i>Pinus pinaster</i>	Pino resinero	BF
<i>Castanea sativa</i>	Castaño	BF-RD		<i>Pinus pinea</i>	Pino piñonero	BF
<i>Celtis australis</i>	Almez	BF-RD		<i>Pinus sylvestris</i>	Pino silvestre	BF
<i>Ceratonia siliqua</i>	Algarrobo	Mc		<i>Populus alba</i>	Chopo ó álamo blanco	BF-RD
<i>Cercis siliquastrum</i>	Árbol del amor	RD		<i>Populus nigra</i>	Chopo ó álamo negro	BF
<i>Cistus albidus</i>	Jara blanca	Mc		<i>Prunus lusitanica</i>	Loro	Mc-RD
<i>Cistus ladanifer</i>	Jara pringosa	Mc		<i>Quercus coccifera</i>	Coscoja	BF-Mc
<i>Cistus laurifolius</i>	Jara estepa	Mc		<i>Quercus faginea</i>	Quejgo	BF-Mc
<i>Cistus monspeliensis</i>	Jaguarzo negro	Mc		<i>Quercus ilex</i>	Encina	BF-Mc-CEP
<i>Cistus psilosepalus</i>	Jara cervuna	Mc		<i>Quercus pyrenaica</i>	Rebollo, roble meloj	BF
<i>Cistus salviifolius</i>	Jaguarzo morisco	Mc		<i>Quercus robur</i>	Roble carballo	BF
<i>Corylus avellana</i>	Avellano	Mc		<i>Quercus suber</i>	Alcornoque	BF-Mc-CEP
<i>Cytisus striatus</i>	Escobón	Mc		<i>Rosmarinus officinalis</i>	Romero	Mc
<i>Flueggea tinctoria</i>	Tamujo	BF		<i>Rosmarinus officinalis prostratus</i>	Romero rastro	Mc
<i>Fraxinus angustifolia</i>	Fresno	BF-RD		<i>Ruscus aculeatus</i>	Rusco	Mc
<i>Fraxinus excelsior</i>	Fresno de hoja ancha	RD		<i>Salix atrocinerea</i>	Sauce cenizo	BF
<i>Genista florida</i>	Piorno o escoba blanca	Mc		<i>Salix fragilis</i>	Mimblera	BF
<i>Ginkgo biloba</i>	Ginkgo	Mc		<i>Salix salviifolia</i>	Sauce	BF
<i>Halimium atripicifolium</i>	Jaguarzo blanco	Mc		<i>Santolina chamaecyparissus</i>	Abrótano hembra	Mc
<i>Halimium ocymoides</i>	Alcayuela	Mc		<i>Santolina oblongifolia</i>	Manzanilla de Gredos	Mc
<i>Ilex aquifolium</i>	Acebo	Mc		<i>Santolina rosmarinifolia</i>	Botonera, Manzanilla borde	Mc
<i>Jasminum fruticans</i>	Jazmín silvestre	Mc		<i>Sorbus latifolia</i>	Mostajo	Mc
<i>Juglans regia</i>	Nogal	RD		<i>Tamarix africana</i>	Taray, taraje	BF
<i>Laurus nobilis</i>	Laurel	Mc-CEP		<i>Taxus baccata</i>	Tejo	Mc
<i>Lavandula stoechas pedunculata</i>	Cantueso, lavanda	Mc		<i>Teucrium fruticans</i>	Olivilla	Mc
<i>Lavandula stoechas subsp. luisieri</i>	Cantueso, lavanda	Mc		<i>Thymus mastichina</i>	Tomillo blanco	Mc
<i>Lonicera implexa</i>	Madreselva	Mc		<i>Ulmus laevis</i>	Olmo blanco europeo	RD
<i>Lonicera periclymenum</i>	Madreselva	Mc		<i>Ulmus minor</i>	Olmo común	BF
<i>Melissa officinalis</i>	Melisa, toronjil	Mc		<i>Viburnum tinus</i>	Durillo	Mc-CEP
<i>Mentha pulegium</i>	Poleo	Mc				

VIVERO DE "RUEDA CHICA"						
Ctra. EX209, Km 25 / 06184 PUEBLONUEVO DEL GUADIANA (BADAJOZ)						
NOMBRE CIENTÍFICO	NOMBRE COMÚN	ENVASE		NOMBRE CIENTÍFICO	NOMBRE COMÚN	ENVASE
<i>Acer monspessulanum</i>	Arce de Montpellier	Mc		<i>Mentha pulegium</i>	Poleo	Mc
<i>Adenocarpus argyrophyllus</i>	Codeso	Mc		<i>Mentha suaveolens</i>	Mastranzo	Mc
<i>Adenocarpus complicatus</i>	Codeso	Mc		<i>Mentha x maximiliana</i>	Menta	Mc
<i>Adenocarpus desertorum</i>	Codeso de Montánchez	Mc		<i>Mentha x piperita</i>	Menta-Hierbabuena	Mc
<i>Alnus glutinosa</i>	Aliso	Mc-RD		<i>Morus alba</i>	Morera blanca	RD
<i>Anagyris foetida</i>	Altramuz del diablo	Mc		<i>Myrtus communis</i>	Mirto	Mc
<i>Arbutus unedo</i>	Madroño	Mc-CEP		<i>Nerium oleander</i>	Adelfa	Mc-CEP
<i>Ballota hirsuta</i>	Marrubio	Mc		<i>Olea europaea var. sylvestris</i>	Acebuché	Mc
<i>Betula pubescens</i>	Abedul	Mc-RD		<i>Origanum virens</i>	Orégano	Mc
<i>Calamintha nepeta subsp. nepeta</i>	Menta pequeña, Hierba gatera	Mc		<i>Osyris alba</i>	Retama loca	Mc
<i>Castanea sativa</i>	Castaña	BF-RD		<i>Phillyrea angustifolia</i>	Labiérnago, olivilla	Mc
<i>Celtis australis</i>	Almez, Hojaranzo	RD		<i>Phillyrea latifolia</i>	Agracejo	Mc
<i>Ceratonia siliqua</i>	Algarrobo	Mc		<i>Phoenix canariensis</i>	Palmera canaria	Mc
<i>Cistus albidus</i>	Jara blanca	Mc		<i>Pinus pinaster</i>	Pino resinero	BF-Mc
<i>Cistus crispus</i>	Jara rizada	Mc		<i>Pinus pinea</i>	Pino piñonero	BF-Mc-CEP
<i>Cistus ladanifer</i>	Jara pingosa	Mc		<i>Pistacia terebinthus</i>	Cornicabra	Mc
<i>Cistus populifolius</i>	Jara cervuna	Mc		<i>Pittosporum tobira</i>	Azahar de china	Mc
<i>Cistus psilosepalus</i>	Carpazo	Mc		<i>Populus nigra</i>	Álamo o chopo negro	RD
<i>Cistus salvifolius</i>	Jara negra	Mc		<i>Prunus lusitanica</i>	Loro	Mc
<i>Coronilla gaucha</i>	Coronilla valentina	Mc		<i>Prunus mahaleb</i>	Cerezo de Santa Lucía	Mc
<i>Coronilla juncea</i>	Coronilla de hoja fina	Mc		<i>Prunus spinosa</i>	Endrino	Mc
<i>Crataegus monogyna</i>	Majuelo	Mc		<i>Quercus coccifera</i>	Coscoja	BF-CEP
<i>Cytisus multiflorus</i>	Escoba blanca	Mc		<i>Quercus faginea</i>	Quejigo	BF-CEP
<i>Cytisus oromediterraneus</i>	Piorno	Mc		<i>Quercus ilex</i>	Encina	BF-Mc-CEP
<i>Cytisus scoparius</i>	Retama negra	Mc		<i>Quercus pyrenaica</i>	Rebollo, roble melojo	BF-CEP
<i>Cytisus striatus</i>	Escobón	Mc		<i>Quercus robur</i>	Roble carballo	BF-CEP
<i>Daphne genkwa</i>	Torvisco	Mc		<i>Quercus suber</i>	Alcornoque	BF-CEP
<i>Dianthus lusitanicus</i>	Clavel de roca	Mc		<i>Rhamnus alaternus</i>	Aladierno	Mc
<i>Dorycnium pentaphyllum</i>	Bocha blanca	Mc		<i>Rhamnus lycioides</i>	Espino negro	Mc
<i>Flueggea tinctoria</i>	Tamujo	Mc		<i>Rosa canina</i>	Rosal silvestre	Mc
<i>Frangula alnus</i>	Arraclán	RD		<i>Rosmarinus officinalis</i>	Romero	Mc
<i>Fraxinus angustifolia</i>	Fresno	BF		<i>Ruscus aculeatus</i>	Rusco	Mc
<i>Fraxinus angustifolia</i>	Fresno	Mc-RD		<i>Salix atrocinerea</i>	Sauce cenizo	BF-Mc-RD
<i>Genista florida</i>	Piorno o escoba blanca	Mc		<i>Salix fragilis</i>	Mimbrera	BF-RD
<i>Halimium atriplicifolium</i>	Jaguarzo blanco	Mc		<i>Sambucus nigra</i>	Saúco	Mc-RD
<i>Halimium lasianthum subsp. alyss</i>	Carpaza amarilla	Mc		<i>Santolina oblongifolia</i>	Manzanilla de Gredos	Mc
<i>Hedera helix</i>	Hedra	Mc		<i>Santolina rosmarinifolia</i>	Botonera, Manzanilla borde	Mc
<i>Helianthemum aegyptiacum</i>		Mc		<i>Smilax aspera</i>	Zarzaparrilla	Mc
<i>Helianthemum apenninum</i>	Perdiguera	Mc		<i>Tamarix africana</i>	Taray, taraje	Mc
<i>Helichrysum stoechas</i>	Siempre viva, Manzanilla bastarda	Mc		<i>Teucrium capitatum</i>	Zamarrilla	Mc
<i>Hibiscus syriacus</i>	Rosa de Siria	Mc		<i>Teucrium fruticans</i>	Olivilla	Mc
<i>Hypericum androsaemum</i>	Hipérico	Mc		<i>Thymra capitata</i>	Tomillo real o andaluz	Mc
<i>Jasminum fruticans</i>	Jazmín silvestre	Mc		<i>Thymus mastichina</i>	Tomillo blanco	Mc
<i>Juglans regia</i>	Nogal	RD		<i>Thymus vulgaris</i>	Tomillo	Mc
<i>Laurus nobilis</i>	Laurel	Mc-CEP		<i>Thymus zygis subsp. sylvestris</i>	Tomillo salsero	Mc
<i>Lavandula stoechas luisieri</i>	Cantueso	Mc		<i>Trachycarpus fortunei</i>	Palmito elevado	Mc
<i>Lavandula stoechas pedunculata</i>	Cantueso	Mc		<i>Ulmus laevis</i>	Olmo blanco europeo	BF-RD
<i>Lavandula stoechas sampaiana</i>	Cantueso	Mc		<i>Ulmus minor</i>	Olmo común	RD
<i>Lonicera etrusca</i>	Madreselva	Mc		<i>Viburnum tinus</i>	Durillo	Mc-CEP
<i>Lonicera implexa</i>	Madreselva	Mc		<i>Vitis vinifera</i>	Vid, parrá común	Mc
<i>Lonicera periclymenum</i>	Madreselva	Mc		<i>Washingtonia robusta</i>	Palmera de abanico	Mc
<i>Marrubium vulgare</i>	Marrubio blanco	Mc-BF		<i>Yucca aloifolia</i>	Yuca	Mc