

Consejería de Agricultura, Desarrollo Rural,  
Población y Territorio

Dirección General  
de Política Forestal

Avda. Luis Ramallo, s/n  
06800 MÉRIDA  
<http://www.gobex.es>  
Teléfono: 924 00 20 00  
Fax: 924 00 61 15

## **INSTRUCCIONES ENTREGA PLANTA A ENTIDADES PÚBLICAS Y AYUNTAMIENTOS VIVEROS JUNTA DE EXTREMADURA**

Los Viveros Forestales del Servicio de Ordenación y Gestión Forestal de la Dirección General de Política Forestal de la Consejería de Medio Ambiente y Rural, Políticas Agrarias y Territorio de la Junta de Extremadura, conforme al Decreto 148/2004 (D.O.E. nº 117 de 7/10/2019), dentro de sus funciones tienen como objeto **entrega** de plantas a **Entidades Públicas y a Ayuntamientos**, a través de los procedimientos siguientes:

- **Donación**, cuando el objetivo de la planta sea para campañas ambientales de sensibilización, concienciación, educación y/o formación en los distintos foros posibles (VER INSTRUCCIONES DONACIÓN)  
<http://extremambiente.juntaex.es/files/forestales/2019/Instrucciones%20donaci%C3%B3n%20planta%20Viveros%20JEx%202019-20.pdf>).
- Entrega gratuita a través de la "Campaña relativa a la entrega de árboles y arbustos del vivero de Cañamero", campaña a la cual todos los Ayuntamientos de nuestra Comunidad con menos de 5.000 habitantes pueden acogerse siguiendo las instrucciones que se hacen llegar a todos estos municipios mediante correo electrónico, entre los meses de diciembre y febrero.
- Entrega de planta sujeta a precio público, para todas entidades públicas y Ayuntamientos, en el caso de Ayuntamientos con menos de 5.000 habitantes tendrán un descuento del 75. Realizada la solicitud, se realizará y enviará un presupuesto, una vez aceptado y abonado el precio público mediante un Modelo 50, se procederá a la autorización para la retirada de la planta.

Las solicitudes debe realizarse preferentemente antes del mes de octubre, aunque puede ser posterior, pero siempre con una antelación mínima de diez días a la fecha prevista para la recogida. Esta salida de la planta del vivero, será en todo caso posterior al **15 de octubre del año en curso y cerrándose el 15 de marzo del año siguiente**, salvo que queden existencias y las condiciones climatológicas lo permitan.

La atención de las solicitudes se hará **por orden de entrada conforme a la disponibilidad de las plantas existentes en cada vivero a la fecha de aceptación de la solicitud**. Por lo que es aconsejable contactar antes de realizar la solicitud y conocer las disponibilidades de cada vivero en ese momento. A la hora de la petición debe considerarse el número de plantas (ud), no debiendo hacer referencia al número de bandejas en caso de plantas en este formato.

Una vez autorizada la entrega o donación será por cuenta del solicitante el transporte de la planta desde el vivero al lugar de plantación, siendo obligatorio la devolución de los envases de la planta al vivero de salida, una vez finalizada la plantación<sup>1</sup>.

---

<sup>1</sup> La no devolución de los envases podría conllevar la denegación de planta en sucesivas campañas.

## **VIVEROS / ESPECIES / PRECIOS / FORMATOS DISPONIBLES**

Los viveros dónde existe disponibilidad de planta son:

- VRCH – VIVERO DE RUEDA CHICA. PUEBLO NUEVO DEL GUADIANA (BA)
- VH –VIVERO SAN MARCOS. HOLGUERA (CC)
- VLMG- VIVERO MOHEDAS DE GATA. LA MOHEDA DE GATA (CC)
- VCAÑA- VIVERO DE CAÑAMERO. CAÑAMERO (CC)
- VP-VIVERO DE PALAZUELO. VILLAR DE RENA (BA)

Anexo se adjuntan el plano de localización de los viveros y el listado de especies, presentación/formatos disponibles y precios públicos en cada uno de ellos, todas ellas de carácter autóctono.

## **AUTORIZACIÓN**

Completados los trámites (una vez recibido el abono del precio público en Modelo 50 en su caso), se remitirá al solicitante la autorización, indicando las plantas, el vivero de recogida y el contacto del mismo. En esta se indicarán las instrucciones para la recogida.

- Para poder retirar la planta en el vivero será preciso contactar previamente con el mismo, con una antelación mínima de dos días.
- Y presentar el documento de Autorización y seguir sus instrucciones
- Comunicar al vivero/s, una vez autorizada, la recogida con al menos 48 h de antelación la fecha de recogida de la planta.

## **PARA MÁS INFORMACIÓN Y REMISIÓN DE SOLICITUDES**

**Consejería de Agricultura, Desarrollo Rural, Población y Territorio**

**Dirección General de Política Forestal**

Servicio de Ordenación y Gestión Forestal

VIVEROS

Avda. Luis Ramallo, s/n.

06800 Mérida

Tfno.: 924336895 / 924930008

Correo electrónico: [viveros.forestal@juntaex.es](mailto:viveros.forestal@juntaex.es)


### **RECORDAR**

**EL TRASPORTE DE LA PLANTA DESDE EL VIVERO AUTORIZADO AL LUGAR DE PLANTACIÓN  
CORRERÁ A CARGO DEL SOLICITANTE**

**ES OBLIGATORIO EL RETORNO AL VIVERO DE LOS ENVASES.**

NOVIEMBRE DE 2019

## ANEXO I.-PLANO LOCALIZACIÓN VIVEROS



**ANEXO II.-LISTADO DE ESPECIES / FORMATOS / POR VIVERO / PRECIO PÚBLICO**

<b>ACLARACIONES FORMATOS DE PRESENTACIÓN</b>
<b>Mc = Maceta. Formatos: 10,12,14,15,16,17,20,25,30,40,50 cm de diámetro y tubo de 1 y 6 l de capacidad</b>
<b>*BF = Bandeja Forestal. Formatos: 300-400 cc de capacidad (15,35,38,50,54 alveolos)</b>
<b>RD = Raíz Desnuda</b>
<b>CEP (Rejilla) = Cepellón en rejilla</b>

<b>*La planta en formato BF se solicitará por unidad de planta y no por número de bandejas</b>
<b>Las alturas y número de savias serán variables, indicándose estas en los listados de planta disponible que se actualizan y envían a los solicitantes a lo largo de la campaña</b>

Los precios públicos conforme a la RESOLUCIÓN de 24 de enero de 2019, de la Vicepresidenta y Consejera, por la que se publican las tarifas actualizadas de las tasas y precios públicos de la Comunidad Autónoma de Extremadura en virtud de lo dispuesto en la Ley de presupuestos generales de la Comunidad Autónoma de Extremadura para el año 2019. (DOE nº 19 de 29 de enero de 2019), a abonar en Modelo 50 con el código **12103-0**, son los siguientes:

TIPO PLANTA	PRESENTACIÓN / FORMATO	PRECIO
Planta forestal	Bandeja forestal (BF)	0,30 €
Árbol hoja caduca (2-3 m)	Raíz desnuda (RD)	7,08 €
Árbol hoja perenne (1,5-3 m)	Cepellón (CEP)	11,36 €
Palmácea (1-2 m)	Cepellón (CEP)	27,87 €
Arbusto y/o trepadora	Cepellón (CEP)	3,34 €
Otras plantas vivaces	Maceta (Mc)	0,72 €
Planta seto	Bolsa / Maceta (Mc)	1,01 €

NOMBRE CIENTÍFICO	NOMBRE COMÚN	ENVASE	VRCH	VH	VLMG	VCAÑA	VP
<i>Acer monpessulanum</i>	Arce de montpellier	Mc				X	
<i>Acer negundo</i>	Arce blanco	RD				X	
<i>Acer palmatum</i>	Arce rojo	Mc				X	
<i>Acer sp.</i>	Arce	Mc				X	
<i>Adenocarpus argyrophyllus</i>	Rascavieja	Mc-BF				X	
<i>Adenocarpus complicatus</i>	Codeso	Mc-BF				X	
<i>Adenocarpus desertorum</i>	Codeso de Montánchez	Mc-BF	X	X	X		
<i>Adenocarpus h. argyrophyllus</i>	Rascavieja	Mc-BF	X				
<i>Agrostis sp.</i>	Jenillo	Mc			X		
<i>Alnus glutinosa</i>	Aliso	Mc-RD	X	X	X	X	X
<i>Aloe vera</i>	Aloe	Mc					X
<i>Amygdalus communis</i>	Almendro	Mc				X	

NOMBRE CIENTÍFICO	NOMBRE COMÚN	ENVASE	VRCH	VH	VLMG	VCAÑA	VP
<i>Anagyris foetida</i>	Altramuz del diablo	Mc-BF	X		X		
<i>Arbutus unedo</i>	Madroño	Mc-BF-CEP	X	X	X	X	X
<i>Asphodelus albus</i>	Gamón	Mc			X		
<i>Ballota hirsuta</i>	Marrubio	Mc-BF	X		X		X
<i>Berberis atropurpurea</i>	Agracejo	Mc				X	
<i>Betula pendula</i>	Abedul	Mc				X	
<i>Betula pubescens</i>	Abedul	Mc-BF-RD	X	X	X		X
<i>Calamintha nepeta subsp. nepeta</i>	Calaminta	Mc			X		
<i>Callistemon lanceolatus</i>	Limpiatubos	Mc				X	
<i>Camelias</i>	Camelia	Mc		X			
<i>Canna indica (amarillo)</i>	Achira	Mc					X
<i>Carya illinoensis</i>	Pecano	BF					X
<i>Castanea sativa</i>	Castaño	Mc-BF-RD	X	X	X	X	X
<i>Cedrus atlantica</i>	Cedro del Atlas	Mc				X	
<i>Cedrus deodara</i>	Cedro llorón	Mc				X	
<i>Celtis australis</i>	Almez	Mc-BF-RD	X	X	X	X	X
<i>Ceratonia siliqua</i>	Algarrobo	Mc-CEP	X	X	X	X	X
<i>Cercis siliquastrum</i>	Árbol del amor	Mc-RD				X	X
<i>Chamaerops humilis</i>	Palmito	Mc			X		
<i>Cistus albidus</i>	Jara blanca	Mc-BF	X	X	X	X	
<i>Cistus crispus</i>	Jaguarzo o jara rizada	Mc-BF	X		X	X	
<i>Cistus ladanifer</i>	Jara pringosa	Mc-BF	X		X	X	X
<i>Cistus laurifolius</i>	Jara estepa	Mc-BF	X		X	X	
<i>Cistus monspeliensis</i>	Jaguarzo negro	Mc-BF	X		X	X	X
<i>Cistus populifolius</i>	Jara cervuna	Mc-BF	X		X	X	X
<i>Cistus psilosepalus</i>	Carpazo	Mc-BF	X		X	X	X
<i>Cistus salviifolius</i>	Jaguarzo morisco	Mc-BF	X		X	X	X
<i>Colutea hispanica</i>	Espantalobos	Mc-BF	X	X	X		
<i>Conium maculatum</i>	Cicuta	Mc			X		
<i>Cornus mas</i>	Cornejo macho	Mc				X	
<i>Coronilla glauca</i>	Coronilla valentina	Mc-BF	X	X	X	X	
<i>Corylus avellana</i>	Avellano	Mc		X	X	X	
<i>Cotoneaster horizontalis</i>	Cotoneaster rastrero	Mc				X	
<i>Crataegus monogyna</i>	Majuelo	Mc-BF		X	X	X	
<i>Cupressus arizonica</i>	Arizónica	Mc				X	
<i>Cupressus sempervirens</i>	Ciprés piramidal	Mc				X	
<i>Cytisus grandiflorus</i>	Escobón	Mc	X				
<i>Cytisus multiflorus</i>	Escoba blanca	Mc-BF	X			X	
<i>Cytisus oromediterraneus</i>	Piorno	BF			X		
<i>Cytisus scoparius</i>	Retama negra	BF	X		X	X	
<i>Cytisus striatus</i>	Escobón	Mc-BF	X		X		X
<i>Daphne gnidium</i>	Torvisco	Mc		X			
<i>Dianthus lusitanicus</i>	Clavellina	Mc	X				

NOMBRE CIENTÍFICO	NOMBRE COMÚN	ENVASE	VRCH	VH	VLMG	VCAÑA	VP
<i>Dorycnium pentaphyllum</i>	Bocha blanca	Mc-BF	X	X			
<i>Elaeagnus ebbingei</i>	Eleagnus	Mc				X	
<i>Escallonia rubra</i>	Escalonia	Mc				X	
<i>Euonymus japonicus</i>	Bonetero	Mc				X	
<i>Flueggea tinctoria</i>	Tamuja	Mc-BF		X	X	X	X
<i>Foeniculum vulgare</i>	Hinojo	Mc			X		
<i>Forsythia viridissima</i>	Forsitia	Mc				X	
<i>Frangula alnus</i>	Arraclán	Mc-BF-RD	X	X	X		X
<i>Fraxinus angustifolia</i>	Fresno comun	Mc-BF-RD	X	X	X	X	X
<i>Fraxinus excelsior</i>	Fresno de hoja ancha	RD				X	X
<i>Gardenia</i>	Gardenia	Mc		X			
<i>Genista florida</i>	Piorno, escobón	Mc-BF	X		X	X	
<i>Genista tridentata</i>	Carquesa	BF				X	
<i>Ginkgo biloba</i>	Ginkgo	Mc-BF				X	X
<i>Gleditsia triacanthos</i>	Acacia de tres espinas	RD				X	
<i>Halimium alyssoides</i>	Carpaza amarilla	BF	X				
<i>Halimium atripicifolium</i>	Jaguarzo blanco	Mc-BF	X	X	X		X
<i>Halimium ocymoides</i>	Alcayuela	Mc-BF			X	X	
<i>Halimium umbellatum</i>	Jaguarillo	Mc-BF			X	X	
<i>Hedera helix</i>	Hiedra	Mc-BF			X		
<i>Helianthemum apenninum</i>	Rosa de las rocas blanca	Mc	X				
<i>Helichrysum stoechas</i>	Siempreviva	Mc			X		
<i>Hibiscus syriacus</i>	Rosa de siria	Mc	X			X	
<i>Hydrangea annabelle</i>	Hortensia annabelle	Mc				X	
<i>Hydrangea macrophylla</i>	Hortensia	Mc				X	
<i>Hypericum "Hidcote"</i>	Hipericum	Mc				X	
<i>Hypericum androsaemum</i>	Hiperico	Mc	X				
<i>Ilex aquifolium</i>	Acebo	Mc		X	X	X	X
<i>Jasminum fruticans</i>	Jazmín silvestre	Mc	X	X	X		
<i>Jasminum nudiflorum</i>	Jazmin de invierno	Mc				X	
<i>Juglans regia</i>	Nogal	Mc-BF		X	X	X	
<i>Juniperus oxycedrus</i>	Enebro	Mc		X	X	X	X
<i>Lagerstroemia indica</i>	Arbol de jupiter	Mc				X	
<i>Laurus nobilis</i>	Laurel	Mc-BF-CEP-RD	X	X	X	X	X
<i>Lavandula latifolia</i>	Espliego	BF		X			
<i>Lavandula luisieri</i>	Lavanda, cantueso	Mc	X	X	X	X	X
<i>Lavandula officinalis</i>	Espliego	Mc	X	X	X	X	X
<i>Lavandula pedunculata subsp. pedunculata</i>	Lavanda, cantueso	Mc-BF	X	X	X	X	X
<i>Lavandula stoechas</i>	Cantueso, lavanda	Mc-BF	X	X	X	X	X
<i>Ligustrum japonicum</i>	Aligustre	RD				X	
<i>Liquidambar styraciflua</i>	Liquidambar	Mc				X	

NOMBRE CIENTÍFICO	NOMBRE COMÚN	ENVASE	VRCH	VH	VLMG	VCAÑA	VP
<i>Lonicera etrusca</i>	Madreselva	Mc-BF	X			X	
<i>Lonicera implexa</i>	Madreselva	Mc			X		
<i>Lonicera periclymenum</i>	Madreselva	BF	X				
<i>Magnolia grandiflora</i>	Magnolio	Mc				X	
<i>Magnolia soulangeana</i>	Magnolia	Mc		X			
<i>Magnolia stellata</i>	Magnolia estrellada	Mc				X	
<i>Mahonia aquifolium</i>	Mahonia	Mc		X			
<i>Malus floribunda</i>	Manzano de flor	Mc				X	
<i>Marrubium vulgare</i>	Marrubio blanco	Mc-BF	X		X		
<i>Melia azedarach</i>	Cinamomo	RD				X	
<i>Melissa officinalis</i>	Melisa	Mc-BF		X	X		
<i>Mentha × piperita</i>	Menta	Mc			X		
<i>Mentha piperita</i>	Menta-Hierbabuena	Mc	X				
<i>Mentha pulegium</i>	Poleo	Mc	X		X		X
<i>Mentha spicata</i>	Menta	Mc					X
<i>Mentha suaveolens</i>	Mastranzo	Mc-BF	X	X	X		X
<i>Mentha x maximiliana</i>	Menta	Mc			X		
<i>Morus alba</i>	Morera blanca	RD					X
<i>Morus nigra</i>	Morera negra	RD				X	
<i>Morus sp.</i>	Morera blanca	Mc-BF		X			
<i>Myrtus communis</i>	Mirto, arrayán	Mc-BF	X	X	X		X
<i>Nerium oleander</i>	Adelfa	Mc-BF-CEP	X	X	X	X	X
<i>Ocimum basilicum</i>	Albahaca	Mc			X		
<i>Olea europaea var. sylvestris</i>	Acehuche	Mc-BF-CEP		X		X	
<i>Origanum majorana</i>	Mejorana	BF		X			
<i>Origanum virens</i>	Oregano	Mc-BF	X	X	X	X	X
<i>Osyris alba</i>	Retama loca	Mc	X				
<i>Parthenocissus quinquefolia</i>	Parra virgen	Mc				X	
<i>Petroselinum crispum</i>	Perejil	Mc			X		
<i>Phagnalon saxatile</i>	Yesquera	Mc			X		
<i>Philadelphus coronarius</i>	Celinda	Mc				X	
<i>Phillyrea angustifolia</i>	Olivilla	Mc	X	X	X	X	
<i>Phillyrea latifolia</i>	Agracejo	Mc			X		
<i>Phlomis purpurea</i>	Candilera, mechera	Mc-BF	X		X		
<i>Photinia serrulata</i>	Fotinia	Mc				X	
<i>Picea abies</i>	Picea	Mc-CEP				X	X
<i>Pinus pinaster</i>	Pino rodeno	Mc-BF-RD	X	X	X	X	X
<i>Pinus pinea</i>	Pino piñonero	Mc-BF-RD	X	X	X	X	X
<i>Pinus sylvestris</i>	Pino silvestre	Mc-BF			X		X
<i>Pistacia lentiscus</i>	Lentisca	Mc		X		X	
<i>Pistacia terebinthus</i>	Cornicabra	Mc		X		X	
<i>Pittosporum tobira</i>	Azahar de la china	Mc				X	
<i>Platanus x acerifolia</i>	Plátano de sombra	RD				X	
<i>Platanus x hispanica</i>	Plátano de sombra	RD					X
<i>Populus alba</i>	Chopo blanco	Mc-BF-RD	X	X	X	X	X

NOMBRE CIENTÍFICO	NOMBRE COMÚN	ENVASE	VRCH	VH	VLMG	VCAÑA	VP
<i>Populus nigra</i>	Álamo o chopo negro	Mc-BF-RD	X	X	X		
<i>Prunus avium</i>	Cerezo	Mc-RD		X	X	X	
<i>Prunus cerasifera</i>	Ciruelo japonés	RD				X	
<i>Prunus insititia</i>	Damasco	Mc			X		
<i>Prunus lusitanica</i>	Loro	Mc-BF-RD		X	X	X	X
<i>Prunus mahaleb</i>	Cerezo Sta. Lucia	Mc				X	
<i>Prunus spinosa</i>	Endrino	Mc		X	X	X	
<i>Punica granatum</i>	Granado	Mc				X	
<i>Pyrus bourgaeana</i>	Peral silvestre, piruétano	Mc-RD	X		X		
<i>Quercus coccifera</i>	Coscoja	Mc-BF-CEP	X	X	X	X	X
<i>Quercus faginea</i>	Quejigo	Mc-BF-CEP	X	X	X	X	X
<i>Quercus ilex</i>	Encina	Mc-BF-CEP	X	X	X	X	X
<i>Quercus ilex subsp. ballota</i>	Encina	Mc-BF			X		
<i>Quercus pyrenaica</i>	Roble rebollo	Mc-BF-CEP	X	X	X	X	X
<i>Quercus robur</i>	Roble carballo	Mc-BF-RD	X	X	X	X	X
<i>Quercus rubra</i>	Roble americano	Mc-BF-RD				X	
<i>Quercus suber</i>	Alcornoque	Mc-BF-CEP	X	X	X	X	X
<i>Retama sphaerocarpa</i>	Retama	Mc-BF	X	X		X	X
<i>Rhamnus alaternus</i>	Aladierna	Mc-BF	X	X	X	X	X
<i>Rhamnus lycioides</i>	Espino negro	Mc	X		X		
<i>Rosa canina</i>	Rosal silvestre	Mc	X	X		X	
<i>Rosa sp.</i>	Rosal Trepador	Mc				X	
<i>Rosmarinus officinalis</i>	Romero	Mc-BF	X	X	X	X	X
<i>Rosmarinus officinalis prostratus</i>	Romero rastrero	Mc					X
<i>Ruscus aculeatus</i>	Rusco	Mc-BF	X	X	X	X	X
<i>Ruta montana</i>	Ruda	Mc					X
<i>Salix alba</i>	Sauce blanco	RD				X	
<i>Salix atrocinerea</i>	Sauce cenizo	Mc-BF	X	X	X		X
<i>Salix fragilis</i>	Sauce o mimbrera	Mc-BF-RD	X	X	X		X
<i>Salix salviifolia</i>	Sauce	Mc-BF	X	X	X		X
<i>Salvia officinalis</i>	Salvia	BF		X			
<i>Sambucus ebulus</i>	Sauco menor	Mc		X			
<i>Sambucus nigra</i>	Sauco	Mc-BF-RD	X			X	
<i>Santolina chamaecyparissus</i>	Abrótano hembra	Mc					X
<i>Santolina oblongifolia</i>	Manzanilla de Gredos	Mc-BF	X	X	X	X	X
<i>Santolina rosmarinifolia</i>	Santolina	Mc-BF	X	X			X
<i>Smilax aspera</i>	Zarzaparrilla	Mc	X				
<i>Sorbus aucuparia</i>	Serbal de los cazadores	Mc	X	X			
<i>Sorbus latifolia</i>	Mostajo	Mc		X	X		X
<i>Sorbus torminalis</i>	Peral de monte	Mc			X	X	
<i>Tamarix africana</i>	Taray	Mc-BF-RD	X	X	X		X



NOMBRE CIENTÍFICO	NOMBRE COMÚN	ENVASE	VRCH	VH	VLMG	VCAÑA	VP
<i>Teucrium capitatum</i>	Zamarrilla	Mc-BF	X				
<i>Teucrium fruticans</i>	Olivilla	Mc-BF	X	X	X	X	X
<i>Teucrium haenseleri</i>		Mc	X		X		
<i>Thymbra capitata</i>	Tomillo real o andaluz	Mc-BF	X	X	X		X
<i>Thymus caespititius</i>	Tomillo rastrero cespitoso	Mc	X				X
<i>Thymus mastichina</i>	Tomillo blanco	Mc-BF	X	X	X		X
<i>Thymus sp.</i>	Tomillo	Mc				X	
<i>Thymus villosus subsp. lusitanicus</i>	Tomillo ansero	Mc			X		
<i>Thymus vulgaris</i>	Tomillo	Mc-BF	X	X			
<i>Thymus zygis subsp. sylvestris</i>	Tomillo salsero	Mc-BF	X	X			
<i>Tilia platyphylus</i>	Tilo	Mc				X	
<i>Typha latifolia</i>	Enea, espadaña	Mc			X		
<i>Ulmus glabra</i>	Olmo montano	Mc-BF-RD			X	X	
<i>Ulmus laevis</i>	Olmo blanco Europeo	Mc-BF-RD	X	X	X	X	X
<i>Ulmus minor</i>	Olmo común	Mc-BF-RD	X	X	X		
<i>Ulmus pumila</i>	Olmo de Siberia	RD				X	
<i>Viburnum opulus</i>	Bola de nieve	Mc				X	
<i>Viburnum tinus</i>	Durillo	Mc-BF-CEP	X	X	X	X	X
<i>Wisteria sinensis</i>	Wisteria	Mc14				X	
<i>Yucca aloifolia</i>	Yuca	Mc	X				