

**RESUMEN NO TECNICO DE AMPLIACION DE EXPLOTACION
PORCINA SITUADA EN EL TM DE MONTERRUBIO DE LA SERENA
(BADAJOZ)**

El Proyecto consiste en la ampliación de una explotación porcina denominada "POYATOS" situada en el TM de Monterrubio de la Serena (Badajoz) con capacidad actual de 64 madres; 3 verracos y 560 animales de cebo. y alcanzar una capacidad final **de 80 madres, 3 verracos y 1.232 plazas de cebo.**

El titular de la Explotación es D. Emilio Murillo Murillo con CIF 33986105V y domicilio C/ Fontanilla 20 Monterrubio de la Serena (Badajoz).

La parcela donde se ubica la explotación motivo de la presente Memoria se denomina "POYATOS" con Referencia catastral 06087B501000320000UG que corresponde a la parcela 32 polígono 501 del TM de Monterrubio de la Serena (Badajoz) con una superficie de 96.120 m².

Las coordenadas catastrales de edificaciones e instalaciones serán las siguientes:

			COORDENADAS
1	Edificación	1	X=283699 Y=4280615
2	Edificación	2	X=283717 Y=4280639
3	Edificación	3	X=283727 Y=4280632
4	Edificación	4	X=283706. Y=4280604
5	Edificación	5	X=283713 Y=4280659
6	Edificación	6	X=283655 Y=4280592
7	Fosa existente	1	X=283644 Y=4280550
8	Fosa existente	2	X=283636 Y=4280539
9	Fosa nueva	3	X=283650 Y=4280538
10	Estercolero		X=283634 Y=4280559
11	Vado		X=283740 Y=4280681
12	Patio	1	X=283768 Y=4280602
13	Patio	2	X=283760 Y=4280592
14	Patio	3	X=283754 Y=4280586
15	Patio	4	X=283745 Y=4280576
16	Patio	5	X=283735 Y=4280564
17	Patio	60	X=283735 Y=4280533
18	Patio	7	X=283698 Y=4280563
19	Patio	8	X=283682 Y=4280580
20	Patio	9	X=283708 Y=4280523

Y tendrán las siguientes edificaciones e instalaciones

- El cuadro resumen de las edificaciones será el siguiente:

		Ancho m	Larg o m	Altura menor m	Altura mayor m	Superf. m ²	Numero plantas	Cubierta	Parament o exterior	sistema de abastecim.	Saneamiento	Tramamiento del residuo
Edificación 1	SALA DE PARTOS	11,85	5,85	3,4	4,82	69	1	Chapa lacada	Placa hormigón	POZO	arqueta a fosa purines	Programa Gestion purines
	SALA DE PARTOS	11,85	5,85	3,4	4,82	69	1	Chapa lacada	Placa hormigón	POZO	arqueta a fosa purines	Programa Gestion purines
	DESTETE	11,85	6	3,4	4,82	71	1	Chapa lacada	Placa hormigón	POZO	arqueta a fosa purines	Programa Gestion purines
	CEBO	11,85	24,85	3,4	4,82	294	1	Chapa lacada	Placa hormigón	POZO	arqueta a fosa purines	Programa Gestion purines
Edificación 2	CEBO	11,85	19,85	5	6,42	235	1	Chapa lacada	Placa hormigón	POZO	arqueta a fosa purines	Programa Gestion purines
Edificación 3	CEBO	12	19,85	3,8	5	238	1	Chapa lacada	Placa hormigón	POZO	arqueta a fosa purines	Programa Gestion purines
Edificación 4	CEBO	12	25	2,2	3,4	300	1	Chapa lacada	Placa hormigón	POZO	arqueta a fosa purines	Programa Gestion purines
	PARTO DESTETE NUEVO	12	18	2,2	3,4	216	1	Chapa lacada	Placa hormigón	POZO	arqueta a fosa purines	Programa Gestion purines
Edificación 5	ALAMACEN Y ASEOS	6	10	3	4	60	1	Chapa lacada	ladrillo enfoscado	POZO	arqueta a fosa purines	Gestor autorizado
Edificación 6	LAZARETO	5,78	11,88	2,4	2	69	1		Termoarcilla	POZO	arqueta a fosa purines	Programa Gestion purines

Que cumplen con la justificación de superficies:

		SUPERFICIE (m ²)	CAPACIDAD DE SECUESTRO
Edificación 1	SALA DE PARTOS	69	23 Madres
	SALA DE PARTOS	69	23 Madres
	DESTETE	71	23 Madres
	CEBO	294	294 Cebo
Edificación 2	CEBO	235	235 Cebo
Edificación 3	CEBO	238	238 Cebo
Edificación 4	CEBO	300	300 Cebo
	PARTO DESTETE NUEVO	216	165 Cebo
			11 Madres
			3 Verracos
Edificación 5	ASEOS VESTUARIOS Y ALMACEN	60	
Edificación 6	LAZARETO	61	MAYOR 2,5% SUPERFICIE TOTAL

y cuenta con los siguientes patios de ejercicios:

		SUPERFICIE	
Patio	1	1.342	m ²
Patio	2	845	m ²
Patio	3	853	m ²
Patio	4	1.031	m ²
Patio	5	1.873	m ²
Patio	6	1.610	m ²
Patio	7	516	m ²
Patio	8	664	m ²
Patio	9	2.189	m ²
TOTAL		10.923	m²

Y con las instalaciones siguientes :

Fosa de purines 1:(Proyecto inicial)

Fosa para purines de forma de tronco pirámide invertida irregular de bases mayor 22 x 8.750 m e inferior de 4.75 x 5 y 2 m de altura (profundidad al estar invertido), cercada con malla para no ser accesibles a personas y animales .La capacidad total es de 193.58 m³ superior a la necesaria que es 192 m³ (320 plazas x 0.6 m³/plaza). Solera de 20 cm. de espesor, realizada con hormigón HA-20/P/20/IIb elaborado en central, i/vertido, colocación y armado con acero corrugado B-400 S con una cuantía de 7 Kg/m²,

Fosa de purines 2: Proyecto ampliación I

Fosa para purines de forma cúbica de base 12 x 12 m. y 2,5 m. de altura cercada con malla para no ser accesibles a personas y animales. La capacidad total es de 360 m³. Solera de 25 cm. de espesor, realizada con hormigón HA-30/P/20/IIb elaborado en central, i/vertido, colocación y armado con acero corrugado B-400 S con una cuantía de 7 Kg/m² las paredes. Muros de iguales características y 20 cm. espesor.

Fosa de purines 3 (Proyecto actual)

Fosa para purines de forma cúbica de base 12 x 12 m. y 2,5 m. de altura cercada con malla para no ser accesibles a personas y animales. La capacidad total es de 360 m³ muy superior a la necesaria 235,12 m³. Solera de 25 cm. de espesor, realizada con hormigón HA-30/P/20/IIb elaborado en central, i/vertido, colocación y armado con acero corrugado B-400 S con una cuantía de 7 Kg/m² las paredes. Muros de iguales características y 20 cm. espesor.

Estercolero.

Estercolero de porcino de 11 m x 10 m² formado por solera de hormigón realizada con hormigón HA-20/P/20, tamaño máx.ári 20mm, armado con acero B 400 S sobre capa de piedra de 15 cm de espesor con pendiente hacia la fosa. Las paredes son de bloques de hormigón gris de medidas 40x20x20 cm., ejecutado a una cara vista, y recibido con mortero de cemento y arena de río con una altura de 1.2 m. armado y relleno de hormigón.

Vado

Vado de desinfección de vehículos de hormigón armado

Pediluvio

Pediluvio de 1 x 1 m y 30 cm de profundidad

Cerramiento perimetral

Cerramiento perimetral metálico

Sistema de eliminación de cadáveres

La eliminación de cadáveres se efectuará conforme a las disposiciones del Real Decreto 1429/2003, de 21 de noviembre, por el que se regulan las condiciones de aplicaciones de la Normativa Comunitaria en materia de subproductos animales no destinados a consumo humano (que desarrolla el Reglamento 1774/2002).

Aseos y vestuarios

Se encuentra en la edificación 5.

El saneamiento de los aseos será mediante tubería de saneamiento enterrada de PVC que desembocara en fosa séptica cuyos lodos serán recogidos por gestor autorizado.

La actividad genera al año una volumen de purín de 3.156,76 m³ y 10.426 Kg de N

Este purín será recogido por la fosa y estercolero de la explotación y será eliminado mediante dispersión de los mismos, empleando cisterna de 8.000 litros en la propia explotación y en fincas cercanas. Cumpliendo lo dispuesto en el Decreto 158/99, de las 140,72 has reducimos a 132,25 Ha. por lo tanto obtenemos un factor agroambiental de 78,83 Kg inferior a 80 kg / Ha que establece el Decreto 158/99 en terrenos de secano.

Badajoz Diciembre 2017

El Ingeniero Agrónomo

Antonio Tarruella Moreno
Colegiado nº 319