

Nombre	NACIMIENTO DEL RIO GEVORA
Código	ES0000407
Tipo	J
Región Biogeográfica	Mediterranea

Área	20.024,15	Cumplimentación	200403
Perímetro		Actualización	200412
Latitud	N 39° 17' 1 "	Propuesta LIC	
Longitud	W 7° 11' 7 "	Designación LIC	
Altitud	240,00 / 940,00	Propuesta ZEPa	200412
Altitud Media	428,00	Propuesta ZEC	

Características

ZEPa situada en el oeste de la región, entre los límites de las provincias de Cáceres y Badajoz, sobre las comarcas de Valencia de Alcántara y Alburquerque. Este abrupto espacio cuenta con varias cadenas montañosas, la Sierra del Castaño, la Sierra de la Caraba, Sierra de la Calera, Sierra de Paja, estas sierras se continúan en la Sierra de San Mamede en Portugal. El espacio está atravesado por varios cursos de agua, como la Ribera de Jola al norte, la Ribera de Alcorneo al este, la Ribera del Fraile, el río Gévora y el Arroyo Gevorete al oeste. Los límites de esta ZEPa se encuentran situados sobre los términos de Alburquerque, La Codosera, Valencia de Alcántara y San Vicente de Alcántara.

Calidad

Un total de 18 elementos referidos en la Directiva Hábitat se encuentran representados en dicho enclave. De ellos 8 son hábitat y 10 se corresponden con taxones del Anexo II. En este mismo enclave se encuentran un total de 6 taxones pertenecientes al Anexo I de la Directiva Aves. El hábitat característico del lugar se encuentra representado por dehesas de Quercus, con zonas de bosques de Quercus suber y de Castanea sativa, con etapas seriales de retamales y brezales. Buena presencia de lobo y de Lutra lutra. Aparecen en reptiles Mauremys leprosa y Lacerta schreiberi. En peces, aparecen los taxones Rutilus lemmingii, Rutilus alburnoides, Barbus comiza, Cobitis taenia, Chondrostoma polylepis y Anaecypris hispanica, especie catalogada como en peligro. En aves aparecen taxones de grandes rapaces en reproducción, como Gyps fulvus, Hieraaetus fasciatus y Neophron percnopterus. También aparece en reproducción Ciconia nigra, en peligro de extinción.

Vulnerabilidad

Designación

Tipos de Hábitat

Código	Descripción	Cobertura	Represent.	Sup.Rel.	Conserv.	V.Global
4090	Brezales oromediterráneos endémicos con aliaga	6,00	B	C	B	B
5335	Retamares termomediterráneos	1,00	B	C	B	B
6220	Zonas subestépicas de gramíneas y anuales (Thero-Brachypodietea)	1,00	A	C	A	A
6310	De Quercus suber y/o Quercus ilex	13,00	A	C	A	A
8220	Subtipos silicícolas	1,00	A	B	A	A
91E0	Bosques aluviales residuales (Alnion glutinoso-incanae)	1,00	A	C	A	A
9260	Bosques de castaños	1,00	B	C	B	B
9330	Bosques de Quercus suber	1,00	B	C	B	B

Mamíferos

An.II	Cod.Tax.	Código	Nombre	Residen.	Reproduc.	Invern.	Migrat.	Pob.	Cons.	Aislam.	V.Glob.
Y		1352	Canis lupus	P				D			
Y		1355	Lutra lutra	P				D			

Aves

An.II	Cod.Tax.	Código	Nombre	Residen.	Reproduc.	Invern.	Migrat.	Pob.	Cons.	Aislam.	V.Glob.
Y		A030	Ciconia nigra		1p			D			
Y		A031	Ciconia ciconia		11p			D			
Y		A077	Neophron percnopterus	2p				D			
Y		A078	Gyps fulvus	18p				D			
Y		A093	Hieraaetus fasciatus	2p				D			
Y		A129	Otis tarda		1i			D			

Anfibios y Reptiles

An.II	Cod.Tax.	Código	Nombre	Residen.	Reproduc.	Invern.	Migrat.	Pob.	Cons.	Aislam.	V.Glob.
Y		1221	Mauremys leprosa	P				D			
Y		1259	Lacerta schreiberi	P				D			

Peces

An.II	Cod.Tax.	Código	Nombre	Residen.	Reproduc.	Invern.	Migrat.	Pob.	Cons.	Aislam.	V.Glob.
Y		1116	Chondrostoma polylepis	P							D
Y		1123	Rutilus alburnoides	P							D
Y		1125	Rutilus lemmingii	P							D
Y		1133	Anaocypris hispanica	P							D
Y		1142	Barbus comiza	P							D
Y		1149	Cobitis taenia	P							D