

Nombre	MONFRAGÜE
Código	ES4320077
Tipo	G
Región Biogeográfica	Mediterranea

Área	18.396,49	Cumplimentación	200306
Perímetro		Actualización	
Latitud	N 39° 47' 58 "	Propuesta LIC	199712
Longitud	W 5° 57' 58 "	Designación LIC	
Altitud	220,00 / 738,00	Propuesta ZEPa	
Altitud Media	348,00	Propuesta ZEC	

Características

Este espacio esta localizado en la confluencia de los ríos Tiétar y Tajo en el norte de la provincia de Cáceres, formado por una sucesión de sierras continuación de las Villuercas. Se encuentra a lo largo de estos dos ríos, que se ven embalsados respectivamente por el Embalse de Torrejón-Tiétar y el Embalse de Torrejón-Tajo. El límite sur lo constituyen una sucesión de sierras que siguen el curso fluvial (Sierra de Santa Catalina, Sierra de las Corchuelas, Sierra del Espejo y Sierra de Piatones).

Calidad

Un total de 21 elementos referidos en la Directiva se encuentran representados en dicho enclave. De ellos 10 son hábitats y 11 se corresponden con taxones del Anexo II, por tanto con un mayor rendimiento a nivel de taxones. Son importantes las superficies de Brezales secos, los Robledales de Quercus faginea y los Bosques de Quercus suber. La elevada complejidad geográfica del entorno, con ecosistemas dispares, sirve para que sean numerosos los taxones de inter és que en él se encuentran. Se dan interesantes poblaciones de Marsilea strigosa y diversos invertebrados (Euphydryas aurinia, Lucanus cervus). Posee una buena representación de peces con hasta cinco especies. Se citan además las dos especies de galápagos (Emys orbicularis y Mauremys leprosa). Por último destaca la presencia de Lynx pardina con una población de calidad.

Vulnerabilidad

Incendios
Tendidos eléctricos
Disminución de las poblaciones de conejo.

Designación

Tipos de Hábitat

Código	Descripción	Cobertura	Represent.	Sup.Rel.	Conserv.	V.Global
4030	Brezales secos (todos los subtipos)	10,00	B	C	B	B
4090	Brezales oromediterráneos endémicos con aliaga	1,00	B	C	B	B
5210	Formaciones de enebros	1,00	B	C	B	B
5330	Matorrales Termo-mediterráneos y predesérticos	1,00	B	C	B	B
6220	Zonas subestépicas de gramíneas y anuales (Thero-Brachypodietea)	2,00	A	C	A	A
6310	De Quercus suber y/o Quercus ilex	7,00	A	C	A	A
6410	Prados con molinias sobre sustratos calcáreos y arcillosos (Eu-Molinion)	,01	B	C	B	B
8220	Subtipos silicícolas	1,00	B	C	B	B
91E0	Bosques aluviales residuales (Alnion glutinoso-incanae)	1,00	B	C	B	B
9240	Robledales de Quercus faginea (península ibérica)	4,00	A	C	A	A
9330	Bosques de Quercus suber	4,00	B	C	B	B

Mamíferos

An.II	Cod.Tax.	Código	Nombre	Residen.	Reproduc.	Invern.	Migrat.	Pob.	Cons.	Aislam.	V.Glob.
Y		1362	Lynx pardinus	P					D		

Aves

An.II	Cod.Tax.	Código	Nombre	Residen.	Reproduc.	Invern.	Migrat.	Pob.	Cons.	Aislam.	V.Glob.
Y		A030	Ciconia nigra		23			B	B	C	B
Y		A078	Gyps fulvus	>395				C	B	C	B
Y		A079	Aegypius monachus	237	23			A	B	C	B
Y		A080	Circaetus gallicus		11			C	B	C	B
Y		A091	Aquila chrysaetos	5				C	B	C	B
Y		A093	Hieraaetus fasciatus	7				C	B	C	B
Y		A103	Falco peregrinus	2				C	B	C	B
Y		A215	Bubo bubo	8				C	B	C	B
Y		A405	Aquila heliaca adalberti	9				B	B	C	B

Anfibios y Reptiles

An.II	Cod.Tax.	Código	Nombre	Residen.	Reproduc.	Invern.	Migrat.	Pob.	Cons.	Aislam.	V.Glob.
Y		1194	Discoglossus galganoi	p				C	B	C	B
Y		1220	Emys orbicularis	P				C	B	C	B
Y		1221	Mauremys leprosa	P				C	B	C	B

Peces

An.II	Cod.Tax.	Código	Nombre	Residen.	Reproduc.	Invern.	Migrat.	Pob.	Cons.	Aislam.	V.Glob.
Y		1116	Chondrostoma polylepis	P							D
Y		1123	Rutilus alburnoides	P							D
Y		1125	Rutilus lemmingii	P							D
Y		1142	Barbus comiza	P							D
Y		1149	Cobitis taenia	P							D

Invertebrados

An.II	Cod.Tax.	Código	Nombre	Residen.	Reproduc.	Inver.	Migrat.	Pob.	Cons.	Aislam.	V.Glob.
Y		1065	Euphydryas aurinia	P				C	A	C	A
Y		1083	Lucanus cervus	P				C	B	C	B

Plantas

An.II	Cod.Tax.	Código	Nombre	Residen.	Pob.	Cons.	Aislam.	V.Glob.
Y		1429	Marsilea strigosa	P	C	B	A	B